



GMGITC | 国义招标 采购满意 首选国义

公开招标文件

项目编号：441900-201803-0006013001-0007


采购项目名称：东莞市妇幼保健院医疗设备采购项目

国义招标股份有限公司东莞分公司编制

发布日期：二〇一八年三月二十八日

温馨提示：为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录“广东省政府采购网”(http://www.gdgp.gov.cn)供应商注册栏目进行供应商账号注册操作。（已注册过账号的供应商请忽略此信息）

供应商注册流程图



事项	内容
注册办理材料	需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、经审计的 2016 年财务报告复印件、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证、缴纳税收证明等。如证书合并，可统一上传营业执照，证书编号统一使用统一社会信用代码。
受理部门、地点	广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼
适用范围	在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商
办理时间	周一至周五工作时间
办理期限	2 个工作日
注意事项	审查机构在收到供应商注册申请起 2 个工作日内，对供应商网上提交的信息和资料进行符合性、完整性和准确性审查。系统自动将审查机构意见以邮件形式通知供应商，审查未通过的，供应商应及时上网修改完善后重新提交审查。

温馨提示

- 一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前 30 分钟内。
- 二、为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
- 三、投标人请注意区分邮购标书、投标保证金及中标服务费各收款帐号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。
- 四、投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。
- 五、投标文件应按顺序编制页码。
- 六、请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。
- 七、请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。
- 八、招标项目内或所投包号内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。
- 九、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
- 十、购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前 3 日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。邮购文件的公司应提供快递地址以确保收到纸质的采购文件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

目 录

- 第一部分 投标邀请函
- 第二部分 采购项目内容
- 第三部分 投标人须知
- 第四部分 合同格式
- 第五部分 投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人：

国义招标股份有限公司东莞分公司受东莞市妇幼保健院的委托，对东莞市妇幼保健院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。现将该项目采购文件进行公告，公告期限为2018年3月29日至2018年4月4日五个工作日。项目采购内容如下：

- 一、项目编号：441900-201803-0006013001-0007
- 二、采购项目名称：东莞市妇幼保健院医疗设备采购项目
- 三、项目采购预算：329.3万元（财政性资金）
- 四、项目标的及交货时间、地点：
 1. 项目标的及采购限价

包号	标的名称	数量	采购预算 (人民币：万元)	总预算(人民币)
A	全自动凝血分析仪	1台	8	17.6万元
	全自动血液分析仪	1套	9.6	
B	ATP 荧光检测仪	1台	5.3	20.7万元
	酶标仪	1台	5.8	
	全自动打孔仪	1台	9.6	
C	电子腹腔镜	1套	255	291万元
	小儿膀胱镜	1套	36	

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。

本项目经政府采购管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

2. 交货时间：项目合同签订后90日完成设备的供货、安装及调试。
3. 交货地点：东莞市妇幼保健院（或采购人指定地点）。

★四、投标人资格要求：（各包均适用）

1) 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件(2016或2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；税务部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2018年开具的缴纳社会保险凭据)，具有在中华人民共和国境内注册且合法经营的登记证书，能独立承担民事责任能力的国内独立法人；

2) 投标人如果是制造厂商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如果是经销（代理）商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营企业许可证》。

3) 采购代理机构会在投标截止时间当天通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

- 4) 本项目不接受联合体投标。

五、投标人应当在2018年3月29日至2018年4月4日每天（节假日除外）9:30至12:00，14:30至16:30(北京时间)购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。（请自备零钱），售后不退。购买招标文件时须提供下列证件复印件（加盖公章）：

- a、营业执照、法人授权函、被授权代表人身份证。
- b、电子文件存储设备（如U盘等）拷贝采购文件电子文件。

国义招标股份有限公司东莞分公司

地址：东莞市南城区第一国际百安中心A座1907号

电话：0769-26989777

联系人：曾爱华

(注)：供应商在购买采购文件时须提供如下证明材料：(1)《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件(加盖公章)；(2)税务登记证(国、地税)原件及复印件(加盖公章)；(3)银行开户许可证原件及复印件(加盖公章)；(4)组织机构代码证原件及复印件(加盖公章)；(5)法定代表人身份证复印件(正、反面，并加盖公章)；(6)法人授权函(加盖公章)；(7)提供以上证件的原件扫描件(整合成一个PDF文档格式)。曾在本市参加政府采购活动的供应商，购买采购文件时只须提供以上证明材料的复印件及法人授权函(加盖公章)。

六、投标截止时间(北京时间)：2018年4月19日上午10时30分00秒(注：10时00分开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点(投标地址)：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心政府采购招标投标服务大厅开标七室(投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件)

八、开标时间(北京时间)2018年4月19日上午10时30分00秒

九、开标地点：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心政府采购招标投标服务大厅开标七室

十、采购人及采购代理机构的联系方式：

采购代理机构联系人：方忠颖、曾爱华

国义招标股份有限公司东莞分公司

地址：东莞市南城区第一国际百安中心A座1907号

电话：0769-26989777

采购人联系人：陈主任

电话：0769-23321887

传真：0769-23321887

联系地址：东莞市东城区

投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司东莞分公司

开户行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

帐号：769904276810801

国义招标股份有限公司东莞分公司

2018年3月28日

第二部分 采购项目内容

★ (一)、投标人资格要求:

- 1) 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件(2016 或 2017 年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明; 税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明; 2018 年开具的缴纳社会保险凭证), 具有在中华人民共和国境内注册且合法经营的登记证书, 能独立承担民事责任能力的国内独立法人;
- 2) 投标人如果是制造厂商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》; 投标人如果是经销(代理)商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营企业许可证》。
- 3) 采购代理机构会在投标截止时间当天通过中国政府采购网(www.cccp.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商的信用记录, 并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 拒绝其参与政府采购活动;
- 4) 本项目不接受联合体投标。

(二)、用户需求书:

一、项目内容:

包号	标的名称	数量	采购预算 (人民币: 万元)	总预算(人民币)
A	全自动凝血分析仪	1 台	8	17.6 万元
	●全自动血液分析仪	1 套	9.6	
B	ATP 荧光检测仪	1 台	5.3	20.7 万元
	酶标仪	1 台	5.8	
	●全自动打孔仪	1 台	9.6	
C	●电子宫腹腔镜	1 套	255	291 万元
	小儿膀胱镜	1 套	36	

注: 带●号为核心产品, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 按一家投标人计算。本项目经政府采购管理部门同意, 采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品(注: 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品, 含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品)。

★1、所投产品具有有效的医疗器械注册证明(其中包 B 的 ATP 荧光检测仪和全自动打孔仪除外)

二、主要技术参数及要求:(详见附件)

★三、付款方式:

本合同的每笔款项均以银行电汇方式支付, 具体付款要求如下:

- 1、预付款: 签订合同后, 30 个工作日内支付合同总价的 30%。
- 2、设备安装调试完毕后, 试运行一个月。期间一切正常, 试运行期结束后进行使用验收。使用验收合格后, 乙方开具全额发票, 甲方在 30 个工作日内支付合同总价的 60%。
- 3、从使用验收合格之日起, 质保期满一年后且乙方无违约行为, 甲方在 30 个工作日内支付合同总

价的 10%。

★四、交货时间（完工期）：项目合同签订后 90 日完成设备的供货、安装及调试。（交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期）。

五、交货地点：东莞市妇幼保健院或采购人指定地点。

六、售后服务与技术支持：

- 1、A 包 1. 全自动凝血分析仪须提供 5 年免费保修，A 包 2. 全自动血液分析仪提供 1 年免费保修；B 包须提供中标设备 2 年的免费保修；C 包须提供中标设备 3 年的免费保修。
- 2、对于涉及软件升级的设备，厂家应提供中标设备的软件免费升级。
- 3、在货物到达使用单位后，中标供应商应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
- 4、设备安装后，医院按国际或国家标准及厂方标准进行质量验收。
- 5、中标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员既能熟悉设备各种功能又能正常操作设备。

七、其他要求

1. 本项目按国家有关技术规范执行，投标人必须严格遵守国家和有关部门制定的标准。除本招标文件另有规定外，投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中华人民共和国国家标准或部门行业标准。
2. 投标人须对招标范围的全部货物和服务投标，必须按要求提供全新的货物。
3. 投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明，且应提供投标设备的产品简介、宣传彩页等说明资料。
4. 本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
5. 招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须满足采购单位的合理要求。

附件：主要技术参数及要求：

说明：1、《用户需求书》中标注“●”号为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算；标注有“★”号（如有）的条款必须实质性响应，不允许负偏离（不满足要求）；带“▲”（如有）为重要指标参数，不满足将导致扣分。所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标单位更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束。

2、投标人需提供产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书（提供复印件）作为技术证明文件。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

3、投标人应充分结合本招标文件上下文了解项目招标需求。

包 A：

包 A：1. 全自动凝血分析仪参数

▲1、检测方法学：

多波长检测系统；

凝固法：405, 660, 800nm（百分比检测方法）；

发色底物法：405、340nm；

免疫比浊法：575、800nm；

凝集法：800nm；

▲2、检测通道：

18 检测通道或以上，全能通道设置，每通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法，其中 ≥ 8 个通道可进行聚集法实验。

3、检测参数：

能开展以下项目，并能提供相应试剂在国内的注册证：

凝固法：PT, APTT, Fbg, TT, II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII, PS, PC；

发色底物法：AT-III, PLG, $\alpha 2$ -AP, PC, FXIII, PAI；

免疫比浊法：D-Dimer, vWF:Ag 等；

▲4、检测速度：

单项检测速度 PT: ≥ 400 tests/h, DD: ≥ 200 tests/h。

综合测试速度：PT/APTT: ≥ 400 tests/h

▲5、样本筛查：

具备样本监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本，并作相应的标注与提醒）。

6、试剂位：

≥ 40 个，10℃冷藏，关闭仪器后可选择保持冷藏功能，有效维持试剂稳定性。

7、样本位： ≥ 100 个，可连续进样。

8、急诊位：5 个。

9、反应杯：自动添加反应杯，最大 1000 个反应杯，连续添加。

▲10、加样针：加样针 ≥ 2 根，试剂针 ≥ 2 根，标配样品盖帽穿刺功能。

11、QC 系统：X control, Levy-Jennings control, 多规则 (Westgard Rule) 监测, 可存储 1200 数据 \times 750 参数。

12、数据存储：10000 样本结果且带反应曲线。

13、实时检测状态：

可实现显示样本检测剩余时间、显示试剂剩余测试数/容量、显示试剂在线时间。

14、反应曲线：

可记录并查看测试过程中完整的反应曲线，支持导出、保存、缩放、重计算等功能。

配置清单：

编号	说明	单位	数量
1	主机	套	1
2	空气压缩机	台	1
3	电脑工作站	套	1
4	操作软件	本	1

包 A：2. 全自动血液分析仪参数

1、检测参数： ≥ 39 项（不含研究参数），另有直方图和散点图；

2、检测速度：CBC+Diff+NRBC ≥ 200 个样本/小时，CBC+Diff+NRBC+RET ≥ 80 个样本/小时；

▲3、血常规检测，全自动连续进样和手动进样模式样本吸样量均 $\leq 90\mu\text{L}$ ，方便采血困难人群的血常规全参数的自动检测；

▲4、样本进样为单通道进样系统，避免因检测模式不同所致的结果差异，自动模式与手动模式之间无需比对；

▲5、具有末梢血检测模式，有急诊插入功能，末梢血预稀释模式用水量 $\leq 20\mu\text{L}$ ，预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，方便采血困难人群的血常规全参数检测；

6、具有体液检测模式，能全自动对脑脊液、胸腹水、关节腔液等体液细胞进行计数和白细胞分类的功能，且具有肿瘤细胞提示功能，体液模式检测速度： ≥ 80 个样本/小时；

▲7、检测白细胞分类计数同时，无需额外试剂就能检测有核红细胞，并能自动进行对白细胞计数的校正；

8、具有低值白细胞检测模式，无需手工操作，能自动对低值白细胞进行准确计数，提高检测精度， $WBC \geq 4 \times 10^9/L$ 时、 CV 值 $\leq 3.0\%$ ， $WBC < 4 \times 10^9/L$ 时、 CV 值 $\leq 5.0\%$ ，有利于低值样本的准确检测；

9、具有阻抗法和核酸荧光染色法等两种以上方法检测血小板，可解决细胞碎片、小红细胞、巨大血小板对血小板计数的干扰；

▲10、具有独立的低值血小板检测通道，无需手工操作，能对低值血小板进行准确计数，解决血小板低值时计数重复性差的问题，当 $20 \times 10^9/L \leq PLT < 100 \times 10^9/L$ 时 CV 值 $\leq 5.0\%$ ， $PLT \geq 100 \times 10^9/L$ 时 CV 值 $\leq 2.5\%$ ；

▲11、检测线性范围（全血模式）：白细胞：0~ $440 \times 10^9/L$ ，红细胞：0~ $8.5 \times 10^{12}/L$ ，血小板：0~ $5000 \times 10^9/L$ ，以满足异常标本的准确检测；

▲12、提供配套的全血质控品和校准品，且一管质控品可覆盖所有报告参数（包括网织红细胞、有核红细胞等）确保检测质量；

▲13、在体液检测模式，具有配套的体液检测质控品，以保证体液分析的质量；

14、具有自动复检功能，并可根据检测结果自动增加复检项目，避免漏检的发生；

15、免费提供实时在线网络通信系统，实现实时的全球室间质控结果比对及仪器功能监控和远程维护功能；

配置清单：

编号	说明	数量
1	主机	2
2	压缩机	1
3	进样器	1
4	电脑	1
5	软件	1

包 B:

包 B: 1. ATP 荧光检测仪主机技术参数

- 1、便携式设计，方便现场采样即时检测
- ▲2、开机自检时间≤30 秒
- 3、设备空白背景值≤10RLU
- 4、检测灵敏度≤ 10^{-15} mol ATP
- ▲5、检测读数速度≤10 秒
- 6、检测结果存储数量≥10000 个
- 7、检测计划存储数量≥100 个
- 8、具备中文操作界面
- 9、检测舱盖自动感应与报警功能，防止舱盖打开时进行检测
- 10、具备联机版及单机版两种数据库模式
- ▲11、ATP 检测仪变异系数≤8%，并具备第三方实验室研究结果证明
- 12、具备环境物体表面，手术器械，内镜器械清洁标准推荐阈值，阈值通过国际或国内临床科研验证，验证结果已经发表，可作为判定依据
- ▲13、具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测
- 14、设备使用培训及维护，有完善的售后服务体系

配置清单:

型号与规格	数量
ATP 荧光检测仪	1
锂电池	1
电源适配器	1
USB 数据线	1
使用说明书光盘	1
安全信息手册	1
操作示意图	1

包 B: 2. 酶标仪技术参数

1. 工作电源: 100 - 240 V(50/60 Hz)
2. 技术指标:
 - 2.1 光源: 石英卤素灯

- ▲2.2 波长范围：340 - 850 nm
 - 2.3 适用板型：96 孔板
 - ▲2.4 读数范围：0-6 Abs
 - ▲2.5 线性范围（96 孔板，标准测量模式，405nm）：0-4 Abs
 - 2.6 分辨率：0.001 Abs
 - 2.7 准确性(405nm)：± 1% (0 - 3 Abs)
 - 2.8 精确性(标准测量模式，405nm)：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs)
 - 2.9 测量速度：≤6 s (96 孔板，快速测量模式)
 - ▲2.10 滤光片：8 位滤光片轮， 5 块滤光片：405 nm、450 nm、620 nm、340nm 和 492nm
 - ▲2.11 滤光片半带宽：3 -9 nm
 - 2.12 振荡器：线性振荡，三档速度可选
 - 2.13 孵育器，温控范围：室温 +4℃至 50℃，孵育室顶部和底部均有加热模块
 - 2.14 仪器通过内置软件和电脑及 SkanIt 分析软件两种控制方式，具有 3 个 USB 接口，可连接移动存储设备、打印机和电脑。
 - ▲2.14.1 内置软件及用户界面：语言选择内含中文，3 个常用的快捷键可用于指定 3 个常用程序，仪器内可存储 100 个测量程序和 100 组测量结果(96 孔板)，通过 USB 接口可直接储存数据，也可连接 HP PCL5 打印机打印报告。
 - ▲2.14.2 SkanIt 分析软件，语言选择内含中文，通过安装在电脑上通过 USB 接口与仪器连接及控制，具有进行数据处理分析功能。
 - 2.14.3 分析软件具有微孔板布局（包括空白、标准品、待测样品、质控品等）设置，显示检测结果，进行动力学分析，数据预处理，曲线拟合，数据分类，质控,PLA 平衡线分析等功能。
 - 2.15 具有内置诊断程序，开机自动诊断载板位置、光源和滤光片等部件。
 - 2.16 可与机械臂连接实现实验室自动化
 - 2.17 高分辨彩色显示屏，图形化界面
 - 2.18 功率：最大 100 W，待机 8 W
 - 2.19 外部尺寸(H x W x D)：≥200 mm x 280 mm x 400 mm
 - 2.20 重量：≤9.0 Kg
- 配置清单：

序号	品名	规格	数量
1	酶标仪主机		1 台
2	卤素灯	石英卤素灯	1 个
3	滤光片	340、405、450、492、620nm	5 块
4	说明书		1 本
5	电源电缆		1 根
6	保修卡		1 张

包 B：3.全自动打孔仪技术参数

1. 样品容量：同时装载 ≥ 9 块微孔板，可进行 ≥ 9 种不同检测项目的打孔。
2. 打孔实时可视化：内置摄像头和可视化监测器。
3. 血斑识别：根据干血斑的形状和尺寸自动调整打孔模式。
4. 条形码识别：自动读取微孔板和采血卡上条形码。
5. 静电消除：采用电离器模块消除静电，提高打孔的可追溯性。
6. 血斑探测：血斑探测器保证打下的血片落入正确的检测孔中。
7. 打孔速度：14 秒内打出 ≥ 9 个 3.2 mm 干血片至 9 块不同孔板。
8. 打孔头：可选择不同规格打孔头，1.5mm、3.2mm、4.7mm 和 6.0mm。
9. 打孔触发方式：手动触发，脚踏开关，触摸屏。
10. 操作软件：中文操作软件。
11. 样本信息：可保存每个样本的识别信息，以便其被转送到另一仪器或 LIMS 中。
12. 打孔计数：用户界面显示上次维护后的打孔数，总打孔数以及用户逾期维护的警告。
13. 打孔图像：图像可在打孔命令执行时采集，保存于硬盘的特定文件夹。

配置清单：

序号	名称	数量
1	打孔仪主机	一台
2	打孔头	一个
3	电脑主机	一台
4	触摸屏	一台
5	管理软件	一套
6	其他附件	一套

包 C：1. 电子宫腹腔镜技术参数

一、 高清影像处理中心

- 1、 高分辨率，HDTV 水平解像度，高清信号输出频率达到 1080P 以上（支持模拟信号 RGB 或 YPrPb；数字信号 HD-SDI, DVI 输出）
- 2、 ▲支持窄波成像功能
- 3、 3 路数字输出，3 路模拟输出，数字模拟输出都包含高分辨率输出，能满足医院电脑工作站以便将内镜图像资料输出保存到电脑工作站
- 4、 图像强调功能：结构强调 A（0-8 档）；结构强调 B（0-8 档）；轮廓强 调功能（0-8 档）；
- 5、 具备色彩强调及色彩增强功能
- 6、 具有色彩噪音过滤功能；
- 7、 电子快门：自动（ ± 8 ）；
- 8、 图像冻结功能，冻结画面更加方便仔细看清病灶；

- 9、 电子放大功能：×1，×1.2，×1.5 倍；
- 10、具有记忆功能，内镜信息存储（用户名，检查时间，评价），自动白平衡；白平衡记忆功能；
- 11、次屏幕显示功能：静态图像和动态图像同时显示；
- 12、▲可兼容电子消化内镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜、电子腹腔镜、电子输尿管镜、纤维输尿管镜、纤维鼻咽喉镜、宫腔镜、单/三晶片摄像头；配备标清摄像头，适配器和导光束各一个；
- 13、▲具有直接数码存储功能；
- 14、具测光转换功能（PEAK，AVE）；
- 15、▲具有画中画功能，可外接 B 超，CT，MR 等图像，外接图像大小（1/4 或 1/9）和位置可调。

二、 高清内镜光源系统

- 1、 高辉度 300W 氙气光源；
- 2、 灯泡寿命：连续使用≥500 小时（配有灯泡寿命计时器），具有后备应急灯系统（即一个光源携带两种灯）；
- 3、 ▲具有特殊光观察模式（窄波成像功能）；
- 4、 有自动调光和手动调光功能（17 级）；
- 5、 具有单键切换的备用灯泡；
- 6、 灯泡自动点亮功能；
- 7、 具有待机模式

三、 高清监视器

- 1、 26 寸高清晰度液晶面板；
- 2、 分辨率 1920×1200（WUXGA），宽高比 16：10；
- 3、 逐行扫描，无闪烁；
- 4、 支持 DVI，SDI 数据传输，支持双信号源显示，支持画中画显示；
- 5、 RGB+EXT-Sync 输入 1 个；
- 6、 合成（BNC 接口）输入 1 个；
- 7、 纯平薄流线型设计；
- 8、 模拟接口：VGA，CVBS，S-VIDEO，RGB；
- 9、 节能：EPA，VESA 兼容；
- 10、 外壳材质：白色金属，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求；
- 11、 工作温度：0° to 40° C；

四、 内镜专用台车

- 1、 内镜专用台车；
- 2、 ▲可固定液晶显示器，可从上下左右倾斜六方向调整监视器角度；
- 3、 可升降支架，可同时悬挂两根镜子；
- 4、 可调节底板，随时调整主机放置高度，以便放置周边设备；
- 5、 可拉伸键盘托盘，可将键盘固定于台车的最上层，方便从不同角度操作。

五、高流速气腹机

- 1、 包括气腹机、气瓶接头，外置减压阀；
- 2、 有内置减压阀，可连接钢瓶或中心供气；
- 3、 ▲全电脑控制，漏气自动补偿，最大气流量 45 升/分钟；
- 4、 ▲高、中、低三档流量设定，流量可调范围可达：0.1~45，有实际流量的数字及面板显示功能；
- 5、 ▲具备流量微调功 0.1~2.0，适用于儿科手术；
- 6、 有腹内压设定，实际腹内压数字及面板显示；
- 7、 有气源压力过低、腹内压过高以及管道堵塞报警功能；
- 8、 有排烟装置，可以通过脚踏开关实现自动排烟；可通过与超声刀的连接电缆，实现自动排烟；
- 9、 电击保护等级：CF 级；

六、诊断治疗宫腔镜：

- 1、诊断、治疗用宫腔镜 2 根：
 - ▲(1) 光学视管直径 $\leq 3\text{mm}$ ，30 度超广角镜；
 - (2) 耐高温高压消毒；
- 2、等离子宫腔电切镜两套：
 - ▲1、工作长度总长 $\geq 190\text{mm}$ ；
 - 2、光学视管直径 $\leq 4\text{mm}$ ，视野角度 12 度超广角；
 - ▲3、外管鞘 $\leq 8.5\text{mm}$ ，可持续灌流，保持视野清晰；
 - 4、可 360 度旋转；
 - 5、可高温高压消毒；
 - 6、可配备被动式工作把手或主动式工作把手，配环形电极、针形电极、球形电极等多种电极；
 - 7、兼容性更广，可同时兼容双极等离子电切和单极电切；
 - ▲8、内管鞘耐高温陶瓷先端部，具有 ABS 防堵塞系统；
 - 9、所有管鞘均经过非磨砂处理。

七、液体膨宫机

- (1) 电压：100-240V，自动调节；
- (2) 频率：50-60Hz；
- (3) 消耗功率（最大）：70W；
- (4) 保护类别：I，BF；
- (5) 灌流率：0-500 毫升/分钟；
- (6) 压力幅：最高 150mm Hg（过压自动保护）；
- (7) 最高压力：250mmHg；

八、高频电刀

1. 最大输出功率为 320W。
2. ▲支持三种高频电输出种类：单极、双极和生理盐水电切。

3. 多种输出模式：PureCut/pulsecut/softcoag/forcedcoag 等。
4. 具有生理盐水检测功能，保证使用的灌流液是正确的。
5. 高频电烧装置的脉冲输出模式下，电切与凝固交替输出，切割与止血同步进行，并有两种速度设定。脉冲是内镜下操作比较安全的一种模式。
6. 全触摸屏参数设置，可视化直观操作。
7. 通用插口支持即插即用，具有器械识别功能。
8. 全面支持腹腔镜和消化内镜下的手术治疗。
9. 与气腹机联合使用支持自动排烟功能。

九、高清电子腹腔镜

- ▲1、数字 HDTV-CCD，全屏幕显示，视野方向为 30 度；
- 2、视野角度为 80 度；
- 3、景深 100mm；
- 4、总长度≥3300mm，工作长度（视管）≥300mm；
- ▲5、先端部芯片技术，高质量图像；
- ▲6、无接头的一体化系统；整体式电子腹腔镜具有一体化系统；
- 7、安装有摄像遥控按钮——手控摄像功能。

配置清单：

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	26 寸高清晰度液晶监视器	1	22	外管鞘，8.5mm/26Fr.，双管道， 旋转型	2
2	高清图像处理装置	1	23	持针器	1
3	内窥镜冷光源	1	24	套管，有效长度 80mm，5.5mm	1
4	通信电缆	1	25	套管 带冲水口旋阀	1
5	SDI 电缆线 2.5m	1	26	套管针 三角锥形尖端	1
6	高清电子腹腔镜	1	27	外径缩小管 13/11mm 至 5.5mm	1
7	高频电刀	1	28	备用瓣	1
8	高频电缆线	1	29	密封帽，3mm，10 个	1
9	高频电缆线	1	30	密封帽，7mm，10 个	1
10	气腹机	1	31	穿刺针 三角形尖锐，troQSL	1
11	排烟电缆线（实现自动排烟）	1	32	气腹针	1
12	台车套组	1	33	气腹机配件	1
13	光学视管，12°，4mm	2	34	导光束	1
14	内管鞘，8.5mm/26Fr.，外径用，带闭 孔器	2	35	摄像头	1
15	工作把手，被动式，用于 TURis	2	36	摄像头适配器	1
16	高频电切电极，45°，针形，24-28Fr.， 0.2 弦，12° 和 22°	2	37	工作站	1
17	高频切除电极，滚球形，24-28Fr.，0.2 弦，12° 和 22°	2	38	导光束 S 号插销型 3m CF 型	1
18	高频切除电极，环形，24Fr.，0.2 弦， 中号，12°，灭菌，一次性，12 件	1	39	光学视管，3mm 30°	2
19	左弯分离钳	1	40	带旋塞旋阀，插入型	1

20	加长持针器	1	41	软管旋塞接头，插入型	1
21	液体膨宫机(包括 膨宫管、膜片)	1			

包 C: 2. 小儿膀胱镜

- (1) 光学视管直径 $\leq 1.9\text{mm}$ ，30 度超广角镜；
- (2) 耐高温高压消毒；
- (3) 诊断用外管鞘直径 $\leq 9.5\text{Fr}$ ，3Fr 工作通道；
- (4) 配备活检钳，抓取钳各一把
- (5) 配备工作把手和管鞘各一个

配置清单：

序号	名称	数量
1	膀胱镜光学视管, 30 度, 1.9mm	1
2	膀胱镜管鞘, 直径 9.5Fr, 3Fr 管鞘	1
3	活检钳	1
4	抓取钳	1
5	工作把手	1
6	高频电缆线, 单极, 4 米	1
7	管鞘, 10FR	1
8	器械消毒盒, 内盘, 用于小儿泌尿外科系统	1
9	高频切除电极: 环形	1

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：东莞市妇幼保健院。

2.2 “监管部门”是指：政府采购监管部门。

2.3 “采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司东莞分公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

3) 在采购代理机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.21 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。如供应商的招标代理服务费以中标通知书中确定的中标金额作为收费标准计算，低于6000元的，按固定价6000元收取。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为**货物招标**：

费率 类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
	100 以下	1.5%	1.5%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-50000	0.05%	0.05%	0.05%
50000-100000	0.035%	0.035%	0.035%
100000-500000	0.008%	0.008%	0.008%
500000-1000000	0.006%	0.006%	0.006%
1000000 以上	0.004%	0.004%	0.004%
一次招标代理费最高限额	人民币 350 万元	人民币 300 万元	人民币 450 万元

例如：某设备招标代理项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

(300-100)万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7(万元)

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：

收 款 人：国义招标股份有限公司东莞分公司

开户银行：中国银行东莞市莞城支行

帐 号：641857740394

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 投标人须知
- 4) 合同格式
- 5) 投标文件格式
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、标的参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

三、投标文件的编制

8. 投标的语言及计量

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2 投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款

进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格审查表》中所列要求及相关证明文件。资格文件是投标文件的必要文件，必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件。

16. 投标保证金、履约保证金、融资担保

16.1 投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标保证金缴纳金额、形式和时间：

(1) 投标保证金金额为：包 A：¥3,090.00 元；包 B：¥4,090.00 元；包 C：¥50,090.00。

(2) 投标人应就所投包号分别递交投标保证金，并作为投标书的一部分；如投标人参加多个包的投标，且不能分别递交投标保证金的，将在其所投各包投标保证金退还条件全部满足后方给予一次性退回。

(3) 投标保证金以银行转账或银行汇款方式，在投标截止时间前到达以下指定账号；或以金融机构、担保机构出具的保函的形式提交。

投标保证金缴纳账户：

收 款 人：国义招标股份有限公司东莞分公司

开 户 行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

帐 号：769904276810801

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

(4) 保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

(5) 投标人以投标担保函的形式缴纳投标保证金的，须于投标文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式参照招标文件第五部分投标文件格式“《投标保证金缴纳凭证》”。

投标人提交担保函原件作为《投标保证金缴纳凭证》，并将担保函复印件连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便进行公开唱标。

16.3 凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

16.5 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.7 履约保证金（本项目不收取履约保证金）

16.7.1 采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

16.7.2 履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的 10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照招标文件第五部分一投标文件格式附表。

16.7.3 履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

16.8 融资担保

16.8.1 融资担保，是指专业担保机构为中标人向银行融资提供的保证担保。

16.8.2 中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履行进行融资。

17. 投标有效期

17.1 投标文件应在投标截止日后的 90 天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见附件）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U 盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用 WORD 或 EXCEL 格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。

19.2 投标人应将投标文件正本与所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.3 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

投标文件/唱标信封 正本/副本 收件人：国义招标股份有限公司东莞分公司 项目编号：441900-201803-0006013001-0007 包号： 项目名称：东莞市妇幼保健院医疗设备采购项目 投标人名称(加盖公章)： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封
--

19.4 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.5 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

20.4 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、资格审查、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4 开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

22 投标人的资格审查：

22.1 投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。具体审查内容详见《资格审查表》。

23. 评标委员会的组成和评标方法

23.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

23.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“十 评标方法、步骤及标准”。

24 投标文件的符合性审查

24.1 评标委员会将依法审查符合资格投标人的投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见《符合性审查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

24.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.3 评标委员会对投标文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的

代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

25.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26. 投标的比较和评价

26.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27. 授标

27.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

27.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

27.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑及投诉

28. 质疑及投诉

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

质疑受理机构名称：国义招标股份有限公司

质疑受理机构地址：广州市东风东路726号8楼

质疑受理联系人：郭女士、李女士

质疑受理机构电话：020-37860713/37860711/37860715(工作/接收时间：8:30-17:00)

质疑受理机构传真：020-87768283

28.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广东省政府采购管理办公室投诉。

七、合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，由招标采购单位报同级的财政监督部门批准后，招标采购单位可顺序选择第二中标(成交)候选人，或重新采购。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

31. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

31.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

31.1.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

31.1.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提交《中小企业声明函》（格式见第五部分 投标文件格式）。否则不予认可。

31.1.3 政府采购货物时要求，投标人应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见第五部分 投标文件格式），否则不予认可。

31.1.4 组成联合体大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

31.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

九、资格审查

《资格审查表》（各包均适用）

序号	内容
1	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件(2016或2017年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明；税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明；2018年开具的缴纳社会保险凭据)，具有在中华人民共和国境内注册且合法经营的登记证书，能独立承担民事责任能力的国内独立法人；
2	投标人如果是制造厂商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如果是经销（代理）商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营企业许可证》。
3	采购代理机构会在投标截止时间当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
4	本项目不接受联合体投标。

十、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31. 评标方法

本次招标的评标方法采用**综合评分法**。按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，以项目所确定的核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32. 评标步骤

一、评标委员会对投标文件的符合性审查、技术商务比较与评价：

（一）符合性审查

《符合性审查表》（各包均适用）

序号	内容
----	----

1	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金
2	投标报价没有超预算
3	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天
4	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)
5	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章
6	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离
7	实质性响应招标文件中规定的其它情况

(二) 比较与评价

1. 技术评价：（各包均适用）

序号	评分项目	评分参考及范围	分值
1	技术响应	对招标文件用户需求书主要技术参数的响应程度及性能符合性进行综合评价，“▲”号重要参数不满足的，一项不满足的扣2分，扣完28分为止。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。	28
2	技术先进性	技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，得8分。	8
		技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，得5分。	
		技术水平在同类产品中较落后，性能较差，得2分。	
3	产品成熟可靠性	技术成熟性、产品可靠性强，应用广泛，得8分。	8
		技术成熟性、产品可靠性一般，应用较广，得5分。	
		技术成熟性、产品可靠性较差，较少或未得到应用，得2分。	
4	使用操作及维护保养	优（8分）：设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利；	8
		良（5分）：设备操作、使用较为简单，保养、维修便利；	
		差（2分）：设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利。	
5	其它服务承诺	根据各投标人的质量保证、服务能力保证、实施计划等方面进行横向比较。 优：3分；良：2分；差：1分。	3

2. 商务评价：（A包）

序号	评分内容	评分参考	分值
1	项目业绩	2015年至今投标人完成的全自动凝血分析仪或全自动血液分析仪同类型项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分，没有业绩此项目不得分， 须提供中标通知书或合同复印件作为证明材料。	4

2	投标人的财务状况	根据投标人 2014-2016 年财务状况进行评价。连续三年均盈利的得 3 分；连续两年盈利的得 2 分，一年盈利得 1 分，其他的不得分。 注：以经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖投标人公章为准。	3
3	质保期及售后服务安排	1、投标人或生产厂家在东莞市内具有售后服务机构得 2 分，在广东省内除东莞的其他城市得 1 分，其他不得分（须提供售后服务机构得营业执照复印件或办公场所租赁合同等证明材料加盖投标人公章。本项目不接受委托第三方服务）。 2、在用户要求质保期基础上每增加半年递增 0.5 分，最高得分 1 分。	3

(B 包)

序号	评分内容	评分参考	分值
1	项目业绩	2015 年至今投标人完成的 ATP 荧光检测仪或酶标仪或全自动打孔仪同类型项目业绩，每提供一个得 1 分，最高得 4 分，没有业绩此项目不得分，须提供中标通知书或合同复印件作为证明材料。	4
2	投标人的财务状况	根据投标人 2014-2016 年财务状况进行评价。连续三年均盈利的得 3 分；连续两年盈利的得 2 分，一年盈利得 1 分，其他的不得分。 注：以经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖投标人公章为准。	3
3	质保期及售后服务安排	1、投标人或生产厂家在东莞市内具有售后服务机构得 2 分，在广东省内除东莞的其他城市得 1 分，其他不得分（须提供售后服务机构得营业执照复印件或办公场所租赁合同等证明材料加盖投标人公章。本项目不接受委托第三方服务）。 2、在用户要求质保期基础上每增加半年递增 0.5 分，最高得分 1 分。	3

(C 包)

序号	评分内容	评分参考	分值
1	项目业绩	2015 年至今投标人完成的电子腹腔镜或小儿膀胱镜同类型项目业绩，每提供一个得 1 分，最高得 4 分，没有业绩此项目不得分，须提供中标通知书或合同复印件作为证明材料。	4
2	投标人的财务状况	根据投标人 2014-2016 年财务状况进行评价。连续三年均盈利的得 3 分；连续两年盈利的得 2 分，一年盈利得 1 分，其他的不得分。 注：以经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖投标人公章为准。	3
3	质保期及售	1、投标人或生产厂家在东莞市内具有售后服务机构得 2	3

	后服务安排	分,在广东省内除东莞的其他城市得1分,其他不得分(须提供售后服务机构得营业执照复印件或办公场所租赁合同等证明材料加盖投标人公章。本项目不接受委托第三方服务)。 2、在用户要求质保期基础上每增加半年递增0.5分,最高得分1分。	
--	-------	---	--

3、价格评价：

(1)对小型或微型企业投标的扶持【监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责】：

- A. 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）-小微企业产品核实价×C1；
- B. 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价=核实价（经符合性审查进行必要的更正后的投标价）×（1-C2）（本项目不适用该条款）；
- C. 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
- D. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）；
- E. 本条款中两种修正原则不同时使用。

(2) 投标人不得以低于成本的报价竞标。

(3) 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将该投标作为投标无效处理。

(4) 评标价的确定：经投标文件符合性审查进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

(5) 计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分=（基准价÷评标价）×35

4. 综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

$$W = [C_{\min}/C] \times 35 + T + M$$

其中：

W 某个投标人的综合得分；

C 某个投标人的评标价；

C_{min} 满足招标文件要求的最低评标价；

T 某个投标人的技术评审得分；

M 某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会按照各包最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，各包最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采 购 合 同

甲 方：(采购人)

乙 方：

根据《中华人民共和国合同法》及国义招标股份有限公司东莞分公司441900-201803-0006013001-0007 东莞市妇幼保健院医疗设备采购项目的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1. 合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所示列标的及负责安装调试。

品名	规格型号	产地厂家	单位	数量	单价	总价	配件	交货地点	交货时间

2. 合同总价

总价为： (大写) ，即 RMB¥ 元，该合同总金额是设计、标的的制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同标的的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4. 技术要求

乙方所提供标的，必须符合国家有关规范及甲方的技术要求。

5. 合同标的包装、交货、安装及验收

5.1 合同标的的包装

标的的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同标的的交货

- 5.2.1 乙方交货期：合同签订后___天内
- 5.2.2 乙方交货地点：东莞市内采购人指定地点。
- 5.3 合同标的的安装
 - 5.3.1 乙方负责合同项下的标的安装，一切费用由乙方负责。
- 5.4 标的的验收
 - 5.4.1 合同标的安装完成后将进行为期 1 个月的试运行期，如标的运行正常则在试运行期结束后验收，否则，试运行期将顺延。验收应在甲乙双方共同参加下进行。
- 5.5 乙方保证合同项下提供的标的不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6. 质量保证及售后服务

- 6.1 乙方保证合同标的是正版、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
- 6.2 合同标的质保保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于 1 年（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）。

质保保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责维护，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 4 小时内派员到现场解决问题(技术要求另有规定除外)。

- 6.3 乙方无偿培训甲方人员，主要内容为标的安装，操作等，培训地点主要在标的安装现场或按甲方安排。

□ 7. 付款办法

7.1 本合同的每笔款项均以银行电汇方式支付，具体付款要求如下：

- 1、预付款：签订合同后，30 个工作日内支付合同总价的 30%。
- 2、设备安装调试完毕后，试运行一个月。期间一切正常，试运行期结束后进行使用验收。使用验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在 30 个工作日内支付合同总价的 60%。
- 3、从使用验收合格之日起，质保期满一年后且乙方无违约行为，甲方在 30 个工作

日内支付合同总价的 10%。

8. 技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11. 违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 3%的违约金。

11.2 乙方未能按时交货，每拖延 1 天，须向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

11.3 乙方交付的标的不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收标的的，甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。

11.5 乙方未能交付标的，则向甲方支付合同金额的 7.5%的违约金。

12. 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由广东省东莞市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

14. 其他

14.1 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 1 份，采购代理机构 1 份，东莞市财政局政府采购监管科 1 份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：
采购人单位

乙方：
_____公司

签约代表：

签约代表：

地址：

地址：

电话（0769）

电话：

传真：（0769）

传真：

签约日期：2018 年 月 日

签约日期：2018 年 月 日

签约地点：

合同附件（合同编号 _____）

附件 1.用户需求书

附件 2.投标文件

附件 3.中标通知书

.....

备注：1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

第五部分 投标文件格式

货物类项目投标文件

- 一、 自查表
- 二、 资格文件
- 三、 符合性文件
- 四、 商务部分
- 五、 技术部分
- 六、 价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

政府采购

投标文件 (正本/副本)

项目编号/包号: 441900-201803-0006013001-0007

采购项目名称: 东莞市妇幼保健院医疗设备采购项目

投标人名称:

日期: 年 月 日

一、自查表

1.1 资格自查表

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
合格条件	1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件(2016 或 2017 年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明; 税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明; 2018 年开具的缴纳社会保险凭据), 具有在中华人民共和国境内注册且合法经营的登记证书, 能独立承担民事责任的国内独立法人; 2 投标人如果是制造厂商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》; 投标人如果是经销(代理)商的必须依法取得食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营企业许可证》。 3 采购代理机构会在投标截止时间当天通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商的信用记录, 并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 拒绝其参与政府采购活动; 4 本项目不接受联合体投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

1.2 符合性自查表

序号	评审内容	自查结论	证明资料
1	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
2	投标报价没有超预算	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
3	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
4	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
5	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
6	实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
7	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

1.3 评审项目投标资料表

评审项	评审细则	证明文件
		见投标文件第()页

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

二、资格文件

2.1 投标人资格声明函

国义招标股份有限公司东莞分公司：

关于贵公司____年____月____日发布_____项目(项目编号:0724-XXXXXXX)的采购公告,本公司(企业)愿意参加投标,并声明:

本公司(企业)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司(企业)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,且本公司(企业)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

本次招标采购活动中,本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的,并对所提供资料的真实性负责。

如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

特此声明!

相关附件如下:

- 1.2016年财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明;
- 2.税收部门出具的完税证明或投标截止时间前六个月内任意一个月的缴纳税收证明;
- 3.2018年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。

投标人名称(单位盖公章): _____

法定代表人或投标人授权代表(签署本人姓名或印盖本人姓名章): _____

日期: _____

2.2 政府采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

国义招标股份有限公司东莞分公司：

关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面（具体详见后附网页打印）。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

备注：网上信用记录须打印放投标文件中，招标方将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

2.3 其他资格证明文件

2.3.1 有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

2.3.2 医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）

三、符合性文件

3.1 投标函

国义招标股份有限公司东莞分公司：

依据贵方 招标项目（0724- /包号）的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （投标人名称、地址） 提交下述文件正本 份，副本 份。

1. 自查表；
2. 资格文件；
3. 符合性文件
4. 商务部分；
5. 技术部分；
6. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2. 投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7. 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

3.2 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人证明书

致：国义招标股份有限公司东莞分公司：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （单位公章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件正反面

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：国义招标股份有限公司东莞分公司：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）
有效期限：至 年 月 日 签发日期：
附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：
联系电话：
营业执照号码： 经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件正反面

3.3 投标保证金缴纳凭证

致国义招标股份有限公司东莞分公司：

(投标人全称)参加贵方组织的、项目编号为0724-XXXX的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币(大写)元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。
2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，(采购代理机构)依据此凭证信息退还投标保证金。
3. 退还保证金时请按以上内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

附：

(粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件)

注：1. 投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2. 招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3. 银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号保证金”字样，如：“****公司+0881+包2 保证金”

政府采购投标担保函

(适用于投标保证金以保函形式提交)

_____ (采购人或采购代理机构):

鉴于_____ (以下简称“投标人”)拟参加编号为_____的_____项目(以下简称“本项目”)投标,根据本项目招标文件,供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时,我方承担保证责任:

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》;
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元(大写_____),即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后,在_____个工作日内进行审查,符合应承担保证责任情形的,我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后,自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人:(公章)

年 月 日

3.4 有效的厂家授权证明

制造商（或总代理）授权书（参考格式）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标采购单位）：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址） 。兹授权 （投标人名称） 作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方项目编号为 0724- XXXX 、项目名称： 采购 招标项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的 （投标标的名称） 的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权 （投标人名称） 全权处理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认 （投标人名称） 及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5. 我方于年月日签署本文件， （投标人名称） 于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年 月 日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

3.5 政策适用性说明表

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商（开发商）	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）；

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字及盖公章：

日期：

3.6: 中小企业声明函（可选择提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元。

2、本公司参加_____项目（项目编号：_____，包号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业（企业公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

日期：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

3.7 残疾人福利性单位声明函（可选择提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日 期：

3.8 联合体共同投标协议书（本项目不接受联合体投标）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。
2. 联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。
4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式 份，随投标文件装订 份，送采购人 份，联合体成员各一份；副本一式 份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章） 乙公司全称：（盖章） ……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
年 月 日 年 月 日 年 月 日

- 注：1. 联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2. 本协议是合同的附件之一。

3.9 政府采购履约担保函（适用于履约保证金以保函形式提交）

政府采购履约担保函 (适用于履约保证金以保函形式提交)

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

四、商务部分

4.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人应提供近1年经中介机构审核过的财务报告(损益表、资产负债表)的复印件(加盖公章)。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省 总代理或中国总代 理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	姓名： 电话： 传真：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： 产品制造商在国内的业绩(提供客户清单、合同或中 标通知书等证明文件)：	电话： 传真：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： 产品制造商在国内的业绩(提供客户清单、合同或中 标通知书等证明文件)：	电话： 传真：

设在广东省内的售后服务机构情况	机构名称:	姓名: 电话: 传真:
	地 址:	
	负 责 人:	
	服务机构性质: 企业自有 / 委托代理	

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	完成时间	联系人及电话
1				
2				
...				

注: 业绩是以投标人名义完成并已验收的项目。投标人应提供合同复印件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注: 提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日	质保期	

六、规章制度一览表 (所列制度均为目前仍在执行的制度, 包括质量保证体系和操作管理制度等, 提供附复印件并加盖公章)

序号	相关规章制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
.....			

七、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

八、中标服务费承诺书（格式）

国义招标股份有限公司东莞分公司：

本（投标人名称）公司在参加在贵司进行的（项目名称）（项目编号：_____）招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳“中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的100%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具**增值税普通发票**，请于下方（ ）打“√”

（ ）请向我司开具中标费的“**增值税普通发票**”，开票信息如下：

- 1、我司工商注册名称为：_____；
- 2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：_____（请填写）

B：如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”，并提供相关资料

（ ）请向我司开具中标费的“**增值税专用发票**”，开票信息为：

- 1、我司工商注册名称：_____（请填写）
- 2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：_____（请填写）
- 3、注册地址：_____（请填写）
- 4、办公电话（固话）：_____（请填写）
- 5、开户银行及账号：_____（请填写）
- 6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：_____，手机号：_____；

单位地址：_____电话：_____传真：_____。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

4.2 商务条款响应表

(1) 实质性商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：

1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

(2) 非实质性商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：

1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

4.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年 月 日

五、技术部分

5.1 货物说明一览表

货物名称	产地	品牌	规格型号	数量	交货期	备注

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介、使用说明书、系统实施技术方案等相关证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5.2 技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款 (“★”项) 响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中所投包号技术要求未设置“★”项技术条款时, 应在此表中第一行直接填写: 本项目未设置“★”项技术条款。

5. 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(加盖公章):

日期: 年 月 日

(2) 非实质性技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(加盖公章):

日期: 年 月 日

5.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容包括但不限于以下：

1. 货物技术参数、性能及设备配置简介
2. 货物技术特点、使用说明及质量标准、检测标准等详细方案(包括投标产品彩页、及相应技术参数的厂家使用说明书等)
3. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内供应情况

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

六、价格部分

6.1 开标一览表

投标人名称：

招标编号：

包号：

设备名称：

序号	内容	货物名称	产地品牌型号	数量	单价 (人民币)	投标总价 (单位：人民币) 大写及小写
1	投标价					
2	各种税费					
3	运输费					
4	其他费用					
合计总价 (单位：人民币) 大写及小写		大写： 小写：				
5	投标保证金	详见随附《保证金缴纳凭证》				
6	投标有效期	自开标之日起 90 个公历日				
7	备注					

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与附件《2.3 保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

6.2 投标明细报价表

采购项目名称：

项目编号： /包号

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、其他费用(如安装内容明细报价、配套服务明细报价等)							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
	安装内容						
	配套服务						
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							

注：

1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

2、投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日