



**国科招标**  
GUOKE BIDDING AGENT

# 公开招标文件

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

广州市国科招标代理有限公司

2018年6月

## 特别提醒：投标注意事项

1. 投标截止时间一到，本采购代理机构不接收投标人的任何投标文件及相关资料。为此，请适当提前到达。
2. 投标保证金最好在投标截止时间前一个工作日到达我公司账户（投标保证金账户：广州市国科招标代理有限公司，账号：1010 0751 2010 0017 27，开户银行：广发银行广州分行华泰支行）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒，建议至少提前二个工作日转账。
3. 投标人请注意区分邮购招标文件、投标保证金及招标代理服务费各收款账号的区别。务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。邮购招标文件、招标代理服务费存入指定的招标代理服务费缴费账户。
4. 请正确填写《开标一览表》。如有多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组内容必须一致。
5. 请仔细检查招标文件要求盖公章、签名、签署日期之处。投标文件需签名之处必须由要求的当事人亲笔签署。
6. 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
7. 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
8. 加★号的条款必须一一响应。
9. 投标文件应按顺序编制页码。
10. 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

## 目 录

第一章	投 标 邀 请 函	4
第二章	用 户 需 求 书	9
第三章	投 标 须 知	23
第四章	合 同 条 款	47
第五章	投 标 文 件 格 式	59

# 第一章 投 标 邀 请 函

## 投 标 邀 请 函

各（潜在）供应商：

广州市国科招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中国水产科学研究院南海水产研究所（以下简称“采购人”）委托，对中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1. 项目编号：GZGK18C024A0264Z

2. 项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

3. 采购内容及需求：

包组号	货物名称	数量	采购预算
一	深海温盐深剖面仪系统等货物	1批	426 万元
二	船浮游生物分层连续采集系统等货物	1批	384万元

(1) 详细要求请参阅招标文件中第二章“用户需求书”；

(2) 船用自动气象仪和船浮游生物分层连续采集系统必须是产自中华人民共和国境内的货物；其他货物经政府采购监管部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

(3) 本项目共分两个包组，投标人可对其中一个或几个包组进行投标，可兼投兼中。包组为最小投标单位，合格的投标人应对包组内所有招标货物和服务进行报价，不允许只对包组内部分货物和服务进行投标报价。

4. 供应商资格要求：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；

(2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(3) 供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记

录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；

(4) 本项目不接受联合体投标；

(5) 已登记报名并购买了招标文件。

注：(1) 满足资格要求的供应商在投标时必须把以下资料放入投标文件中：

- 1) 营业执照复印件和组织机构代码证复印件和税务登记证复印件，或三证合一证件复印件。
- 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。
- 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或书面声明原件。
- 4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。
- 5) 供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图。

(2) 潜在投标人须保证以上所提交资料的真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应购买采购代理机构正式对外发售的招标文件，并在采购代理机构办理有关报名登记手续后才有资格参加投标。

(3) 为了报名工作提高效率，供应商可先在采购代理机构网站上下载“**购买文件登记表**”，填写后打印并与营业执照（复印件）一并携带购买招标文件。

5. 招标文件发售时间：2018年6月5日起至2018年6月11日止（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30，法定节假日除外），招标文件发售地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼接待室（进科学院大门→直走约30米→从**人行天桥底下**一楼大门进→左转上二楼），联系人：黎小姐，联系电话：020-87685501，招标文件每套售价人民币300元整（售后不退）。如需要邮寄，另需交纳人民币50元作为特快专递邮寄费用（购买招标文件账户：广州市国科招标代理有限公司，账号：7120 5774 1941，开户银行：中国银行广州先烈中路支行），款到后即寄出。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

6. 递交投标文件时间：2018年6月26日 9:00~9:30（北京时间）。

7. 递交投标文件地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼开标室。

8. 投标截止时间及开标时间：2018年6月26日 9:30（北京时间）。

9. 开标地点：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼开标室。

10. 本项目招标公告等信息在相关法定媒体【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广州市国科招标代

理有限公司网（[www.gzgkbidding.com](http://www.gzgkbidding.com)）】上公布，并视为有效送达。

11. 公告期限：5 个工作日(自 2018 年 6 月 5 日-----2018 年 6 月 11 日止)

12. 采购人及采购代理机构联系方式：

采购人：中国水产科学研究院南海水产研究所

联系人：罗先生

联系电话：020-89108355

联系地址：广州市新港西路 231 号

采购代理机构：广州市国科招标代理有限公司

采购代理机构联系人：李小姐

联系电话：020-87688847

传真号码：020-87685201

电子邮箱：[gzgk@gzgkbidding.com](mailto:gzgk@gzgkbidding.com)


联系地址：广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼 2 楼

邮政编码：510070

网址：[www.gzgkbidding.com](http://www.gzgkbidding.com)

广州市国科招标代理有限公司  
2018 年 6 月 4 日

广州市国科招标代理有限公司具体位置图：



(平面指引路线图)



(实景指示图)



## 第二章 用户需求书

# 用户需求书

## 一、总体要求

1、标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理；

2、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

4、用户需求书中的设备性能和技术指标仅为最低要求。投标人在响应详细内容中必须列出具体的数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中提供的设备必须给出具体的型号，并提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明）作为附件。所提供的产品说明资料必须能反映投标人在《实质性要求响应表》和《技术要求响应表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

6、投标人必须承诺所投标产品中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品已经获得 CCC 认证证书。

7、节能产品的优先采购和强制采购以国家财政部和国家发展改革委公布的最新《节能产品政府采购清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能产品的产品的，供应商必须在投标报价明确列明具体产品的节能证书编号。

8、环境标志产品的优先采购以国家财政部和国家环境保护部公布的最新《环境标志产品政府采购清单》所列产品为准。

9、涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

10、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

11、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

12、如果投标产品是进口产品的，中标人协助办理所有的进口手续。

13、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关

键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件且不得再次分包。

14、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。

## 二、投标报价要求

（一）采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策，投标人提供中华人民共和国关境外货物的报免进口环节税的价格。（采购预算中单独注明为含税价格的除外）

（二）报价方式：

1、中华人民共和国关境内提供的货物和服务以人民币报价。价格包括：

货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、中华人民共和国关境外提供的货物和服务的以人民币报价。价格包括：

（1）CIP 广州口岸。

（2）采购人为科研单位，享受进口设备免税优惠政策，投标人提供中华人民共和国关境外货物的报免进口环节税的价格。

（3）其他伴随服务费用：

1）货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

2）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。

外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

## 三、技术要求

（一）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（二）本项目采购清单和确定的核心产品：

包组号	货物名称	采购数量	对应货物采购预算 (万元)	是否可采购 进口	是否为核心 产品
一	深海温盐深剖面仪系统	1 套	130	是	
	船用自动气象仪	1 台	11	否	

	全自动间断式化学分析仪	1台	38	是	是
	超便携式调制叶绿素荧光仪	1台	25	是	
	多频带声学接收机	1台	21	是	
	拖曳式水听器	2台	43	是	
	120khz 宽频探鱼仪	1台	42	是	
	光照辐射计	1台	23	是	
	高分辨率水下彩色照相系统	3套	39	是	
	耳石微结构图像分析系统	1套	32	是	
	总碱度滴定系统	1套	22	是	
二	船浮游生物分层连续采集系统	1套	70	否	
	水下高分辨率双频声学摄像仪	1台	92	是	是
	高分辨率侧扫声呐系统	1套	56	是	
	闭合浮游生物网	3套	30	是	
	底栖撬网	1套	26	是	
	全功能酶标仪	1台	39	是	
	生物分析仪	1台	31	是	
	水生生物呼吸代谢测量系统	1套	40	是	

### (三) 技术参数要求

#### 包组一:

序号	设备名称	技术参数要求
1	深海温盐深剖面仪系统	<p>主要用于观测海洋剖面温度、盐度、深度、溶解氧、浊度、叶绿素荧光、高度计等环境指标及水样分层采集等。参数如下：水下单元可用直读式和自容式工作，工作深度不小于 6800 m，采样率不小于 24 Hz，配套 12 瓶位 5L 采水器。</p> <p>(1) 温度传感器采用双探头配置，测量范围不小于<math>-5^{\circ}\text{C}</math>~<math>+35^{\circ}\text{C}</math>，初始精度不低于 <math>0.001^{\circ}\text{C}</math>，分辨率不低于 <math>0.0002^{\circ}\text{C}</math>，稳定度不低于 <math>0.0002^{\circ}\text{C}</math>。每月，响应时间少于 0.065 sec。</p> <p>(2) 电导率传感器采用双探头配置，测量范围不低于 <math>0^{\circ}\text{S/m}</math>~<math>7^{\circ}\text{S/m}</math>，初始精度不低于 <math>0.0003^{\circ}\text{S/m}</math>，分辨率：不低于 <math>0.00004^{\circ}\text{S/m}</math>，稳定度：不低于 <math>0.0003^{\circ}\text{S/m}</math>。每月，响应时间少于 0.065 sec。</p> <p>(3) 压力传感器测量范围不低于 6800 m，初始精度不低于 0.015% FS，分</p>

		<p>分辨率不低于 0.001% FS, 稳定度不低于 0.02% FS/年, 响应时间少于 0.015 sec。</p> <p>(4) 溶解氧传感器测量范围不低于 120%表面溶解氧饱和度, 测量精度不低于 2%饱和度, 稳定性不低于 0.5%/1000 小时, 耐压不低于 7000 m。</p> <p>(5) 高度计工作频率不小于 200 KHz, 波束宽度 14° 典型锥状波束, 工作范围不小于 100 m, 最大工作深度不小于 6000 m。</p> <p>(6) 叶绿素传感器激发/发射波长 470/695 nm, 灵敏度不低于 0.025 μg/l, 量程不低于 0~50 μg/l, 耐压不低于 6000 m。</p> <p>(7) 浊度传感器激发/发射波长 700 nm, 灵敏度不低于 0.01 NTU, 量程不低于 0~25 NTU, 耐压不低于 6000 m。</p> <p>(8) CTD 甲板单元 1 套, 用于水下单元配套, 包括 IEEE-488 及 RS-232 接口, 控制采水调制解调器, NMEA 0183 GPS 接口, ASCII 码串口数据输出接口, CTD 压力信号输出口, 音频磁带接口, 触底报警, 115/230 VAC (可转换) 输入电源, AC 电源线, 并行和串行数据电缆, 紧固安装工具和一套完整文件, 50 m 甲板单元信号输出缆。</p> <p>(9) 自容存贮器模块用于 CTD 水下单元。包括 6800 m 耐压铝壳体, 湿插拔接头, 16 MB 内存, 可充电镍-氢电池和充电器, 至 CTD 间的连接电缆, 20 m 数据 I/O 电缆联接计算机串口, 一套完整的文件。</p> <p>(10) 多瓶采水器 1 套, 与 AFM 配套使用, 12 瓶架, 适用于 5L 采水瓶。包括:6800 m 耐压铝壳, 水下电子/释放机构, 调节板, 吊架, 保护架, CTD 扩展安装架和操作指南; 采水器与 CTD 集成, 水平安装组件: 1 套; 采水瓶: 5 升采水瓶 12 只; 专用工具包 1 套。</p> <p>★(11) 投标人非生产厂家或制造商的, 且所投产品为中华人民共和国关境外提供的货物, 须提供投标产品来源渠道合法的证明文件(包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等)。</p>
2	船用自动气象仪	<p>主要用于调查船观测风、温、湿、压等气象数据。参数如下: 数据存储时间大于或等于 1 年(每分钟 1 组数据); 数据显示 320±240 点阵、带背光的液晶显示器, 更新周期 1 秒; 工作方式连续; 工作电源~220±10%; 功耗≤50 VA; 尺寸重量机箱 355×230×150 mm, 约 6.5 kg; 工作温度室内设备-10~50℃, 室外设备-30~50℃; 储存温度-40~60℃。</p> <p>(1) 气压测量范围 850~1050 hPa, 测量准确度 1 hPa, 分辨率 0.1 hPa。</p> <p>(2) 气温测量范围-40~+60℃, 测量准确度 0.5℃, 分辨率 0.1℃。</p> <p>(3) 相对湿度测量范围 0~100%, 测量准确度在 20℃经过现场校准之后相对湿度&lt;90%时±2%, 相对湿度≥90%时±3%, 分辨率 0.1%。</p> <p>(4) 风速测量范围 0~70 m/s, 测量准确度&lt;20m/s 时: 1m/s V≥20m/s 时: 读数±的 5%, 分辨率 0.1m/s。</p> <p>(5) 风向测量范围 0~360°, 测量准确度 10°, 分辨率 1°。</p>
3	全自动间断式化学分析仪	<p>将比色分析法自动化的一种分析测试的仪器设备, 主要用于渔场水质、沉积物和生物体环境要素(氮、磷、硅、硫化物、挥发酚、六价铬、氯化物、尿素、碱度等)的全自动分析测定。参数如下:</p> <p>(1) 样品位: 转盘样品位, 4 个以上样品架, 64 个以上样品位, 12 个以上标样位, 可以在测试过程中添加样品。</p> <p>(2) 速度: 分析速度最高可达 140 个样/小时。</p>

		<p>(3) 计算机控制高精度微量移液器: 可以对样品, 标样, 溢出范围样品进行自动稀释; 取样量: <math>3\sim 400\ \mu\text{l}</math> (步进量 <math>1\ \mu\text{l}</math>)。</p> <p>(4) 波长范围: <math>340\sim 880\ \text{nm}</math>, 滤光片轮自动切换波长。</p> <p>(5) 比色皿盘: 可同时容纳 120 个以上比色皿, 可重复使用。</p> <p>(6) 检测器: 24 位双光束高分辨率数字检测器, 计算机控制滤光轮, 滤光片轮含 9 个滤光片位和一个盲位, 光源: 卤素钨灯。</p> <p>(7) 光程: 6 mm; 光源: 卤素钨灯 6V/10W。</p> <p>(8) 超声波比色管自动清洗工作站: 清洗工作站采用套针清洗, 外针淋洗, 内针吸液, 保证清洗的质量和效率。所用清洗针需采用特殊合金, 耐酸碱腐蚀。每次使用前, 自动测试比色皿, 保证光学纯度, 测试失败的比色皿可以进行第二次清洗, 再进行第二次测试。所有操作均有软件控制无需人为干预。</p> <p>★(9) 投标人非生产厂家或制造商的, 且所投产品为中华人民共和国关境外提供的货物, 须提供投标产品来源渠道合法的证明文件 (包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等)。</p>
4	超便携式调制叶绿素荧光仪	<p>主要用于渔场不同水层光合作用强度测量。参数如下:</p> <p>(1) 可测量的参数: <math>F_0</math> (暗适应样品的最小荧光), <math>F_m</math> (暗适应样品的最大荧光), <math>F</math> (任一给定时间测量得到的荧光产量), <math>F_m'</math> (光适应的样品打开饱和脉冲时得到的最大荧光产量), <math>F_v/F_m</math> (PSII 最大量子产量), Yield (PSII 有效光化学量子产量), <math>qP</math> (光化学淬灭系数), NPQ (非光化学淬灭参数), ETR (相对电子传递效率) 等。</p> <p>(2) 测量光 (蓝色 LED, 470 nm; 标准光强 <math>0.4\ \mu\text{mol m}^{-2}\ \text{s}^{-1}</math>), 光化光 (蓝色 LED, 470 nm, 最大连续光强 <math>3000\ \mu\text{mol m}^{-2}\ \text{s}^{-1}</math>), 饱和脉冲 (蓝色 LED, 470 nm, 最大闪光强度 <math>6500\ \mu\text{mol m}^{-2}\ \text{s}^{-1}</math>), 远红光 (发射峰值 735 nm)。</p> <p>(3) 信号检测 (PIN-光电二极管, 带长通滤光片, 带选择性锁相放大器)。</p> <p>(4) 数据存储 (8M 存储卡, 可存储 27000 组数据)。</p>
5	多频带声学接收机	<p>用于连接标准传感器和网眼传感器发射的信号, 对传感器参数和工作状态进行调节, 配置成最先进的渔网监视系统。参数如下:</p> <p>带辅件 (46-056-01) PoE 以太网供电模块带插头安装硬件和接地连线, 带水听器接口盒, 带接头, 标准电缆和接头; 带标准辅件 110/220 VacScala®, 软件带蓝牙 Bluetooth® 和 USB 存储器技术文件和配置软件标准电缆和接头 (单显示器); 19"/22" TFT 显示器, 台式或者嵌入安装, 标准配置带接口电缆; 带苹果无线蓝牙键。</p>
6	拖曳式水听器	<p>用于监测拖网深度、扩张和倾角, 监测网口高度和水平扩张, 探测拖网渔获物是否已满, 获取最佳的起网时间, 为了保证在任何环境下都能全部覆盖信号, 安装左右两个水听器以保证不间断地接收传感器信号。主要配置及技术参数如下: 设备配置及参数要求: 配 75 米数据传输电缆; 网口传感器, 上下双波束, 带角度、温度、深度和电池容量信息; 主网板传感器频率是 110 kHz; 主网板传感器工作深度可调节, 工作扩张角度可调; 副网板传感器频率 110 kHz; 副网板传感器工作深度可调节, 工作扩张角度可调; 配快速充电器, 规格是 110/220 Vac; 传感器最大工作深度 600m; 配传感器网板安装衬套, 左右个一个, 支持 MFX 传感器。</p>



7	120khz 宽频探鱼仪	<p>主要用于评估长度小于 8cm 的头足类和鱼类、浮游动物集群的体积反射强度、生物量和分布, 研究鱼类幼体大小、数量和分布。设备配置及参数要求:</p> <p>(1) 120kHz 多波束宽频收发机 1 部;</p> <p>(2) 新型操作软件 1 套;</p> <p>(3) 120kHz 分裂波换能器 1 个, 换能器分裂波束角 <math>7^{\circ} \times 7^{\circ}</math>; 120kHz 纯铜标定用铜球 1 个, 标准目标强度是 -40.4dB, 直径 23mm;</p> <p>(4) 便携数据处理采集和处理单元 1 个; 便携箱 1 个; 换能器安装架 1 个; GPS 1 部;</p> <p>(5) 满足高灵敏度和高分辨率, 能现场准确测定长度小于 8cm 的头足类和鱼类幼体、浮游动物集群的体积反射强度、生物量和分布, 能评估幼鱼和鱼卵;</p> <p>(6) 有效工作深度至少 350m;</p> <p>(7) 最大工作功率 500W, 输入电压 220V. AC; 工作脉冲宽度包括 4 个, 分别是 256 us, 512us, 1024us, 2048us;</p> <p>(8) 副瓣最低工作范围 -35 至 -70 dB;</p> <p>★(9) 投标人非生产厂家或制造商的, 且所投产品为中华人民共和国关境外提供的货物, 须提供投标产品来源渠道合法的证明文件 (包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等)。</p>
8	光照辐射计	<p>用于测定水下或水面海洋环境光强及其变化, 研究头足类和鱼类对光强变化的响应, 是研究鸢乌贼和 中层鱼趋光习性的必备设备。主要参数为:</p> <p>(1) 工作波长范围 280-950nm, 256 通道硅光敏二极管阵列探头;</p> <p>(2) 像素色散 2.2nm/像素-3.3nm/像素, 波长精度 0.2nm, 典型饱和度 <math>8-20Wm^{-2}nm^{-1}</math>;</p> <p>(3) 余弦响应型采集器, 工作精度高于 6%, 积分时间 4ms-8s;</p> <p>(4) 探头探测技术 256 通道高端微型光谱仪, 响应时间低于 10s, 测量间隔低于 8s;</p> <p>(5) 功率 0.85W, 电源 8-12VDC, 最大耐压不低于 30bar, 工作温度 2-40℃;</p> <p>(6) 不锈钢保护架, 最大工作深度不低于 150m; 稳定性好, 满足科考船和海上恶劣的工作环境;</p> <p>★(7) 投标人非生产厂家或制造商的, 且所投产品为中华人民共和国关境外提供的货物, 须提供投标产品来源渠道合法的证明文件 (包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等)。</p>
9	高分辨率水下彩色照相系统	<p>主要用于观测固定的网箱空间或自由的海水空间的头足类和鱼类的游泳姿态和倾角, 需要分别从 3 个角度拍摄获取对象的位置, 构建其三维空间姿态, 分析其行为模式和目标强度变化, 南海渔业资源调查急需引进该系统以研究鸢乌贼等经济鱼类声学反射特性和趋光行为以及灯笼鱼和 中层鱼的昼夜垂直迁移规律和资源量评估方法。主要参数为: 高分辨率水下彩色照相系统: 由水下高分辨率彩色相机和水下 LED 光源组成; 水下高分辨率彩色相机的技术参数: 水平分辨率 600TV 线、灵敏度 0.05 lux、传感器 1/3" Super HAD CCD、镜头、3.6mm、视角 <math>92^{\circ}</math> (空气中) / <math>69^{\circ}</math> (水中)、工作深度、350m、工作温度范围 -10℃ 至 50℃、存储温度范围 -20℃ 至 60℃; 重量: 空气中 0.25kg、水中 0.07kg; 尺寸: 直径 38mm*长 135mm; 水下 LED</p>

		光源的技术参数: 直径 48mm*长 130mm、空气中重量 0.34kg、水中重量 0.24kg; 工作深度: 1000m; 温度范围: -10℃至 50℃ (工作), -20℃至 60℃ (存储); 电压范围: 20-28VDC; 功率: 12W (完全光强); 光通量: 1000 lux @ 1m; 连接电缆 100m; 不锈钢相机固定架, 满足海上高湿、高温、高盐环境。
10	耳石微结构图像分析系统	用于测量鱼类耳石轮纹数及宽度, 或测量鱼类鳞片、骨骼、鳍条等组织的轮纹参数。主要参数有: 该系统包括 1 个显微镜, 1 个成像系统, 1 个 RATOC 测量软件。生物显微镜: . 采用无限远光学系统; 内置透射光科勒照明器, 可更换的 5 孔/5 孔编码/6 孔/7 孔/7 孔编码物镜转盘; 操作环境在 5℃到 40℃, 供电电压不超过正常电压的 10%。成像系统: . 可实现连续拍照; 可双视野同时拍照; 文件保存格式支持 JPG、AVI、MPEG。RATOC 测量软件: 能够测量鱼类和头足类的耳石中轮纹数量; 能够测量鱼类和头足类的耳石中轮纹宽度; 测量中能够设置测量直线, 能够移动视野, 能实现自动测量; 能设置测量参照点, 能在移动过程中实现连续测量。系统数据电压 220V AC。耐湿、耐潮、耐盐, 能适应船上和海上工作环境。
11	总碱度滴定系统	主要用于分析海水和沉积物间隙水的总碱度, 提供全量程的 pH 滴定, 以研究渔场碳汇功能。参数如下: (1) 1 个高精度的数字抽水泵和注射器, 用于输送标准酸液。 (2) 1 个高精度 PH 计。 (3) 1 套组合式 PH 电极。总碱度滴定仪自动定位线性滴定的起始点, 这样可快速而精确地完成滴定。总碱度滴定仪通过软件控制, 软件自动计算最终的碱度值。 (4) 进样方式: 自动吸样。 (5) 测定范围: 0.2~10 mmol/L。 (6) 进样量: 5~25 mL, 可变。 (7) 响应时间: <10 min。 (8) 精度: ±0.1% (海水)。 (9) 工作环境: 岸基实验室和船载实验室。 (10) 配置: 溶解性无机碳分析仪一台, 数据采集装置 (包括 1 台专用的移动工作站) 及 USB 转换器, 中英文操作手册及软件 CD 光盘 1 套, 备用电极 2 根。

包组二:

序号	设备名称	技术参数要求
1	船浮游生物分层连续采集系统	主要用于调查船深远海渔场浮游生物分层采样, 或进行水平分段采样。参数如下: 主要由水下拖网主机及甲板采集控制系统两部分组成 (配有压力传感器)。 (1) 不锈钢框架: 中型网为开口大小为 0.5m <sup>2</sup> 。 (2) CTD 系统 (压力参数: 0~6000 m, 精度全量程的 0.1%, 分辨率全量程的 0.002%)



		<p>(3) 采样器主体:</p> <p>a. 网衣: 9 件或以上 0.25m<sup>2</sup> 采样网, 网孔大小采用 64 μm;</p> <p>b. 收集瓶: 9 个或以上; 上面覆盖有筛绢, 筛绢 9 件或以上, 网孔大小采用 64 μm, 其它孔径网衣可选;</p> <p>c. 操作控制系统: 1 套, 交流电供电 (220V), 具有实时显示监测数据功能;</p> <p>d. 网口流量计: 2 台, 集成于不锈钢框架上; 流量范围 8 cm/sec~3m/sec, 精度 1 cm/sec, 分辨率 1 cm/sec;</p> <p>e. 工作深度可以达到 6000 m 或以上, 一次布放可以同时采集 9 层样品, 也可以单独控制每个采样网, 实现分层采样;</p> <p>f. 倾角传感器: 仪器框架上配有倾角传感器, 可以准确计算采样器的倾斜角度, 用以校准进样量;</p> <p>g. 数据采集: 甲板采集/控制器计算机以每秒 2 次的速度获取来自水下单元的数据网口开闭情况。基本数据包括温度、深度、网架角度、海流、网具编号和网具响应等参数;</p> <p>(4) 采样方式:</p> <p>a. 在线式: 由铠装导缆传输指令到水下拖网控制系统, 实现每个采样网的依次开启及关闭, 采集合适的生物样品, 最多一次布放拖取, 可以采集 9 网样品。</p> <p>b. 离线式: 在没有铠装导缆的情况下, 操作人员可以利用仪器配有的离线模块, 预先设定网衣开启程序, 仪器布放后, 可以根据预定程序在特定的时间或深度依次开启及关闭采样网。</p> <p>(5) 采样深度: 6000 m。</p> <p>(6) 倾角传感器参数: 范围 0~90 度, 精度 1 度, 分辨率 1 度。</p> <p>(7) 配置要求: 多联采样网一套, 流量计, 倾角传感器。</p>
2	水下高分辨率双频声学摄像仪	<p>主要用于南海多样渔场生境鱼类原位识别和行为生态学调查。使用声学透镜技术, 可以形成清晰的物体图像 (相当于视频质量), 实现鱼类自动计数, 便于鱼类行为研究和资源评估。参数如下:</p> <p>★1) 识别模式: 工作频率 3.0MHz, 波束宽度 0.25°, 波束数量 128, 识别范围 1m~3m。</p> <p>▲2) 侦测模式: 工作频率 1.8MHz, 波束宽度 0.25°, 波束数量 96, 侦测范围 1m~15m。</p> <p>★3) 其他: 最大帧频满足 15 帧/秒, 视角 15°~30°, 焦距 1m 至最大测程。</p> <p>4) 重量: 5.17kg (空气中), 1.06kg (水中); 主机尺寸 26cm×16cm×14cm。</p> <p>5) 工作深度 300m, 数据传输 100/10BaseT, 最大功率 60W。</p> <p>▲6) 水下高分辨率双频声学摄像仪图像处理分析软件, 运行环境要求: Windows。功能: 记录、计数和回放; 实时数据纪录、实时视频观测, 显示与控制。</p> <p>7) 其他: 适合较小个体鱼类的监测和分析评估。</p> <p>▲8) 必须由专业技术人员负责安装调试、技术指导、提供售后服务 (投标人需提供承诺函, 格式可自拟)。</p>

		<p>★9) 投标人非生产厂家或制造商的, 且所投产品为中华人民共和国关境外提供的货物, 须提供投标产品来源渠道合法的证明文件(包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等)</p>
3	高分辨率侧扫声呐系统	<p>主要用于海底地形测量、鱼类栖息地等调查, 大型鱼类和鱼群扫测和栖息地测量。</p> <p>设备配置及参数要求:</p> <p>1) 利用 CHIRP 全频谱技术, 与非全频谱技术声纳在高分辨率图像量程上增加一倍。</p> <p>▲2) ±5% 455/900kHz 双频同时工作, 最大工作水深 300m。</p> <p>▲3) 双频(455/900kHz)航迹方向分辨率 455kHz:2.4cm 和 900kHz: 1.2cm。</p> <p>▲4) 侧扫量程单侧 200m, 455kHz; 75m, 900kHz。水平波束宽度 0.3°、400 kHz 和 0.3°、900kHz。垂直波束宽度 50°。</p> <p>▲5) 装有数据处理软件 SonarPro 可视化软件 and 数据处理软件 SonarWiz7 的工作站。</p> <p>▲6) 配备 DGPS、可实现实时测量记录水深。</p> <p>7) 其他: 收发控制单元、双频侧扫拖鱼, 需内置横纵摇及艏向传感器、主机工作站、数据处理软件光盘及操作手册、DGPS, 可实现实时测量记录水深。</p> <p>8) SMART (智能) 遥测。</p> <p>▲9) 必须由专业技术人员负责安装调试及技术指导, 由专业技术人员提供售后服务(投标人需提供承诺函, 格式可自拟)。</p>
4	闭合浮游生物网	<p>主要用于渔场浮游生物样品垂直拖网, 可手动关闭网口。参数如下:</p> <p>(1) 网口直径: 20 cm, 30 cm, 50 cm, 60cm, 75 cm。</p> <p>(2) 网口尺寸: 1 sq. m, 2 sq. m, (或定制长度比例: 3:1, 4:1, 5:1)</p> <p>(3) 形状: 圆锥形, 管状/圆锥形。</p> <p>(4) 晒卷孔径: 5 ~1800 μm。</p> <p>(5) 附件:</p> <p>a. 不锈钢圈;</p> <p>b. 网底管, PVC 材质, 直径 10-15 cm, 15-30 cm 长;</p> <p>c. 轴支撑;</p> <p>d. 配置包含: 采样网、南森闭锁器、使锤、流量计等。</p>
5	底栖撬网	<p>主要用于用于在深海采集巨型和大型底栖生物等样品, 装有上下两套捕获网, 可以集成视频、图像、水文等水下设备。</p> <p>参数如下:</p> <p>(1) 底栖拖网</p> <p>a. 尺寸 L × W ×H: 170 × 110 ×60 cm;</p> <p>b. 开口面积: 80 ×30 cm~2400 cm<sup>2</sup>;</p> <p>c. 支架材质: 315 不锈钢;</p> <p>d. 网衣: 长 350 cm, 孔径 500 μm;</p> <p>e. 网衣保护袋: 4 mm 橡胶垫;</p> <p>f. 主体材质: 铝 AW 6060 T6;</p> <p>(2) 摄像系统附件</p> <p>a. 500 米压力深度 ;</p>

		<p>b. 存储时长 64 GB, 4.5 小时 (1,920 px × 1,080 px);</p> <p>c. 像素: 4K (像素 4000*3000);</p> <p>d. 窄视角, 中视角, 极宽视角可选;</p> <p>e. 水下照明系统;</p> <p>f. 控制模块;</p> <p>(3) 附件 备用网衣及网底管 (各 2 套)</p>
6	全功能酶标仪	<p>用于 DNA/RNA/蛋白质测试及定量; 所有微孔板的 ELISAs、酶动力学, 测试药物解离代谢测试; 细胞毒性及细胞发育、死亡测试; Caspase-3 以及蛋白酶测试; cAMP 的结合位点测试; IMAP 激酶测试 (激酶药物筛选) 等。其主要参数为:</p> <p>1) 光源: 高能氙灯, 光源能量可根据样品信号强度进行调整, 有低、中、高三种能量强度可选;</p> <p>2) 吸收光功能: 230-999 nm, 1 nm 步进; OD 分辨率: 0.00010D; 测量范围: 0-4.00D;</p> <p>3) 荧光灵敏度: 顶部 ≤ 2.5 pM 荧光素 (0.25fmol/孔 384 孔板), 底部: 5pM 荧光素 (0.5 fmol/孔 384 孔板);</p> <p>4) 探头自动扫描: 探头高度可在 0-16mm 范围内进行自动扫描, 选择最佳检测探头高度;</p> <p>5) 高精度孔域扫描: 可选 99×99 点矩阵扫描, 并可根据样品形状选择扫描区域大小等。</p>
7	生物分析仪	<p>用于自动完成海洋生物的核酸、蛋白样品的定性、定量分析和细胞双色荧光参数测定、RNA 分子完整性指数 (RIN) 分析、完成对 small RNA (6-150nt) 分子的定性, 定量分析等。主要参数如下:</p> <p>1. 蛋白分析性能</p> <p>1) 分析时间: 30 分钟完成大于或等于 10 个样本的分析;</p> <p>2) 分析形式: 允许对每个样本进行定性及定量同步分析;</p> <p>3) 全自动蛋白分析功能, 无需后续染色和脱色;</p> <p>4) 样品消耗: 4ul;</p> <p>5) 灵敏度: 1pg/ul;</p> <p>6) 结果显示形式: 可以显示为电泳图样形式以及峰值曲线格式。</p> <p>2. 核酸分析性能</p> <p>1) 分析时间: 30 分钟完成 12 个样本的分析;</p> <p>2) 分析形式: 同步完成核酸样品的定性及定量分析;</p> <p>3) 样品消耗: DNA: 1ul, RNA: 1ul;</p> <p>4) 结果显示形式: 可以显示为电泳图片形式以及 HPLC 格式;</p> <p>5) 灵敏度: 1ng/ul (DNA), 10ng/ul (总 RNA);</p> <p>6) RNA 分析完毕直接输出 RNA 完整数 (RIN);</p> <p>7) 可对 small RNA (6-150nt) 分子进行定性, 定量分析。</p>
8	水生生物呼吸代谢测量系统	<p>用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量, 同时还可以配置 CO<sub>2</sub> 传感器和 pH 计以测量 CO<sub>2</sub> 排放、pH 值等, 与摄像头和行为分析软件配合可以进行轨迹定位记录等。</p> <p>系统主要包括数据采集及分析单元、O<sub>2</sub> 等测量单元、水环境控制单元、呼</p>

	<p>吸室及其它配件或备选件：</p> <p>1) 数据采集和分析单元：包括主机和软件，主机有数据采集和继电控制作用，为8通道（同时对8个静态呼吸室的鱼进行测量实验），USB接口，与计算机连接使用，主要性能指标如下：①可以接光纤荧光氧传感器或原电池氧电极；②程序控制水体交换泵的开启时间；③实时记录显示呼吸室内O<sub>2</sub>随时间的变化；④实时记录显示周边水体（水浴槽）O<sub>2</sub>随时间变化；⑤实时记录耗氧率随时间的变化；⑥自动计算显示平均耗氧量、相关系数R<sub>2</sub>；⑦实施记录显示温度随时间的变化；⑧解析度16bit，模拟输出6×0-5VDC；⑨测量数据自动储存成Excel文档和所有原始数据的txt文档；⑩USB2.0(兼容1.1)，信号噪音62dB，数字继电器8×110/230VAC（2A），重量1.4kg，大小21x20x74cm。</p> <p>2) O<sub>2</sub>等测量单元：O<sub>2</sub>传感器为Mini 荧光光纤氧气传感器。①检测极限15ppb，可在线测量水体和空气中的氧气，可长期在线监测，响应时间&lt;1秒。②Mini 光纤氧探头外径2.8mm，内径2.0mm，可以测量藻类等（有叶绿素荧光）具有内部自发光的生物耗氧；③零氧耗、高稳定性，响应时间&lt;6秒（气相测量）；④可测量液相和气相氧浓度，测量范围0-50%空气氧、0-22.5 mg/L，测量极限0.15 %空气氧、15 ppb 溶解氧；⑤氧浓度在线温度补偿，不受电磁信号干扰。</p> <p>3) 水环境控制模块：包括水温监测控制系统、氧气监测与调节系统及CO<sub>2</sub>/pH监测与控制系统等，每个监测控制系统均为4通道。其中，①水温监测控制系统：包括控制器主机、温度传感器、潜水泵、不锈钢散热旋管等；温度传感器，测量范围-200℃至850℃；潜水泵；温度调控范围-20℃至60℃，功耗3.5瓦，响应时间1-60秒，精度优于0.2℃。②氧气监测与调节系统：包括控制器主机、原电池氧电极、螺线阀等；原电池氧电极，测量范围0-200%；响应时间0.4-60秒，精度读数的0.1%，功耗3.5瓦。系统通过程控螺线阀加氧或加氮以控制水质处于过氧或缺氧状态。③CO<sub>2</sub>/pH监测控制系统：包括控制器主机、pH机、螺线阀、气石及CapCTRL调控软件等，通过监测PH值间接确定水中CO<sub>2</sub>含量并调节控制水的pH和CO<sub>2</sub>含量并实时监测，pH值测量范围0-14，分辨率0.01.用于监测和控制水体pH或pCO<sub>2</sub>。</p> <p>4) 静态呼吸室：玻璃或丙烯酸有机玻璃，直径3.3cm到190cm，长度根据用户需求而定（取决于鱼类的长度），可根据动物性状及用户需求配置其它各种类型的呼吸室。</p> <p>★5) 潜水泵：为离心式，流速每分钟4.5升到57升。</p> <p>6) 游泳室：包括外部温控水浴池、活动室、马达、潜水泵等，型号选配。</p> <p>★7) 微型呼吸室：硼硅酸盐玻璃，直径至少包含11.2、14.5mm、18.5mm及22.2mm四种规格，与微型被覆玻璃的磁力搅拌棒及非损伤性荧光光纤氧传感器配合使用。微型搅拌器适于0.1-5ml体积的搅拌，功率为0.1-0.25W，可遥控1-4个微型磁力搅拌棒的搅拌。</p> <p>▲8) 必须由专业技术人员负责安装调试及技术指导，由专业技术人员提供售后服务（投标人需提供承诺函，格式可自拟）。</p>
--	--

#### 四、商务要求

##### (一) 供货要求

1. 交货期：合同签订后 90 天内交货。
2. 交货地点：采购人指定地点。

##### (二) 项目设施要求

###### 1. 设备安装

中标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。对中标人要求：

- (1) 要求中标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。
- (2) 中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。
- (3) 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。
- (4) 自设备安装工作一开始，中标人应允许使用单位的工作人员参与设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

###### 2. 测试和验收

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

- (1) 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
- (2) 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

###### 3. 设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

- (1) 系统运行正常，联机测试通过。
- (2) 如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。
- (3) 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。



#### 4. 产品验收要求

(1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

(2) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并应在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

(3) 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

#### (三) 售后服务及质量保证

1. 所有产品均需提供至少 2 年质量保证和原厂免费上门保修服务，并进行终身维护。
2. 保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。
3. 设备故障报修的响应时间：为 2 小时。若电话中无法解决，8 小时内到达现场进行维护。
4. 保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。
5. 要求中标人在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

#### (四) 包装和发运

1. 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。
2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

#### (五) 付款方式

1. 合同签订后 15 个工作日内采购人向中标人支付合同总金额的 30%作为预付款。
2. 合同设备全部到达指定地点并交付完成后，由采购人向中标人支付合同总金额的 50%货款，中标人须提供正式的发票及采购人盖章的收货证明申请支付；安装完成及验收后，采购人向中标人支付合同总金额的 20%货款，中标人须提供正式的发票和加盖采购人公章的调试验收使用意见申请支付。
3. 付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

## 第三章 投 标 须 知

## 投标须知前附表

序号	条款号	类别	内容
1	1.2	资金来源	财政资金，资金已落实。
2	2.1	采购人名称	中国水产科学研究院南海水产研究所
3	5.2.1	招标代理服务费	<p>1. 本项目的招标代理服务费收费标准以对应包组采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）收取。招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构交纳以下金额：</p> <p>包组一：¥50,860.00元（大写：人民币伍万零捌佰陆拾元整）。</p> <p>包组二：¥46,240.00元（大写：人民币肆万陆仟贰佰肆拾元整）</p> <p>2. 向采购代理机构缴纳招标代理服务费可用转账等方式支付到以下账号：</p> <p>账户：广州市国科招标代理有限公司</p> <p>账号：7120 5774 1941</p> <p>开户银行：中国银行广州先烈中路支行</p>
4	10.1	现场考察	不举行
5	12	答疑会	不举行
6	16.2	多个包（组）投标文件的装订和封装	投标文件应按每个包（组）的要求分别装订和封装。
7	18	备选方案	不允许提交备选方案
8	19	联合体投标	不允许联合体投标
9	21.4 21.5	投标保证金	<p>1、投标人必须向采购代理机构缴纳投标保证金：</p> <p>包组一：¥42,600.00元（大写：人民币肆万贰仟陆佰元整）。</p> <p>包组二：¥38,400.00元（大写：人民币叁万捌仟肆佰元整）。</p> <p>2、投标保证金须在投标截止时间前到达以下指定账号（以银行到账时间为准）：</p> <p>开户名称：广州市国科招标代理有限公司</p> <p>开户银行：广发银行广州分行华泰支行</p> <p>开户账号：1010 0751 2010 0017 27</p> <p>保证金联系人：陈小姐</p> <p>联系电话：020-87687853</p>
10	22.1	投标截止时间	2018年6月26日09:30（北京时间）



11	22.2	投标有效期	90 天
12	23.1	投标文件数量	投标文件正本 1 份、副本 5 份、电子文件信封 1 份（含投标文件电子文件 1 份、退保证金说明、投标保证金缴纳证明及开票资料说明函）
13	29.2	开标宣布的内容	投标文件格式中的《开标一览表》的内容
14	32.1	评标委员会组成	评标委员会共由五人组成，其中采购人代表一人，其余评审专家均从财政部专家库中随机抽取产生。
15	39.2	中标候选人推荐数量	评标委员会每个包组推荐 2 名中标候选人。

# 投 标 须 知

## 一、总 则

### 1. 说明

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2 资金来源：详见《投标须知前附表》。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：详见《投标须知前附表》。

2.2 “监管部门”是指：政府采购管理部门。

2.3 “采购代理机构”是指：广州市国科招标代理有限公司。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.4.3 合格投标人的条件详见《投标邀请》的“供应商资格要求”。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 “甲方”是指采购人。

2.7 “乙方”是指中标人。

### 3. 遵循原则

3.1 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

### 4. 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4.3 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》实行审核管理，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

## 5. 投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 5.2 招标代理服务费

5.2.1 本次招标代理服务费由《投标须知前附表》中所述的交纳人及交纳金额向采购代理机构一次性交纳。

5.2.2 招标代理服务费币种：人民币。

## 6. 知识产权

6.1 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

6.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

## 7. 纪律与保密事项

7.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。。

7.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：。

7.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。如有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

7.4 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采

购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 8. 关于关联企业

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9. 关于分公司投标

9.1分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## 10. 现场考察

10.1投标人应按《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场进行考察或自行对项目现场进行考察。

10.2投标人对项目现场及周围环境进行考察，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

10.3采购人若向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

10.4经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

# 二、 招 标 文 件

## 11. 招标文件的组成

11.1招标文件包括：

第一章 投标邀请函

第二章 用户需求书

第三章 投标须知

第四章 合同书格式

第五章 投标文件格式

其它 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清、修正和补充文件等。

11.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有澄清、补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

## 12. 招标文件的澄清及答疑

12.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

12.2 或根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，或以书面函件形式通知购买了招标文件的投标人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件最后发出的书面文件为准。

12.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 13. 招标文件的澄清或修改文件发出时间

13.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

13.2 澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，采购代理机构将在采购代理机构网站等媒体上发布澄清或修改公告和以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认（加盖单位公章，传真有效）。投标人如在 24 小时内无书面回复则被视为同意澄清、补充、修改文件内容。

## 三、 投标文件的编制和数量

### 14. 投标语言和计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

14.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国际公制单位。

## 15. 投标文件的构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人编排投标文件应包括投标文件格式要求的所有内容以及招标文件要求提供的内容。

## 16. 投标文件的编写

16.1 投标人须对本项目以包组为单位整体投标，任何只对某包组其中一部分标的进行的投标都被视为无效投标或被确定为投标无效。

16.2 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。如果《投标须知前附表》有特别要求的按照其要求进行编制。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

16.3 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

16.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

16.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

## 17. 投标报价

17.1 投标人所提供的货物和服务均应按照第二章用户需求书要求的“**投标报价要求**”进行报价。

17.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出报价和分项价格。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

17.3 《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

17.3.1 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

17.3.2 应包含货物的制造、至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

17.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。



## 18. 备选方案

18.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。《投标须知前附表》允许有备选方案的除外。

## 19. 联合体投标

19.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。

投标人须提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

19.2联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

19.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

19.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.5联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

19.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

19.7组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

## 20. 投标人资格证明文件

20.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

20.2投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

## 21. 投标保证金

21.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

21.2投标保证金交纳形式：转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

21.3投标保证金交纳时间：须在投标截止时间前到达采购代理机构账户（以银行到账时间为准）。

21.4投标人应向采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

21.5投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：

(1) 从投标人账户将投标保证金转入或汇入以下账户：

开户名称：广州市国科招标代理有限公司

开户银行及账号：见《投标须知前附表》。

1) 投标人汇缴保证金时应按包组（如有）汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

2) 汇缴时务必在汇款单备注上标注项目编号和包组号（如有）。

(2) 用“保函”形式提交的：

“保函”投标截至时间前1天提交，采购代理机构审核其内容、格式等是否符合规定；在投标时提供有效的“保函”复印件，作为投标文件的组成部分之一。

(3) 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

1) 由财政部选定的试点专业担保机构或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（省直地区：中国投资担保有限公司，广州地区：广东省融资再担保公司，东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司）；

2) 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

21.6 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

21.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.8 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

21.9 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订政府采购合同之日起五个工作日内原额退还。

21.10 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

(2) 中标后无正当理由放弃中标或在规定期限内未与采购人签订合同；

(3) 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费；

(4) 中标人在规定期限内不按招标文件及相关规定提交履约保证金（如有）。

## 22. 投标的截止时间、投标有效期

22.1 投标的截止时间为第一部分《投标邀请函》中规定时间，超过截止时间后的投标为无效投标，采



购代理机构将拒收。

22.2从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### 23. 投标文件的数量和签署

23.1投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

23.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（或营业执照注明的负责人）或其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（或营业执照注明的负责人）授权书》应附在投标文件中。

23.3投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人（或营业执照注明的负责人）或授权代表签字并加盖投标人公章。

23.4若为联合体的，除“联合体协议书”外，投标文件的其它内容可由联合体主体方进行签署即可。

23.5投标文件应编制目录，并有页码。

## 四、 投标文件的递交

### 24. 投标文件的密封和标记

24.1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

### 25. 对投标文件投递的要求

25.1所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的投标截止时间前递交到采购代理机构。

25.2投标文件的递交须由投标人代表签名确认。

25.3所有投标文件必须装在密封完好的信封。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

### 投标文件（正/副本/电子文件信封）

项目编号：填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目编号

项目名称：填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目名称

参投包组：包组\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系地址：

（注意：        年        月        日        日之前不得开启）

## 26. 投标文件的修改和撤回

26.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后作为投标文件的组成部分。

26.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

26.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

26.4 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

26.5 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

26.6 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 27. 投标样品

27.1 本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

27.2 由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中标人提供的样品，应当在收到采购代理机构退还投标样品通知后 7 日内取回，否则视同投标人不再认领，采购代理机构有权进行处理。

27.3 中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

## 28. 投标文件的拒收

28.1 投标文件有下列情形之一的，采购代理机构拒绝收取投标文件：

- （1）在超过投标截止时间送达的或未送达指定地点的；
- （2）未按照招标文件要求密封的投标文件。

# 五、 开标、评标定标

## 29. 开标

29.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，邀请投标人代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签到以证明其出席。

29.2 开标时，由投标人或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和《投标须知前附表》需要公布的其他内容。

29.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

29.4 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 30. 资格性审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足 3 家的，不得评标。审查内容如下：

#### 资格性审查表

序号	资格性审查内容
1	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；
2	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定： 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
3	供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；
4	本项目不接受联合体投标；
5	已登记报名并购买了招标文件。

### 31. 评标过程的保密性

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有

关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 32. 评标委员会的组成和评标方法

32.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数（具体组成人数见《投标须知前附表》）及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

32.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32.3评标委员会或者与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

32.4评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避：

- （1）本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
- （2）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
- （3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
- （4）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
- （5）评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
- （6）同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；
- （7）其他可能影响评审工作公正性情形。

### 33. 评标方法、步骤及标准

#### 33.1评标方法

33.1.1. 本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.1.2. 本次评标是以招标文件为依据，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原

则。

### 33.2 评标步骤

33.2.1 评标委员会先进行符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评估。只有通过符合性审查的投标才能进入详细的评估。最后评标委员会出具评标报告，并按综合得分从高到低排序推荐二名中标候选人。

### 33.3 评分及其统计

33.3.1 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术评分、商务评分和投标报价得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

33.3.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

34. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 35. 符合性评审

35.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件按照以下《符合性审查表》内容进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有对《符合性审查表》所列各项内容全部作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应《符合性审查表》所列各项内容有争议的投标文件，评标委员按照少数服从多数的原则以记名方式进行投票表决，只有得票超过半数的投标文件才能进入下一阶段的详细评估，否则认定为无效投标。

**符合性审查表**

序号	符合性审查内容
1	投标函、资格文件声明函、承诺函
2	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
3	投标有效期：90 日
4	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章

5	投标报价是固定价且未超过本项目对应货物采购预算
6	采购文件不允许采购进口产品时未以进口产品投标
7	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
8	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
9	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
10	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足招标文件要求的

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

35.4 如果通过符合性审查合格投标人不足 3 家的，本次招标采购失败。

### 36. 详细评审

36.1 详细评审是对通过符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

36.2 分值（权重）分配

36.2.1 评分总值最高为 100 分，技术、商务及投标报价得分分值（权重）分配、分值设置如下：

分值比例（100%）	商务评分（15%）	技术评分（50%）	投标报价得分（35%）
得分 100 分	15 分	50 分	35 分

36.3 商务评估：评标委员会就各投标文件对商务评估内容的各项要求进行评分，评估的具体内容见《商务评估表》：

**商务评估表**

序号	评审项目	分值	评审内容
1	履约能力、企业综合实力	3 分	（1）履约能力强、企业综合实力强得 3 分； （2）履约能力较强、企业综合实力较强得 2 分； （3）履约能力一般，企业综合实力较弱得 1 分。



2	投标人信誉 (证明材料：获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号证书、A级纳税人资格证明材料、银行资信证明材料)	3分	获得政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号证书进行评分，连续五年以上得：3分；连续2-4年得2分，连续1年得0.5分，无不得分。
		1分	A级纳税人，有1分，无不得分。
		1分	银行资信证明，有1分，无不得分。
3	2015年至今同类项目业绩	5分	每提供一个同类项目业绩得1分，最高得5分。（同类项目业绩必须包括对应包组内招标货物其中之一） (以合同证明复印件为准)
4	企业质量管理体系	2分	ISO 9001质量管理体系认证：有2分，无0分。
合计：15分			

36.4技术评估：评标委员会就各投标人对技术评估内容的各项要求进行评分，评估的具体内容见《技术评估表》：

**技术评估表**

序号	评审项目	分值	评审内容
1	技术要求响应程度	20分	带“▲”技术要求每出现一项不满足扣3分，非“▲”技术要求每出现一项不满足扣1分，扣完20分为止。
2	技术先进性、可靠性	20分	①投标产品的技术先进性、可靠性高，货物制造技术、制造设备、生产工艺达到行业内高水平、使用材料与部件等方面达到行业高质量，得20分； ②投标产品的技术先进性、可靠性较高，货物制造技术、制造设备、生产工艺为行业内较高水平，使用材料与部件等方面达到行业较高质量，得10分； ③投标产品的技术先进性、可靠性一般，货物制造技术、制造设备、生产工艺为业内一般水平、使用材料与部件等方面质量一般，得5分； ④投标产品的技术先进性、可靠性较差，货物制造技术、制造设备、生产工艺较差、使用材料与部件等方面质量较差，得1分；
3	技术支持和实施方案	5分	对各投标人安装调试、培训计划、供货时间安排横向对比，综合评分： ①安装调试方案具体合理、培训计划全面、供货时间安排合

			理，得 5 分； ②安装调试方案较为合理、培训计划较为全面、供货时间安排较为合理，得 3 分； ③安装调试方案一般、培训计划一般、供货时间安排一般，得 1 分。
4	售后服务方案	5 分	①针对本项目的技术支持方案和售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等）详细具体，可行性、可操作性强，得 5 分； ②针对本项目的技术支持方案和售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等）较为详细具体，可行性、可操作性较强，得 3 分； ③针对本项目的技术支持方案和售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等）不够详细具体，可行性、可操作性一般，得 1 分。
合计：50 分			

36.5 投标报价得分（35 分）：

36.5.1 对小型或微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位投标的政策扶持详见第三章投标须知“八、关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位投标”中有关价格扣除的规定。

36.5.2 采用节能或环境标志产品的，对报价中的节能或环境标志产品金额给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除方法详见第三章投标须知“九、关于节能产品和环境标志产品”其中“对节能产品和环境标志产品价格扣除”的规定。

36.5.3 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的各投标报价（指修正、扣除后的投标报价）中取最低的为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：

$$\text{投标报价得分} = \left[ \frac{\text{评标基准价}}{\text{投标报价（修正、扣除后）}} \right] \times \text{价格权值} \times 100$$

投标报价（修正、扣除后）仅用于计算投标报价得分，中标金额以实际投标报价为准。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

37. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

37.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；



37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，加盖投标人公章，或者由投标人法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 38. 投标文件的澄清

38.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

38.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 39. 授标

39.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评估，综合比较与评价，提出书面评标报告。

39.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；得分且投标报价相同的按技术（服务）评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由评标委员会推选代表采用随机抽取方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人。《投标须知前附表》另有规定的，按照其规定。

39.3 对于单一产品采购项目提供相同品牌产品和非单一产品采购项目提供相同品牌核心产品的中标人推荐资格：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分（综合得分）相同的，技术评分高的获得中标人推荐资格，如以上都相同的，由评标委员会推选代表采用随机抽取方式确定中标人推荐资格。

39.4 采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。

39.5 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

### 40. 替补候选人的设定与使用

40.1 排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当递交

履约担保而在规定的期限内未能递交、或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 41. 招标失败处理

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

- (1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、 质疑

#### 42. 质疑

42.1 供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。

42.2 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

接收质疑函方式：采购人或采购代理机构只接收以书面形式提交的质疑函；

接收质疑函部门：广州市国科招标代理公司运营部

接收质疑函联系人和联系电话：投标邀请函中采购代理机构的联系人和联系电话

接收质疑函通讯地址：广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼 2 楼

42.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

42.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

42.5 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

42.6 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

42.7 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

42.8 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

42.9 供应商质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

42.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）的规定提起投诉。

## 七、合同的订立和履行

### 43. 合同的订立

43.1 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。

43.2 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

43.3 采购代理机构或采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43.4 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 44. 合同的履行

44.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止

或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

- 44.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照合同的订立的 41.3 条规定公告和 41.4 条规定备案。

## 八、关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位投标

### 45. 政府采购信用担保

- 45.1 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标人向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 45.2 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

- 45.3 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 45.4 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 45.5 试点地区专业担保机构的名单、联系人、联系方式：

省直地区：中国投资担保有限公司 刘先生 010-88822559；

广州地区：广东省融资再担保有限公司 梁先生 020-83033627；

东莞地区：东莞市金鼎融资担保公司 卢先生 0769-23326888。

- 45.6 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

- 45.7 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

### 46. 小型和微型企业价格扣除规定（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

- 46.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产

品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格部分予以扣除。

46.2如《投标须知前附表》中允许联合体投标的，根据联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除。

46.3《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- (1) 符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；
- (2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

46.4参加本项目投标的小型 and 微型企业应当提供《中小企业声明函》。

46.5监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

46.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)》，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 九、关于节能产品 and 环境标志产品

47. 如投标产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，须提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人单位公章，但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则同时执行两期的节能清单。节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布。

48. 如投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，须提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人单位公章，如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的环保清单，则同时执行两期的环保清单。清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布。



49. 对节能产品和环境标志产品价格扣除的规定：
- 49.1. 必须按照第五章投标文件格式中的“政策适用性说明（适用于强制采购及优先采购节能产口或环境标志产品）”格式要求填写和提供全部资料；
- 49.2. 扣除方法如下：节能或环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25%的（含 10%，不含 25%，下同），扣 1%；达到 25—50%的，扣 2%；达到 50%—75%的，扣 3%；达到 75%以上的扣 4%（适用于优先采购节能产品或环境标志产品）。

## 十、关于信用信息查询渠道的使用

50. 信用记录查询渠道及截止时点
- 50.1. 信用记录查询渠道：“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道查询相关主体信用记录。
- 50.2. 信用记录查询截止时点：投标截止时间前
51. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
- 51.1. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道查询相关主体信用记录和证据，并打印网站相关页面留存。
- 51.2. 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 十一、适用法律

52. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。



## 第四章 合同条款

注：中华人民共和国关境内提供的货物和服务采用合同格式一；  
中华人民共和国关境外提供的货物和服务采用合同格式二；  
（合同格式一和格式二为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

## 合同格式一（适用于中华人民共和国关境内提供的货物和服务）

### 政府采购合同

合同编号：

甲方（用户采购方）：

乙方（中标供应方）：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目招标文件（项目编号：GZGK18C024A0264Z，包组\_\_\_\_\_）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

#### 一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
合计总金额：小写：¥_____； 大写：人民币_____。						

**注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。**

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

#### 二、 合同金额

合同总金额：小写：¥\_\_\_\_\_； 大写：人民币\_\_\_\_\_。

#### 三、 设备要求

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。
- 货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。
- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

#### 四、 知识产权

- 1、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

#### 五、 交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：（按照用户需求书要求）
- 2、交货方式：送货到现场
- 3、交货地点：用户指定地点

#### 六、 付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

#### 七、 培训、质保期及售后服务要求

- 1、乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。
- 2、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
- 3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
- 4、在质保期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
- 5、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
- 6、对甲方的服务通知，乙方在接报后\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，\_\_\_\_小时内处理完毕。若在\_\_\_\_小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。
- 7、质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。
- 8、负责售后服务维修的单位名称（如有）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

手机号码：\_\_\_\_\_

传真号码：\_\_\_\_\_

## 八、 包装、到货检验、安装与调试：

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

### 2、到货检验

(1) 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

(2) 货物送到甲方指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

### 3、合同货物的安装调试：

(1) 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

(2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(3) 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

(4) 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

## 九、 验收：

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

(2) 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

(3) 货物来源国官方标准。

3、进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

- 5、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 6、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 7、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。
- 8、设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。
- 9、甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 10、当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

#### 十、违约责任与赔偿损失

- 1、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
- 2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3、甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。
- 4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。
- 5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

#### 十一、履约保证金

(按照用户需求书要求)

#### 十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同其余部分。

#### 十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减

轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 十五、其它

- 1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十六、合同生效

- 1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。
- 2、合同一式\_\_\_\_份。甲、乙双方各执\_\_\_\_份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

代表：

代表：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

开户名称：

开户名称：

银行账号：

银行账号：

开户行：

开户行：



## 合同格式二（适用于中华人民共和国关境外提供的货物和服务）

### 政府采购合同

合同编号：

甲方（用户采购方）：

乙方（中标供应方）：

丙方（进口外贸代理公司）：（如果不需要外贸公司代理进口的只签订双方合同）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目招标文件（项目编号：GZGK18C024A0264Z，包组\_\_\_\_\_）的要求，经三方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

#### 一、货物内容

序号	商品名称 (中英文)	型号规格	品牌	制造商 (全称)	产地	数量	币种	单价	金额
1									
2									
合计总金额：（币种）_____									

**注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。**

1、合同总价为指定交货地点的交货价。包括：CIP广州口岸价和其他伴随服务费用。其他伴随服务费用包括但不限于以下费用：

（1）货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

（2）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。

（3）安装调试中的相关费用（包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等）。

（4）外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

（5）按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。

2、货物进口所需办理的免费手续由乙方协助甲方办理，丙方负责办理货物报关、机场提货、对外付汇及汇后的银行结算，乙方支付丙方代理进口业务手续费人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_），含丙方办理进口货物、报关等一切办理进口货物的费用。丙方负责广州口岸提货及将货物从机场运送到

甲方指定地点。

3、乙方提货前必须提前通知甲、丙方，提货当天甲、丙方派专人随同前往提货，并由甲方对货物包装箱加贴封条。

## 二、合同金额

合计总金额：（币种）\_\_\_\_\_

## 三、设备要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。

2、货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

## 四、知识产权

乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

## 五、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：（按照用户需求书要求）

2、交货方式：送货到现场

3、交货地点：用户指定地点

## 六、付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

## 七、培训、质保期及售后服务要求

1、乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

2、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的

验收书上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4、在质保期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6、对甲方的服务通知，乙方在接报后\_\_\_小时内响应，\_\_\_小时内到达现场，\_\_\_小时内处理完毕。若在\_\_\_小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

7、质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

8、负责售后服务维修的单位名称（如有）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

手机号码：\_\_\_\_\_

传真号码：\_\_\_\_\_

#### 八、包装、到货检验、安装与调试：

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

##### 2、到货检验

（1）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

（2）进口货物送到甲方指定场地后，甲、乙、丙三方同时在场时才能开封检验。

##### 3、合同货物的安装调试：

（1）除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

(2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(3) 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

(4) 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

## 九、验收

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

(2) 符合招标文件和投标文件中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

(3) 货物来源国官方标准。

3、进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

7、设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

8、甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

9、当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

## 十、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。

4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十一、履约保证金

(按照用户需求书要求)

## 十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，三方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方

所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

## 十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向其他两方通报，以减轻可能给其他两方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十四、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙丙三方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知其他两方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方、丙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十五、合同生效：

1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2、合同一式\_\_\_\_份。甲乙丙三方各执\_\_\_\_份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

代表：

代表：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

开户名称：

银行帐号：

银行帐号：

开户行：

开户行：

丙方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

签定地点：



## 第五章 投标文件格式

# 投 标 文 件

(正本/副本/电子文件信封)

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

参投包组： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

投标人地址： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

## 投标文件目录表

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码	备注
			有	无		
资格性审查	1	(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明; (2) 财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料; (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。				
	2	供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 相关主体信用记录通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询;				
	3	已登记报名并购买了招标文件。				
符合性审查	1	投标函(格式1)				
	2	资格文件声明函(格式2)				
	3	承诺函(格式3)				
	4	法定代表人(负责人)证明书(格式4)				
	5	法定代表人(负责人)授权委托书(格式5)				
	6	开标一览表(格式6)				
	7	投标分项报价表(格式7)				
	8	★实质性指标响应表(格式8)				
	9	生产厂家(制造商或总代理商)授权委托书(格式9)				
	10	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足招标文件要求的				
商务部分文件	1	投标人基本情况表(格式10)				
	2	合同条款响应表(格式11)				
	3	商务要求响应表(格式12)				
	4	履约能力、企业综合实力				
	5	投标人信誉				
	6	2015年至今同类项目业绩一览表(格式13)				
	7	企业质量管理体系				
	8	本项目管理人员及技术人员名单(格式14)				
	9	其它商务部分文件				
技术	1	技术要求响应表(格式15)				

部分文件	2	▲重要性要求响应表 (格式 16)				
	3	投标货物的详细技术资料及配置清单 (格式 17)				
	4	技术支持及实施方案 (格式 18)				
	5	售后服务方案 (格式 19)				
	6	售后服务机构证明材料 (格式 20)				
	7	其它技术部分文件				
	其他文件	1	中小企业声明函 (格式 21)			
2		生产厂家 (制造商) 资格证明 (格式 22)				
3		监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。				
4		残疾人福利性单位声明函 (格式 23)				
5		政策适用性说明 (格式 24)				
6		招标代理服务费承诺书 (格式 25)				
7		开票资料说明函 (格式 26)				
8		退保证金说明 (格式 27)				
9		政府采购投标担保函 (格式 28)				
10		政府采购履约担保函 (格式 29)				
11		其它文件				

备注:

1. 投标人以上所递交的资料按规定加盖投标人公章;
2. 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目, 以上投标文件提交时按照《投标文件目录表》的排列顺序装订成册。

## 资格性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明资料
1	1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人；	通过或不通过	见投标文件第（）页
2	2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定： 2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 2.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。	通过或不通过	见投标文件第（）页
3	供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询。	通过或不通过	见投标文件第（）页
4	本项目不接受联合体投标	通过或不通过	(如有)联合体投标协议书见： 投标文件第（）页

注：1.以上材料将作为投标人合格性审核的重要内容之一，投标人按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2. 投标人在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

## 符合性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明资料
1	投标函、资格文件声明函、承诺函	通过或不通过	见投标文件第（）页
2	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书	通过或不通过	见投标文件第（）页
3	投标有效期：90 日	通过或不通过	见投标文件第（）页
4	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	通过或不通过	
5	投标报价是固定价且未超过本项目对应货物采购预算	通过或不通过	见投标文件第（）页
6	采购文件不允许采购进口产品时未以进口产品投标	通过或不通过	
7	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）	通过或不通过	见投标文件第（）页
8	投标文件没有采购人不能接受的附加条件	通过或不通过	
9	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	通过或不通过	
10	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足招标文件要求的	通过或不通过	见投标文件第（）页

注：1.以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.投标人在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。



## 商务评估自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（ ）页
2			见投标文件（ ）页
3			见投标文件（ ）页
4			见投标文件（ ）页
5			见投标文件（ ）页
...			

注：投标人根据《商务评估表》的各项内容填写此表。

## 技术评估自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（ ）页
2			见投标文件（ ）页
3			见投标文件（ ）页
...			

注：投标人根据《技术评估表》的各项内容填写此表。

## 格式1 投标函

# 投 标 函

致：广州市国科招标代理有限公司

根据贵方采购的项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目（项目编号：GZGK18C024A0264Z）包组\_\_\_\_\_（包组号）的招标文件要求，签字代表\_\_\_\_\_（全名及职衔）经正式授权并以投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）的名义投标，并提交投标文件。

在此，我方声明如下：

1. 我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2. 我方同意投标有效期为投标截止日起 **90 天**。如果我方的中标，投标有效期延长至合同验收之日。
3. 我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6. 完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
7. 如果我方在中标后未能按规定签订采购合同或在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
8. 如果我方未对招标文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
9. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
10. 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

**（注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标）**

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式2 资格文件声明函

## 资格文件声明函

广州市国科招标代理有限公司：

关于贵方采购项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目 (项目编号：GZGK18C024A0264Z) 包组\_\_\_\_\_ (包组号) 投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次招标采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的一切损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式3 承诺函

## 承 诺 函

广州市国科招标代理有限公司：

关于贵方发布的项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目（项目编号：GZGK18C024A0264Z）包组\_\_\_\_（包组号）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并作出以下承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式4 法定代表人（负责人）证明书

## 法定代表人（负责人）证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的投标文件标注的投标有效期一致。签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：

代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_ 企业类型：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

<p>法定代表人 居民身份证正面复印件粘贴处</p>	<p>法定代表人 居民身份证反面复印件粘贴处</p>
--------------------------------	--------------------------------

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

## 格式5 法定代表人（负责人）授权委托书

### 法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州市国科招标代理有限公司的项目编号为：GZGK18C024A0264Z的中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（投标企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字之日起生效，特此声明。

附：

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人代表（授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

投标人代表（授权代表） 居民身份证正面复印件粘贴处	投标人代表（授权代表） 居民身份证反面复印件粘贴处
------------------------------	------------------------------



格式6 开标一览表

包组一开标一览表（报价表）

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

包组号	货物名称	数量	对应货物报价 小计（元）
一	深海温盐深剖面仪系统	1 套	A: _____元
	船用自动气象仪	1 台	B: _____元
	全自动间断式化学分析仪	1 台	C: _____元
	超便携式调制叶绿素荧光仪	1 台	D: _____元
	多频带声学接收机	1 台	E: _____元
	拖曳式水听器	2 台	F: _____元
	120khz 宽频探鱼仪	1 台	G: _____元
	光照辐射计	1 台	H: _____元
	高分辨率水下彩色照相系统	3 套	I: _____元
	耳石微结构图像分析系统	1 套	J: _____元
	总碱度滴定系统	1 套	K: _____元
包组一投标报价合计（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K）			_____元

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“**投标报价要求**”。

3. 从中华人民共和国境内提供的货物以人民币报价；从中华人民共和国境外提供的货物以人民币报价（免进口环节税）。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 包组二开标一览表（报价表）

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

包组号	货物名称	数量	对应货物报价 小计（元）
二	船浮游生物分层连续采集系统	1 套	A: _____元
	水下高分辨率双频声学摄像仪	1 台	B: _____元
	高分辨率侧扫声呐系统	1 套	C: _____元
	闭合浮游生物网	3 套	D: _____元
	底栖撬网	1 套	E: _____元
	多功能酶标仪	1 台	F: _____元
	生物分析仪	1 台	G: _____元
	水生生物呼吸代谢测量系统	1 套	H: _____元
包组二投标报价合计（A+B+C+D+E+F+G+H）			_____元

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“**投标报价要求**”。

3. 从中华人民共和国境内提供的货物以人民币报价；从中华人民共和国境外提供的货物以人民币报价（免进口环节税）。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式7 投标分项报价表

## 投标分项报价表

【格式自拟】

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

序号	分项名称	品牌、规格型号	制造商	数量	单价	合计（元）	质量保证期
合 计			数量合计：		报价合计：		

注： 1. 以人民币报价。

2. 此表为《开标一览表》的报价明细表，表中各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准。此表如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式8 ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

序号	★实质性招标要求内容	投标响应 详细内容	正/负/ 无偏离	偏离 说明	投标文件 响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

投标人必须对招标文件用户需求中有关“★”号条款的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1. 招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2. 如招标文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 格式9 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

### 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

致：广州市国科招标代理有限公司：

我方\_\_\_\_（生产厂家/制造商/总代理商）是依法成立、有效存续并以生产/制造/总代理的（货物名称）的法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_（生产厂家地址/制造商地址/总代理商地址）。兹授权\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购项目编号为[项目编号]、项目名称：[项目名称]的文件要求提供的由我方生产/制造/总代理的\_\_\_\_（货物名称）的\_\_\_\_的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为生产厂家/制造商/总代理商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3、我方兹授权\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5、我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件。

生产厂家/制造商/总代理商名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

联系电话、传真：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

2. 供应商非生产厂家或制造商的，提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）；若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

格式10投标人基本情况表

### 投标人基本情况表

单位名称						
营业执照号						
地址						
法人代表				职务		
授权代表				职务		
邮编			电话			传真
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
公司开户银行名称及账号						
财务状况	年度	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债 率
	2017					
证书情况	证书名称	证书等级	发证单位	证书有效期		
公司简介						

- 注: 1. 文字描述: 企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等;  
 2. 图片描述: 经营场所、主要经营项目等;  
 3. 如此表数据有虚假, 一经查实, 自行承担相关责任。



格式11 合同条款响应表

## 合同条款响应表

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

序号	合同条款条目	完全响应	有偏离	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式12 商务要求响应表

## 商务要求响应表

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

序号	商务要求招标内容	投标人响应详细内容	正/负/无偏离	偏离说明	投标文件响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

备注：本表根据招标文件用户需求书的“商务要求”，除带“★”和“▲”条款之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。





格式15 技术要求响应表

## 技术要求响应表

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

序号	技术要求招标内容	投标人响应详细内容	正/负/无偏离	偏离说明	投标文件响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

备注：本表根据招标文件用户需求书的技术要求，除带“★”和“▲”指标之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

格式16 ▲重要性要求响应表

▲重要性要求响应表

项目编号：GZGK18C024A0264Z

项目名称：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目

序号	▲重要性要求招标内容	投标响应 详细内容	正/负/ 无偏离	偏离 说明	投标文件 响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

投标人须对招标文件用户需求中有关“▲”号的重要性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求中标有“▲”的指标均被视为重要性要求，投标人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如招标文件用户需求书要求中无标有“▲”重要性指标，请在表格上填写“无”。

## 格式17 投标货物详细技术资料及配置清单

# 投标货物详细技术资料及配置清单

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（并附相关证明资料/产品宣传彩页）：

1. 货物品牌、型号；
2. 货物技术参数、性能及配件；
3. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；
4. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。



---

格式18 技术支持和实施方案

## 技术支持和实施方案

(格式可自定)

## 格式19售后服务方案

# 售后服务方案

（格式可自定）

主要内容应包括但不限于以下内容：

1. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案；
2. 维修点名称、电话，负责人员及地址（附售后服务机构证明材料）；
3. 详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准；
4. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

格式20 售后服务机构证明材料

## 售后服务机构证明材料

兹证明\_\_\_\_\_（售后服务机构名称）与\_\_\_\_\_（公司名称）建立了本次招标中（项目编号：GZGK18C024A0264Z）\_\_\_\_\_的服务定点维修关系。

售后服务机构全称（盖章）：

售后服务机构负责人：

售后服务机构电话：

售后服务机构详细地址：

注：并附上售后服务机构有效的营业执照及相关资质证明资料，如售后服务机构为投标人则并不需重复提供。

## 格式21中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人）的 [采购项目]采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式22 生产厂家（制造商）资格证明（可选）

## 生产厂家（制造商）资格证明

1. 名称及概况：

(1) 制造商名称： \_\_\_\_\_

(2) 地址： \_\_\_\_\_

(3) 电传/传真/电话号码： \_\_\_\_\_

(4) 成立和注册日期： \_\_\_\_\_

(5) 主管部门： \_\_\_\_\_

(6) 企业性质： \_\_\_\_\_

(7) 法人代表： \_\_\_\_\_

(8) 职员人数： \_\_\_\_\_

2. 201\_\_年财务状况

①营业收入： \_\_\_\_\_

    主营收入： \_\_\_\_\_

    其他收入： \_\_\_\_\_

②资产总额： \_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

生产厂家（制造商）名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

生产厂家（制造商）授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日    期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式23 残疾人福利性单位声明函（可选）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（请填写：符合条件残疾人福利性单位或非残疾人福利性单位），且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式24产品政策适用性情况说明表

## 产品政策适用性情况说明表

**表 1: 适用于中小企业扶持政策（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）**

中小企业扶持政策 (监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业)	如属所列情形的,请在括号内打“√”:			
	( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
	( ) 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的,请填写下表内容:			
	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
小型、微型企业产品金额合计				

填报要求:

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请供应商正确填写本表,所填内容将作为小型、微型企业产品价格评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

**表 2: 适用于强制采购及优先采购节能产品或环境标志产品**

节能产品	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重=节能产品合计金额/投标总价			%
	节能产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			
环境标志产品	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计			
	比重=环境标志产品合计金额/投标总价			%



	环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。
--	---------------------------

注：1、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后，同时提供下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖报价供应商公章。

2、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

格式25 招标代理服务费承诺书

## 招标代理服务费承诺书

致：广州市国科招标代理有限公司

如果我公司在贵公司组织的：中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目（项目编号：GZGK18C024A0264Z）的货物及服务招标中获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳的“招标代理服务费”后，凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《中标通知书》。

我公司如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的 200%在我公司提交的投标保证金（保函）及采购人根据中标合同约定支付给我公司的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式26开票资料说明函

## 开票资料说明函

广州市国科招标代理有限公司：

本公司（投标人名称）在参加贵公司举行的中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目（项目编号为：GZGK18C024A0264Z）包组\_\_\_\_（包组号）的招标中如获中标，招标代理服务费用发票则按以下选择进行开票：

<b>发票类型</b> （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项）	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票
如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息：		
1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。		

附：缴纳招标代理服务费账号：

收款人名称	广州市国科招标代理有限公司
开户银行	中国银行广州先烈中路支行
账 号	7120 5774 1941

### 温馨提示

- 1) 投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。
- 2) 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。
- 3) 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式27 退保证金说明

## 退保证金说明

致：广州市国科招标代理有限公司

我方为中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目的投标（项目编号为：GZGK18C024A0264Z）包组\_\_\_\_\_（包组号）所提交的投标保证金\_\_\_\_\_（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账号：

收 款 单 位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	账 号		联系电话	

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 格式28 政府采购投标担保函（可选）

### 政府采购投标担保函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为 GZGK18C024A0264Z 的中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业科学调查船体系仪器设备购置项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 格式29 政府采购履约担保函（可选）

### 政府采购履约担保函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称投标人）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签定“\_\_\_\_\_”》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货期限届满后\_\_\_\_日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 声 明

本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经本公司同意，不得用任何方式抄袭、刻录或翻印。凡未经本公司同意擅自违反此规定者，将予以追究。