

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**441901-2022-00705**

采购项目编号：**441901-2022-00705**

项目名称：东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目

采购人：东莞市第六人民医院

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

## 第一章 投标邀请

广东中元招标代理有限公司受东莞市第六人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目

采购计划编号：441901-2022-00705

采购项目编号：441901-2022-00705

采购方式：公开招标

预算金额：3,605,800.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目)：

采购包预算金额：3,605,800.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	医用电子生理参数检测仪器设备	基因芯片分析系统	1.00(台)	详见第二章	450,000.00	否
1-2	医用电子生理参数检测仪器设备	通风柜	1.00(个)	详见第二章	25,000.00	否
1-3	医用电子生理参数检测仪器设备	医用冰箱	6.00(台)	详见第二章	120,000.00	否
1-4	医用电子生理参数检测仪器设备	超低温冰箱	1.00(台)	详见第二章	86,000.00	否
1-5	医用电子生理参数检测仪器设备	全自动血细胞分析仪	1.00(台)	详见第二章	400,000.00	否
1-6	医用电子生理参数检测仪器设备	立式低速离心机	2.00(台)	详见第二章	91,200.00	否
1-7	医用电子生理参数检测仪器设备	酒精安全柜	1.00(个)	详见第二章	5,000.00	否
1-8	医用电子生理参数检测仪器设备	自动细胞收获仪	1.00(套)	详见第二章	1,960,000.00	否
1-9	医用电子生理参数检测仪器设备	全自动化学发光免疫分析仪	1.00(台)	详见第二章	100,000.00	否
1-10	医用电子生理参数检测仪器设备	旋涡混匀器	3.00(个)	详见第二章	3,600.00	否
1-11	医用电子生理参数检测仪器设备	易制毒品柜	1.00(个)	详见第二章	5,000.00	否
1-12	医用电子生理参数检测仪器设备	全自动尿液分析工作站	1.00(台)	详见第二章	355,000.00	否
1-13	医用电子生理参数检测仪器设备	电子天平	1.00(台)	详见第二章	5,000.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后15个日历日内交货

## 二.投标人的资格要求

### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4) 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。落实以下政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、支持残疾人福利性单位发展、采购节能产品、环境标志产品等相关政策。

## 3.本项目特定的资格要求：

合同包1（东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）：

1)①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。

2)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

## 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

## 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

## 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东中元招标网（<http://www.zhongyuanzb.com/>）。

## 六.本项目联系方式:

### 1.采购人信息

名称: 东莞市第六人民医院

地址: 东莞市东城西路216号

联系方式: 0769-22019837

### 2.采购代理机构信息

名称: 广东中元招标代理有限公司

地址: 广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

联系方式: 0769-23663761

### 3.项目联系方式

项目联系人: 杨自立

电话: 0769-23663761

### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式: 400-183-2999

数字证书CA技术服务热线: 400-887-6133

采购代理机构: 广东中元招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

一、东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目采购内容包括基因芯片分析系统、通风柜、医用冰箱、超低温冰箱、全自动血细胞分析仪、立式低速离心机、酒精安全柜、自动细胞收获仪、全自动化学发光免疫分析仪、旋涡混匀器、易制毒品柜、全自动尿液分析工作站、电子天平。

### 二、耗材清单：

#### 1、基因芯片分析系统

序号	耗材名称	单位	最高限价（元）
1	结核分枝杆菌菌种鉴定试剂盒	人份	160
2	耐多药结核快速诊断试剂盒	人份	240
3	药物致聋快速检测试剂盒	人份	200

#### 2、全自动血细胞分析仪

序号	耗材名称	单位	最高限价（元）
1	5C稀释液	L	17
2	E-NRBC溶血剂	ml	0.33
3	EDYE-NRBC染色液	ml	88
4	E-DIFF溶血剂	ml	0.53
5	EDYE-WBC染色液	ml	30
6	E-HGB溶血剂	ml	0.81
7	5E-RET稀释液	ml	0.7
8	EDYE-RET染色液	ml	201
9	C-反应蛋白测定试剂盒	人份	14
10	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒	人份	20
11	探头清洁液	ml	2
12	质控物	ml	166.66

#### 3、全自动化学发光免疫分析仪

序号	耗材名称	单位	最高限价（元）
1	抗核抗体测定试剂盒（化学发光法）	人份	20.72
2	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	21
3	抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	20.6
4	抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	28.5
5	抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	24.57
6	抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	28.5
7	抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	21.88

8	抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	21.88
9	抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法）	人份	28.5
10	抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）	人份	36
11	抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	23
12	抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	23
13	抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	21.5
14	EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
15	EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
16	EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
17	EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
18	EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
19	EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
20	肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法）	人份	15.2
21	肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法）	人份	15.2
22	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	20.8
23	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	20.8
24	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法）	人份	7.34
25	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法）	人份	7.34
26	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法）	人份	7.34
27	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	7.34
28	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	7.34
29	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	16.93
30	人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	24.5
31	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	16.93
32	胃蛋白酶原测定试剂盒（化学发光法）	人份	25.08
33	胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法）	人份	25.08
34	降钙素原测定试剂盒（化学发光法）	人份	43.44
35	脂联素测定试剂盒（化学发光法）	人份	20.64
36	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44
37	总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44
38	细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44
39	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44
40	糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44
41	糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44

42	癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法）	人份	27.44
43	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法）	人份	22.88
44	肌钙蛋白测定试剂盒（化学发光法）	人份	22.88
45	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法）	人份	22.88
46	肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法）	人份	25.2
47	B型脑钠肽测定试剂盒（化学发光法）	人份	68.64
48	单纯疱疹病毒I型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	18.08
49	单纯疱疹病毒I型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	18.08
50	单纯疱疹病毒II型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	18.08
51	单纯疱疹病毒II型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）	人份	18.08
52	维生素B12测定试剂盒（化学发光法）	人份	25.2
53	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）	人份	17.2
54	叶酸测定试剂盒（化学发光法）	人份	21.76
55	抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	20
56	抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	20
57	抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	20
58	抗着丝点抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	20
59	抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）	人份	20
60	免疫球蛋白G4测定试剂盒（化学发光法）	人份	64
61	新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	人份	6.18
62	新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	人份	6.25
63	清洗液 Wash Buffer	ml	0.045
64	激发液Trigger Solution	ml	0.29
65	预激发液Pre-Trigger Solution	ml	0.16
66	反应杯	个	0.34
67	强化清洗液	ml	1.15

#### 4、全自动尿液分析工作站



序号	耗材名称	单位	最高限价（元）
1	尿液分析仪试纸条	人份	2
2	尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液	ml	0.53
3	尿有形成分分析仪清洗液	ml	5
4	尿有形成分分析仪校准液	ml	6.8
5	尿有形成分分析仪聚焦液	ml	6.8
6	尿有形成分分析仪质控液（阳性）	ml	6.8
7	尿有形成分分析仪质控液（阴性）	ml	6.8
8	尿液干化学分析质控物（阳性）	ml	10.31
9	尿液干化学分析质控物（阴性）	ml	10.31

注意：

★1、供应商须对基因芯片分析系统、全自动血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动尿液分析工作站配套使用的上述耗材进行报价，各品牌试剂名称、型号均不相同，按各品牌实际分类、名称、型号进行单价报价，并且单价不能超过上述要求的限价。（格式详见耗材报价表）

★2、供货期为自合同签订之日起2年，采购人按实际需求及中标供应商耗材报价向中标供应商订购所需耗材。

★3、所投耗材与所投全自动尿液分析工作站能匹配使用。

★4、配套检测试剂必须能够在广东省药品电子交易平台采购。（提供承诺函，格式自拟）。

5、报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

6、此表须列明产品的耗材、所匹配试剂的单价，不参与投标报价，仅供采购人参考。

7、所有价格均以人民币为货币单位填写及计算。

### 三、耗材报价表：

项目名称：

项目编号：

序号	耗材名称	品牌/ 生产厂家	单位	单价（元）	产品最小包装	产品最小包装 价格 （元）	省平台采购代 码
一、基因芯片分析系统							
1	结核分枝杆菌菌种鉴定试剂盒						
2	耐多药结核快速诊断试剂盒						
3	药物致聋快速检测试剂盒						
二、全自动血细胞分析仪							
1	5C稀释液						
2	E-NRBC溶血剂						
3	EDYE-NRBC染色液						
4	E-DIFF溶血剂						
5	EDYE-WBC染色液						

6	E-HGB溶血剂						
7	5E-RET稀释液						
8	EDYE-RET染色液						
9	C-反应蛋白测定试剂盒						
10	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒						
11	探头清洁液						
12	质控物						

三、全自动化学发光免疫分析仪

1	抗核抗体测定试剂盒（化学发光法）						
2	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
3	抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
4	抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
5	抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
6	抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
7	抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
8	抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
9	抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法）						
10	抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）						
11	抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
12	抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
13	抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）						
14	EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）						
15	EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒（化学发光法）						

16	EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）						
17	EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）						
18	EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒（化学发光法）						
19	EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒（化学发光法）						
20	肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法）						
21	肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法）						
22	肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）						
23	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）						
24	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法）						
25	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法）						
26	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法）						
27	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法）						
28	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法）						
29	丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）						
30	人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法）						
31	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法）						
32	胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法）						
33	胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法）						
34	降钙素原测定试剂盒（化学发光法）						
35	脂联素测定试剂盒（化学发光法）						

36	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）						
37	总前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光法）						
38	细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光法）						
39	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光法）						
40	糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法）						
41	糖类抗原242测定试剂盒（化学发光法）						
42	癌抗原72-4测定试剂盒（化学发光法）						
43	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光法）						
44	肌钙蛋白测定试剂盒（化学发光法）						
45	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法）						
46	肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法）						
47	B型脑钠肽测定试剂盒（化学发光法）						
48	单纯疱疹病毒I型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）						
49	单纯疱疹病毒I型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）						
50	单纯疱疹病毒II型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法）						
51	单纯疱疹病毒II型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）						
52	维生素B12测定试剂盒（化学发光法）						
53	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）						
54	叶酸测定试剂盒（化学发光法）						

55	抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒 (化学发光法)						
56	抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒 (化学发光法)						
57	抗核小体抗体IgG测定试剂盒 (化学发光法)						
58	抗着丝点抗体IgG测定试剂盒 (化学发光法)						
59	抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒 (化学发光法)						
60	免疫球蛋白G4测定试剂盒 (化学发光法)						
61	新型冠状病毒 (2019-nCoV) IgM抗体检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)						
62	新型冠状病毒 (2019-nCoV) IgG抗体检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)						
63	清洗液 Wash Buffer						
64	激发液Trigger Solution						
65	预激发液Pre-Trigger Solution						
66	反应杯						
67	强化清洗液						

#### 四、全自动尿液分析工作站

1	尿液分析仪试纸条						
2	尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液						
3	尿有形成分分析仪清洗液						
4	尿有形成分分析仪校准液						
5	尿有形成分分析仪聚焦液						
6	尿有形成分分析仪质控液 (阳性)						
7	尿有形成分分析仪质控液 (阴性)						
8	尿液干化学分析质控物 (阳性)						
9	尿液干化学分析质控物 (阴性)						

注：1、供应商须对基因芯片分析系统、全自动血细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动尿液分析工作站配套使用的上述耗材进行报价，各品牌试剂名称、型号均不相同，按各品牌实际分类、名称、型号进行单价报价，并且单价不能超过上述要求的限价。

2、供货期为自合同签订之日起2年，采购人按实际需求及中标供应商耗材报价向中标供应商订购所需耗材。

3、所投耗材与所投全自动过敏原定量分析仪能匹配使用。

4、配套检测试剂必须能够在广东省药品电子交易平台采购（提供承诺函，格式自拟）。

5、报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

6、此表须列明产品的耗材、所匹配试剂的单价，不参与投标报价，仅供采购人参考。

7、所有价格均以人民币为货币单位填写及计算。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

采购包1（东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）：

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15个日历日内交货
标的提供的地点	东莞市第六人民医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，合同签订后开具全额发票，支付50%。 2期：支付比例50%，验收合格后支付50%。
验收要求	1期：1、验收要求：所有设备、材料必须是全新并符合指定参数，若设备验收时发现设备性能指或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。2、产品验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。
履约保证金	不收取
其他	

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求

1		医用电子生理参数检测仪器设备	基因芯片分析系统	台	1.00	450,000.00	450,000.00	工业	详见附表一
2		医用电子生理参数检测仪器设备	通风柜	个	1.00	25,000.00	25,000.00	工业	详见附表二
3		医用电子生理参数检测仪器设备	医用冰箱	台	6.00	20,000.00	120,000.00	工业	详见附表三
4		医用电子生理参数检测仪器设备	超低温冰箱	台	1.00	86,000.00	86,000.00	工业	详见附表四
5		医用电子生理参数检测仪器设备	全自动血细胞分析仪	台	1.00	400,000.00	400,000.00	工业	详见附表五
6		医用电子生理参数检测仪器设备	立式低速离心机	台	2.00	45,600.00	91,200.00	工业	详见附表六
7		医用电子生理参数检测仪器设备	酒精安全柜	个	1.00	5,000.00	5,000.00	工业	详见附表七
8	△	医用电子生理参数检测仪器设备	自动细胞收获仪	套	1.00	1,960,000.00	1,960,000.00	工业	详见附表八

9		医用电子生理参数检测仪器设备	全自动化学发光免疫分析仪	台	1.00	100,000.00	100,000.00	工业	详见附表九
10		医用电子生理参数检测仪器设备	旋涡混匀器	个	3.00	1,200.00	3,600.00	工业	详见附表一十
11		医用电子生理参数检测仪器设备	易制毒品柜	个	1.00	5,000.00	5,000.00	工业	详见附表一十一
12		医用电子生理参数检测仪器设备	全自动尿液分析工作站	台	1.00	355,000.00	355,000.00	工业	详见附表一十二
13		医用电子生理参数检测仪器设备	电子天平	台	1.00	5,000.00	5,000.00	工业	详见附表一十三

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：基因芯片分析系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
▲	2	▲1、检测原理：激光共聚焦扫描；



▲	3	▲2、扫描通道：单通道，激发波长：532nm；
▲	4	▲3、扫描方式：顺序扫描，以消除Cy3/Cy5染料间的交叉干扰；
▲	5	▲4、扫描运动方式：平台运动式扫描；
	6	5、滤光片：两组（包含560~580nm和665~685nm范围）可升级至6种，适用于其他多种生物标记荧光探针；
	7	6、芯片尺寸：(25.40±0.25)×(76.20±0.50)×(1.00±0.10)mm；
	8	7、扫描面积≤22×72mm，有自定义扫描面积功能；
	9	8、扫描速度：30s/cm <sup>2</sup> （10μm分辨率下）；
	10	9、分辨率：5,10,20,40μm可选；
	11	10、激光强度调节范围：1-100%连续可调，最小调幅为1%；
	12	11、探测器：PMT；
	13	12、PMT调节范围：450-950连续可调，最小调幅为1；
	14	13、焦距调整范围：±250μm（可检测带盖玻片的载玻片及膜）；
	15	14、灵敏度：≤0.1个荧光分子/μm <sup>2</sup> ；
	16	15、重复性：>95%；
	17	16、动态范围：10 <sup>4</sup> （16位）；
▲	18	▲17、扫描仪静态和动态重复性CV均≤10%；
	19	18、与电脑连接方式：USB（可以直接连接笔记本）；
	20	19、数值孔径为0.76,更高的采光效率；
	21	20、数位分辨率：16位；
▲	22	▲21、集成洗液加热、清洗、离心三种功能，操作简便；
	23	22、清洗温控范围：RT（室温）~60°C；
▲	24	▲23、清洗上液时间：<30s；
▲	25	▲24、清洗干燥通量：24片；
▲	26	▲25、洗液体积:400mL/次；
	27	26、单段清洗时间设置:5~999s；
	28	27、清洗力度：1-10；
▲	29	▲28、触摸屏，自由设定洗液类型（可使用两种洗液）、清洗时间、温度、次数等流程参数
	30	29、提供仪器控制和数据分析集成软件一套；
	31	30、软件界面：中文；
	32	31、图像格式：TIF、BMP、JPG等格式；
	33	32、彩配色方案：共17种（包括彩虹、红、绿）；
	34	33、分析功能：自动找点、对齐和数据提取功能；
	35	34、软件升级：终生免费升级；
	36	35、色图像分析：支持双色模式影像分析；
▲	37	▲36、仪器及配套检测试剂有NMPA注册证；
	38	37、仪器尺寸（参考尺寸）：560mm×530mm×365mm（宽×深×高）。
	39	二、仪器基本配置

	40	1、芯片扫描仪1台
	41	2、恒温水浴锅1台
	42	3、芯片洗干仪1台
	43	4、杂交盒12个
	44	5、电脑1套
	45	三、技术支持和售后服务
	46	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	47	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
▲	48	▲3、设备免费保修期≥3年，定期进行仪器常规维护保养，每年一次仪器检测性能校准试验；
▲	49	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告。
	50	5、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表二：通风柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
▲	2	▲1、参考尺寸：长1500mm×宽800mm×高2000-2400mm；
	3	2、柜体外侧、柜体上部、底柜柜门均采用≥1.0mm冷轧钢板；
	4	3、底柜采用≥0.8mm冷轧钢板；
	5	4、内衬板:内衬板为≥5mm抗倍特理化板；
▲	6	▲5、台面:台面为≥12mm实芯理化板台面；
	7	6、三风道涡流式排风设计，各种比重气体均能顺利排出柜外；
	8	7、视窗:可调视窗为≥5mm钢化玻璃，窗门为车窗滑道设计，上下开启灵活方便，可上下开启最大幅度为800mm,推拉门底部设计有橡胶减震垫块；
	9	8、照明：顶板上配置220伏30W防爆型日光灯和紫外线消毒灯；
	10	9、水盆：采用高密度PP材料，耐腐蚀；
	11	10、水龙头：实验室专用加厚铜质单联水龙头；
	12	11、电源：10A三极多功能插座
	13	二、技术支持和售后服务
	14	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	15	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
	16	3、设备免费保修期≥1年；
▲	17	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告。
	18	5、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表三：医用冰箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、内部参考尺寸 $\geq 1000 \times 650 \times 1300 \text{mm}$ ;
★	3	★2、内设照明灯，箱内温度： $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 可调;
	4	3、网架：5层，数量10个，可调高度，带标识条;
	5	4、脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计;
▲	6	▲5、箱内温度高低温报警，开关门异常报警，支持断电报警;
▲	7	▲6、有温度记录仪和防水插座，可供220V电压使用;
	8	7、精准的电子温度控制和显示，精度达0.1度。
	9	二、技术支持和售后服务
	10	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可;
	11	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间 $\leq 4$ 小时;
	12	3、设备免费保修期 $\geq 1$ 年;
	13	4、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表四：超低温冰箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、直立式,单门,内部尺寸≥600x700x1000mm(参考尺寸);
	3	2、3层隔板,材质为304不锈钢,可调节高度;
	4	3、有效容积≥550L;
▲	5	▲4、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式,具备高低温报警、门开报警、温控器故障报警、断电报警等报警功能;
▲	6	▲5、具备温度记录仪;
	7	6、内设照明灯;
★	8	★7、温度设定范围:-40℃到-80℃。
	9	二、技术支持和售后服务
	10	1、仪器的安装、调试:由厂家专职工程师负责,到医院现场安装、调试,需院方验收、签字认可;
	11	2、厂家有维修及技术支持专线,故障响应时间≤4小时;
	12	3、设备免费保修期≥1年;
	13	4、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有),若有部分“▲”条款未响应或不满足,将根据评审要求影响其得分,但不作为无效投标(响应)条款。

附表五:全自动血细胞分析仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、仪器检测原理:采用四维度激光散射流式细胞术结合核酸荧光染色的多维分析技术进行白细胞分类检测,鞘流阻抗法进行红细胞及血小板计数,无氰化物试剂结合比色法检测血红蛋白浓度,胶乳免疫比浊法检测CRP和SAA浓度;
▲	3	▲2、五分类模式报告参数≥34项;
	4	3、输出4个散点图,包括3个三维散点图,3个二维散点图;3个直方图;
	5	4、提供多种分析模式,至少包括CBC+DIFF、CBC+DIFF+RET、CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+CRP+SAA、CRP、CRP+SAA六种模式;
▲	6	▲5、血样模式:静脉全血、末梢预稀释血、末梢全血;
▲	7	▲6、CBC+DIFF+CRP分析速度≥90样本/小时;
▲	8	▲7、五分类分析速度:全血模式≥100样本/小时;
▲	9	▲8、进样方式:自动进样和手动封闭进样;
	10	9、载样量:一次性载样70样本,并可不间断追加样本;
	11	10、采用精密注射泵及加样针分注CRP和SAA试剂;
	12	11、采样针有防抵死功能,“侧开”吸样孔,提高吸样准确性;

	13	12、提供一键维护功能，包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、清洗液浸泡等操作一键完成；
	14	13、WBC线性范围：0.01-500×10 <sup>9</sup> /L；
	15	14、PLT线性范围：1-5000×10 <sup>9</sup> /L；
	16	15、CRP线性范围：0.2-320mg/L；
	17	16、操作系统：全中文操作分析报告软件；
	18	17、具备人工校准，校准物校准及新鲜血校准三种校准方式；
	19	18、中文操作界面。支持LIS传输功能，并支持远程维护和升级；
	20	19、具备异常标本实时报警。
	21	二、仪器基本配置
	22	1、血液分析仪主机 1台
	23	2、溶血剂瓶盖组件3套；RET稀释液瓶盖组件 1个；
	24	3、鞘液浮子组件1套；废液浮子组件 1套；
	25	4、电脑、显示器1套；
	26	5、条码阅读器1个。
	27	三、技术支持和售后服务
	28	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	29	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
▲	30	▲3、设备免费保修期≥3年，定期进行仪器常规维护保养，每年一次仪器检测性能校准试验；
▲	31	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告；
★	32	★5、中标人提供首次由法定计量检定机构出具的计量检定报告；
	33	6、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表六：立式低速离心机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
▲	2	▲1、最高转速≥3500r/min;
	3	2、最大相对离心力: ≥3000×g;
	4	3、定时时间: 1-99min;
▲	5	▲4、温控范围: -20°C-40°C;
	6	5、触摸面板、微机控制、大屏幕液晶显示;
▲	7	▲6、可同时设定转速和离心力参数, 无需转换;
	8	7、可对转速、离心力、时间自主编程;
	9	8、升减速时间为多个档位, 可设定自由停机;
	10	9、采用大功率变频电机, 具有快速升速、减速功能;
	11	10、设有超速、不平衡、开盖停机、故障诊断及保护功能;
	12	11、具有手动、自动开盖选择功能;
▲	13	▲12、配多个不同型号的角转子和水平转子, 配有≥80个5ml真空采血管的角转子(水平转子)4个。
	14	二、技术支持和售后服务
	15	1、仪器的安装、调试: 由厂家专职工程师负责, 到医院现场安装、调试, 需院方验收、签字认可;
	16	2、厂家有维修及技术支持专线, 故障响应时间≤4小时;
	17	3、设备免费保修期≥1年;
▲	18	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告。
★	19	★5、中标人提供首次由法定计量检定机构出具的计量检定报告;
	20	6、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有), 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将根据评审要求影响其得分, 但不作为无效投标(响应)条款。

附表七: 酒精安全柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、开门方式：手动
	3	2、锁具配置：电子密码锁+机械锁
	4	3、层板数量：三板可调
	5	4、容量：≥30加仑
	6	二、技术支持和售后服务
	7	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	8	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
	9	3、设备免费保修期≥1年；
	10	4、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表八：自动细胞收获仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
▲	2	▲1、具有自动离心和离心定位功，自动吸离心管中的上清液、自动加低渗液和固定液、自动进行样品的振荡混样和自动样品检测功能，应用于外周血、骨髓和羊水（消化法）样品的染色体收获过程，实现染色体收获过程的自动化、标准化和信息化；
▲	3	▲2、操作容量和效率：每批样品数≥96管，独立8通道加固定液，独立8通道加低渗液，具有同时加液和吸液功能，收获时间:96个标本约需2小时；
▲	4	▲3、加液泵：注射泵，数量≥4，伺服电机控制；
	5	4、主要收获方法参数≥5；
	6	5、低渗液加液范围:0~8mL，处理时间：0~60min；
	7	6、配置外置和内置低渗液双加热模块，温度设定范围：室温~40度；
	8	7、离心室腔体具有温控功能，温度设定范围:室温~40度，开机温度平衡时间≤5分钟；
	9	8、固定液加液范围:0~8mL，固定处理时间:0~20min；
	10	9、离心速度:500~1200rpm，离心时间：0~1200S；
▲	11	▲10、样品振荡混匀方式:涡旋振荡，振荡速度调节范围:500~2100rpm；通过触摸屏设定振荡速度，系统进行模拟量精准调速；具有振荡速度监控功能，触摸屏实时显示当前振荡速度，系统根据设定速度和监控速度,自动纠正速度偏差，保证样品混匀效果的一致性和稳定性；
	12	11、具有标本吊篮自动盖板功能，样品振荡混匀过程中盖板自动运动到吊篮上方，防止样品溅出和交叉污染；



	13	12、样品吊篮紧锁检测功能：配置激光传感器检测样品吊篮上盖的紧锁状态，保证收获过程中样品的安全性；
	14	13、漏液检测功能:配置漏液检测功能模块，有效防止液体溅出和样品的交叉污染；
	15	14、废液进行分类排放，系统将有害废液和清洗液进行分类排放和收集，降低有效废液的产生量。
▲	16	▲15、具有样品位置检测功能，自动判断样品位置放置的平衡状态；
▲	17	▲16、系统配置低渗液、固定液、甲醇、乙酸和清洗水传感器，实时检测液体状态；
▲	18	▲17、系统配置废液传感器，实时监控废液状态；
▲	19	▲18、配置废气排除和吸附装置，可消除收获过程中产生的甲醇和乙酸等有害气体；
▲	20	▲19、配置高性能UPS不间断电源，电压精度:±2%，系统实时监控UPS运行状态；
▲	21	▲20、配置固定液自动配制模块，高精度注射泵进行加液配制，阀进行比例调节，保证固定液配制的比例精准；固定液配制模块与主机实时通讯，出现缺液或配液故障，主机实时报警并暂停当前收获流程；
▲	22	▲21、配置远程控制和协助模块，具有远程监控、维护、程序升级功能；
	23	22、具前样品收获流程监控功能，发生报警暂停当前收获流程后，无须人工检测收获流程，系统自动判断，智能继续当前操作流程；
▲	24	▲23、具有在线报警提示功能，通过微信提示及时发送报警信息，保证样本处理安全；
	25	24、配置标准的MySQL数据库功能模块，自动生成实验记录。
	26	二、仪器基本配置
	27	1、主机1台
	28	2、UPS不间断电源1台
	29	三、技术支持和售后服务
	30	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	31	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
▲	32	▲3、设备免费保修期≥3年，定期进行仪器常规维护保养，每年一次仪器检测性能校准试验；
▲	33	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告；
	34	5、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表九：全自动化学发光免疫分析仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数

▲	2	▲1、测试项目：可同时在线测试30项不同项目，包括：甲状腺功能、性激素、肿瘤标记、贫血检测、心血管项目、肾上腺素、内分泌功能、自身抗体、呼吸道病毒、肺炎等；
	3	2、检测模式：免疫竞争法、免疫夹心法、抗体捕获法；
▲	4	▲3、测试速度：≥300测试/小时，最快15分钟出第一个结果；
	5	4、运行状态：24小时待机，标本随到随测；
	6	5、试剂仓温控功能：温度范围：2°C-8°C；
▲	7	▲6、≥30个以上冷藏试剂位；
▲	8	▲7、搭配进样单元：≥140个样本位，含15个急诊样本位，可连续装载样本；
	9	8、样本孵育位：230个孵育孔；
	10	9、定标：2点或多点定标；
	11	10、有急诊专用通道，可随时插入，急诊优先测定；
	12	11、自动探测功能：液面、凝块、气泡检测；
	13	12、可自动在机稀释；
	14	13、一次性独立反应杯；
	15	14、测试时自动冲洗管路和探针，有保养自动冲洗程序，完整的仪器故障诊断程序，保证仪器在最佳的状态运作，提供可靠的结果；
	16	15、通讯端口：支持LIS双向通讯；
	17	16、质控软件：根据Westgard规则持续观察L-J质控图。
	18	二、仪器基本配置
	19	1、化学发光测定仪主机1台
	20	2、液晶显示器1台
	21	3、计算机主机（含键盘、鼠标）1台
	22	4、单孔10L桶盖（开口）1个
	23	5、卡箍2个
	24	6、软管5米
	25	7、浮球开关1个
	26	8、样本架（常规）25个
	27	9、样本架（急诊）3个
	28	10、样本架（重测）2个
	29	11、样本架（校准）6个
	30	12、样本架（质控）2个
	31	13、样本架（清洗）2个
	32	14、废物筐1个
	33	15、黄色生物垃圾袋2
	34	16、二维影像扫描枪1个
	35	17、电源线1根
	36	三、技术支持和售后服务

	37	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	38	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
▲	39	▲3、设备免费保修期≥3年，定期进行仪器常规维护保养，每年一次仪器检测性能校准试验；
▲	40	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告。
	41	5、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表一十：旋涡混匀器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
▲	2	▲1、混合方式为粉、液振动混合模式；振动频率次数≥1500次/分钟；
	3	2、振幅>6mm；
	4	3、功率：30w。
	5	4、振荡频率：最小：25-35Hz，最大：45-60Hz；
	6	二、技术支持和售后服务
	7	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	8	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
	9	3、设备免费保修期≥1年；
	10	4、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表一十一：易制毒品柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、规格尺寸（参考尺寸）：高1651×宽864×深864
	3	2、开门方式：手动
	4	3、锁具配置：电子密码锁+机械锁
	5	4、箱体结构：双层结构
	6	5、层板数量：三板可调（不少于三板）
	7	6、层板尺寸（参考尺寸）：508*490*25
	8	7、容量≥30加仑
	9	二、技术支持和售后服务
	10	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	11	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
	12	3、设备免费保修期≥1年；
	13	4、随机中文说明书一式二套。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附表一十二：全自动尿液分析工作站

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、检测项目
★	3	★1.1 干化学测试项目：尿胆原（UBG）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、肌酐（CRE）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、微白蛋白（MALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、酸碱度（pH）、维生素C（VC）、尿钙（Ca）、颜色（COLOR）、浊度（TURBIDITY）
	4	（其中肌酐、微白蛋白、维生素C、尿钙及颜色、浊度、比重可选）；
▲	5	▲1.2 尿有形成分检测项目：红细胞、白细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、粘液、细菌、酵母菌、白细胞团、精子；
	6	2、检测原理
▲	7	▲2.1 干化学模式：光电比色法，4波长检测；
▲	8	▲2.2 尿有形成分模式：流式图像技术；
▲	9	▲2.3 比重：折射式比重计法（选配比重时）；
	10	2.4 浊度：散色法；
	11	2.5 颜色：RGB三原色法；
	12	3、有形成分分类：采用智能识别技术；
	13	4、检测速度：

★	14	★4.1 尿有形成分+干化学模式：恒速≥120样本/小时；
	15	4.2 尿有形成分模式：恒速≥120样本/小时；
	16	4.3 干化学模式：恒速≥240样本/小时；
	17	5、试管架容量：≥5个试管架(容纳≥50份样本)，可添加预存盘扩展至≥270个样本；
▲	18	▲6、急诊位：1个；
	19	7、最小样本量：
	20	7.1 尿有形成分模式：最小量：3mL非离心尿；
	21	7.2 干化学模式：无比重计最小量：2mL非离心尿；有比重计最小量：3mL非离心尿；
	22	7.3 尿有形成分+干化学模式：最小量：3mL非离心尿；
	23	8、样本吸入量：
	24	8.1 尿有形成分模式：约2.0ml；
	25	8.2 干化学模式：约1.2ml；
	26	8.3 工作站模式：约2.0ml；
	27	9、尿有形成分采图量：650帧/样本；
▲	28	▲10、样本处理：无需离心，无需染色，直接上机；
	29	11、ID：自动识别或手工输入；
▲	30	▲12、存储容量：不小于10万条数据；
▲	31	▲13、数据接口：双向RS-232通讯接口/网络接口；
▲	32	▲14、报告模式：多种报告模式可选，同一报告单可显示干化学及尿有形成分的检测结果，并可以附带有型成分的真实图像；
	33	15、可选语言：中文
	34	16、操作系统：Windows操作系统
	35	17、电源：~100V-240V，50Hz
	36	18、功率：主机250VA 电脑：100VA
	37	19、使用环境：温度15℃~35℃，相对湿度不大于75%
	38	20、外形尺寸（参考尺寸）：779mm×688mm×584mm(L×W×H)选配预存盘时1559mm×897mm×584mm(L×W×H)
	39	21、重量≤85kg；选配预存盘时≤115kg。
	40	二、仪器基本配置
	41	1、主机1台
	42	2、四核电脑1套
	43	3、样本输送机1个
	44	4、条码阅读器1个
	45	三、技术支持和售后服务
	46	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	47	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；

▲	48	▲3、设备免费保修期≥3年，定期进行仪器常规维护保养，每年一次仪器检测性能校准试验；
▲	49	▲4、提供仪器设备性能验证报告及国家计量检测单位的校准报告。
★	50	★5、中标人提供首次由法定计量检定机构出具的计量检定报告；
	51	6、随机中文说明书一式二套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。	

附表一十三：电子天平

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、主要技术参数
	2	1、量程：120g；
★	3	★2、可读性：0.1mg；
	4	3、重复性：±0.2mg；
	5	4、线性：±0.2mg；
	6	3、秤盘尺寸：直径≥90mm。
	7	二、技术支持和售后服务
	8	1、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可；
	9	2、厂家有维修及技术支持专线，故障响应时间≤4小时；
	10	3、设备免费保修期≥1年；
	11	4、随机中文说明书一式二套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。	

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东中元招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市第六人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	现场电子开标
3	评标方式	现场电子评标
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：30,000.00元整。</p> <p>开户单位：广东中元招标代理有限公司</p> <p>开户账号：30205922000393</p> <p>开户银行：平安银行东莞分行营业部</p> <p>支票提交方式：现场递交（接受纸质保函）</p> <p>汇票、本票提交方式：现场递交（接受纸质保函）</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>供应商应保证该优先步骤</p> <p>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 1 份。</p> <p>供应商保证该后备步骤。</p> <p>二、纸质投标文件：</p> <p>（3）纸质投标文件正本 1 份，纸质投标文件副本 1 份。</p> <p>供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	<p>采购包1： 3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。



15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准：1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。2、中标/成交供应商须向招标代理机构一次性支付代理服务费（参照国家计委“计价格[2002]1980号文”货物类为计算依据；收款人：广东中元招标代理有限公司；开户银行：中国银行东莞会展支行；银行账号：654857750168）
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：否

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足采购文件规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微

型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

## 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

### 6.投标保证金

#### 6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东中元招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东中元招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中元招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中元招标代理有限公司，到账情况以开标时广东中元招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证

作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

#### 6.2 投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

### 8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

### 9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、 开标、评标和定标

### 1. 开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带

编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东中元招标网（<http://www.zhongyuanzb.com/>）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东中元招标网（<http://www.zhongyuanzb.com/>）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式

包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

## 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨自立

电话：0769-23663761

传真：0769-23663760

邮箱：zhongyuanzb@163.com

地址：东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室

邮编：523000

## 3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电话：0769-22831025、0769-22830161

邮编：523000

传真：-

## 八、合同签订和履行

### 1. 合同签订

1.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内（广州市规定自《中标通知书》发出之日起二十日内签订合同），

按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

## **2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆广东省政府采购网上传备案。



## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(东莞市第六人民医院医疗设备(五)采购项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东中元招标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对广东中元招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

\*对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传电子投标文件的除外);

4.8投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、C硬盘序列号等硬件信息均相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	特定资格性要求	①投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得有效期内的《医疗器械经营许可证》；从事第二类医疗器械经营的，需提供（或中标后提供）有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；②投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的在有效期内的《医疗器械生产许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，需提供（或中标后提供）有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》。投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》。
5	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
6	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
7	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
8	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。落实以下政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、支持残疾人福利性单位发展、采购节能产品、环境标志产品等相关政策。

表二符合性审查表：

采购包1（东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。	投标报价未超出财政批复预算或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。
2	投标有效期满足招标文件要求。	投标有效期满足招标文件要求。
3	投标文件的签名和盖章符合要求。	投标文件的签名和盖章符合要求。
4	投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。	投标文件商务要求未出现以下情况：①招标文件商务要求带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件商务要求的。
5	投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。	投标文件技术要求未出现以下情况：①招标文件技术要求带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按招标文件要求填写；③其它未实质性响应招标文件技术要求的。
6	未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。	未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。

## 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

## 3.详细评审

东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目）

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
技术部分	对用户需求书的响应程度 (32.0分)	对用户需求书的响应程度进行评分，每有一项“▲”参数不满足的，每项扣0.5分，扣完为止。【①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料，否则不得分。】
	所投产品的技术情况 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 5.0; 10.0; ）	根据投标人所投产品的技术及专利情况进行评分： ①设备设计及配置先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好得10分； ②设备设计及配置较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好得5分； ③设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般得1分； ④设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差不得分。
	项目实施方案 (9.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 5.0; 9.0; ）	对投标人的实施方案、项目管理体系、供货计划及安装调试方案等方面进行综合评分： ①实施方案和项目管理体系详细具体、针对性强，供货计划及安装调试方案完善、可行性强的得9分； ②实施方案和项目管理体系详细具体，供货计划及安装调试方案完善的得4分； ③实施方案和项目管理体系不够具体，供货计划及安装调试方案一般的得1分； ④方案、体系、计划具体性、完善性、可行性差不得分。
	质量保证承诺 (9.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 4.0; 9.0; ）	根据各投标人的质量保证承诺及质保期内的服务方案详细完善程度进行评分： ①质量保证承诺及质保期内的服务方案具体、详细、可行得9分； ②质量保证承诺及质保期内的服务方案相对具体、可行一般得4分； ③质量保证承诺及质保期内的服务方案不够具体、具有可行性得1分； ④质量保证承诺及质保期内的服务方案不够具体、可行差不得分。
商务部分	业绩 (2.0分) )	投标人自2018年以来有【医疗设备】销售案例，每提供一个案例得1分，满分2分。（以中标通知书或合同复印件为准）。
	售后服务响应 (3.0分)	投标人承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得3分；投标人承诺在接到采购人通知2个小时或以内到达现场的，得2分；投标人承诺在接到采购人通知3个小时或以内到达现场的，得1分；3小时以上或没有提供承诺得0分。（不接受第三方提供的售后服务，以投标文件中单独提供的承诺函为准。）
	售后服务承诺评价 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 2.0; 5.0; ）	对比各投标人承诺，从制造商服务承诺、投标人服务承诺、培训方案等进行综合比较： ①方案具体、详细、可行得5分； ②方案相对具体、可行一般得2分； ③方案不够具体、可行一般得1分； ④方案不够具体、可行差不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### **4.汇总、排序**

##### **采购包1:**

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### **5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### **6.其他无效投标的情形:**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

合同编号：

甲方：(采购人)

乙方：(中标人)

本合同签订是根据\_\_\_\_年\_\_月\_\_日公开招标确定，项目名称：\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_），按照《中华人民共和国民法典》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

### 一、合同项目

- 1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；
- 2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；
- 3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

### 二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间(可在附件中体现)

交货期： 天

单价： 元

序号	货物名称	品牌型号	原厂商及原产地	数量	单价	分项总价	备注
1							
2							
金额合计：_____元							

### 三、价格

#### 1、合同总价：

(人民币)大写出\_\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_\_元)。

其中：货物总价：\_\_\_\_\_元

(人民币)大写出\_\_\_\_\_元(¥\_\_\_\_\_元)。

- 2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。
- 3、本合同价为固定不变价。

### 四、货物产地及标准

- 1、货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。
- 2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
- 5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

### 五、交货

- 1、合同签订后\_\_\_\_天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。
- 2、交货地点：东莞市第六人民医院

### 六、包装



1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

#### 七、索赔

1、设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

#### 八、付款

#### 九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

- 1、提供各分项货物所必需的维修工具；
- 2、提供各分项货物的操作、维护手册；
- 3、为甲方培训操作维护人员。
- 4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

#### 十、合同的转让和分包

- 1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；
- 2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

#### 十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

#### 十二、验收方式及质保期、售后服务要求

- 1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。
- 2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
- 3、乙方对系统提供\_\_\_年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。
- 4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。
- 5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

#### 十三、违约责任

- 1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。
- 2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。
- 3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。
- 4、甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

#### 十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

#### 十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

#### 十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

#### 十七、合同工期

合同签订后\_\_\_\_天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

#### 十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

#### 十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式叁份，甲方执叁份，乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计\_\_页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

#### 5、合同附件：详细技术参数表

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
买方代表(签字)：	卖方代表(签字)：
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签约时间：	签约时间：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**441901-2022-00705**

采购项目编号：**441901-2022-00705**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标人业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十三、附件

格式一：

## 投标函

致：广东中元招标代理有限公司

你方组织的东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目项目的招标[采购项目编号为：441901-2022-00705]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式三：

### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式六：

## 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

### 法定代表人授权书

致：广东中元招标代理有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目项目采购[采购项目编号为441901-2022-00705]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七:

## 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

### 资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

**格式十：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。



中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                                人，营业收入为                                万元，资产总额为                                万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                                人，营业收入为                                万元，资产总额为                                万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. （甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_，  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七:

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	



**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式十九：

### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东中元招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目招标中获中标（采购项目编号：441901-2022-00705），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东中元招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东中元招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与东莞市第六人民医院医疗设备（五）采购项目项目（采购项目编号：441901-2022-00705）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投诉书

## 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

## 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

## 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

## 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_

.....

## 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。



### 格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

### 一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

### 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

### 四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

### 五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

