采购文件

项目编号：SSZ-2018G048

采购项目名称：高效液相串联质谱仪

采 购 方 式：公开招标

采 购 人（章）：佛山市南海区罗村医院

日　　期：2018 年 12 月 7 日

采购代理机构（章）：佛山市建宇工程招标代理有限公司

日　　期：2018 年 12 月 7 日

扫描全能王 创建

关键信息

项目信息

项目编号： SSZ-2018G048

项目名称： 高效液相串联质谱仪

包　　号： 01

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法

投标文件初审表

资格性审查表

序号	评审内容	采购文件要求
1	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
2	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)
3	准入条件(关于资格的声明函)	按照采购文件第一章投标邀请函的投标人资格要求提供。

符合性审查表

序号	评审内容	采购文件要求
1	投标人的合格性	在经营范围内报价
2	技术要求	实质性响应《第二章 采购项目内容》中的技术要求
3	商务要求	实质性响应《第二章 采购项目内容》中的商务要求
4	报价要求	报价方案是唯一确定
5	投标保证金	按照采购文件第三章投标人须知第 16 条的规定提供投标保证金
6	其它	实质性响应投标文件中规定的其它情况

评标信息

评标方法：综合评分法

评标方法说明：综合评分法总分为 100 分，评委会将对各有效投标人得分汇总后得分由高到低顺序排列，按评标价格、技术、商务总分最高者推荐为中标候选人(本项目只推荐 1 名中标候选人)；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

说明：

综合评议指标表

<table>
<tr><td>序号</td><td colspan="3">评分项</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">一</td><td colspan="3">技术部分</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td>评分因素</td><td>权重</td><td>评分准则</td></tr>
<tr><td>1</td><td>技术性能指标</td><td>18</td><td>根据投标人产品的技术性能指标及对招标需求的响应程度进行打分，有负偏离的按下列标准扣分：1）对带有"▲"号技术条款有负偏离的每项扣 2 分，最高扣 10 分。2）对其他条款有负偏离，每项扣 1 分。最低得 0 分。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>操作维护简便性</td><td>7</td><td>评委根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行评价。
优：设备容易操作，维护简单，得 7 分；
良：设备操作较容易，维护较简单，得 5 分；
中：设备操作较复杂，维护较麻烦，得 3 分；
差：设备操作复杂，维护麻烦，得 1 分。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>配置先进性</td><td>6</td><td>由评标委员会根据各投标人所投产品设备的先进性、实用性进行评审：
优：设备性能优良，设备技术领先、实用性为最高，得 6 分；
良：设备性能较优，设备技术较普通、实用性为一般，得 4 分；
中：设备性能较差，设备技术较落后，实用性较差，得 2 分；
差：设备性能差，设备技术落后，实用性差，得 0 分。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>产品质量安全认证</td><td>2</td><td>产品具有 ISO13485、ISO9001 认证，一个认证书得 1 分，最高得 2 分，没有提供则不得分。（需提供相关证明材料复印件并加盖公章）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>政策适用性</td><td>2</td><td>对属于环保标志产品、节能产品的投标产品每个加 1 分，最高得 2 分。（需提供相关证明材料复印件并加盖公章）</td></tr>
<tr><td>6</td><td>后续使用成本/周期成本</td><td>5</td><td>(1)根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行打分：
优：产品易损耗件使用寿命长，零配件价格低、服务收费合理，得 3 分；
良：产品易损耗件使用寿命较长、零配件价格、服务收费较贵，得 2 分
中：产品易损耗件使用寿命较短，零配件价格、服务收费贵，得 1 分；
差：产品易损耗件使用寿命短、零配件价格、服务收费很贵且不合理，得 0 分。
未提供产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况的不得分。
(2)根据产品质保期满后维修费用收取情况进行打分：
优：质保期满后维修费用收取合理，得 2 分；
良：质保期满后维修费用收取较贵，得 1 分；
中：质保期满后维修费用收取贵，得 0.5 分；</td></tr>
</table>

				差：质保期满后维修费用收取很贵且不合理，得 0 分。 未提供产品质保期满后维修费用收取情况的不得分。
二	商务部分			20
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	商务条款响应性	2	根据投标人对商务条款的响应程度进行评价打分： 满足或优于招标需求的，得 2 分； 有个别不满足招标需求的，得 1 分； 有较多不满足招标需求或商务条款响应性最差的，得 0 分。
	2	业绩情况	6	2015 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，投标人的同类项目业绩。每提供一项得 1 分，最高得 6 分。（提供合同复印件加盖公章）
	3	代理级别	2	投标人为投标产品的生产厂商或区域总代理得 2 分，分销商不得分。
	4	质保期	2	1）对优于招标要求的质保期进行评分：质保期 1 年不得分，每加 1 年加 1 分，最高加 2 分。
	5	厂家维修站	2	根据厂家维修站的远近、规模进行比较打分： 优：厂家维修站近、响应时间迅速，便利性好，得 2 分； 良：厂家维修站较近、响应时间较快，便利性一般，得 1.5 分； 中：厂家维修站远、响应时间较慢，便利性较差，得 1 分； 差：厂家维修站远、响应时间慢，便利性差，得 0 分。 注：需提供相关的证明材料。
	6	售后服务及培训方案	6	1）由评标委员会对各合格投标人的售后服务方案及培训方案等进行评审： 优：售后服务方案及培训方案等内容完善、齐全，满足或优于招标需求的，得4分； 良：售后服务方案及培训方案等内容较齐全，有个别不满足招标需求的，得3分； 中：售后服务方案及培训方案等内容不完整，有较多不满足招标需求的，得2分； 差：售后服务方案及培训方案等内容不全，难以满足招标需求的，得1分； 不提供售后服务方案及培训方案，或者售后服务方案及培训方案不满足采购人要求的，不得分。 2）对优于招标要求的操作培训进行评分：每年提供 1 次免费仪器应用和使用操作培训不得分，每多 1 次加 1 分，最高加 2 分。

A、 商务技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务及技术部分进行评审，并进行独立打分。

B、 价格评分标准

1）价格评分满分为 40 分。

2）依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人 （投标人须为中小企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6 %	评审价格＝（总投标报价－小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1－ 6 %)

注：①、中型企业不享受以上优惠；②、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。③、监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。④、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）经评委会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减。即：

评标基准价=评审价格的最低价=满 40 分

其他报价得分= (评标基准价÷评审价格) ×40

C、评标得分：将评委对每个投标人的商务技术独立打分结果去掉一个最高分和一个最低分后的平均值再加报价得分，即为该投标人的最终评标得分。

计算公式：投标人的最终评标得分＝(评委对每个投标人的商务技术独立打分结果之和减去一个最高分和一个最低分)/(评委人数-2)＋报价得分（四舍五入小数点后两位数）。

D、中标人的确定：评标委员会将综合得分排名最高的投标人推荐为中标候选人(本项目只推荐 1 名中标候选人)；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

目　录

第一章　投标邀请函 7
第二章　采购项目内容 10
一、商务要求 11
二、技术要求 12
第三章　投标人须知 17
一、说明 18
1. 资金来源 18
2. 采购人 18
3. 采购代理机构 18
4. 合格的投标人 18
5. 合格的货物和相关服务 18
6. 投标费用 19
二、招标文件 20
7. 招标文件构成 20
8. 招标文件的澄清 20
9. 招标文件的修改 20
三、投标文件的编制 21
10. 投标的语言 21
11. 投标文件构成 21
12. 投标文件格式 21
13. 投标报价和货币 21
14. 投标人资格的证明文件 22
15. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件 22
16. 投标保证金 22
17. 投标有效期 23
18. 投标文件的式样和签署 23
四、投标文件的递交 23
19. 投标文件的密封和标记 23
20. 投标截止期 24
21. 迟交的投标文件 24
22. 投标文件的修改与撤回 24
23. 评标委员会 24
五、开标与评标 25
24. 开标 25
25. 投标文件的澄清 25
26. 投标文件的初审 26
27. 评标 26
28. 保密及其它注意事项 30
六、授予合同 30
29. 授标时更改采购货物数量的权力 30
30. 中标通知书 30
31. 中标结果公告 30
32. 询问、质疑、投诉 30
33. 签订合同 31
34. 中标服务费 32
35. 接受和拒绝任何或所有投标的权力 32
36. 温馨提示 32
第四章　合同格式 33

第五章　投标文件格式 38
一、自查表 41
二、资格性文件 43
三、同类项目业绩一览表 48
四、企业经营状况 49
五、投标报价一览表 50
六、分项价格表 54
七、技术响应表 56
八、商务响应表 57
九、响应招标文件要求的其他证明材料 58
十、其他文件说明 59
十一、投标保证金 60
十二、投标文件密封袋封面 61

第一章 投标邀请函

投标邀请函

佛山市建宇工程招标代理有限公司受佛山市南海区罗村医院的委托，对高效液相串联质谱仪进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号：SSZ-2018G048

二、采购项目名称：高效液相串联质谱仪

三、采购项目预算金额（元）：2400000.00

四、采购数量： 1套

五、采购项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

包号	项目内容	单位	数量	预算金额（元）	最高限价（元）
01	高效液相串联质谱仪	套	1	2400000.00	2400000.00

(1)、本项目只设 1 个分包，投标人必须对整个分包内容物进行投标，不得进行拆分；投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

(2)、本次项目只接受低于或等于最高限价金额的投标报价，如投标人投标报价高于最高限价的，视为无效投标。

(3)、本项目的高效液相串联质谱仪经政府采购管理部门同意，可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

（具体详见采购文件）

六、供应商资格：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织。

3.投标人必须是所投设备的生产厂家或经销商，提供相应所投设备的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

4.投标人所提供的设备必须具有《医疗器械注册证》。

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购人或采购代理机构于开标时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

6.本项目不接受联合体参加投标。

报名登记及招标文件的领取方式:

（1）购买采购文件时需提供以下资料：经办人如为法定代表人/负责人的，须提供法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件及原件；如为法定代表人/负责人授权代表的，须提供法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人授

权书原件、法定代表人/负责人授权代表身份证复印件及原件(复印件加盖公章)。经办人的身份证原件核对后退回。

投标人必须按照本招标公告规定的时间地点和要求登记并购买采购文件。

温馨提示：根据广东省财政厅政府采购监管处的《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》，凡参加政府采购活动的投标人应在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记，请参与本项目的各投标人积极配合。注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-83188500/83188580。

七、符合资格的供应商应当在2018年 12 月 19 日起至2018年 12 月 25 日期间(上午08:30至12:00,下午 14:00 至 17:30，法定节假日除外,不少于 5 个工作日）到佛山市建宇工程招标代理有限公司（详细地址：佛山市禅城区汾江中路 121 号东建大厦 27 楼）购买采购文件，采购文件每套售价 500 元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2019 年 1 月 8 日 15 时 00 分

九、提交投标文件地点：（详细地址）佛山市南海区狮山镇博爱路 10 号狮山镇公共资源交易所开标室

十、开标时间：2019 年 1 月 8 日 15 时 00 分

十一、开标地点：（详细地址）佛山市南海区狮山镇博爱路 10 号狮山镇公共资源交易所开标室

十二、 本公告期限（5 个工作日）自 2018 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 25 日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人(代理机构）：赖先生、黄先生　　联系电话：0757-82321118、82258808

采购项目联系人(采购单位)：莫小姐　　联系电话：0757-86416317

（二）采购代理机构 ：佛山市建宇工程招标代理有限公司

地址：佛山市禅城区汾江中路 121 号东建大厦 27 楼

联系人：赖先生　　联系电话：0757-82321118

传真：0757-82132609　　邮编：528000

（三）采购单位：佛山市南海区罗村医院

地址：佛山市南海区狮山镇罗村医院

联系人：莫小姐　　联系电话：0757-86416317

传真：0757-86416317　　邮编： 528226

附件：

1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：佛山市建宇工程招标代理有限公司

发布时间 ：2018 年 12 月 18 日

第二章 采购项目内容

一、商务要求

序号	需求名称		需求说明	偏离选项
1	报价要求		投标货币为人民币报价。 投标报价应包括：货物费、运输费、保险费、安装费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、验收费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。	不可负偏离
2	付款方式和条件		分期付款： 1)货到安装验收合格一个月内支付合同总额的 60%，设备验收合格半年后支总额的 30%，余下合同总额 10%在验收交付之日起 1 年满后 15 天内一次性付清。 2)卖方需开具全额发票。	不可负偏离
3	交货要求	交货时间	合同签订生效后 60 天内完成交货、安装调试及验收合格。	不可负偏离
		交货地点	买方指定地点	不可偏离
4	验收		验收标准： 1）货物必须达到国家标准或行业标准，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。采购人在中标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。 3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行，验收时委托给具备相关资质的第三方专业机构独立验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。	不可负偏离
5	质保期及售后服务		(1)质量保证期：自项目验收交付之日起，质量保证期不少于 1 年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在谈判响应文件中承诺） (2)售后服务要求： 1）质保期内维修及零件更换的一切费用由中标人负责，因中标人原因造成停机，质保期依时顺延；质保期过后的维修只是收取配件成本费，不收其它任何费用。 2）随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务，并在设备的使用期内免费升级操作系统。 3）故障处理：在广东省内有售后维修服务部，对甲方的服务通知，乙方在接报后能保证 2 个小时响应，8 小时内到达故障现场，48 小时内故障修复。 4）免费提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。 5）生产厂家提供 5 年内免费应用方法的开发支持；每年提供至少 1 次免费仪器应用和使用操作培训（提供厂家书面材料）。	不可负偏离

二、技术要求

(一)、概　述

本次招标采购设备为高效液相串联质谱仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

(二)、设备技术要求及主要性能参数

一、配置要求：

1、三重四级杆液质联用仪一套：包含三重四极杆液质联用仪主机 1 套、独立 ESI 离子源一套、≥510L 分子涡轮泵 1 套、机械泵 1 套、质谱分析软件 1 套

2、PC- MS 接口联线（3 米）：1 根

3、备品部件：包含密封垫（Ferrule 1.6FP, 3 pcs/pkg)：≥1 包、DL Assy 去溶剂管：≥1 个、4L 机械泵泵油：≥1 瓶、Male Nut 螺母（1.6 MN PEEK, 5 pcs/pkg)：≥1 包、密封垫（Ferrule 1.6F-T，5 pcs/pkg)：≥1 包、PEEK Tube 管路（0.13 ID，3m)：≥1 包、PTFE Tube 管路（1.6 x 0.5，1m)：≥1 包、反射装置 Reflex Fitting Set(Nut and Ferrule ，5 pieces each)：≥1 包、ESI Pipe 喷雾管装置：≥1 个、SI Fileter 过滤器(Line Filter for STD Bottle)：≥1 个、SUS Pipe 管(0.1 ID,2m)：≥1 包、PEEK Tube Cutter 管路切割器：≥1 个、Filter 过滤器：≥1 个、Gloves 专用手套（559-2150 ，1 pair)：≥1 对、Resistance Tube 电阻管(Washed)：≥1 个。

4、质谱消耗品：

包含氮气管（5 米)： 2 根、气路管： 1 根、DL ASSY 去溶剂部件： 1 个、 ESI Pipe 喷雾管部件：1 个、机械泵油回收组件： 1 套

5、流动相输送单元泵（耐压 66MPa)： 2 个，超高压混合室（耐压 66MPa) ：1 个

6、3 路在线真空脱气机 1 台、柱塞密封圈 4 个

7、自动进样器:1 台

8、温柱温箱：1 个

9、网络化系统控制器：1 套

10、液相消耗品:

色谱柱 Shimpack VP-ODS 2.0mm x 15cm 色谱柱 1 根

流动相托盘支架 1 个

流动相瓶：5 套

1.5 毫升样品瓶（含盖和垫)：100 个

11、农药残留谱库和方法包一套

12、兽药残留谱库和方法包一套

13、三重四极杆液质联用仪用氮气发生器(内置两台原装空压机)：1 套

二、性能参数：

1、三重四极杆液质联用仪质谱部分技术规格：

1.1 质量范围：m/z 2-2000

▲1.2 扫描速度：≥30000 Da/sec 步长 0.1u）

1.3 质量稳定性：不超过 0.05amu/12h

1.4 质量精度：≤ 0.1amu

1.5 分辨率：可调，最高分辨可以达到 0.4u （FWHM）

1.6 动态线性范围：≥10^7

▲1.7 交叉污染（串扰）：＜0.0035%

1.8 最小延迟时间：≤1msec

1.9 最小驻留时间：≤0.8msec

1.10 正负极转换时间：≤5msec

1.11MS 到 MS/MS 切换时间：≤1msec

1.12MRM 速度：≥540 通道/sec

▲1.13 灵敏度（ESI）：

正离子： 1pg 利血平，MRM（609->195） ，S/N >250000:1（RMS）；

负离子： 1pg 氯霉素， MRM（609->195） ，S/N >250000:1（RMS）；

1.14 重复性：氯霉素，0.01ppb，6 次重复进样，20ul 进样，CV ≦ 2%

1.15 配置必须需配备独立的 ESI 源，确保分析灵敏度

1.16 离子源流量范围：ESI 流量范围：0.001-2.000 ml/min （不分流的情况下可以达到）

1.17 溶剂耐受：适用于 100％有机相到 100％水相，能耐用一定浓度的缓冲液

1.18 离子导入系统：

1.19 采用加热毛细管设计，无需卸真空即可更换去溶剂管，减少日常维护工作量

1.20 传输部件：采用双四极杆结构,增加离子传输效率，提高灵敏度，便于清洗维护

1.21 质量分析器和碰撞池：

1.21.1 非弯曲碰撞池结构：含 UFSweeper TMIII 设计直线型锥状碰撞池，非弯曲式碰撞池。

1.21.2 材质：金属钼制双曲面四极杆

1.21.3 直线型非弯曲预四极杆： Q1 和 Q3 均带直线型预四极杆，抗干扰和污染能力强。非弯曲和离轴式。

1.21.4 易维护性：前端直线型预四级杆有效保护主四极杆，避免污染主四极杆。维护主要在预四极杆部分，延长维护周期。

1.23 检测器:

1.23.1 带有转换打拿极的离轴式二次电子倍增器

1.23.2.检测系统:超快速脉冲记数检测器

1.24 真空系统：由 1 个 28m³的机械泵和三级差动涡轮分子泵（最大抽量 510L/s）组成。无需水冷，有自动断电保护功能.

1.25 仪器分析模式（定性定量）：

Q1 Scan/SIM； Q3 Scan/SIM；MRM；母离子扫描；子离子扫描；中性丢失扫描；触发扫描模式（无子离子数目限制）；混合扫描，可自由组合所有分析模式一次分析获取所有数据

1.26 原装质谱工作站：

1.26.1 界面友好，易于使用，工作站基于 windows 7 或以上系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合 cGMP 标准。

1.26.2 可以使用同一工作站控制所有液相色谱、气相色谱和三重四极杆液质联用质谱等系统，进行数据采集和分析处理；

1.26.3 标配下列软件功能：

快速扫描设定、全扫描（MS）、MS/MS 多反应扫描方式、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、同步检查扫描（在 MRM 或其它事件的同时，可触发 Q3 扫描，同时实现定性定量）、

MRM 同步（能自动按照离子对数目自动优化 loop 事件）、一键式触发全自动定量数据处理和报告功能、具备完善的数据审计追踪能力、标准配置系统适应性软件；

1.26.4 自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正；

▲1.26.5 自动 MRM 优化：不需要注射泵可 MRM 自动优化，高效便利。

1.27 谱库：

1.27.1 提供高质量 MS/MS 谱图库，包括农药方法包和兽药方法包，并提供自建库功能，能兼容市面上通用的化学结构式软件，可选法医毒物库，水质分析数据库、代谢物谱库。

1.27.3 配备农药残留谱库：

已配置农残筛查数据库，内含中国农业部登记 326 种农药的二级质谱库文件及化合物的结构图。质谱库中包含了二级质谱图以及化合物的各类信息（化合物结构、中文名称、英文名称、CAS 编号、化合物种类、分子量、分子式、碰撞能量 CE、MRM 触发产物离子扫描设置参数等）。用户可以根据目标化合物的二级质谱图进行质谱库的检索，依据谱库筛选出的化合物的质谱图匹配度对目标化合物进行定性，同时得到该化合物的各类信息。本数据库可以进行谱库数据扩展。

1.27.4 配兽药残留谱库：

已标准配置兽药残留筛查数据库，内含国内常见 108 种兽药二级质谱库文件及化合物的结构图。质谱库中包含了二级质谱图以及化合物的各类信息（化合物结构、中文名称、英文名称、CAS 编号、化合物种类、分子量、分子式、碰撞能量 CE 等）。数据库可自行进行谱库扩充。

2. 前端超高压液相技术规格：

2.1 双泵高压梯度系统（带独立混合器）：

2.1.1 泵：含两个独立高压泵单元

2.1.2 流速范围：:0.0001-10.0000ml/min，0.0001ml/min 步进

2.1.3 最高耐受压力：≥660Bar

2.1.4 脉动:<0.03Mpa

2.1.5 流速准确性：±1.0%

▲2.1.6 流速精确度：<0.06% RSD

2.1.7 柱塞清洗：标配自动清洗组件

2.1.8 可压缩性补偿:自动连续调节，流路独立，可用户自定义

2.1.9 梯度混合精度：±0.1%，不随反压变化

2.1.10 支持恒压和恒流的输液模式

2.1.11 混合器最高耐压：≥660Bar

2.1.12 带泵独立控制面板 1 个

2.2 自动进样器：

2.2.1 样品容量：≥110 个 2.0ml 样品瓶以上

2.2.2 最高耐受压力: ≥660Bar

2.2.3 进样量重现性: 0.2% RSD 以下

2.2.4 进样量准确性：±1% 以内

2.2.5 交叉污染:≤0.001 % 以下

2.2.6 样品温度控制：室温-40℃

2.2.7 完成一个进样周期速度：≤12sec/10 微升

2.2.8 具备自动样品前处理功能：可以自动完成自动衍生、自动稀释、内标添加等功能

2.2.9 自动进样器带独立控制面板：1 个

2.3 高温柱温箱：

2.3.1 温度设定范围: 4℃ ～ 140℃

2.3.2 控温精度:±0.05° C

2.3.3 两根 4.6*150mm 色谱柱以上，可装 2 个以上柱切换阀

2.3.4 配置柱温箱前预热模块：自动进样器和色谱柱之间带有预热模块，提前流动相预热，保障柱温箱温度均匀性。

2.3.5 预热模块温度范围：4℃ ～ 140℃

2.3.6 智能分段柱温控制：柱温箱可自动分段进行柱温控制。保障 150 摄氏度高温临界分析时柱温箱整体温控的准确性和均匀性。

2.4 CBM-20A /lite 系统控制器

2.4.1 具有数据转换功能,可以起到将 Labsolution 工作站或网络客户计算机通过 Ethernet 与分析装置连接的接口作用；

2.4.2 配有 Web 服务器远程操作和远程监控功能, 可不使用专用软件和工作站直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统参数控制、系统运行状态监控、即时分析色谱图远程监看，装置的维护管理等。

2.5 DGU-20A3R 三路脱气机：

2.6.1 脱气形式：膜式在线脱气

▲2.6.2 脱气流路数量:≥3 个流路(可为 2 个流动相流路和 1 路自动进样器不同清洗液流路进行脱气)。

2.6.3 最大操作流速：每个流路≥20 mL/min

▲3、原装 LCMSMS 用氮气发生器：

3.1 内置两台原装空压机

3.2 氮气流速：N2≥32L/min

3.3 氮气纯度:≥99.9%

★4.所提供设备必须具有与设备型号相对应的有效医疗器械注册证。

注：

1、标注“★”号的为关键参数，需逐一提供证明材料，对这些技术参数的负偏离将导致其投标文件被否决。

2、标注“▲”号参数为重要参数，需逐一提供证明材料，如未提供或不符合都会导致严重扣分。

第三章 投标人须知

投标人须知

一、说明

1. 资金来源

1.1 采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2. 采购人

2.1 采购人是指获得资金的国家机关、事业单位、团体组织或者其他社会组织。本招标文件的采购人特指**"**佛山市南海区罗村医院**"**，简称采购人。

采购人名称：佛山市南海区罗村医院

采购人地址：佛山市南海区狮山镇罗村医院

采购人联系人：莫小姐

采购人联系电话：0757－86416317

3. 采购代理机构

3.1 采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指**"佛山市建宇工程招标代理有限公司"**，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：佛山市禅城区汾江中路 121 号东建大厦 27 楼

采购代理机构项目负责人：赖先生

采购代理机构电话：0757－82321118

采购代理机构传真：0757－82132609

4. 合格的投标人

4.1 除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。

4.2 投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

4.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的服务人才能参加投标。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

5.2 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3 "货物"是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物(本项目的高效液相串联质谱仪经政府采购管理部门同意，可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品)。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，

并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。供应商所提供的货物必须符合国家有关标准，具有出厂合格证明或国家检验证明。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。供应商所提供的货物必须符合国家有关标准，具有出厂合格证明或国家检验证明。

5.4 投标人必须按招标文件及合同的要求，准时提供货物、备品备件及其他材料并负责所供货物材料的包装、运输、保险、安装、调试、验收、售后服务等。

5.5 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.6 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.7 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.8 如采购文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。(本项目的高效液相串联质谱仪接受进口产品投标)

5.9 中小企业须符合财库[2011]181 号和工信部联企业〔2011〕300 号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

5.10 本项目采购的产品若属于“节能产品政府采购清单”范围的，供应商应提供该清单范围的产品。节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“★”标注）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围，但在本期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。若有最新的财政部和国家发展改革委公布的节能产品政府采购清单的，则按最新的文件要求执行。

5.11 本项目为高效液相串联质谱仪。多家投标人提供的产品品牌相同的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第一、二款的规定处理。

请投标单位咨询拟投到本项目的高效液相串联质谱仪生产厂家或经销商，是否存在授权多家投标单位投本项目的情况，对投入到本项目产品若为同一品牌，则按一家有效投标单位计算。对有效的投标单位不足3家的，则该本次采购失败。

5.12 不合格的投标人可认定为无效投标行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章、投标邀请函

第二章、采购项目内容

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、附件

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知佛山市建宇工程招标代理有限公司(传真：0757-82132609，联系电话：0757-82258808，邮箱：jianyudaili@163.com)。佛山市建宇工程招标代理有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，佛山市建宇工程招标代理有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

8.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，佛山市建宇工程招标代理有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

9. 招标文件的修改

9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或网上公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向佛山市建宇工程招标代理有限公司确认。

9.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，佛山市建宇工程招标代理有限公司可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制

10. 投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11. 投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

1）自查表；

2）资格性文件；

3）同类项目业绩一览表；

4）企业经营状况；

5）投标报价一览表；

6）分项价格表；

7）技术响应表；

8）商务响应表；

9）响应招标文件要求的其他证明资料；

10）其他说明资料；

11）投标保证金。

11.2 投标人应将“投标文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。投标文件应采用书式胶装或订书机装订等方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

12. 投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标报价一览表”、“投标响应表”等附件，以及供唱标使用的、单独密封的开标一览表，及包含投标文件全部内容的电子文件光盘二张（每张投标文件电子版光盘应包含投标文件正本签字盖章后的 PDF 格式和 WORD 格式的电子文件，要求光盘介质，不加密，不带病毒。如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，电子投标文件与纸质投标文件内容不同，以盖章的纸质投标文件正本为准）。

12.2 投标人不得将同一采购包中的内容拆开投标，投标人必须严格按照投标报价一览表的要求进行报价，否则将导致其投标被拒绝。

13. 投标报价和货币

13.1 投标人应按招标文件要求进行报价，并按设备清单进行分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算设备数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

13.2 投标货币为人民币报价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

13.3 有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.4 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

14. 投标人资格的证明文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

15. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

15.2 评标委员会对投标人所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做否决处理。

16. 投标保证金

16.1 投标人应在递交投标文件时，向采购人提交投标保证金为 48000 元，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据本须知第 16.7 条的规定不退还投标人的投标保证金。

16.3 投标保证金应用投标货币即人民币，并以投标人名义递交投标保证金的形式：**支票、汇票、本票(注：支票、汇票、本票必须以投标单位名义出具)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 ，在提交投标文件的时间内提交**。投标保证金原件不用密封，否则招标人有权拒绝接收其投标。（支票、汇票、本票开出日期不早于开标前 5 天，保函的有效期从开出日起不少于 120 日历天）

支票、汇票、本票的收款单位名称：佛山市建宇工程招标代理有限公司

开户银行：中国银行佛山分行

账号：0000 0658 7577 52070

（切勿将投标保证金通过转账形式转到上述账户）

16.4 凡没有根据本须知第 16.1 及 16.3 条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第 26 条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5 投标保证金的退回：

⑴、未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构不迟于定标后 5 个工作日内退回。

⑵、采购失败的投标人的投标保证金，采购代理机构不迟于发出失败公告后 5 个工作日内退回。参与采购失败项目二次招标的投标人，需按二次招标的招标文件要求重新递交投标保证金。

16.6 中标单位与招标人签订合同后，凭合同到采购代理机构进行合同见证，采购代理机构不迟于进行合同见证后 5 个工作日内退回。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第 33 条规定签订合同；

3) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第 34 条规定交纳中标服务费。

4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17. 投标有效期

17.1 根据本须知第 20 条规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（**90**）个日历日内保持有效。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会不予退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 投标文件的式样和签署

18.1 投标人应准备投标文件壹份正本和（**四份**）副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

18.2 投标文件的正本需打印 ，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样（唱标信封密封袋封面格式见附件）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”“副本”字样。投标文件电子版(二份)放在投标文件密封袋中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见附件）。

19.2 密封袋上均应：

1) 清楚标明递交至：**佛山市建宇工程招标代理有限公司**

2) 注明采购编号、项目名称和**“在 2019 年 X 月 XX 日 X 时 XX 分之前不得启封”**的字样。

19.3 密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4 如果密封袋未按本须知策 19.2 条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5 参加投标的代表是法人代表的须**随身携带**《法人代表/负责人证明书》和本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须**随身携带**《法人代表/负责人授权书》、《法人代表/负责人证明书》和本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，采购代理机构有权拒绝其投标。

20. 投标截止期

20.1 采购代理机构在本须知第 19.2 条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

20.2 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 采购代理机构于开标截止时间前（**30**）分钟开始接收投标文件。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第 20 条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22. 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第 20 条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、密封、标记和递交。

22.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 16.7 条的规定不予退还。

23. 评标委员会

23.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表及（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

五、开标与评标

24. 开标

24.1 采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人授权代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2 在投标截止日当天、开标前，由采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询各按要求递交了投标文件的投标人的信用状况，并做好信用信息查询记录和证据留存，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人可拒绝其参与投标，退回其投标文件。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.3 开标前，由投标人授权代表或监督机构代表检查投标文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果。

24.4 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其他主要内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.5 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.6 采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

24.7 资格性检查。依据法律法规、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格审查的内容包括：投标函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书及准入条件，对未按招标文件要求提供上述文件的投标文件将不通过资格审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25. 投标文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人授权代表对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26. 投标文件的初审

26.1 评标委员会对投标文件的初审为符合性检查。

26.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.3 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人授权代表是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，除另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.6 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.7 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 投标人未提交有效投标保证金或金额不足；
2) 超出经营范围投标的；
3) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；
4) 投标有效期不足的；
5) 投标报价超出最高限价的；
6) 对招标文件的实质性要求未作出响应的；
7) 招标文件当中已列明的其他导致否决的因素。

27. 评标

27.1 采用综合评分法进行评审

27.1.1 定标原则

a) 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审二部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

b) 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

c) 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

27.1.2 评标办法

（1）对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。

（2）对通过符合性检查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务和技术两个部分，评比因素见下表：

综合评议指标表

<table>
<tr><td>序号</td><td colspan="3">评分项</td><td>权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">一</td><td colspan="3">技术部分</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td>评分因素</td><td>权重</td><td>评分准则</td></tr>
<tr><td>1</td><td>技术性能指标</td><td>18</td><td>根据投标人产品的技术性能指标及对招标需求的响应程度进行打分，有负偏离的按下列标准扣分：1）对带有"▲"号技术条款有负偏离的每项扣 2 分，最高扣 10 分。2）对其他条款有负偏离，每项扣 1 分。最低得 0 分</td></tr>
<tr><td>2</td><td>操作维护简便性</td><td>7</td><td>评委根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行评价。
优：设备容易操作，维护简单，得 7 分；
良：设备操作较容易，维护较简单，得 5 分；
中：设备操作较复杂，维护较麻烦，得 3 分；
差：设备操作复杂，维护麻烦，得 1 分。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>配置先进性</td><td>6</td><td>由评标委员会根据各投标人所投产品设备的先进性、实用性进行评审：
优：设备性能优良，设备技术领先、实用性为最高，得 6 分；
良：设备性能较优，设备技术较普通、实用性为一般，得 4 分；
中：设备性能较差，设备技术较落后，实用性较差，得 2 分；
差：设备性能差，设备技术落后，实用性差，得 0 分。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>产品质量安全认证</td><td>2</td><td>产品具有 ISO13485、ISO9001 认证，一个认证书得 1 分，最高得 2 分，没有提供则不得分。（需提供相关证明材料复印件并加盖公章）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>政策适用性</td><td>2</td><td>对属于环保标志产品、节能产品的投标产品每个加 1 分，最高得 2 分。（需提供相关证明材料复印件并加盖公章）</td></tr>
</table>

	6	后续使用成本/周期成本	5	(1)根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行打分： 优：产品易损耗件使用寿命长，零配件价格低、服务收费合理，得 3 分； 良：产品易损耗件使用寿命较长、零配件价格、服务收费较贵，得 2 分 中：产品易损耗件使用寿命较短，零配件价格、服务收费贵，得 1 分； 差：产品易损耗件使用寿命短、零配件价格、服务收费很贵且不合理，得 0 分。 未提供产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况的不得分。 (2)根据产品质保期满后维修费用收取情况进行打分： 优：质保期满后维修费用收取合理，得 2 分； 良：质保期满后维修费用收取较贵，得 1 分； 中：质保期满后维修费用收取贵，得 0.5 分； 差：质保期满后维修费用收取很贵且不合理，得 0 分。 未提供产品质保期满后维修费用收取情况的不得分。
二	商务部分			20
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	商务条款响应性	2	根据投标人对商务条款的响应程度进行评价打分： 满足或优于招标需求的，得 2 分； 有个别不满足招标需求的，得 1 分； 有较多不满足招标需求或商务条款响应性最差的，得 0 分。
	2	业绩情况	6	2015 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，投标人的同类项目业绩。每提供一项得 1 分，最高得 6 分。（提供合同复印件加盖公章）
	3	代理级别	2	投标人为投标产品的生产厂商或区域总代理得 2 分，分销商不得分。
	4	质保期	2	1）对优于招标要求的质保期进行评分：质保期 1 年不得分，每加 1 年加 1 分，最高加 2 分。
	5	厂家维修站	2	根据厂家维修站的远近、规模进行比较打分： 优：厂家维修站近、响应时间迅速，便利性好，得 2 分； 良：厂家维修站较近、响应时间较快，便利性一般，得 1.5 分； 中：厂家维修站远、响应时间较慢，便利性较差，得 1 分； 差：厂家维修站远、响应时间慢，便利性差，得 0 分。 注：需提供相关的证明材料。
	6	售后服务及培训方案	6	1）由评标委员会对各合格投标人的售后服务方案及培训方案等进行评审： 优：售后服务方案及培训方案等内容完善、齐

				全，满足或优于招标需求的，得4分； 良：售后服务方案及培训方案等内容较齐全，有个别不满足招标需求的，得3分； 中：售后服务方案及培训方案等内容不完整，有较多不满足招标需求的，得2分； 差：售后服务方案及培训方案等内容不全，难以满足招标需求的，得1分； 不提供售后服务方案及培训方案，或者售后服务方案及培训方案不满足采购人要求的，不得分。 2）对优于招标要求的操作培训进行评分：每年提供1次免费仪器应用和使用操作培训不得分，每多1次加1分，最高加2分。

A、商务技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务及技术部分进行评审，并进行独立打分。

B、价格评分标准

1）价格评分满分为40分。

2）依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人 （投标人须为中小企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6 %	评审价格＝（总投标报价－小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1－ 6 %)

注：①、中型企业不享受以上优惠；②、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。③、监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。④、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3）经评委会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式折算递减。即：

评标基准价=评审价格的最低价=满40分

其他报价得分= (评标基准价÷评审价格) ×40

C、评标得分：将评委对每个投标人的商务技术独立打分结果去掉一个最高分和一个最低分后的平均值再加报价得分，即为该投标人的最终评标得分。

计算公式：投标人的最终评标得分＝(评委对每个投标人的商务技术独立打分结果之和减去一个最高分和一个最低分)/(评委人数-2)＋报价得分（四舍五入小数点后两位数）。

D、中标人的确定：评标委员会将综合得分排名最高的投标人推荐为中标候选人(本项目只推荐 1名中标候选人)；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优

劣顺序排列。

28. 保密及其它注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.4 评委会不向投标人退还投标文件。

六、授予合同

29. 授标时更改采购货物数量的权力

29.1 采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“招标文件”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 中标结果公告

31.1 采购人确认中标结果后，采购代理机构将在 http://www.gdgpo.gov.cn（广东省政府采购网）、 http://www.nanhai.gov.cn/cms/sites/nh_ggzy/jyh/newjyxx_list.jsp（南海一点通网）网上发布中标结果公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

32. 询问、质疑、投诉

32.1 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

32.2 质疑

(1)供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，请按有关质疑的规定，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上,将纳入不良行为记录并承担相应的法律责

任。

供应商若有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(2)质疑期限：

1）供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起七个工作日内。

2）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

3）供应商认为成交结果损害其权益的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

(3)供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(4)接收质疑函的联系方式：

1）采购人：佛山市南海区罗村医院

地址：佛山市南海区狮山镇罗村医院

联系人：莫小姐

联系电话：0757-86416317

邮编：528226

2）采购代理机构 ：佛山市建宇工程招标代理有限公司

地址：佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼

联系人：赖先生、黄先生

联系电话：0757-8321118

邮编：528000

(5)采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

32.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

33. 签订合同

33.1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

33.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34. 中标服务费

34.1 中标方应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知 3 日内向采购代理机构交纳中标服务费。

34.2 收费标准按国家计委“计价格[2002]1980 号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

中标服务费＝【中标金额*收费费率＋速算增加数】

项目类型	中标金额(万元)	收费费率	速算增加数(万元)
货物	100 以下	1.5%	0
	100～500	1.1%	0.4
	500～1000	0.8%	1.9

中标服务费请汇入以下账号：

户名：佛山市建宇工程招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行佛山禅城中心支行

账号：44001668842050965476

35. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

35.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

36. 温馨提示

36.1 根据广东省财政厅政府采购监管处的《关于做好投标人注册登记有关工作的通知》:有关投标人在参与广东省政府采购活动前,请通过广东省政府采购网(http://www.gdgpo.com)进行注册登记。注册路径:“用户登录”-“立即注册”。请参与本项目的投标人积极配合，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-83188500/83188580。

36.2 投标人在递交投标文件时同时递交按采购文件规定的需给评标委员会备查的相关证件、资料的原件(若有),这些原件投标单位请用一个带塑料扣或绳扣的塑料袋或牛皮袋装好(不用密封)，并在封面注明投标单位名称，以便查阅。同时提供原件清单一式二份，在递交投标文件时同时递交原件及原件清单给采购单位代表和采购代理机构工作人员进行核对证件数量，经核对无误后由接收人、递交人签名确认后给一份原件清单给投标单位代表，一份放在原件资料袋中。评委核对完原件后由采购单位代表在开标室当场退回投标单位的原件，投标单位代表经清点无误后交回其手持的原件清单给采购代理机构代表。

第四章 合同格式

（参考范本）

佛山市南海区狮山镇

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：_____

项目名称：_____

甲　　方：（采购人）

电　　话：　　传　真：　　地　址：

乙　　方：（中标人）

电　　话：　　传　真：　　地　址：

见证**单位：佛山市建宇工程招标代理有限公司**

项目名称：　　采购编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、佛山市南海区狮山镇公共资源交易所之采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额(元)
1						
2						
3						
4						
5						
合计总额：￥　　元；　　大写：						

合同总额包括货物费、运输费、保险费、安装费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、验收费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

二、质量验收标准及相关要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

三、交货时间、地点

乙方在合同生效后_____天内负责将货物运至甲方所在地指定地点，双方代表必须进行现场验核。在_____天内安装调试完毕并可交付验收使用。

四、付款方式

分期付款：

1）货到安装验收合格一个月内支付合同总额的 60%，设备验收合格半年后支总额的 30%，余下合同总额 10%在验收交付之日起 1 年满后 15 天内一次性付清。

2)卖方需开具全额发票。

五、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为_____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 30 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 ___小时内响应，___小时内到达现场，____小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

六、提出异议的时间和方法

1. 甲方在验收中如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 5 天内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不予接受。

七、违约责任

1．甲方不按合同规定接收货物或拒付货款时，甲方须向乙方偿付货款总额的 20%作为违约金。

2．乙方不按合同规定交货时，甲方有权拒收货物，乙方须向甲方偿付货额总额的 30%作为违约金，并承担由此而引起甲方的一切损失。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议解决

合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由本地产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、所有经一方或双方签署确认的文件均与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

十一、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，违约方应承担相应责任。

十二、本合同一式六份，甲方二份、乙方二份、佛山市建宇工程招标代理有限公司一份、财务结算中心一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

代表：

日期：　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

代表：

日期：　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

（银行账户须与乙方名称一致，且与其在广东省

政府采购网上登记的账号一致）

见证单位：佛山市建宇工程招标代理有限公司

经办人：

见证日期：　　年　　月　　日

合 同 附 件 清 单

（附后）

附注：

1、本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为采购文件和卖方的投标文件及相关确认文件；

2、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件；

3、本项目的中标通知书。

第五章 投标文件格式

附件

投标文件封面格式(仅参考)

高效液相串联质谱仪

采购编号：**SSZ-2018G048**

投　标　文 件

正/副本

投标人名称：_____(盖章)

投标人地址：_____

投标人联系人：_____

投标人联系电话：_____

投标人传真：_____

日　　期：_____

目　录

(格式自拟)

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	准入条件(关于资格的声明函)	按照采购文件第一章投标邀请函的投标人资格要求提供。	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
符合性审查	投标人的合格性	在经营范围内报价	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	技术要求	实质性响应《第二章 采购项目内容》中的技术要求	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	商务要求	实质性响应《第二章 采购项目内容》中的商务要求	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	投标保证金	按照采购文件第三章投标人须知第 16 条的规定提供投标保证金	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	其它	实质性响应投标文件中规定的其它情况	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

1.2 评审项目投标资料表

(1)评审分项	(2)评审细则	(3)投标人可达到的程度及自评分	(4)证明文件
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页
			见投标文件第（）页

注：投标人根据商务和技术部分的评分标准填写上表内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二、资格性文件

2.1 投标函

致：**佛山市建宇工程招标代理有限公司**

根据贵方为高效液相串联质谱仪招标采购货物的投标邀请（采购编号：SSZ-2018G048 ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本四份及投标文件电子版光盘二张：

1）自查表；

2）资格性文件；

3）同类项目业绩一览表；

4）企业经营状况；

5）投标报价一览表；

6）分项价格表；

7）技术响应表；

8）商务响应表；

9）响应招标文件要求的其他证明资料；

10）其他说明资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

5、 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 投标人授权代表签字_____

电话_____ 投标人名称_____

传真_____ 公章_____

电子邮件_____ 日期_____

2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：佛山市建宇工程招标代理有限公司

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：____岁 职务：_____ 身份证号码：_____系（投标人名称）_____的法定代表人。为高效液相串联质谱仪（采购编号：SSZ-2018G048 ）项目签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：_____

（盖公章）

日期：_____年____月____日

注：

1.本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”，须与卖方的“营业执照”上的内容一致。

2.此证明书还应按“投标人须知”的规定多提供一份在开标会上单独提交。

法定代表人身份证正、反面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：佛山市建宇工程招标代理有限公司

本授权书委托书声明：我_____(姓名)系_____(投标人名称)的法定代表人,现授权委托_____(单位名称)的_____(姓名)为授权代理人,以本公司的名义参加佛山市建宇工程招标代理有限公司组织的高效液相串联质谱仪（采购编号：SSZ-2018G048）的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：_____性别：_____年龄：_____联系电话：_____

单位：_____部门：_____职务：_____身份证号码：_____

投标人名称（盖章）:_____营业执照号码：_____

法定代表人（签字或盖章:）_____ 联系电话：_____身份证号码：_____

签字生效日期：_____

注：

1.投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”，须与卖方“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

4. 授权代理人参加开标会的还应按“投标人须知”的规定多提供一份在开标会上单独提交。

代理人身份证正、反面复印件

2.3 关于资格的声明函

致：**佛山市建宇工程招标代理有限公司**

关于贵方高效液相串联质谱仪（采购编号：SSZ-2018G048）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本或其他组织证书复印件。

2.所投设备的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件。

3.所提供设备的《医疗器械注册证》复印件。

4.投标单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图并加盖公章。

5.招标文件第一章 投标邀请函“供应商资格”要求提供其他的文件。

6.其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件。

7.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

备注：

①投标单位提供的加盖公章的资格证明文件复印件（包括投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图）请附后。

②若工商营业执照中未能准确反映该单位相关经营范围内容的，请投标单位提供已在工商行政主管部门的信用信息公示系统中能体现经营范围内容的网页打印件并加盖投标单位公章。

单位的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

传真 _____

邮编：_____

单位盖章：_____

受权签署本资格文件人：

签字：_____

签字人姓名、职务

_____

电话：_____

2.4 具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致：佛山市建宇工程招标代理有限公司

我单位承诺具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

本签字人郑重承诺我单位符合上述规定要求，如有需要，可随时向采购方提供相关的证明文件，以便核查。

我方已清楚采购文件的要求及有关文件规定，承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、欺诈、隐瞒事实、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担，并接受相关部门的依法处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、同类项目业绩一览表

项目名称：_____　　采购编号：SSZ-2018G048

序号	年份	项目名称	合同金额（万元）	设备型号	台数
1	2015				
		┆			
2	2016				
		┆			
3	2017				
4	2018				
		┆			

注：1.提供近三年(2015 年 1 月至今，以合同签订的时间为准)内具有所投同类产品的销售业绩（提供合同复印件加盖公章）

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____

投标人授权代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

四、企业经营状况

投标人须提供 2016 年度、2017 年度经审计的财务报告（含资产负债表、损益表），加盖公章。

五、投标报价一览表

5.1 开标一览表

项目名称：_____项目编号：SSZ-2018G048　　报价单位：元

包号	项目内容	数量	单位	投标总价	交货期	备注
				大写： 小写：		

备注：1、详细内容见《分项价格表》。

2、如有小型、微型企业产品须提供中小企业声明函，格式见《开标一览表》后，其中投标到本项目的小型、微型企业产品的价格为_____元。

3、 5.1 开标一览表和 5.2 中小企业声明函(如有)、5.3 残疾人福利性单位声明函(如有)，请按“投标人须知”的规定多提供一份在《唱标信封》中密封标记并密封单独提交。

投标人名称：_____（加盖公章）

授权人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

5.2 中小企业声明函

我方诚意参与本项目投标，并特此郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，我方为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，我方同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，我方为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司属于_____行业，有从业人员____人，最近一年营业收入为_____元。

2、我方参加项目名称：_____项目（项目编号：_____，分包号：01）采购活动提供本企业制造的货物，由我方承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、我方对上述声明的真实性负责并接受各方监督。如有需要，可随时提交有关证明材料，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称）_____ （法人公章）

承诺日期 ：_____年_____月_____日

说明：
1.如不属于上述情形，请删除本函。
2.本声明函内容不得擅自删改。

5.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位[安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）]，且本单位参加项目名称：_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（全称）_____ （法人公章）

承诺日期 ：_____年 月 日

说明：

1.如不属于上述情形，请删除本函。

2.本声明函内容不得擅自删改。

3.（5.1 开标一览表和 5.2 中小企业声明函(若有)、5.3 残疾人福利性单位声明函(若有)）请按“投标人须知”的规定密封标记并在唱标信封中密封单独提交。

4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.4 小型和微型企业产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）要求的小型和微型企业产品说明如下：

序号	产品名称	产品品牌和型号	产品制造企业名称	产品制造企业联系方式	产品制造企业地址
……	……				

填表要求：

1) 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中关于中小企业的条件。
2) 中型企业不享受以上优惠。
3) 以上产品名称、品牌及型号必须与报价清单明细表中列述的一一对应，如有不对应将有可能影响价格折扣评分。小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。
4) 经评定后有效的小型和微型企业产品的价格将给予相应扣除，按折扣后的价格进入价格评分，具体细则详见本项目的“评审标准与方法”。
5) 投标人若为联合体，联合体一方为小型、微型企业且经评定后有效的小型和微型企业产品占投标报价总金额 30%以上的，给予 2%的价格扣除，具体细则详见本项目的“评审标准与方法”。
6) 联合体各方均为小型、微型企业的，按照小型、微型企业享受相应的价格扣除，具体细则详见本项目的“评审标准与方法”。
7) 评委会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标人随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标人作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。
8) 以上产品在签订政府采购项目合同时不得变更。

投标人名称：_____（全称）_____ （法人公章）

日期 ：_____年 月 日_____

六、分项价格表

项目名称：　　采购编号：SSZ-2018G048　　报价单位：人民币元

一、货物、设备及材料类详列								
序号	**分项名称**	**品牌、规格型号、主要技术参数**	**制造商**	**产地**	**数量**	**单价**	**合计（元）**	**是否小型、微型企业产品**
								是/否
…								
合　计			*数量合计：*			*报价合计：　元*		
二、安装费用								
1								
…								
合　计			*数量合计：*			*报价合计：　元*		
三、其他费用								
序号	**分项名称**	**具体内容**	**单位**		**数量**	**单价**	**合计（元）**	**是否小型、微型企业产品**
1								是/否
…								
合　计			*数量合计：*			*报价合计：　元*		
以上报价合计中，小型与微型产品报价总金额为：　　元 （小型与微型企业产品包括货物、服务、工程）								
四、报价汇总：人民币_____　元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）								
五、其他参考费用　（下列报价不列入投标/报价总价内）								
分 项	**名　　称**		**规格型号**		**制造商**		**单价**	**使用周期/寿命**
常用易损件及配件								

质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：

注：1、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价单价之内。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日

七、技术响应表

项目名称：_____采购编号：SSZ-2018G048

序号	货物名称、 厂家、型号	招标要求	投标响应	是否响应	差异说明

注：投标人应按照采购文件中的技术要求逐条填写，若未填写的视为完全响应采购文件要求；填写不详或不实可能导致其投标文件被否决。

投标人代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

八、商务响应表

项目名称：_____采购编号：SSZ-2018G048

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	是否响应	差异说明

注：投标人应按照采购文件中的商务要求逐条填写，若未填写的视为完全响应采购文件要求；填写不详或不实可能导致其投标文件被否决。

投标人代表签字：_____

（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

九、响应招标文件要求的其他证明材料

项目名称：高效液相串联质谱仪

采购编号：SSZ-2018G048

主要内容应包括：

1.公司简介；

2.企业实力情况；

3.售后服务机构的设置；

4.售后服务及培训方案；

5.拟投入到本项目的技术人员情况；

技术人员情况表

序号	姓名	职位	所持资格证件名称	发证时间	从事本工作时间

注：

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）资格证件要求提供复印件。

6.其它服务承诺。

……

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人代表签字：_____

（盖公章）

日期：　　年　　月　　日

十、其他文件说明

主要内容应包括：

1、投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

2、投标人履约能力和社会评价的相关证明文件；

3、投标人认为必要的其他文件(如设备彩页等)。

十一、投标保证金

附：

投标保证金的证明材料复印件/扫描件

十二、投标文件密封袋封面

1、投标文件密封袋封面如下：

致：佛山市建宇工程招标代理有限公司

高效液相串联质谱仪

采购编号：SSZ-2018G048

投　标　文 件

正本 一 份
副本 四 份
电子文件光盘 二 张

投标人名称：_____

投标人地址：_____

投标人联系电话：_____

投标人传真：_____

在 2019 年__月__日　　：　　之前不得启封

开标地点：佛山市南海区狮山镇博爱路 10 号佛山市南海区狮山镇公共资源交易所开标室

2、唱标信封封面：

致：佛山市建宇工程招标代理有限公司

唱标信封

项目名称：高效液相串联质谱仪

采购编号：SSZ-2018G048

投标人名称：_____

法人代表或授权代表(签名)：_____

在 2019 年　月　日　：　之前不得启封

开标地点：佛山市南海区狮山镇博爱路 10 号佛山市南海区狮山镇公共资源交易所开标室

注：1、开标一览表除须在投标文件中提交外，另须将开标一览表单独密封在唱标信封密封袋中，与投标文件一并递交。

2、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

邮箱：jianyudaili@163.com，**Fax：0757-82132609，联系电话：0757-82321118**

投 标 确 认 书

佛山市建宇工程招标代理有限公司：

就_____（项目名称）（项目编号：_____），我单位已报名领取了采购文件，并详细阅读和理解了采购文件的全部条款，我单位（1、将按照采购文件的各项规定按时参加投标活动。2、因故放弃投标活动）。

特致此函。

公司名称（公章）：_____

年　　月　　日

请各供应商在开标前 2 个工作日或之前发电子邮件或传真至采购代理公司确认。