

关键信息

项目信息

项目编号： NHZJ20190136G0092

项目名称： 2019 监测专用设备购置

包 号： 1

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法

投标文件初审表

资格性审查表

序号	内容
1	供应商在中华人民共和国境内注册，且具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织；
2	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
3	供应商未被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “
4	本项目不接受联合体投标。

符合性审查表

序号	内容
1	投标总价不高于采购预算
2	投标人的报价不低于其成本，或低于成本但能做出合理说明
3	响应红色"★"号不可负偏离条款的要求并对招标文件的实质性要求作出响应

4	按招标文件所提供的样式和要求填写投标文件
5	投标文件电子文档无病毒
6	投标文件使用属于本公司的电子密钥进行加密
7	使用本项目的加密工具，且投标文件容量不超过招标文件规定的容量，投标文件在开标时能解密
8	不存在法律、法规规定的其他不通过符合性审查的情形
9	不存在废标或无效投标的情形

评标信息

评标方法：综合评分法

评标方法说明：综合评分法总分为 100 分，评委会将对各有效投标人得分汇总后得分由高到低顺序排列，推荐评标价格、技术、商务总分排名综合得分最高的投标人为中标候选人，不设定替补候选供应商（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。以上条件均相同时，则按系统上传投标文件（报价文件）的先后顺序排列，以最先网上投标（报价）的有效供应商为中标/成交供应商（上传投标\报价文件的时间以投标人\报价人在系统中最后一次上传的时间为准）。

说明：

1、评标价格，指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定扣除后的价格。

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可；

符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、投标报价，指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定扣减前的价格。

3、依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例（由采购人确定）	计算公式
----	----	----------------	------

1	非联合体供应商 (供应商须为中小企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> %	评标价格 = (总投标报价 - 小型和微型企业产品的价格) + 小型和微型企业产品的价格 × (1 - <u>6</u> %)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> % (不再享受联合体的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30% 以上的	对联合体总金额扣除 <u>2</u> %	评标价格 = 总投标报价 × (1 - <u>2</u> %)

注：(1) 不允许联合体参与投标的项目，以上第 2 项、第 3 项情形不适用；

(2) 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；

4、供应商的中标价为扣除前的投标报价。

评分指引（价格分除外）

评价级别 评分取值	优 级 无任何负偏离， 响应程度同比 水平最优	良 好 没有实质性负偏 离，能符合基本要 求	尚 可 略有少许负偏离， 但属基本符合要 求，尚可接受	较差或差 存在实质性负偏 离，响应程度同比 水平较差
评审子项得分= 子项满分 × 系数 Q	$1 \geq Q > 0.8$	$0.8 \geq Q > 0.6$	$0.6 \geq Q > 0.4$	$0.4 \geq Q \geq 0$

目 录

- 一、投标邀请函
- 二、采购项目内容
- 三、投标人须知
- 四、合同书格式
- 五、投标文件格式
- 六、附件清单

第一章 投标邀请

第一节 投标邀请函

广东华伦招标有限公司受佛山市南海区环境保护监测站的委托，对 2019 监测专用设备购置进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：NHZJ20190136G0092

二、项目名称：2019 监测专用设备购置

三、采购项目预算金额（元）：采购预算：¥1,100,000.00

四、供货期：合同签订后，国产产品 30 天内交货，进口产品 60 天内交货。

五、采购项目内容及需求：监测专用设备购置，详见采购文件第二章“采购项目内容”。

六、供应商资格：

1. 供应商在中华人民共和国境内注册，且具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织；
2. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
3. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

注：以采购人或采购代理机构于开标时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

4. 本项目不接受联合体投标。

七、获取文件手续

1、在“中心网页（<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>）”登记并经审核成为佛山市公共资源交易中心南海分中心的注册供应商，可于 2019 年 8 月 26 日 16 时 00 分至 2019 年 9 月 17 日 9 时 30 分期间登录“中心网页”下载本项目的招标文件。

2、供应商如确定参加投标，须在投标响应截止时间前进入“中心网页”报名投标，方法为登录“中心网页”后点击“应标管理→投标响应”；如果网上报名后又不参加投标，应再点击“拒绝”或“撤销”。未在网上报名的投标供应商其投标资格无效。

3、凡未注册为供应商的，请访问“中心网页→办事指南→政府采购→供应商→《供应商注册及电子密钥新申请指引》”，先办理注册手续，再进行投标报名（供应商注册咨询电话：0757-81210325）。

八、招标文件公示时间：2019年8月26日至2019年9月3日

九、咨询答疑

1、本项目实行网上答疑，凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术或商务条款存在排他性或歧视性条款），请投标人于2019年9月6日17时00分前，登录“中心网页”，在“采购实施→项目答疑发布”中填写疑问。公共资源交易中心将答疑结果或相关的补充说明以修正/澄清公告形式及在“中心网页”→“采购实施→投标答疑查询”中公布，望投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人有义务在招标活动期间浏览“中心网页”，招标人在“中心网页”上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。投标人因疏忽未及时登陆“中心网页”了解相关的答疑情况及补充说明而产生的不利后果由投标单位自行承担。

2、有关投标书制作的疑问，请访问“中心网页→办事指南→技术支持→“供应商相关操作演示下载”进行学习。

十、投标截止时间及投标文件提交方式

本项目实行网上投标，是否投标响应的反馈信息应于2019年9月17日9时30分（北京时间）之前上传到“中心网页”，具体操作为主营项目与项目类别相符的供应商登录“中心网页”，用“应标管理→投标响应”功能点进行投标报名（若投多个分包请分别响应）。所有投标文件应于2019年9月17日9时30分前（北京时间）传到“中心网页”。具体操作为登录“中心网页”，用“应标管理→上传投标文件”功能点上传投标文件。

十一、保证金

本项目不需收取投标保证金。

十二、递交及退回实物样品

本项目不需递交实物样品

十二、采购监督

监督电话：0757-83284196

十三、重要提示

1、佛山市公共资源交易中心南海分中心网页（简称“中心网页”）：

千年古郡幸福南海（南海区人民政府网）>组织机构>事业单位>佛山市公共资源交易中心南海分中心（<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>）

2、2010年8月1日起，由于系统平台升级，《南海投标书编制软件》相应升级到1.8.1版本，请各供应商在“中心网页>办事指南>相关下载>政府采购>投标书编制软件 v1.8.1 及其配套软件 Adobe Reader v9.0(pdf 文件阅读软件)下载并安装。

3、《佛山市公共资源交易中心南海分中心项目投标专用工具》相应升级到 V1.7.6 版本，该加密工具已含于招标文件中；

4、请各供应商浏览在 “中心网页>办事指南>政府采购> 供应商培训资料 2010” 进行学习操作。

5、各供应商在进行“上传投标文件”操作时，推荐选择“断点续传模式”进行上传，操作方法详见“中心网页>办事指南 > 技术支持>断点续传模式操作指引”。

十四、其他事项说明（本项目采用电子化采购模式，供应商须按照电子招标文件要求进行网上报名和参与投标）：

1、信用记录查询及使用：以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图或打印存档。

十五、招标代理服务费用

1、采购代理机构代理服务费用的收取标准：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文中的计费类别“货物”的招标代理服务费收费标准执行，不作浮动。

2、招标代理费计算基数：中标金额。

3、招标代理费收取方式：银行转账。

十六、联系事项

1、采购人：佛山市南海区环境保护监测站

地 址：佛山市南海区桂城街道南新三路 4 号环保大厦 8 楼

联系人：陈先生

联系电话：0757-86291783

2、采购代理机构：广东华伦招标有限公司

地 址：佛山市禅城区汾江中路 215 号创业大厦 16 楼 1603 室

联系人：梁小姐 联系电话：0757-83284195

传 真：0757-83120345 E-mail: gdhlzbf@s163.com

第二章 采购项目内容

第一节 项目需求

说明：

1、本项目要求中所出现的工艺、材料、设备技术参数仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目要求的标准。若用户需求书中没有规定标准，投标人应说明其所用的标准。

2、实质性条款包括本招标文件涉及的质保期、交货期（完成期或服务期）、付款方式、采购预算（投标最高限价）、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。实质性条款为必须满足条款，投标人如不能完全响应或负偏离将导致投标无效。带“◆”、“▲”项为重要条款，负偏离或未提供相关资料的将导致扣分，但不作为无效投标的条款。

3、投标方案中属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购节能产品环境标志产品的设备须在投标文件中提供《节能产品认证证书》或《环境标志产品认证证书》，否则视为没有实质性响应采购文件，作无效投标处理。

一、项目概况

本次采购的气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）用于有机化合物的定量定性分析；自动定硫仪用于燃料含硫量的分析：分析仪所使用的分析方法及各项技术指标完全符合国家计量检测标准和法规的要求。

二、项目采购清单

序号	仪器名称	数量（台/套/项）	采购进口设备	是否核心产品
1	气相色谱-质谱联用仪	1	允许	是
2	自动定硫仪	1	不允许	否

三、项目技术要求

（一）气相色谱-质谱联用仪

1. 配置要求：

★（1）核心配置：

配置	数量
气相色谱主机	1 套
质谱仪主机（含 EI 源）	1 套
毛细柱进样口（均带 EPC 及相关附件）	2 套
FID 检测器	1 套
ECD 检测器	1 套
自动进样器	1 套
机械泵	1 套

专用工作站	1套
-------	----

▲ (2) 其它配置

配置	数量
额外惰性 EI 离子源	1套
Nist 谱库	1套
氦气体捕集阱	1套
弱极性超低流失色谱柱	1套
柱螺帽 (质谱口)	3个
进样口低流失高级隔垫	50个
毛细柱端密封垫	2包
2mL 进样瓶	500个
调谐液 (EI)	1套

2. 智能化性能:

▲ (1) 具备远程智能访问功能, 通过仪器主机 IP 地址直连 (非微软远程桌面), 无需通过色谱工作站即可编辑 GC 分析方法和分析序列 (提供官方彩页证明)。

(2) 仪器面板具有不小于 7 英寸触摸屏, 可以实时访问仪器状态, 配置和流路信息。

(3) 仪器主机面板上有不少于 6 个 USB 接口, 可以识别和记录色谱柱信息。

▲ (4) 内置光感捕集阱传感器, 可以通过闪烁灯和工作站自动提示捕集阱更换周期 (提供仪器软件截图并加盖仪器制造商章)。

▲ (5) 早期预防维护, 可同时监控 ≥ 35 个监测点, 实时监控仪器部件和耗材的使用情况, 及时提醒维护 (提供官方证明文件并加盖仪器制造商章, 作为仪器重点验收指标)。

3. 气相色谱仪部分

▲ (1) 电子流量控制: 所有流量、压力均可以电子控制, 具有 4 种 EPC 操作模式: 恒温, 恒压, 程序升压, 程序升流。

(2) 柱温箱

1) 操作温度: 室温以上 5°C 至 450°C ;

2) 温控速度: 升温速率 $\geq 120^{\circ}\text{C}/\text{min}$; 从 450°C 降温至 50°C 时间 ≤ 255 秒;

3) 程序升温: 19 阶, 20 个温度平台;

4) 温控精准度: 精度 $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$, 准确度 $\leq \pm 1\%$ 。

(3) 毛细柱分流/不分流进样口 (2 个进样口均需满足以下要求)

1) 最高使用温度: 400°C ;

2) 具有电子压力控制功能, 电子参数设定压力, 流速和分流比;

★ 3) 压力设定精度: 0.001psi;

▲ 4) 进样口快速扳转系统, 更换衬管无需拆卸螺丝, 方便进行维护。

(4) 氢火焰离子化检测器

1) 采用电子压力控制;

2) 最高使用温度: 450°C ;

3) 最低检出限: $< 1.25\text{pg}\cdot\text{C}/\text{s}$, 以十三烷为标样, 2 倍噪声为标准;

4) 动态范围 $> 10^7$, 线性范围 $> 10^7$;

◆ 5) 数据收集频率: 数据收集频率最大达 1000Hz 为优, 最大达 500Hz 次之, 最大达 300Hz 为最低 (提供仪器软件截图并加盖仪器制造商公章);

6) 可从操作面板或工作站软件上控制自动点火。

(5) 微池电子捕获检测器

- 1) 最高使用温度：400℃；
- 2) 放射源：<15mCi 的⁶³Ni 的 β 射线；
- 3) 最低检出限：<3.9 fg/mL，以林丹为标样，2倍噪声为标准；
- 4) 动态范围：>5×10⁴（林丹）；
- ◆ 5) 数据采集速率：最大达500Hz 为优，最大达300Hz 次之，最大达50Hz 为最低（提供仪器软件截图并加盖仪器制造商章）。

(6) 自动进样器

- ▲ 1) 样品盘位数≥160 位，不包含废液瓶，洗针瓶（非三合一自动进样器）；
- 2) 进样体积：0.01 μL~50.0 μL；
- 3) 具有自动稀释、衍生化、溶剂加入、标样加入和冷却等功能，需提供官方发行的指标证明文件。

4. 质谱检测器部分

- (1) 质量数范围：1.8~1000amu；以 0.1amu 递增。
- (2) 分辨率：单位质量数分辨。
- (3) 质量轴稳定性：优于 0.10amu/48 小时。
- (4) 最低检出限：<24 fg，以八次连续不分流进样 1μl 的八氟萘（含量 100fg）所得峰面积计算所得。
- (5) 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能。
- ▲ (6) 机械泵为干泵，无需泵油，抽速不小于少 60L/min（提供官方证明文件并加盖仪器制造商章，作为仪器重点验收指标）。
- (7) 真空系统：分子涡轮泵抽速不小于 250L/s。
- ▲ (8) 分析器：主四级杆（非预四级杆）整体可独立温控，106℃~200℃（提供仪器软件截图并加盖仪器制造商章）。
- ◆ (9) 四极杆表面材质以金、铂、钽三种惰性贵金属之一为优，其它金属材料为次之，金属以外的材料为最低。

5. 专用工作站

(1) 软件

- 1) 原厂中英文可选气相色谱工作站软件，具备数据采集、分析、储存及定性定量分析功能，有质谱数据谱库检索功能和质谱定量功能，并可提供多种报告格式的选择。
- 2) 具有手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。
- 3) 具备 NIST17 谱库（30.7 万张）和化学结构式库（26.7 万张）。
- ▲ 4) 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。可与独立的气相色谱仪配合使用，利用保留时间锁定的功能使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。

(2) 硬件

- 1) 硬件参数要求：CPU 双核 3G 或以上（I5 及以上），8G 或以上内存，500G 或以上硬盘，网卡 100/1000M，DVD 光驱，19 吋液晶显示器，带正版 Windows7 和正版 Microsoft 办公软件；
- 2) 打印机参数要求：黑白打印，自动双面打印，分辨率为 1200*1200dpi，USB 连接。

(二) 自动定硫仪

★1. 配置要求：

配置	数量
自动定硫仪主机	1 台
干燥管	2 根
新活塞气泵	1 个
铂铑铂热电偶	1 支
硅碳管成品	1 根

卧式定硫刚玉管	2 根
电解池	1 个
不锈钢转样盘	1 套
专用工作站	1 套
激光打印机	1 台

2. 仪器主要功能要求:

(1) 有自动送样、丢样装置，一次性能存放试样 20 个，无需人工操作，在停止试验的前提下，可以无限地添加试样。

▲ (2) 配置高精度测试燃油（重油或轻油）全硫含量的程序模块。

(3) 试验采用普通瓷舟。

(4) 采用一体化结构，将裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内部。

(5) 系统误差直接通过软件自动修正，测定结果优于国际标准，重复性好、准确度高。

(6) 采用 PID（比例、微分、积分）控温算法，控温准确，升温速度快。

(7) 采用无触点开关，具有硬件超温保护和电解液防回流措施。

(8) 采用多点动态系数校正法，确保高、中、低硫含量的准确度更高。

(9) 程序控制自动升温、控温、送样、退样、电解、计算，结果自动存盘、打印。

(10) 软件采用动态图形界面，操作直观简便。

★ (11) 仪器可联电子天平，可联网实现远程数据共享（提供官方彩页证明）。

3. 仪器主要技术指标:

(1) 工作炉温：1150℃（煤）、900℃（油）。

(2) 控温精度：<6℃。

▲ (3) 测硫分辨率：0.001%。

(4) 测硫范围：>0.015%。

(5) 测试方法：库仑滴定法。

(6) 测试时间：5min 左右/样（依试样种类和重量而定）。

(7) 试样重量：煤样为 50mg，油样为 20mg~100mg）。

(8) 精确度：符合 GB/T 214-2007。

(9) 准确度：验收期间现场测试不少于 3 个不同浓度的标准煤样品，每个样品连续平行测定 3 次，测定结果平均值在标准样品的允许差范围内。

(10) 专用工作站：CPU 双核 3G 或以上 (I5 及以上)，8G 或以上内存，500G 或以上硬盘，网卡 100/1000M，DVD 光驱，19 吋液晶显示器，带正版 Windows7 和正版 Microsoft 办公软件。

(11) 激光打印机：黑白打印，分辨率为 1200*1200dpi，USB 连接。

第二节 合同条款资料表

本表是对第四章“合同书格式”的具体补充和修改，主要针对本项目的商务需求。如果两者之间有抵触，应以本资料表为准。

条款号	内容
1	采购人/用户/甲方（需方）：佛山市南海区环境保护监测站
2	<p>交货要求</p> <p>供货期：合同签订后，国产产品 30 天内交货，进口产品 60 天内交货。</p> <p>交货地点：采购人指定地点，货物到达采购人指定交货地点时，采购人与中标人双方现场确认货物件数。</p>
3	<p>付款方式</p> <p>1、合同签订生效后 15 个工作日内付合同总价的 40%。</p> <p>2、无违反合同约定的，在全部仪器设备交货验收合格后 15 个工作日内付合同总价的 50%。</p> <p>3、无违反合同约定的，余款（即合同总价的 10%）在本项目验收合格满 1 年后 15 个工作日内付清。</p> <p>4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p>
4	<p>运输要求</p> <p>为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于运输及安装过程中造成的损坏，由中标人承担一切责任。</p>
5	<p>质量要求、包装要求</p> <p>1、质量要求</p> <p>1) 中标人必须提供全新的货物且该货物为现有成熟产品，如中标人为应标临时改造仪器，使仪器能够满足招标需求，但无法保证满足仪器长期稳定的正常工作，采购人有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由中标人承担。</p> <p>2) 项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。</p> <p>3) 货物在出厂前都必须通过出厂前测试，并附有出厂合格证明或测试报告。</p> <p>2、包装要求</p> <p>除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。</p>

6	<p>验收要求</p> <p>在货物到达指定安装地点后，中标人须在 20 天内委派技术人员和采购人的技术人员组成验收小组，对货物进行整体验收，包括设备的开箱清点、安装、调试、性能验收等工作。调试、验收的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。</p> <p>1、开箱清点</p> <p>(1) 设备在送到交付地点开箱时必须完好，无破损，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。</p> <p>(2) 拆箱后，验收小组对其全部产品、零件、配件、证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有不符应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>2、安装</p> <p>(1) 签订采购合同后，中标人在 5 个工作日内将设备安装环境条件告知采购人，由采购人在仪器安装前对环境条件进行完善。</p> <p>(2) 安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。</p> <p>(3) 中标人在安装中如发现设备质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。</p> <p>3、调试</p> <p>由中标人技术人员按仪器生产厂方要求和投标文件要求对仪器进行调试。</p> <p>4、性能验收</p> <p>(1) 设备验收标准依次序对照适用标准为：①中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。</p> <p>(2) 安装调试完成后，验收小组须对整套仪器进行性能验收，若有一项不合格则进行整体重新复检，复检仍不合格，即认为该产品不合格，采购人有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由中标人承担。采购人可委托有资质的中介机构检验，中标人应无条件接受。</p> <p>(3) 中标人所提供的仪器配置、配件和耗材等须能够完全满足仪器主机的正常使用，如中标人只为应标所提供的满足标书要求的仪器配置、配件和耗材，但无法满足主机的正常使用，采购人有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由中标人承担。</p> <p>(4) 因设备的质量问题而发生争议，由第三方质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。</p>
7	<p>质量保证期</p> <p>(1) 仪器设备质保期为 2 年，自验收合格并交付使用之日起计算。</p> <p>(2) 质保期内，在非人为因素情况下，一旦发生质量问题，中标人须在接到通知 3 个工作日内派人内赶到现场进行跟进处理，一切维修保养服务费用和配件更换费用均由中标人免费提供。</p> <p>(3) 质保期内，如因货物自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以整体重新更换。</p> <p>(4) 在质保期内中标人应免费提供工作站软件升级方面的技术支持服务。</p> <p>(5) 采购人在验收合格后 100 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，立即向中标人提出书面异议；中标人在接到采购人书面异议后，应在 3 个工作日内负责处理并函复处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。</p>
8	<p>售后服务</p> <p>(1) 仪器公司提供终身整机维修，有工程师能在线解决相关技术问题，如需上门维修，需在报修 24 小时内立案，安排工程师跟进并在 3 个工作日内上门。</p> <p>(2) 中标人五年内以成本价格为采购人提供本项目所采购货物的配件耗材（需附配件耗材报价单）。</p>
9	<p>技术培训</p> <p>(1) 气相色谱-质谱联用仪、自动定硫仪安装验收期间，中标人安装工程师须对采购人的</p>

	<p>技术人员进行现场仪器操作和日常维护培训，包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护，保证采购人掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>(2) 中标人负责提供 2 名采购人技术人员开展对气相色谱-质谱联用仪的国内培训班培训，培训所产生的费用由中标人负责，中标人在报价时可单独列出此项目，若没有列出此项目报价的，视为此项报价已摊分在各分项报价中，培训名额无有效期限限制。</p>
10	<p>违约要求</p> <p>中标人未按要求履行合同义务时，采购人有权拒绝验收。对逾期交付的货物和服务，中标人从逾期之日起每日按合同总额的 2% 比例向采购人支付违约金；逾期 15 日以上时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。违约金不足以弥补损失的，中标人应按全额赔偿。</p>
7	<p>产品属地要求</p> <p>本项目经相关部门批准，允许进口产品参与投标（其设备清单详见《项目采购清单》），投标人对《项目采购清单》中允许采购进口设备的产品在投标时既可提供本国产品，也可提供进口产品；《项目采购清单》中不允许采购进口设备的产品 在投标时应为本国产品。</p>

注：根据《招标文件》第三章第二节第 3 条规定，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在网上通知广东华伦招标有限公司。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑。

第三章 投标人须知

第一节 总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 释义

2.1 政府采购代理机构：指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。

2.2 采购人/用户/甲方（需方）：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，或称供应商。投标人不得将项目非法转包或分包给其它单位。

2.4 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了甲方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

2.5 质保期：是指非人为因素情况下，在本时间段内，一切维修保养费用由中标人承担。

2.6 保修期：是指非人为因素情况下，在本时间段内，中标人只收取材料成本费进行维修保养。

2.7 货物交货期\服务期限\工程工期：是指从合同签订生效之日起直至本项目调试、验收合格、服务期满、工程完工的期限。

2.8 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

2.9 投标文件：利用佛山市南海区公共资源交易网提供的投标书加密软件加密的投标文件。

2.10 投标:指通过佛山市南海区公共资源交易网上传电子投标文件。

3. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（特殊情况除外）。

4. 法律适用

本次招标适用的主要法律为《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

第二节 招标文件

1. 招标文件的组成

1.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

1.2 招标文件包括下列内容：

- (1) 投标邀请函；
- (2) 采购项目内容；
- (3) 投标人须知；
- (4) 合同书格式；
- (5) 投标文件格式。

1.3 供应商获取招标文件后，应仔细检查并充分理解招标文件的所有内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），如有缺漏应在获取招标文件后 1 日内向公共资源交易中心提出，否则，由此引起的损失自负。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

1.4 本招标文件由广东华伦招标有限公司及采购人负责解释。

2. 网上报名

2.1 投标人如确定参加投标，应登录佛山市公共资源交易中心南海分中心

（<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>）网上报名参加投标，方法是点击“应标管理 → 投标响应”或“应标管理 → 确认邀请”；如果网上报名后又不参加投标的，应再点击“拒绝”或“撤销”。

3. 招标文件的澄清

3.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“投标邀请函”中所述答疑截止时间前通知广东华伦招标有限公司。广东华伦招标有限公司对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第一章投标邀请之规定。

3.2 投标人若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3.3 对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑投诉。

4. 招标文件的修改

4.1 投标截止期之前广东华伦招标有限公司可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4.2 招标文件的修改均在佛山市公共资源交易中心南海分中心

(<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>)以网上公告和投标答疑形式发布,并对投标人具有约束力,在项目开标前,投标人有义务浏览南海区公共资源交易网“交易信息”和“采购实施→投标答疑查询”查看,公告和投标答疑一经上网发布,即视为送达。

4.3 招标文件的修改文件或补充文件将构成招标文件的一部分,对投标人具有约束性。

第三节 投标文件的编制

2. 投标文件的语言及计量单位

2.1 投标人的投标文件以及投标人与广东华伦招标有限公司就有关投标的所有来往函电统一使用简体中文(特别规定除外)。

2.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言,但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时,以中文为准。

2.3 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外,一律使用国际单位制。

1. 原则

1.1 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性,并无条件接受广东华伦招标有限公司及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求,投标人在招标过程中提供不真实的材料,需承担相应的后果及法律责任。

1.2 广东华伦招标有限公司和采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

1.3 为保证公平公正,除非另有规定或说明,投标人对同一货物或服务投标时,不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

3. 投标文件的格式

3.1 投标人应按招标文件提供的“投标文件格式”制作投标文件。

备注:通过网上投标形式提交的投标文件必须是通过在佛山市南海区公共资源交易网站(www.nhggzy.cn)下载的投标书编制软件及投标书加密工具制作加密的投标文件;

3.2 “包”是最小的“标的单位”,投标人可对其中某个包或全部分包进行投标,但不得将一个包中的内容拆开投标。

4. 投标报价及投标货币

4.1 投标人的报价必须为唯一报价。

4.2 在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价,此报价将作为评审的重要依据之一,但并不是确定中标人的唯一依据。

4.3 投标应以人民币报价,若同时以人民币及外币报价的,以人民币报价为准。

5. 投标人的证明文件

5.1 投标人应提交足够的合格性证明文件以保障通过评标委员会的检查，证明文件清单见第六章附件要求。

5.2 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

6 联合体投标

组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

7. 保证金

7.1 本项目不需另行收取投标保证金。

8. 投标有效期

8.1 投标有效期为投标截止之日起 90 天。

8.2 中标人的投标有效期延长至项目验收之日。

8.3 在特殊情况下，广东华伦招标有限公司可于投标有效期满之前要求各投标人延长投标有效期。

9. 投标文件的书写要求

9.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据采购人提供的后缀名为 ZBS 的电子招标文件、《投标书编制软件》编制。下载安装《投标书编制软件》及其配套软件，可先进入佛山市公共资源交易中心南海分中心 (<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>)，然后在“办事指南→相关下载→政府采购→相关软件下载”栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装 Adobe Reader 9.0(pdf 文件阅读软件)。


9.2 投标人在利用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

1) 导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 1 包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目 2 包的投标书。

2) 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

3) 有分包的项目，每个分包须单独制作投标文件。

4) 投标文件不能带病毒。佛山市南海区公共资源交易中心将用瑞星杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这软件报告发现病毒，则佛山市南海区公共资源交易中心认为该投标文件带病毒。



5) 完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

6) 投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中导入，导入到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由供应商自行承担。填写完投标文件后，要检查每一个章节中图片的清晰程度，如果图片中字体的笔划不连贯，难以辨识的，请及时更换，以确保图片清晰可辨，因为无法辨识的图片将导致对该投标文件不利的专家评定。

7) 投标书编写完成后，必须用属于本公司的电子密钥进行加密，否则视为未盖公章无效投标。

8) 对本项目的投标书编制软件使用做以下补充说明：若投标书编制软件中要求填写的软件格式、内容，与本项目招标文件中提供的格式或内容表述方式不一致，或不完全一致时，以本项目招标文件中的格式或内容表述为准，投标书编制软件中的软件格式或内容不作为评标依据；投标人可将招标文件中要求的格式或内容以附件形式编入投标书编制软件，附件中包含各类文件必须完整。

软件中提示的有些必填项，如“开标一览表”、“评分信息表”、“投标文件初审表”，投标人必须认真清晰地填写或做节点对应。“开标一览表”的内容必须与“报价总表”的内容相一致，“开标一览表”中的“数量”和“备注”请根据本项目采购文件具体要求填写。

9) 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前成功上传投标文件，广东华伦招标有限公司不负任何责任。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。（技术支持电话：0757-81210536）

10) 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，广东华伦招标有限公司有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的加密后的电子投标书等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标供应商不得对此持有异议。

以上十条，如有违悖，广东华伦招标有限公司将不接受该投标文件。

9.3 投标文件不用盖章或签字。（招标文件有特殊规定的除外。）

第四节 投标文件的递交

1. 投标文件的密封

1.1 在投标文件制作完成后，通过系统中上传投标文件功能点，将加密后生成的.exe 投标文件和.sig 签名文件上传到系统中。加密步骤如下：

1 验证招标文件

通过“下载采购文件”功能点，下载项目招标文件。

例如：“项目名称_NHGP20090002G0001_招标.exe”

双击招标文件进行验证，如图：



选择输出路径，点击“验签”按钮，将该项目招标文件中后缀名为.ZBS 招标书及后缀名为.exe 投标书加密工具释放到选择的路径下。（注：多个分包项目，验签后，产生为多个包组招标书的压缩文件和后缀名为.exe 投标书加密工具，对压缩文件解压即产生各分包的招标文件）

2 通过投标书编制软件和后缀名为.ZBS 招标书，制作生成后缀名为.TBS 投标书。

3 投标工具使用

执行投标文件加密工具，例如“NHGP20090002G0001_投标工具.exe”。（注：一定要使用对应该项目的投标工具进行投标书加密。）

插入投标人数字证书，并输入 pin 码（即密码），选择待加密的后缀名为.TBS 的包组投标书。如图：



点击“生成”，产生后缀名为.exe 包组投标文件和后缀名为.sig 包组签名文件。

- 4 将产生的加密包组投标文件和包组签名文件，在“上传投标文件”功能点包组投标页面的对应路径中提交。（注：多个分包项目进行投标时，请使用验签时产生的投标工具（各分包的投标工具相同），对各分包的投标文件分包加密，分别生成各分包的投标文件和签名文件，并在各分包投标页面，分别上传对应分包的投标文件和签名文件。）

2. 投标

2.1 网上投标

投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前预留充足的时间在网上进行投标，用电子密钥登录“佛山市公共资源交易中心南海分中心”（<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>），用“应标管理→上传投标文件”功能点上传投标文件（**投标文件大小不得超过 50MB**）。如果没有该功能点，请核查贵公司的注册保证金是否到账，并在工作日与南海区公共资源交易中心联系。联系电话：0757-81210325。

3. 迟交的投标文件

- 3.1 投标截止时间以后不得上传投标文件。

4. 投标文件的修改与撤回

- 4.1 投标人在投标截止时间前可对其投标文件进行修改并重新上传或在网上进行撤销投标的操作。
- 4.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。
- 4.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其注册保证金将被没收。
- 4.4 评标委员会不退还投标文件。

第五节 开标及评标

1. 评标委员会

1.1 政府采购代理机构根据项目的特点和专业技术要求依法组建评审委员会，评标委员会由采购人代表 1 人和相关领域的专家 4 人共 5 人组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购人代表持本单位签发的《邀请参加南海区政府采购项目评审通知书》参加评标，评委会主任由全体评委会成员推选产生。

1.2 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果，不得单独与投标人进行联系接触。如发现评委会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，广东华伦招标有限公司有权建议监管部门解散评委会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

2. 开标

2.1 政府采购代理机构根据招标文件规定的时间、地点对投标文件进行解密，开标，并在网上公布开标结果。

2.2 在网上进行了“撤销投标”和“投标响应拒绝”操作的投标将不予开封。

2.3 项目开标后，投标人可登录“南海区公共资源交易网”，用“应标管理 → 浏览开标一览表”功能查看开标一览表。

3. 投标文件的初审

3.1 评标委员会将检查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了注册保证金、有无计算上的错误等。

3.2 算术错误将按以下方法更正，若投标人不接受对其错误的更正，其投标将视为无效投标。

3.2.1 若开标一览表中报价与报价总表、报价明细表不一致，以开标一览表为准；

3.2.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

3.3 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、注册保证金等进行检查，以确定投标供应商是否具备投标资格，详见《关键信息》→《投标文件初审表》。

3.4 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。内容包括：投标书、开标一览表、报价总表、法人授权书、技术文件、商务文件、招标文件规定的其他商务条款，详见《关键信息》→《投标文件初审表》。

3.5 只有资格性和符合性检查合格的投标人方为有效投标人，初审结论以记名方式独立表决，过半数评委审定资格性和符合性检查不合格的投标人将不进入下一步的评审。

3.6 根据项目具体情况，评标委员会有权对招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”作出决定，但对同一条款的裁决应适用于每一个投标人。如果评标委员会认为投标文件存在不完善或有纰漏的情况，但又没有违反实质性规定，不足以导致无效投标的，应作扣分处理。

3.7 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的有效性和响应情况，仅基于投标人所递交一切文件的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据或传言。

3.8 如果投标人的投标报价明显低于市场价格，评标委员会认定其有恶性竞争嫌疑的，会要求其作出解释，若其解释被评委会接受，可确定其报价合理；如其解释不被评委会接受，评委会可认为投标文件未能通过符合性检查。

3.9 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

3.10 评标委员会必须否决采购评审中投标人报价或预中标价高于市场平均价格的情况。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

5. 比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6. 评标方法和定标原则（本项目具体所采用的评标方法详见《关键信息》→《评标信息》）

6.1 评标价格，指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定扣除后的价格。

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可；

符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标报价，指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定扣减前的价格。

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例（由采购人确定）	计算公式
1	非联合体供应商 （供应商须为中小企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> %	评标价格 = （总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×（1- <u>6</u> %）
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> % （不再享受联合体的价格折扣）	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 <u>2</u> %	评标价格 = 总投标报价 × （1- <u>2</u> %）

注：（1）不允许联合体参与投标的项目，以上第 2 项、第 3 项情形不适用；

（2）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；

6.2 供应商的中标价为扣除前的投标报价。

7. 评标结果公示

7.1 评标结束后，将在“南海区公共资源交易网”（<http://www.nanhai.gov.cn/jyh/ggzy/index.html>）上发布预中标结果公告。

8. 原件核对

8.1 采购人和采购代理机构或评委会有权要求中标候选人提供投标文件中资料原件进行核对。若发现供应商提供虚假应标资料，将取消中标资格并严肃处理。

第六节 授标及签约

1. 授标

1.1 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人。

1.2 中标人确定后，政府采购代理机构将在“南海区公共资源交易网”（www.nhggzy.cn）上发布中标结果公告。

1.3 中标人须向政府采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。中标（成交）通知书将作为授予合同资格的唯一合法依据。

1.4 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

2. 签订合同与跟踪

2.1 中标人须在中标通知书发出之日起 30 日内按照招标文件确定的事项及与《中标通知书》的要求采购人签订正式合同，不得以任何理由拒绝或拖延履行报价承诺，否则，中标人必须承担相应的法律责任。

2.2 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。

2.3 生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

2.4 采购金额 300 万元以上（含 300 万元）或技术性强的采购项目，须由政府采购代理机构组织合同履行验收。

3. 采购服务费

采购代理机构代理服务费用的收取标准：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及发改价格[2011]534 号文中的计费类别“货物”的采购代理服务费收费标准执行，不作浮动。采购服务费不予退回。本项目属于货物类项目。

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：

银行开户名：广东华伦招有限公司佛山分公司

开户行：中国农业银行广东省佛山市华达支行

帐号：44 423301040001712

用 途：“（项目编号）” 中标费

4. 其它

4.1 知识产权：系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任及费用。投标人为执行合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

4.2 保密及其他注意事项：

4.2.1 开标直至中标人与采购人签订合同止，未按规定办理相关手续，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露、查询有关项目评价、比较投标有关资料以及授标意见等内容。

4.2.2 从投标截止之时起到定标之时止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件检查、澄清、评价、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

第四章采购合同格式

佛山市南海区政府采购 合 同 书

采购编号：NHZJ20190136G0092

项目名称：2019 监测专用设备购置

甲方： (采购人)
电 话： 传 真： 地 址：
乙 方： (中标人)
电 话： 传 真： 地 址：
鉴证单位： 广东华伦招标有限公司

项目名称： 采购编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《 合同法 》和其它相关法律、法规，广东华伦招标有限公司之采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：人民币 元；（小写） ¥ 。

三、项目技术要求

四、协议供货期限及地点：

供货期：合同签订后，国产产品 30 天内交货，进口产品 60 天内交货。。

交货地点：甲方指定地点，货物到达甲方指定交货地点时，甲与乙双方现场确认货物件数。

五、验收要求、验收标准及方法

六、付款方式

- 1、合同签订生效后 15 个工作日内付合同总价的 40%。
- 2、无违反合同约定的，在全部仪器设备交货验收合格后 15 个工作日内付合同总价的 50%。
- 3、无违反合同约定的，余款（即合同总价的 10%）在本项目验收合格满 1 年后 15 个工作日内付清。
- 4、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请后即视为甲方已经按期支付。

七、运输要求：为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于运输及安装过程中造成的损坏，由中标人承担一切责任。

八、质量要求、包装要求

1、质量要求

(1) 乙方必须提供全新的货物且该货物为现有成熟产品，如乙方为应标临时改造仪器，使仪器能够满足招标需求，但无法保证满足仪器长期稳定的正常工作，甲方有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由乙方承担。

(2) 项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

(3) 货物在出厂前都必须通过出厂前测试，并附有出厂合格证明或测试报告。

2、包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防

潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

九、验收要求：

在货物到达指定安装地点后，乙方须在 20 天内委派技术人员和甲方的技术人员组成验收小组，对货物进行整体验收，包括设备的开箱清点、安装、调试、性能验收等工作。调试、验收的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

1、开箱清点

(1) 设备在送到交付地点开箱时必须完好，无破损，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

(2) 拆箱后，验收小组对其全部产品、零件、配件、证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有不符应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

2、安装

(1) 签订采购合同后，乙方在 5 个工作日内将设备安装环境条件告知甲方，由甲方在仪器安装前对环境条件进行完善。

(2) 安装工具：安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

(3) 乙方在安装中如发现设备质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工和返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。

3、调试

由乙方技术人员按仪器生产厂方要求和投标文件要求对仪器进行调试。

4、性能验收

(1) 设备验收标准依次序对照适用标准为：①中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

(2) 安装调试完成后，验收小组须对整台仪器进行性能验收，若有一项不合格则进行整体重新复检，复检仍不合格，即认为该产品不合格，甲方有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由乙方承担。甲方可委托有资质的中介机构检验，乙方应无条件接受。

(3) 乙方所提供的仪器配置、配件和耗材等须能够完全满足仪器主机的正常使用，如乙方只为应标所提供的满足标书要求的仪器配置、配件和耗材，但无法满足主机的正常使用，甲方有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由乙方承担。

(4) 因设备的质量问题而发生争议，由第三方质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

九、售后服务及技术培训：

1、设备质保期自设备完成验收之日起执行。对仪器提供至少 1 年的保修服务，并提供终身收费维修服务。

2、培训：气相色谱-质谱联用仪、自动定硫仪安装验收期间，现场进行仪器操作和日常维护培训。乙方负责对气相色谱-质谱联用仪提供 2 名用户人员培训班培训，培训所需的全部费用包含在本项目中。

- 3、乙方五年内以成本价为甲方提供本项目所采购货物的配件。
- 4、仪器公司提供终身整机维修，及时解决有关技术问题，及时提供维修服务（24小时响应）。

十、质量保证期

- 1、仪器设备质保期（具体时长视乙方在投标文件中售后服务方案承诺而定）自验收合格并交付使用之日起计算。
- 2、质保期内，在非人为因素情况下，一旦发生质量问题，乙方须在接到通知3个工作日内派人内赶到现场进行跟进处理，一切维修保养服务费用和配件更换费用均由乙方免费提供。
- 3、质保期内，如因货物自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以整体重新更换。
- 4、在质保期内乙方应免费提供工作站软件升级方面的技术支持服务。
- 5、甲方在验收合格后100天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，立即向乙方提出书面异议；乙方在接到甲方书面异议后，应在3个工作日内负责处理并函复处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、售后服务

- 1、仪器公司提供终身整机维修，有工程师能在线解决相关技术问题，如需上门维修，需在报修24小时内立案，安排工程师跟进并在3个工作日内上门。
- 2、乙方五年内以成本价格为甲方提供本项目所采购货物的配件耗材（需附配件耗材报价单）。

十二、技术培训

- 1、气相色谱-质谱联用仪、自动定硫仪安装验收期间，乙方安装工程师须对甲方的技术人员进行现场仪器操作和日常维护培训，包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护，保证甲方掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。
- 2、乙方负责提供2名甲方技术人员开展对气相色谱-质谱联用仪的国内培训班培训，培训所产生的费用由乙方负责，乙方在报价时可单独列出此项目，若没有列出此项目报价的，视为此项报价已摊分在各分项报价中，培训名额无有效期限限制。

十三、违约要求

- 1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收。对逾期交付的货物和服务，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2%比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。
- 2、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十四、争端的解决

- 1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
- 2)在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
- 3)本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十六、税和关税：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，不违反法律法规的前提下，经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十八、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后，自广东华伦招标有限公司鉴证之日起生效。

2) 合同一式陆份，甲方执两份，乙方、财政、会计结算中心，广东华伦招标有限公司各一份。

（完）

下无正文

甲方（盖章）：

代表：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

鉴证单位：广东华伦招标有限公司

代表：

合同生效日期： 年 月

第五章 投标文件格式

投标文件目录

第一节、 不可负偏离表

第二节、 资格性文件

第三节、 商务部分

第四节、 服务部分

第五节、 价格部分

第一节 不可负偏离表

说明：以下不可负偏离表由实质性响应表、红色"★"号不可负偏离的服务条款响应表和红色"★"号不可负偏离的商务条款响应表组成，任何一条负偏离，将导致无效投标。本招标文件中若其他章节与本节的要求有不一致的，以本节的要求为准。

1、实质性响应表

(一) 资格性检查				
序号	内容	必须提供的证明资料	是否偏离(无偏离/ 正偏离/负偏离)	提供的证明 资料
1	已注册的政府采购供应商，供应商必须提交足额保证金；			
2	投标人符合《政府采购法》第二十二条规定的条件	1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4、守法经营声明书。		见投标文件 _____
3	本项目不接受联合体投标。			
4	法人代表授权书、投标承诺函符合对应文件格式要求，投标有效期符合 90 天要求；	法人代表授权书、投标承诺函及授权代表身份证扫描件		见投标文件 _____
(二) 符合性检查				
1	投标报价不高于采购预算			见投标文件 _____
2	投标人的报价不低于其成本，或低于成本但能做出合理说明			见投标文件 _____
3	响应红色"★"号不可负偏离条款的要求（如有）并对招标文件的实质性要求作出响应			见投标文件 _____
4	按招标文件所提供的样式和要求填写投标文件			
5	投标文件电子文档无病毒			
6	投标文件使用属于本公司的电子密钥进行加密			
7	使用本项目的加密工具，且投标文件容量不超过招标文件规定的容量，投标文件在开标时能解密			
8	不存在法律、法规规定的其他不通过符合性审查的情形			
9	不存在废标或无效投标的情形			

(三) 出现下列情形之一的，作废标或无效投标处理	
1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的
2	出现影响采购公正的违法、违规行为的
3	因重大变故，采购任务取消的
4	未在网上投标响应的供应商视为无效投标供应商
5	投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，均将被视为无效投标
6	只有资格性和符合性检查合格的投标人方为有效投标人，资格性和符合性检查任何一项不合格均为无效投标

注：请确保以上证件为有效期内且已通过年审的证件。

2. 红色“★”号不可负偏离的服务条款响应表

序号	招标规格/要求	投标承诺情况	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	偏离简述																						
1	★ (1) 核心配置:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配置</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>气相色谱主机</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>质谱仪主机 (含 EI 源)</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>毛细柱进样口 (均带 EPC 及 相关附件)</td> <td>2 套</td> </tr> <tr> <td>FID 检测器</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>ECD 检测器</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>自动进样器</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>机械泵</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>专用工作站</td> <td>1 套</td> </tr> </tbody> </table>				配置	数量	气相色谱主机	1 套	质谱仪主机 (含 EI 源)	1 套	毛细柱进样口 (均带 EPC 及 相关附件)	2 套	FID 检测器	1 套	ECD 检测器	1 套	自动进样器	1 套	机械泵	1 套	专用工作站	1 套				
	配置				数量																					
	气相色谱主机				1 套																					
	质谱仪主机 (含 EI 源)				1 套																					
	毛细柱进样口 (均带 EPC 及 相关附件)				2 套																					
	FID 检测器				1 套																					
	ECD 检测器				1 套																					
	自动进样器				1 套																					
	机械泵				1 套																					
专用工作站	1 套																									
2	★ 3) 压力设定精度: 0.001psi;																									
3	★1. 配置要求:																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配置</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自动定硫仪主 机</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>干燥管</td> <td>2 根</td> </tr> <tr> <td>新活塞气泵</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>铂铑铂热电偶</td> <td>1 支</td> </tr> <tr> <td>硅碳管成品</td> <td>1 根</td> </tr> <tr> <td>卧式定硫刚玉 管</td> <td>2 根</td> </tr> <tr> <td>电解池</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>不锈钢转样盘</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>专用工作站</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>激光打印机</td> <td>1 台</td> </tr> </tbody> </table>				配置	数量	自动定硫仪主 机	1 台	干燥管	2 根	新活塞气泵	1 个	铂铑铂热电偶	1 支	硅碳管成品	1 根	卧式定硫刚玉 管	2 根	电解池	1 个	不锈钢转样盘	1 套	专用工作站	1 套	激光打印机	1 台
	配置				数量																					
	自动定硫仪主 机				1 台																					
	干燥管				2 根																					
	新活塞气泵				1 个																					
	铂铑铂热电偶				1 支																					
	硅碳管成品				1 根																					
	卧式定硫刚玉 管				2 根																					
	电解池				1 个																					
不锈钢转样盘	1 套																									
专用工作站	1 套																									
激光打印机	1 台																									
自动定硫仪主 机	1 台																									
干燥管	2 根																									
新活塞气泵	1 个																									
铂铑铂热电偶	1 支																									
硅碳管成品	1 根																									
卧式定硫刚玉 管	2 根																									
电解池	1 个																									
不锈钢转样盘	1 套																									
专用工作站	1 套																									
激光打印机	1 台																									

4	★(11)仪器可联电子天平,可联网实现远程数据共享(提供官方彩页证明)。			
---	--------------------------------------	--	--	--

注：对红色"★"号不可负偏离的服务条款有任何一项负偏离，将视为不通过符合性检查。

3. 红色"★"号不可负偏离的商务条款响应表（本项目不需此表）

序号	主要商务条款要求	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1	无	无	无

注：对红色"★"号不可负偏离的商务条款有任何一项负偏离，将视为不通过符合性检查。

4. 评审项目投标资料表

序号	评分因素	自评得分	自评得分原因说明	证明文件
1				见投标文件 _____
2				见投标文件 _____
3				见投标文件 _____
4				见投标文件 _____
5				见投标文件 _____
6				见投标文件 _____
7				见投标文件 _____
8				见投标文件 _____
9				见投标文件 _____
10				见投标文件 _____
11				见投标文件 _____
.....				见投标文件 _____

注：为了方便评标委员会对投标文件进行评审，请供应商对照“关键信息-评标信息-评分因素”填写证明文件的对应节点。

第二节 资格性文件

1. 投标承诺函

广东华伦招标有限公司：

通过网上投标形式提交的投标文件是通过在南海区公共资源交易网（www.nhggzy.cn）下载的投标书编制软件制作的投标文件。据此函，代表宣布同意如下：

项目名称： 项目编号：

- 1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的规定履行合同责任和义务和提供报价。
- 2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
- 3、我方已详细检查全部招标文件，包括澄清修正及参考文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
- 5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件、复印件或扫描件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
- 6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
- 7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳采购服务费。

投标人名称： _____

地址： _____

电话： _____ 传真： _____

电子邮件： _____

法定代表人/负责人（或授权代理人）： _____

承诺日期： 年 月 日

2. 法定代表人/负责人授权书

广东华伦招标有限公司：

兹授权：注册身份证号码为 _____ 的（授权代理人）先生/小姐作为我公司的合法授权代理人，参与贵中心承办的政府采购项目投标。对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目编号： _____ 项目名称： _____

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

授权代理人：

联系电话：

职 务：

身份证号码：

授权机构名称：

营业执照号码：

法定代表人/负责人：

联系电话：

职 务：

身份证号码：

生效日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

附表：守法经营声明书

广东华伦招标有限公司：

我方诚意参与项目名称_____（项目编号：_____）投标，并特此声明在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我方及我方人员在经营活动中没有以下违法记录：

- 1、县级或以上行政机关做出的行政处罚决定。
- 2、各级司法机关做出的刑事判决。

投标人名称：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____

法定代表人/负责人（或授权代理人）：_____

声明日期： 年 月 日

注：本声明书内容不得擅自删改。

第三节 商务部分

1. 企业综合概况

企业名称							
地址							
法人代表		成立时间		邮编			
企业简介及机构设置							
企业资质及人员资格							
企业优势及特长							
近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分							
近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被投诉、起诉、诉讼或仲裁的情况及说明							
企业概况	注册资本	万元	建筑面积	M ²			
	职工总数	人	专职专业人员数量	人			
	兼职人员数量	人	管理人员数量	人			
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元		
		负债	万元	固定资产净值	万元		
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率(%)	

注：1) 可另附文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 投标人需提供营业执照、房产合同或场地租赁合同、购买设备发票等相关证明文件扫描件（如有）

3) 投标人需提供2014年经第三方法定中介机构审计的财务报告扫描件（如有）。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2. 项目团队人员情况

职责分工		姓名	曾主持/ 参与的同 类项目经 历	学历、专业	职称或执 业资格	专业工龄	获奖情况	联系电 话/手机
项目 团队 情况	项目负责 人							
	项目人员							
						

本表附件（须附在本表格之后）：

- 提供上述人员在公司任职的外部证明材料或聘用合同书复印件（若在“供应商资格性证明材料”中已提供本项目的人员参保证明，则在本表附件中不须提供）；
在公司任职的外部证明材料提供以下两者之一均可：
 - 本项目的人员参保证明，须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》。
 - 本项目的单位代缴个人所得税证明，须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单复印件。
- 提供上述人员的资格证书（如有）复印件；
- 证明材料（复印件）均须加盖供应商单位公章。

3. 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称	合同金额（万 元）	合同签订时 间	联系人 及电话
1					
2					
3					
...					
合同金额 万元以下： 个； 合同金额 万元或以上： 个					

本表附件（须附在本表格之后）：

- 每套业绩证明文件须按照以上列表的顺序在投标文件中提供，每套文件须包括合同复印件，若合同复印件太多，可附合同关键页复印件；
- 若以上材料不能反映项目内容，应再另附证明材料；

3. 证明材料（复印件）均须加盖供应商单位公章。

4. 投标人其他证书情况

序号	资质/荣誉证书	颁发单位	获取证书时间	证书有效期
1				如无，写长期
2				
...				

1. 请在此表内填写供应商所获资质、荣誉证书情况；
2. 证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；
3. 在“供应商资格性证明材料”中已填写的项目不需在此表中填写；
4. 证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

5. 商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
3	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
4	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平和广东省现市场价。		
5	交货要求 供货期：合同签订后，国产产品 30 天内交货，进口产品 60 天内交货。 交货地点：甲方指定地点，货物到达采购人指定交货地点时，采购人与中标人双方现场确认货物件数。		
6	付款方式 1、合同签订生效后 15 个工作日内付合同总价的 40%。 2、无违反合同约定的，在全部仪器设备交货验收合格后 15 个工作日内付合同总价的 50%。 3、无违反合同约定的，余款（即合同总价的 10%）在本项目验收合格满 1 年后 15 个工作日内付清。 4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为		

	向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。		
7	<p>运输要求</p> <p>为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于运输及安装过程中造成的损坏，由中标人承担一切责任。</p>		
8	<p>质量要求、包装要求</p> <p>1、质量要求</p> <p>1) 中标人必须提供全新的货物且该货物为现有成熟产品，如中标人为应标临时改造仪器，使仪器能够满足招标需求，但无法保证满足仪器长期稳定的正常工作，采购人有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由中标人承担。</p> <p>2) 项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。</p> <p>3) 货物在出厂前都必须通过出厂前测试，并附有出厂合格证明或测试报告。</p> <p>2、包装要求</p> <p>除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。</p>		
9	<p>验收要求</p> <p>在货物到达指定安装地点后，中标人须在 20 天内委派技术人员和采购人的技术人员组成验收小组，对货物进行整体验收，包括设备的开箱清点、安装、调试、性能验收等工作。调试、验收的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。</p> <p>1、开箱清点</p> <p>(1) 设备在送到交付地点开箱时必须完好，无破损，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。</p> <p>(2) 拆箱后，验收小组对其全部产品、零件、配件、证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有不符应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。</p> <p>2、安装</p> <p>(1) 签订采购合同后，中标人在 5 个工作日内将设备安装环境条件告知采购人，由采购人在仪器安装前对环境条件进行完善。</p> <p>(2) 安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。</p> <p>(3) 中标人在安装中如发现设备质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。</p> <p>3、调试</p> <p>由中标人技术人员按仪器生产厂方要求和投标文件要求对仪器进行调试。</p> <p>4、性能验收</p> <p>(1) 设备验收标准依次序对照适用标准为：①中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。</p> <p>(2) 安装调试完成后，验收小组须对整台仪器进行性能验收，若有一项不合格则进行整体重新复检，复检仍不合格，即认为该产品不合格，采购人有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由</p>		

	<p>中标人承担。采购人可委托有资质的中介机构检验，中标人应无条件接受。</p> <p>(3) 中标人所提供的仪器配置、配件和耗材等须能够完全满足仪器主机的正常使用，如中标人只为应标所提供的满足标书要求的仪器配置、配件和耗材，但无法满足主机的正常使用，采购人有权要求更换、退货，由此产生的一切责任由中标人承担。</p> <p>(4) 因设备的质量问题而发生争议，由第三方质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。</p>		
10	<p>质量保证期</p> <p>(1) 仪器设备质保期为 2 年，自验收合格并交付使用之日起计算。</p> <p>(2) 质保期内，在非人为因素情况下，一旦发生质量问题，中标人须在接到通知 3 个工作日内派人内赶到现场进行跟进处理，一切维修保养服务费用和配件更换费用均由中标人免费提供。</p> <p>(3) 质保期内，如因货物自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以整体重新更换。</p> <p>(4) 在质保期内中标人应免费提供工作站软件升级方面的技术支持服务。</p> <p>(5) 采购人在验收合格后 100 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，立即向中标人提出书面异议；中标人在接到采购人书面异议后，应在 3 个工作日内负责处理并函复处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。</p>		
11	<p>售后服务</p> <p>(1) 仪器公司提供终身整机维修，有工程师能在线解决相关技术问题，如需上门维修，需在报修 24 小时内立案，安排工程师跟进并在 3 个工作日内上门。</p> <p>(2) 中标人五年内以相应价格为采购人提供本项目所采购货物的配件耗材（需附配件耗材报价单）。</p>		
12	<p>技术培训</p> <p>(1) 气相色谱-质谱联用仪、自动定硫仪安装验收期间，中标人安装工程师须对采购人的技术员进行现场仪器操作和日常维护培训，包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护，保证采购人掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。</p> <p>(2) 中标人负责提供 2 名采购人技术员开展对气相色谱-质谱联用仪的国内培训班培训，培训所产生的费用由中标人负责，中标人在报价时可单独列出此项目，若没有列出此项目报价的，视为此项报价已摊分在各分项报价中，培训名额无有效期限制。</p>		
13	<p>违约要求</p> <p>中标人未按要求履行合同义务时，采购人有权拒绝验收。对逾期交付的货物和服务，中标人从逾期之日起每日按合同总额的 2% 比例向采购人支付违约金；逾期 15 日以上时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。违约金不足以弥补损失的，中标人应按全额赔偿。</p>		
14	同意接受合同书格式所列述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注：1、此表内容与实施方案中所介绍的内容一致。

2、本表内容不得擅自修改。

6. 其它重要事项说明及承诺（格式自拟）

(请扼要叙述)

第四节 技术部分

1. 技术条款响应表

采购人需求			投标人响应		
序号	招标要求	内容	承诺	是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离）	偏离简述
1		见第二章第一节《技术需求》			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

注：1、投标人需对上表的内容进行逐条响应。可根据实际投标响应情况适当增加本表内容，但不得修改招标要求或随意删减。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2. 技术方案

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。技术服务方案的内容应包括：

- (1) 项目实施计划以及验收方案
- (2) 质保期服务方案、应急预案的时间安排、对采购人的响应等售后服务的承诺等
- (3) 投标人认为对投标有利的其他资料。

第五节 价格部分

1. 报价总表

项目名称	2019 监测专用设备购置
项目编号	NHZJ20190136G0092
投标报价	小写：¥ _____ 大写：人民币 _____ 元
供货期	合同签订后，国产产品 30 天内交货，进口产品 60 天内交货

注：

- 1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
- 3.报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
- 4.本表所涉及的供货期（完成期或服务期）均属于实质性条款，未能响应招标文件要求者将作无效投标处理
- 5、报价总表应包括招标文件所规定的全部内容，开标一览表与报价总表内容一致，否则，以开标一览表内容为准。

2. 明细报价表

一、服务量详列							
序号	分项名称	具体服务内容	所需工时 (人日)	单价 (元/ 人日)	合计(元)	说 明	
1							
2							
3							
合 计			数量合计:		报价合计: 元		
二、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主 要技术参数	制 造 商	数 量	单 价	合计(元)	广东省现市 场零售价
4							
5							
合 计			数量合计:		报价合计: 元		
三、报价汇总: 人民币 元。 (以上各合计项与报价汇总表中的对应项均一致相符)							
四、其他参考费用 (下列报价不列入投标总价内)							
分 项	名 称	规格型号	制 造 商	单 价	使用周期 / 寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准:							

注: 以上内容与技术方案中所介绍的内容与与《报价总表》一致相符。

各分项报价金额不得超过服务需求中各阶段的预算金额。

3. 中小企业声明或证明材料

（注：本项内容为非必须提供内容，投标人根据自身情况决定是否提供此项资料；若不提供中小企业声明或证明材料的，可在制作投标文件时自行删除此部分内容；若提供声明或证明材料的，在下述“2.1”“2.2”“2.3”中仅选择其中一项提供，其余两项可自行删除，并将《小型和微型企业产品表》的编号按顺序进行修正）

3.1. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____行业，从业人员为_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，即本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加佛山市南海区环境保护监测站的 2019 监测专用设备购置项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

4.本公司提供为 2019 监测专用设备购置（项目编号：NHZJ20190136G0092）提供的小型 and 微型企业产品价格折扣率为_____%（大写：百分之_____）（没有填写小型和微型企业产品价格视为零元），附：《小型和微型企业产品表》。

企业名称（盖章）：

日期：

注（《中小企业声明函》说明及要求）：

- (1)本项内容为非必须提供内容，投标人根据自身情况决定是否提供此项资料；《中小企业声明函》不提供不作为无效投标条款；
- (2)为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，并填写《小型和微型企业产品表》，否则评审时不能享受相应的价格扣除；
- (3)评审时是否享受相应的价格扣除详见招标文件“价格部分评审标准”内容；
- (4)如未能完整提供本项资料（指《中小企业声明函》和《小型和微型企业产品表》）的，将不能享受相应的价格折扣；
- (5)若为联合体投标，请按相关要求提供相应的中小企业声明或证明材料；
- (6)本声明函内容不得擅自删改；
- (7)监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》；
- (8)符合条件的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》；
- (9)编制投标文件时此注释文字可删除。

3.2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的.....项目（项目编号：.....）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注（《残疾人福利性单位声明函》说明及要求）：

- (1) 不符合条件的投标人，可不填写或不提交此附件；本项内容为非必须提供内容，投标人根据自身情况决定是否提供此项资料；《残疾人福利性单位声明函》不提供不作为无效投标条款；
- (2) 本声明函内容不得擅自修改；
- (3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供本声明函，无须提供《中小企业声明函》；
- (4) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
- (5) 评审时是否享受相应的价格扣除详见招标文件“价格部分评审标准”内容；
- (6) 如未能完整提供本项资料（指《残疾人福利性单位声明函》和《小型和微型企业产品表》）的，将不能享受相应的价格折扣；
- (7) 若为联合体投标，请按相关要求提供相应的中小企业声明或证明材料；
- (8) 编制投标文件时此注释文字可删除

3.3. 监狱企业的证明材料

注（《监狱企业的证明材料》说明及要求）：

- (1) 本项内容为非必须提供内容，投标人根据自身情况决定是否提供此项资料；《监狱企业的证明材料》不提供不作为无效投标条款；
- (2) 监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》；
- (3) 若提供本项材料的，应同时提供《小型和微型企业产品表》；若未能完整提供本项资料（指《监狱企业的证明材料》和《小型和微型企业产品表》）的，将不能享受相应的价格折扣；
- (4) 评审时是否享受相应的价格扣除详见招标文件“价格部分评审标准”内容；
- (5) 若为联合体投标，请按相关要求提供相应的中小企业声明或证明材料；
- (6) 编制投标文件时此注释文字可删除

3.4. 小型和微型企业产品表
(投标产品属小型、微型企业产品时适用)

在本次投标方案中,采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)要求的小型 and 微型企业产品说明如下:

一、货物类(小型和微型企业制造的产品)					
序号	产品名称	产品品牌和型号	产品制造企业名称	产品制造企业联系方式	产品制造企业地址
1					
2					
.....					
二、服务类(投标人属于小型和微型企业,并由其提供的服务)					
序号	分项名称		具体工作与服务内容		
1					
2					
.....					
三、工程类(投标人属于小型和微型企业,并由其提供的工程)					
序号	分项名称		具体工作与服务内容		
1					
2					
.....					
四、小型和微型企业产品价格					
小型和微型企业产品价格为:					
大写:人民币_____;					
小写:_____元;					

投标人名称: _____ (全称) _____ (盖公章)

日期: 年 月 日

注:

- (1) 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中关于中小企业的条件。
- (2) 以上产品名称、品牌及型号必须与报价清单明细表中列述的一一对应,如有不对应将有可能影响价格折扣评分。小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。
- (3) 评审时是否享受相应的价格扣除详见招标文件“价格部分评审标准”内容;
- (4) 以上产品在签订政府采购项目合同时不得变更。
- (5) 编制投标文件时此注释文字可删除

第六章 附件清单

一	投标人资格性审查辅助文件
	1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	<p>2、财务状况报告。</p> <p>1) 供应商是法人的，提供以下材料之一即可：</p> <p>(1) 2018 年度的经审计的财务报告；</p> <p>本款要求：</p> <p>①提供由第三方会计师事务所出具的审计报告，能清晰显示第三方会计师事务所的印章，并能反映审计结论；</p> <p>②财务报告包括审计结论、资产负债表、利润表、现金流量表等；</p> <p>③由于部分财务报表的名称在财务表述中有不同，在编制文件及评审过程中应理解为同一内容的表述</p> <p>(2) 其基本开户银行出具的资信证明和基本户开户许可证；</p> <p>本款要求：</p> <p>①资信证明应在有效期内；</p> <p>②资信证明的落款单位名称必须与开户（基本户）许可证的开户银行名称一致，如不一致的，应提供银行证明，银行无法开具证明的提供其他证明材料，有效性由采购人审核。</p> <p>③资信证明书格式有抬头的，可以写本项目的采购人或采购代理机构的单位全称。</p> <p>④开户（基本户）许可证已取消的，应提供能体现基本开户银行的“基本存款账户编号”的相关证明。</p> <p>⑤投标人为自然的，则不需提供基本户开户许可证，仅须提供银行出具的资信证明</p> <p>(3) 财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 2</p> <p>2) 缴纳税收的证明材料。（提供以下两项材料）</p> <p>(1) 税务登记证[国税或地税，若已办理多证合一的企业则不需提供税务登记证（国税或地税），或附营业执照]；</p> <p>(2) 缴纳税费的凭据。</p> <p>本款要求：</p> <p>①须提供投标截止时间前 6 个月内任意 1 个月的缴纳税费的凭据；</p> <p>②如非从事生产、经营的事业单位或依法免税的投标人则本项不需提供，但需提供有关证明文件；</p> <p>③如投标人在投标截止时间的当月成立并因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的，应提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟，加盖公章），该承诺书视同税收凭据</p> <p>3) 依法缴纳社会保障资金的证明材料。（提供以下材料）</p> <p>(1) 缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。</p> <p>本款要求：</p> <p>①须提供投标截止时间前 6 个月内任意 1 个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；</p> <p>②如依法不需缴纳社会保障基金的投标人则本项不需提供，但需提供有关证明文件；</p> <p>③如投标人在投标截止时间的当月成立并因税务机关/社会保障资金管理机构原因而尚未依法缴纳社会保障资金的，应提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟，加盖公章），该承诺书视同社会保险凭据</p>
	3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	4、守法经营声明书

	5、法定代表人/负责人授权书
	6、法定代表人/负责人身份证、授权代表人的身份证（建议提供第二代新证双面）
二	中小企业声明函/附表
三	残疾人福利性单位声明函
四	监狱企业的证明文件：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企
五	投标人业绩经验证明文件
六	项目人员情况：社保证明等相关证明材料。
七	其他材料： 招标文件要求的其它材料或报价人认为有必要提供的其它材料

注：1、投标人应根据本项目要求，按附件清单顺序自行决定并酌情提交以上证明文件的扫描件，请确保以上证件为有效期内且已通过年审的证件。

2、所提供的附件资料是否真实完整和合法有效，对其评价结果将会有直接的影响。