昆明理工大学灵长类转化院动物实验平台和先进影 像平台项目公开招标公告

项目概况

昆明理工大学灵长类转化院动物实验平台和先进影像平台项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易中心网(www.ynggzy.com)获取电子招标文件、可在云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼)获取纸质招标文件,并于2022年03月17日09点00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1. 项目编号: ZZ2200135B030031。
- 2. 项目名称: 昆明理工大学灵长类转化院动物实验平台和先进影像平台项目。
- 3. 资金来源: 财政性资金,已落实。
- 4. 预算金额: 14874000.00元, 其中: A 标段预算金额: 4500000.00元; B 标段预算金额: 4520000.00元; C 标段预算金额: 2211217.00元, D 标段预算金额: 1618150.00元; E 标段预算金额: 600000.00元; F 标段预算金额: 670000.00元; G 标段预算金额: 754633.00元。
- 5. 最高限价: 14874000.00 元, 其中: A 标段最高限价: 4500000.00 元; B 标段最高限价: 4520000.00 元; C 标段最高限价: 2211217.00 元, D 标段最高限价: 1618150.00 元; E 标段最高限价: 600000.00 元; F 标段最高限价: 670000.00 元; G 标段最高限价: 754633.00 元。

6. 采购需求:

| 标段 | 序号 | 是否接受进口 产品投标 | 产品(项目)名称 | 数量 | 计量单 | 简要技术需求 或服务要求 |
|----|----|----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|
| A | 1 | 是 | 激光片层扫描显微成像系统 | 1 | 台 | |
| В | 1 | 是 | 激光共聚焦显微镜 | 2 | 台 | |
| | 1 | 否 | 生物信息大数据平台高性能服务器 | 1 | 台 | 详见本招标文 件第五章《采购 需求》 |
| | 2 | 否 | 生物信息大数据平台高性能存储 | 1 | 套 | |
| С | 3 | 否 | 存储交换机 | 2 | 台 | |
| | 4 | 否 | 机柜(含 PDU) | 4 | 台 | |
| | 5 | 否 | 生物信息学平台分析辅助设备 | 4 | 台 | |
| D | 1 | 是 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | |

| | 2 | 是 | 半自动石蜡切片机 | 1 | 台 |
|---|----|---|-------------|---|---|
| | 3 | 否 | 全自动立式高压灭菌器 | 2 | 台 |
| | 4 | 否 | 静音超声波清洗机 | 1 | 台 |
| | 5 | 否 | 卧式加高全温摇床 | 1 | 台 |
| | 6 | 是 | 电子天平 | 2 | 台 |
| | 7 | 是 | 超纯水系统 | 2 | 台 |
| | 8 | 否 | 烘箱 | 2 | 台 |
| | 9 | 否 | 霉菌培养箱 | 1 | 台 |
| | 10 | 否 | 垂直电泳槽 | 1 | 台 |
| | 11 | 否 | 转移电泳槽 | 1 | 台 |
| | 12 | 否 | 电泳仪 | 1 | 台 |
| | 13 | 否 | 水平电泳槽 | 1 | 台 |
| | 14 | 否 | PH th | 2 | 台 |
| | 15 | 否 | 加热型磁力搅拌器 | 2 | 台 |
| | 16 | 否 | 真空抽滤 | 1 | 台 |
| | 17 | 否 | 涡旋仪 | 1 | 台 |
| | 18 | 是 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 |
| Е | 1 | 是 | 灵长类行为录像分析仪 | 1 | 台 |
| | 1 | 是 | 露点渗透压仪 | 1 | 套 |
| E | 2 | 是 | 玻璃电极制备器 | 1 | 套 |
| F | 3 | 是 | 单细胞光遗传钙成像系统 | 1 | 套 |
| | 4 | 是 | 科研相机 | 1 | 套 |
| | 1 | 否 | 超低温冰箱 | 1 | 台 |
| | 2 | 否 | 负 25℃冰箱 | 1 | 台 |
| G | 3 | 否 | 医用 4 度冷藏冰箱 | 1 | 台 |
| U | 4 | 否 | 双门冰箱 (左右门) | 1 | 台 |
| | 5 | 否 | 普通低温冰箱 | 1 | 台 |
| | 6 | 是 | 台式高速离心机 | 2 | 台 |

| | 7 | 是 | 台式高速低温离心机 | 1 | 台 | |
|---|----|---|-----------|---|---|--|
| | 8 | 否 | 生物安全柜 | 1 | 台 | |
| | 9 | 是 | 细胞培养箱 | 2 | 台 | |
| | 10 | 否 | 离心机 | 1 | 台 | |
| | 11 | 否 | 掌上离心机 | 2 | 台 | |
| | 12 | 否 | 超净工作台 | 1 | 台 | |
| | 13 | 否 | 电动吸液器 | 2 | 支 | |
| | 14 | 否 | 废液抽滤真空泵 | 1 | 台 | |
| | 15 | 否 | 加热磁力搅拌器 | 1 | 台 | |
| | 16 | 否 | 涡旋混匀仪 | 1 | 台 | |
| | 17 | 否 | 旋涡混合器 | 2 | 台 | |
| | 18 | 是 | 体式显微镜 | 1 | 台 | |
| | 19 | 是 | 倒置显微镜 | 1 | 台 | |
| | 20 | 是 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | |
| | 21 | 否 | 液氮罐 | 1 | 台 | |
| | 22 | 否 | PH计 | 1 | 台 | |
| | 23 | 否 | 水平摇床 | 1 | 台 | |
| | 24 | 否 | 旋转摇床 | 1 | 台 | |
| | 25 | 否 | 振荡加热器 | 1 | 台 | |
| | 26 | 否 | 水浴锅 | 2 | 台 | |
| _ | | | | | | |

注:本项目本次共设 A、B、C、D、E、F、G 七个标段。投标人可选择其中一个或多个标段进行投报,标段一经确认不得更改,投标人必须对所投标段内所有内容进行完整报价,不得缺项、漏项,否则投标文件将按无效处理。

- 6.1 交货期: 投标人自报最短交货期(统一为日历天)。
- 6.2 交货地点: 昆明理工大学指定地点。
- ★7. 本项目仅 A 标段; B 标段; D 标段: 序号 1、2、6、7、18; E 标段; F 标段; G 标段: 序号 6、7、9、18、19、20 **接受**进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 8. 合同履行期限:以采购人与中标人具体签订合同内容为准。
- ★9. 本项目<u>不接受</u>联合体投标。

二、投标人资格要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 1.1 具有独立承担民事责任的能力:投标人须在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力,提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照(扫描件加盖投标人电子公章);
 - 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
- 1.2.1 投标人在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统(www.gs xt.gov.cn)"企业信用信息"查询栏中查询的"行政处罚信息"、"列入经营异常名录信息"、"列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息"信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单(黑名单)且未被移出等不良情况(查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日,查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准,并将查询记录和证据留存);
- 1.2.2 提供投标人 2020 年度或 2021 年度经第三方审计的财务报告及报表(报表至少应包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表)(扫描件加盖投标人电子公章),或提交投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明(扫描件加盖投标人电子公章);
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明(扫描件加盖投标人电子公章);
 - 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
- 1.4.1提供投标人缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的相关证明,成立未满3个月的提供成立以来的纳税证明材料,依法免税的应提供依法免税的相关证明文件(扫描件加盖投标人电子公章);
- 1.4.2 提供投标人缴费所属时间在 2021 年 01 月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明,成立未满 3 个月的提供成立以来的社保资金缴纳证明材料,依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件(扫描件加盖投标人电子公章);
- 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供投标人参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明(扫描件加盖投标人电子公章);
 - 1.6 法律、行政法规规定的其他条件:
 - 1.6.1 投标人在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行

人和重大税收违法案件当事人名单(查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日,查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准,并将查询记录和证据留存);

- 1.6.2 投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中无不良信息记录(查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日,查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准,并将查询记录和证据留存);
 - 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
- 3. 本项目的特定资格要求: 本项目接受进口产品投标的产品,若投标人提供的投标产品为进口产品,投标人须提供进口产品生产制造商针对本项目出具的授权书(扫描件加盖投标人电子公章)或长期代理协议(扫描件加盖投标人电子公章)或二级授权(扫描件加盖投标人电子公章),投标人授权若为二级授权还须同时提供上一级授权(扫描件加盖投标人电子公章),若授权中明确规定不能转授权的,转授权无效,本项目不接受二级以下授权。

三、获取招标文件

- 1. 时间: 2022 年 02 月 25 日至 2022 年 03 月 04 日,每天上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:30 (北京时间,法定节假日除外)。
 - 2. 地点:云南省公共资源交易中心网(www. ynggzy. com)、云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区 17 幢 1 单元 3 楼)。

3. 方式:

- 3.1 本项目采用电子招标投标,投标人应在云南省公共资源交易中心网(www.ynggzy.com)获取电子招标文件、可在云南中咨海外咨询有限公司(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼)获取纸质招标文件。
- 3.2 网上获取招标文件: 投标人须在云南省公共资源交易中心网(www.ynggzy.com)进行注册以及企业数字证书(CA)的办理。注册及企业数字证书(CA)办理完成之后进入云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb)于 2022年02月25日至2022年03月04日17时30分凭企业数字证书(CA)登陆获取招标文件及下载电子招标文件。(电子招标文件格式为*.ZCZBJ)。(如有疑问可咨询24小时技术支持热线:010-86483801)

注:如果投标人之前已经在云南省公共资源交易中心网进行过注册并办理过企业数字证书(CA),此次无需重复办理,可直接登录云南省政府采购交易系统(网址:https://www.ynggzy.com/zfcg-tb)获取招标文件并下载电子招标文件。未在招标公告规定的时间、地点获取招标文件的潜在投标人不得参与本项目投标。

3.3 获取纸质招标文件: 投标人可于 2022 年 02 月 25 日至 2022 年 03 月 04 日,每天上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:30 (北京时间,法定节假日除外)到云南中咨海外咨询

有限公司(云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元3楼)获取纸质招标文件。

4. 纸质文件售价:人民币 500.00 元/标段,售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1. 提交电子投标文件截止时间、开标时间: 2022 年 03 月 17 日 09 点 00 分 (北京时间)。
- 2. 地点:云南省昆明市高新区科发路 269 号(科发路与科高路交叉口)公共资源交易中心 08 号开标厅。
- 2.1本项目采用电子招标投标, 投标文件提交截止时间前,投标人应根据招标文件要求,须登录云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb), 在投标截止时间前完成所有电子投标文件的提交,且完成电子签名确认,并打印"上传投标文件回执",以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的,视为无效投标,不能进入开标阶段。

同时,投标人应自行下载已上传成功的投标文件,并进行查看、解密和核验投标文件,以确保上传投标文件的正确性。

- 2.2 投标人应当在招标文件要求的提交电子投标文件截止时间前,将电子投标文件提交至云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb)。逾期提交的电子投标文件为无效文件,采购人、采购代理机构将拒绝接收。
- 2.3 根据《云南省公共资源交易中心关于加强疫情防控大力推行网上智能开标切实减少 交易现场人员的通知》的相关要求,充分利用信息网络推行不见面办事)正式启用远程网上 开标(不见面开标)系统。

网上智能开标及远程解密:

- (1) 投标人登录云南省公共资源交易中心网站(网址: https://www.ynggzy.com), 按照《网上智能开标远程解密操作指南(投标人)》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目(标段)解密时间为30分钟,若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密,则视为无效投标,不再进入评标阶段。
- (2)因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因,导致不能正常解密投标文件的,经核实和上报相关部门同意后,可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
- (3) 开标过程中如有问题,可以在线提出异议,由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的,则视为对开标结果无异议。

五、公告期限

1. 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目招标公告在《云南省政府采购网》、《云南省公共资源交易中心网》上发布。

- 2. 采购项目需要落实的政府采购政策: 节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、政府采购活动中查询及使用信用记录等,政府采购政策具体落实情况详见本项目招标文件。
 - 3. 账户信息:

开户名称:云南中咨海外咨询有限公司

开户银行:中国工商银行昆明南市区支行

账号: 2502025019200136802

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 昆明理工大学

地址: 昆明市呈贡大学城

联系方式: 0871-65916588

2. 采购代理机构信息

名称:云南中咨海外咨询有限公司

地址:云南省昆明市滇池度假区中天融域小区 17 幢 1 单元 4 楼 401-404 号

联系方式: 0871-68101522

3. 项目联系方式

项目联系人:杨涵屹、汪怡含、丁传觐、王国玺、陈生媛、王彦飞、祝欣、陈沿锦、李腾芳、杨景伊

电话: 0871-68101522

八. 交易平台技术支持

1. 联系方式:

电子投标文件制作及上传技术支持电话: 010-86483801

QQ: 4009618998

地址:云南省公共资源交易中心五楼(昆明市高新区科发路269号交易大厦)

投标人可到云南省公共资源交易电子服务系统(http://ggzy.yn.gov.cn)点击【在线培训】按钮进行"电子投标文件制作及上传"的学习。

企业数字证书(CA)办理技术支持电话: 0871-65385613

企业数字证书(CA)办理地址:云南省昆明市高新区科发路 269 号云南省公共资源交易中心 1 楼大厅—数字证书办理窗口。

2. 投标人办理数字证书相关资料及附件:

需提供的资料清单:

- 1、公司营业执照;
- 2、法人身份证;

- 3、经办人身份证;
- 4、基本账户开户证;
- 以上资料须提供复印件并加盖投标人公章。

云南省公共资源交易电子化采购文件 应注明电子化交易的内容

(适用于政府采购网上智能开标采购文件编制)

为规范云南省公共资源电子化交易,采购人、采购代理机构在编制电子化采购文件时明确电子化交易的内容,详细内容如下:

1、电子采购文件获取

凡有意参加投标者,请于文件获取截止时间前(北京时间,下同),凭企业数字证书(CA)登录云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb),在网上获取采购文件及其它采购资料(电子采购文件格式为*.ZCZBJ),数字证书(CA)详见其办理流程。

2、电子采购文件澄清与答疑

所有获取了采购文件的潜在投标人,可凭企业数字证书(CA)登录云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb),在规定的时间前通过在线方式匿名进行询问、质疑。

投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应在规定的时间前向采购人提出询问,以便采购人补齐。如有疑问,应在规定的时间前以在线不署名提交质疑,要求采购人对采购文件予以澄清。

3、电子采购文件的修改

- (1) 采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更,将同时发布补遗文件进行说明,以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
- (2) 投标人应在投标截止时间前及时登录云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb)中查看有关该工程采购文件的答疑、补遗内容。否则,后果自负。
- (3) 采购文件澄清、采购文件修改文件内容均以网上电子文件为准,当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容后前相互矛盾时,以最新发布的采购文件为准。

4、电子投标文件的组成及要求

(1) 投标文件全部采用电子文档,格式为*.ZCTBI,使用云南省政府采购投标文件编制

系统完成编制,并完成电子签名及加密。

(2) 在编制标投标文件时,图片建议使用 JPG 格式,并且每张图片的分辩率应小于 100dpi,每份投标文件须小于 100M。

5、电子投标文件的递交

投标文件递交截止时间前,投标人应根据采购文件要求,须登录云南省政府采购交易系统(网址: https://www.ynggzy.com/zfcg-tb),在投标截止时间前完成所有电子投标文件的递交,且完成电子签名确认,并打印"上传投标文件回执",以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的,视为无效投标,不能进入开标阶段。

同时,投标人应自行下载已上传成功的投标文件,并进行查看、解密和核验投标文件, 以确保上传投标文件的正确性。

6、电子投标文件的撤回、修改和重新递交

- (1) 在投标截止时间前,投标人可以撤回在网上已递交的投标文件,修改后重新递交, 无须书面形式通知采购人。
 - (2) 修改的投标文件应按照本说明第4点、第5点的要求进行重新编制、加密和递交。

7、电子开标及投标文件解密

网上智能开标及远程解密

- (1) 投标人登录云南省公共资源交易中心网站(网址: https://www.ynggzy.com), 按照《网上智能开标远程解密操作指南(投标人)》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为30分钟,若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密,则视为无效投标,不再进入评标阶段。
- (2)因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因,导致不能正常解密投标文件的,经核实和上报相关部门同意后,可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
- (3) 开标过程中如有问题,可以在线提出异议,由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的,则视为对开标结果无异议。

8、技术支持

交易平台技术支持

服务电话: 010-86483801