招 标 文 件

采 购　编 号：惠财教[2018]25 号之四

采购项目名称：惠州卫生职业技术学院药学专业设备采购项目

采 购 单 位：　惠州卫生职业技术学院

招标代理机构：惠州市懿鑫招标代理有限公司

发布日期：二〇一八年十二月

目　　录

第一部分　　投标邀请函

第二部分　　采购项目内容

第三部分　　投标人须知

第四部分　　合同书格式

第五部分　　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

各（潜在）供应商:

惠州市懿鑫招标代理有限公司受惠州卫生职业技术学院的委托,对惠州卫生职业技术学院药学专业设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购编号：惠财教[2018]25号之四

二、采购项目名称：惠州卫生职业技术学院药学专业设备采购项目

三、金额预算（元）：709,900.00元

四、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1. 采购项目内容：惠州卫生职业技术学院采购药学专业设备采购项目。

2. 采购项目技术规格、参数及要求：详见招标文件；

3. 投标人可对本项目进行投标，但应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

五、符合资格的供应商获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1. 报名及购买招标文件的时间：2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 4 日止（上午9:30~11:30，下午15:00~17:00，法定节假日除外）

2. 报名、购买招标文件地点：惠州市惠城区大岭路 28 号毓秀轩二栋一层

3. 招标文件售价：每份售价 200 元（人民币），售后不退。

六、供应商资格：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、在中国境内注册，在法律、财务上独立，合法运作并独立于采购人和采购代理机构的法人，具有本项目采购内容相关的经营范围；

3、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录；

4、投标人具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械生产许可证》。

5、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目进行分包和转包。

说明：

1、采购代理机构可在招标文件发售期内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。

2、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》，请所有参与本项目供应商通过广东省政府采购网(www.gdgpo.com)进行注册登记；因供应商未注册登记而对本项目造成不良影响及后果由供应商自行承担。

参加本项目报名的企业须提供以下资料，并逐页加盖公章统一使用A4纸装订成册，要求提供复印件的均须带原件供查验（法定代表人身份证除外）：

1）政府采购投标报名表（按招标文件附件格式填写，不得更改，附后）；

2）法定代表人证明书原件及法人授权委托书原件（原件加盖投标人公章）；

2）法定代表人及被授权人身份证复印件；

3）营业执照副本复印件；

4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函原件；

5）《医疗器械经营许可证》复印件或者《医疗器械生产许可证》复印件。

七、投标文件递交时间、截止时间、开评标时间及地点：

1.递交投标文件时间：2019 年 1 月 18 日 14 时 30 分至 15 时 00 分（北京时间）

2.投标文件送达地点：惠州市懿鑫招标代理有限公司开标室

3.投标截止时间：2019 年 1 月 18 日 15 时 00 分（北京时间）

4.开评标时间：2019 年 1 月 18 日 15 时 00 分（北京时间）

5.开评标地点：惠州市惠城区大岭路 28 号毓秀轩二栋一层

八、采购代理机构及采购人联系方式：

采购代理机构联系人：赖小姐

电话： 0752-2282156

采购人：惠州卫生职业技术学院

采购人联系人:刘老师

电话： 0752-2366777

惠州市懿鑫招标代理有限公司

2018 年 12 月 28 日

政府采购投标报名表

<table>
<tr><td colspan="2">采购项目编号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">供应商资料</td><td>供应商名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>地　址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>姓 名</td><td>电 话</td><td>移动电话</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">联系人签名：</td></tr>
<tr><td colspan="5">递交日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、在中国境内注册，在法律、财务上独立，合法运作并独立于采购人和采购代理机构的法人，具有本项目采购内容相关的经营范围；

3、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录；

4、投标人具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械生产许可证》。

5、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目进行分包和转包。

二、设施参数需求：

序号	名称	参数	数量	单位
1	二级生物安全柜	1、产品类别：生命安全柜 II 级 A2 型 70%循环，30%外排 2、主机外形尺寸≥（mm）1200（宽）×795（深）×2050（高）mm；内部尺寸≥1004（宽）×630（深）×630（高）mm ★3、主过滤器采用世界名牌 AAF 防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA）99.9995%@0.12μm ，外排过滤器(HEPA)99.99%@0.3μm 洁净度等级 10 级，空气更洁净更安全。 4、照度：≥900LX 5、采用原装进口前向离心式 EBM 风机。 ▲6、数字式显示功能：可显示流入、下降风速，外排风量，静压箱及负压区压力，过滤器寿命，紫外灯累计运行时间，风机累计运行时间，可设定紫外灯开关及运行时间。 7、机械平衡器悬停式钢化玻璃前窗设计结构，6mm 防紫外线钢化玻璃前窗，阻挡紫外线，防止爆裂，用户可任意升降定位，保证用户安全。 8、具有漏电防护功能插座，无接地线的情况下也可保障用户的用电安全。 ▲9、具有气流阻断技术，前窗两侧内胆上开孔及玻璃门背部箱体横梁上开孔直接连接负压区，用于阻断从玻璃门两侧及顶部的气流逸出，杜绝微生物泄露 ▲10、多重智能报警，门体位置异常（超高或超低）报警、 气流波动超 20%报警 、门关闭不严报警、过滤器阻塞、破损、寿命不足报警、开门后风机被关闭报警，自动发出声光报警。 ▲11、联动互锁、安全保护全覆盖。玻璃前窗&风机互锁；照明灯&紫外灯互锁；紫外灯&风机&照明灯互锁。 12、主机与支架分离，支架底部可调底脚高度 0-75mm，无外漏螺纹，防止细菌滋生。	1	台

		▲13 具有医疗器械注册证、CE 认证、欧盟 EN12469 认证证书。		
2	紫外可见分光光度计（含电脑工作站）	一、技术指标： 1. 光源：氘灯（原装 2000 小时以上） 2. 测定波长范围：190nm-1100nm 3. 光谱带宽：2nm ▲4.杂散光：0.2%T(220nm，NaI340nm，NaNO2) 5. 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) 6. 波长重复精度：±0.2nm 7. 光度准确性：±0.002 Abs，(0-0.5Abs) 8. 光度重复性：0.001 Abs, (0-0.5Abs) ▲9. 漂移：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs2 小时预热后) 10. 基线平直度：±0.002Abs 11. 分辨率：0.1nm 光度噪声 〈±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm 光谱带宽) 12. 光度范围：-0.3～3.0Abs 13. 最大扫描速率：3200nm/min 14. 光栅：高分辨率衍射全息光栅 15. ▲检测器：光电倍增管 16.光源转换:自动切换(可在 320nm～380nm 波段范围内任意设定，) 17.光度方式:透过率，吸光度，反射率，能量 ★18.具有单机操作模式与软件操作模式，可灵活选择操作方式。 二、仪器特点: ▲(1)优良的光学系统，采用从进口高分辨率衍射全息光栅、HAMAMASTU 先进电子学器件，独特的全透全返光路结构的设计确保了仪器的低噪声和低杂散光。 ▲(2)先进的双光束动态反馈比例记录测光系统的设计思想,配合以合理先进的电子控制系统,确保了仪器基线极好的稳定性。 (3)高水平的光栅等光学器件及氘灯和光学检测器,包括从电机到各种接插件和全部的电子集成模块等均采用进口器件，从根本上保证了仪器性能和长期稳定可靠。 (4)波长自动控制系统、光源自动切换系统保证了仪器波长的准确度，保证了仪器整体的高性能指标。 (5)样品室采用可拆卸结构，易于更换各种不同的附件。配合多种选配附件，确保各种分析工作得心应手。 ▲(6)开放式的光源设计，独特的插座式钨灯和氘灯，方便用户更换光源。换灯时免去光学调试,减少了维护难度和操作误差。 (7) 基于 WINDOWS 环境设计的 UV Win5.0 中文操作软件，光度计主机不但可独立的完成光度测量、定量测定、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能，同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP 实验室规范等功能。 三、主要配置 1.紫外可见分光光度计主机 1 台； 2.自动五联池架 1 套； 3.软件工作站 1 套； 4.石英比色皿 1 对；	1	台

		5.控制工作站 1 台：I5CPU、8G 内存，256G 固态硬盘，21.5 寸液晶显示屏 ▲制造厂家具有 ISO9001：2008 质量管理体系认证，ISO14001：2004 环境管理体系认证.		
3	振荡筛	1、 生产能力： ≥200kg/h 2、 过筛目数： 2-400 目 3、 电机功率： 0.75kw 4、 主轴转速： 1400r/min 5、 外形尺寸： 680×600×1100mm 6、 设备重量： 120kg 7、出料口数： 3 个 8、上出料口高度：885mm，中出料口高度：760mm，下出料口高度：620mm	1	台
4	三维混合机	1、混合桶容积：10L、5L、2L 2、最大装料容积：7L、3.5L、1.5L 3、最大装料重量：6kg、3L、1.2L 4、主轴转速：0-16r/min 5、电机功率：0.55kw 6、设备重量：100kg	1	台
5	铝塑包装机	1、冲裁频率：24 次/分 2、生产能力：2-4 万粒/小时 3、标准版块：80×57mm（可按用户要求设计） 4、总 功 率：1.8 千瓦,380 伏 50HZ 三相四线或 220V 单相电 5、减 速 机：传动比 1：59 6、包装材料:PVC 硬片宽 50~10 厚 0.2~0.25(mm),PTP 铝塑宽 50~105 厚 0.02（mm） 7、外形尺寸：1000×500×900（mm）（长×宽×高）	1	台
6	快速整粒机	1、 滤孔直径：1-8mm 2、 旋筒长度：130mm 3、 调速范围：可任意调节 4、 电机功率：0.75kw 5、 生产能力：50-80kg/h 6、 外形尺寸：700×600×1125mm	1	台
7	涡轮自冷式粉碎机	本机适合用于化工、医药、染料、农药、食品砂糖、食盐、植物纤维（中草药、甘草、海参、大黄等）、保温材料、活性炭、科研等行业，具有国内先进水平。 1、生产能力：10-30kg/n 2、粉碎细度：80-120mesh 3、粉碎粒度：＜5mm 4、电动功率：1.5KW 5、主轴转速：3800r/min 6、电 压：380V 7、粉碎原理：涡轮自冷	1	台
8	数片装瓶机	主要用于片剂、胶囊、丸剂等定量分装，适用于制药厂，科研单位，实验室中小批量生产。设备总功率仅为 75w，真正达到节能效果。	1	台

		1、主电机功率：60w　220v 2、调速电机：15w　220v		
9	手持式电动旋盖枪	1、 电源：220v 50Hz 2、 输出电压：36v　28v　20v 3、 输出电流：0.6A 4、 生产能力：30-60 瓶/分钟 5、 旋盖范围：10-50mm 6、 容器高度：无限制 7、 外形尺寸：180×110×95 mm	1	台
10	胶囊片剂抛光机	本机主要用于抛光洁净附于胶囊上的粉尘，保证药物的卫生标准。适应于各种胶囊及片剂。本机借助于无极平滑调速电机的推动，工作可靠，生产率高，是生产胶囊药厂所必须的理想设备。本机同样适用于片剂抛光。 1、 生产能力：3000-12000 片/分钟 2、 废壳去除率：≥99% 3、 电机功率：0.5kw 4、 调速范围：100-1500 转/分钟 5、 外形尺寸：1300×450×1100 mm	1	台
11	颗粒自动包装机	1、 包装速度：40-85 袋/分钟(视不同物料特性对应不同的速度) 2、 制袋尺寸：长 40-150mm　宽 15-120mm 3、 计量范围：1-50ml 4、 装量精度：±4% 5、 包材尺寸：外径最大 300mm 6、 电源电压：380v　50hz 7、 电机功率：1.8kw 8、 机器重量：210kg 7、外型尺寸：930×650×1550mm	1	台
12	正置偏光显微镜（含电脑工作站）	▲1. 显微镜整机同一品牌； 2. 内置透射光柯勒照明，12V100W 卤素灯； ▲3. 内置日光平衡滤光片、25%透光率的中密度片、6%透光率的中密度片，拉杆式，左右手均可操作； 4. 具有固定照相光强 PRESET 按钮，可设定固定光强，数码照相无需多次白平衡； ▲5. 具有节能开关，操作者离开显微镜超过 30 分钟，显微镜会自动关闭透射光光源，既节能又延长灯泡寿命； 6. 粗/微同轴调焦，总行程 25mm，粗调 17.8mm/圈，微调 0.1mm/圈，微调最小精度 1 微米，微调旋钮可根据用户喜好，安装在左、右两侧均可； 7. 调焦轴右侧具有粗调张力调节环，调节粗调的松紧度，可纠正载物台往下滑动； ▲8. 调焦轴左侧具有载物台高度限位调节环，可随意设定载物台的最高位置，防止物镜压碎玻片，从而保护物镜和玻片； 9. 内倾式 6 孔物镜转盘，具有物镜棱镜插槽； 10. 三目观察筒，视场数 22mm，倾角为 30°，瞳间距 50-76mm，其中一个屈光度可调节校正；	1	台

		11. 观察筒三档分光，推拉杆式移动选择，档位分光分别为：100%双目观察；20%双目观察 VS 80%照相；100%照相； ▲12. 钢丝传动载物台，无外露的齿条，避免操作者机械损伤；顺时针方向有 230° 旋转空间，逆时针方向有 20° 旋转空间，拍照时可以轻松实现样品位于图片的水平和垂直方位； 13. 载物台表面为陶瓷材料，平整耐磨，避免掉漆现象； 14. 右手操作载物台，尺寸 156 mm (D) x 191 mm (W)，X 轴行程 76mm，Y 轴行程 52mm，可同时夹持 2 个玻片； ▲15. X、Y 轴移动手柄内置调节旋钮，可随意调节 X、Y 轴的阻尼； 16. 摇出式聚光镜，数值孔径 0.9-0.16，孔径光阑具有数值标记，适合物镜的倍数范围 1.25 倍至 100 倍；配有对应的起偏镜和检偏镜； ★17. 平场半复消色差物镜（分辨率和景深需要提供厂家的证明文件） 17.1 4 倍 0.13 W.D. 17mm，分辨率 2.58 微米，景深 127.2 微米； 17.2 10 倍 N.A.0.3 W.D. 10mm，分辨率 1.12 微米，景深 22.4 微米； 17.3 20 倍 N.A.0.5 W.D. 2.1mm，带弹簧，分辨率 0.67 微米，景深 7.0 微米； 17.4 40 倍 N.A.0.75 W.D. 0. 51mm，带弹簧，分辨率 0.45 微米，景深 2.52 微米； 17.5 100 倍 N.A.1.3 W.D. 0. 2mm，带弹簧，分辨率 0.26 微米，景深 0.66 微米； 18. 目镜 10 倍，视场数 22mm，高眼点设计，具有软橡皮眼罩，其中一个屈光度可调节。 19、数码显微成像系统： 19.1、C 型接口，内置 0.5 倍光学透镜； 19.2、与显微镜同品牌数码相机； 19.3、彩色 CCD 芯片，2/3 英寸，505 万像素； ▲19.4、拍摄图像可选分辨率：2448 x 1920；1920 x 1080（Full HD）；1224 x 960； 19.5、感光度选择：ISO 100/200/400； ▲19.6、测光模式选择：自动、手动；测光面积选择：全幅、30%、1%； 19.7、曝光时间范围：自动模式 1/20,000 秒至 2 秒，手动模式 1/20,000 秒至 8 秒； ★19.8、实时帧速：在 2448 x1920 分辨率下为 15 帧/秒，在 1920 x 1080 分辨率下为 22 帧/秒，在,1224 x960 分辨率下为 30 帧/秒； 19.9、数据传输方式：USB3.0 Micro-B； 19.10、与显微镜和数码相机同品牌图像软件； 19.11、能够灵活驱动相机取图已完成录像功能，具有 Time-Laps 采图功能； 19.12、具有添加注释、箭头、比例尺等功能； 19.13、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围；单荧光通道图片做色彩合成，合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；		

		19.14、具有测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，具有手动计数功能，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 20、品牌控制终端：I7CPU、8G内存，256G固态硬盘，2G独显，DVD-RW，22寸液晶显示屏，64位 WINDOWS 10 （随机正版）专业版操作系统		
13	石蜡切片机	一、主要特点 1、流线型外罩壳整洁大方，罩壳顶部可放置刀片和蜡块等，这些物体在视野之内容易去换。 2、全新的进口交叉滚柱导轨及微进机构持久润滑，无需加油和经常维护。 3、右侧切片手轮可在任意点锁定，提供最大的安全和方便。 4、可提供精密一次性刀片刀架，每一张切片都可获得理想的切片效果。 5、全新的人体工程学设计，带给操作者理想的舒适效果。 6、技术功能：显示窗口能直观显示切面数量。 二、技术参数 1、切片厚度范围：1～60um 2、样品臂前后移动：轮转式 3、最大切片面积：30mm×55mm 4、样品臂前后移动：30mm 5、样品臂上下移动：60mm 6、刀架角度调节范围0～25 7、样品对位：8° （x、y、z） 8、环境温度0～40℃	1	台
14	包埋机	一、工作特性 1、大容量快速熔蜡方式，保证300个标准组织盒的制模工作。 2、静音制冷系统，能在常温环境下迅速使工作台达到设定的低温，满足快速切片条件。 3、贮温式导蜡阀体，保证蜡温稳定均匀。 4、采用特种密封封材料的阀芯耐温、耐蜡浸蚀，确保流蜡通断果断，工作寿命长久。 5、冷光源无影照明，光线柔和、清晰、节能、保护视力。 6、高科技的新颖接近型触模开关，控制灵敏，操作可靠。 7、智能温控，实现递增式加热，确保温度平稳上升，控温精确。 8、双控温度检测与保护器件，软件控制、三级保护、确保机器安全运行。 9、宽幅液晶屏中文菜单显示设置，外观简捷直观。 10、时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关机功能。 11、 组合式制冷台与石蜡包埋台，可排除温度干涉，又可自由组合。 二、技术参数 1、蜡缸容积≥5L 2、熔蜡预置：室温～+99℃任意预置 3、冷台温度：室温～-25℃任意预置 4、工作方式：自动软接触开关，脚动两种 5、镊子加温孔：六个	1	台

		6、时间控制：开关机时间可在 24 小时内任意设定 7、残物蜡回收方式：自动回流至废液缸 8、环境温度：0～+40℃ 9、电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ		
15	脱水机	一、性能特点 1、明快、柔和 LED 显示器稳定、可靠，人性化键盘程序编程简易、直观，进入运行状态程序自琐，不因误操作影响正常工作； 2、二维软传动系统程序静音运行，工作寿命长，提供舒适、安逸的环境； 3、专业集成电路控制系统，原装进口核心器件，信号传输精确，绝无任何干扰； 4、无外电源状态能记忆性完成所编程序连续工作，中间突发性断电不影响组织处理效果； 5、干式加热，并精确保证熔蜡温度； 6、配置气体抽、排装置，营造绿色、环保环境； 7、独特的每缸位信息传递装置，保证缸位定位精确，彻底摈弃了因考虑卡缸而设置烦琐的报警处理装置； 8、航空专用高灵敏度温度传感器与继电器双重保护，保证机器安全； 9、滑槽式挂篮起卸装置，保证组织篮运行中平衡起卸极为方便，完全消除了脱水时落篮危险。 二、技术参数 1、液缸数量：12 个（9 个药剂缸，3 个医用石蜡缸） 2、处理时间：1～9 缸： 0～24 小时内任意设定 10～12 缸：0～10 小时内任意设定 3、蜡缸温度：室温～99℃ 4、延时开机时间：1-99 小时（四天以上）任意设定 5、液缸保温模式：可实现全加热三段控温 脱水 1～7 缸 0～40℃任意设定 透明 8～9 缸 0～30℃任意设定 石蜡 10～12 缸 0～99℃任意设定 6、加热方式：精铸内加热 7、单缸容积：1000ml 8、搅 拌：三次/min 9、电源电压：AC220V±10% 频率：50±1HZ 功率：≤1.5K VA 10、市电停电连续工作时间：≥6 小时 （无需挂接外电瓶）	1	台
16	染色机	一、性能特点 1、机体表面采用 APS 静电，喷涂工艺，强度高、耐腐蚀，流线型外观，易于清洁。 2、采用了钢丝绳传动与计算机控制技术结合，系统运行稳定，定位准确，噪音小。 3、系统可存储 99 套不同的程序，每道有 50 套程序内容，可以满足用户对不同组织染色处理的特殊要求。 4、单缸的处理时间可以在 0～99 分 59 秒之间内任意设置。 5、染色缸均可进行保温工作；有效克服环境温度较低引起的染色效果不好的弊病。	1	台

		6、清洗缸（二个）；双水洗缸用于强化对苏木素的清洗；使残留苏木素清洗的更干净； 7、在每一个试剂缸换缸时均能加自动清洗装置，使操作更加方便快捷。 8、具有空气排放装置，以减少空气污染。 9、换缸沥液：清洗试剂时间 0-99 秒 二、技术参数 1、液缸数量：19 个（双水洗、烘烤缸）； 2、单缸容积：177mm×39mm×98mm； 3、单次染色数量：52 片/次； 4、试剂缸保温数量： 16 个； 5、试剂缸保温设置：室温---40℃ ； 6、单缸处理时间：可在 0～59 分 59 秒内任意设定； 7、换缸停留沥液时间：可在 0～99 秒内任意设定； 8、电源电压：AC220V±10% ； 频　　率：50±1HZ； 功　　率：小于 1000W； 9、外形：143cm×44cm×50cm。		
17	药材切断机	产能：90Kg 切刀速度：350 次/min 输送带：1200*215*5mm 整机尺寸：980*450*650mm 功率：2.2Kw 电压：220V 刀具及传动装置有安全防护包裹	1	台
18	暗箱高强度紫外分析仪	带拍摄孔（多功能四用） 1、电源：220V,50Hz 2、透射紫外灯的功率：64W 3、透射紫外光源波长：302nm 4、透紫玻璃：200×150mm 5、暗箱反射式（带观片功能） 6、波长 ：254 nm、365 nm 7、反射紫外灯功率：12W 8、透射紫外玻璃：200×150 mm 9、反射紫外玻璃：200×50mm 10、观片玻璃：160×80 mm 11、配数码相机接口	4	台
19	旋转蒸发仪	全套仪器 主机：电子无极调速、0-150 转/分,升降直上直下，有保险装置； 冷却器：立式，附加料管，夹层有加冰容器； 加热锅材质：不锈钢特氟隆复合锅； 加热锅尺寸：22*11.5cm 附件：收集瓶 24 口 500ml 一个，茄型瓶 250ml 一个。	4	台
20	自动旋光仪	测量模式：旋光度，糖度，比旋度，浓度 1. 光源：钠光灯+滤色片，波长 589.44	3	台

		2. 可测样品最低透过率：10% 3. 测量范围：±45°（旋光度）　±120° Z（糖度） 4. 最小读数：0.001°（旋光度）　0,01° Z （糖度） 5. 准确度：　±（0.01°+测量值×0.05%）°　（旋光度） ±（0.03°+测量值×0.05%）°　Z（糖度） 6. 重复性（标准偏差α）样品透过率大于 10% 时≤0.003°　（旋光度） 样品透过率大于 10% 时≤0.009° Z（糖度） 7. 试管：100mm、200mm 8. RS232 接口 9.电源：220V±10V　50Hz±1Hz 10.外形尺寸：600mm×320mm×200mm 11.净重：30kg		
21	全自动熔点仪	测定范围：室温+5℃-320℃ 加热时间：≤6min（50℃-320℃） 冷却时间：≤7min（320℃-50℃） 温度分辨率：0.1℃ 重复性：0.2℃（升温速率为 0.2℃/min） 温度准确性：±0.4℃（<200℃），±0.7℃（<300℃） 线性升温速率：0.2℃/min，0.5℃/min，1℃/min，1.5℃/min，2℃/min，3℃/min，4℃/min，5℃/min 八档 标准毛细管尺寸：内径 1.0mm，外径 1.4mm 电源：AC220VAC±10%50HZ 额定功率：100W	2	台
22	数显智能马弗炉	工作室尺寸：400×250×160mm 电压：380 V 额定温度：1200℃ 使用温度：≥1100℃ 控温精度：±1℃ 炉膛温度均匀性：±5℃ 功率：≥10 KW 炉膛：耐火砖炉膛 加热元件：镍铬丝 空炉升温时间：≤120min	1	台

说明：

1、本项目要求标注有“▲”的地方均被视为重要参数与要求，对这些参数与要求的不满足将按照评分标准扣去规定分数。

2、本项目要求标注有“★”的地方均被视为重要的技术指标或要求，不得出现负偏离。若有任何一项带“★”的指标出现负偏离，将被视为无效投标。

三、采购项目商务要求

1、成交设备质量标准和包装、交货、验收：

1.1 质量标准：

成交供应商应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

1.2 包装:

设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

1.3 交货时间：合同签订后 15 天内。

1.4 交货地点：用户指定地点。

1.5 验收要求：

1.5.1 设备安装完成后试用 10 天应组织验收,验收应在甲乙双方共同参与下完成，按国家有关的规定、规范进行。

1.5.2 成交供应商负责合同项目设备的运输、安装及调试，一切费用由成交供应商负责。

1.5.3 成交供应商安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。在安装过程中，由于成交供应商安装、调试失误所造成的设备损坏，一切修复费用由成交供应商负责。

1.5.4 成交供应商交货时须提供原出厂产品合格证、出厂检验报告、产品说明书、原产地证明。

1.5.5 若在验收时设备有关技术参数不能满足磋商文件要求和响应文件响应的，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交供应商全部承担。

2、 付款方式 ：

2.1 合同签订后五日内，采购人向中标人一次性付清合同总价 100%；同时中标人需向采购人缴纳合同总价 5%的履约保证金，质保期内本项目平稳正常，安全无故障及其它问题，质保期满后 10 日内，采购人向中标人无息退还全部质保期履约保证金。

2.2 采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失，财政资金不到位，上述付款期限顺延。

3、售后服务要求：

3.1 保修期限：设备安装调试验收合格后质保期不少于一年。

3.2 保修期服务要求：在设备整个使用期内应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后 2 小时内做出回应,并在 24 小时内派人员到达用户现场实施维修并排除故障。

4、其他要求：

4.1 设备安装验收合格后，成交供应商必须将每项整套资料包括操作手册、说明书等交给采购人。

4.2 投标人报价中必须包括项目全部内容的费用（包括安装配件、安装组件、配送、相关法律规定的必须的检验、验收、税金等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

第三部分　投标人须知

一、说明

1．适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.定义

2.1“采购人”是指：惠州卫生职业技术学院。

2.2“政府采购代理机构”是指：惠州市懿鑫招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.4 “监管部门”是指：惠州市财政局。

2.5 合格的投标人

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.　合格的货物和服务

3.1　“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4.　投标费用

4.1　投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2　本次招标向中标人收取的中标服务费，中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费等费用，该中标服务费按国家计委计价格(2002)1980 号文规定，按中标金额计算：

代理费标准　　类别 采购额度	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100～500	1.1%	0.8%	0.7%
500～1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000～5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000～10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000～100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

说明：

（1）中标服务费不在投标报价中单列。

（2）中标服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付。

开户名称：惠州市懿鑫招标代理有限公司

开户银行：中国银行惠州分行

银行账号：6418 6330 3572

5.　招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1 投标邀请函

5.1.2 采购项目内容

5.1.3 投标人须知

5.1.4 合同书格式

5.1.5 投标文件格式

5.1.6 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3 本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于

或相当于本用户需求书的标准。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包(组)进行投标的，其投标文件的编制应按每个包(组)的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文

件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价表》附明细报价表确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

11.3.1 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

11.3.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

11.3.3 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力 的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14.3 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人资格要求。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

15.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

15.4 货物主要技术指标和性能的详细说明；

15.5 采购人在《用户需求书》或第二部分采购项目内容中规定的周期内正常、连续地使用服务所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

15.6 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出 了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标。

16. 投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标保证金的提交，应符合下列规定：

（1） 保证金金额：**¥14,000.00**（人民币壹万肆仟元整）

（2） 开户名称：惠州市懿鑫招标代理有限公司

开户银行：中国银行惠州分行

银行账号：6418 6330 3572

（备注：保证金提交需写明采购编号、用途。）

（3）投标保证金交纳形式：银行划帐形式提交。截止时间：**投标保证金必须在 2019 年 1 月 17 日下午 17 时 00 分前到达招标代理机构账户**。以招标代理机构确认为准，未按规定时间提交投标保证金的，将导致投标无效。

16.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后（以合同送达到招标代理机构为准）五个工作日内不计利息原额退还。

16.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

3）法律、法规规定的其他条件。

17. 投标的截止期

17.1 **投标的截止时点为** 2019 年 1 月 18 日 15 时 00 分，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件**一式陆份，其中正本壹份和副本伍份**和不作任何加密的相应**电子文档壹份**（电子文档应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以 WORD、EXCEL 软件编写，并以 U 盘为载体提交，电子投标文件和纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准，无论中标与否都不退还），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，**投标文件按招标文件明示处需要签字或盖章的，必须由法定代表人或经其授权的代表签字或盖章；投标文件的正本每一页均由投标人盖章；授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。**

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、 投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》、《投标明细报价表》、《投标保证金交纳凭证说明》、《法定代表人授权委托书》（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件时提交《法定代表人资格证明书》）各一份单独密封提交，并在信封上清晰标明**“唱标信封”**字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本

分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、 开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。（依法在财政部门建立的专家库中选取）。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的资格性审查和符合性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查，结论为通过的投标人进入评标环节。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 评标委员会将对通过资格性审查的投标人依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

23.3 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）<u>投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的</u>；

2）<u>投标总金额超过本项目采购预算的</u>；

3）<u>投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的</u>；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.5.2 采购人代表对各投标人进行资格性审查过程中或评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购人代表或评标委员会主任将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评价得分由高到低的顺序推荐排名最前的投标人为第一中标候选人，以此类推。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有

同等法律效力。

27　替补候选人的设定与使用。

27.1 在合同签订前，招标采购单位发现中标人的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标人资格，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中标候选人为本项目的中标人或者重新招标。

六、 质疑

28. 质疑人是已报名的供应商，并在质疑有效期内提出质疑。

29. 供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

30. 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31. 供应商的质疑书必须以书面形式提出并现场递交，不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。

32. 质疑书必须由法定代表人签字盖章并加盖单位公章，提交质疑的质疑人经办人必须是投标人的法定代表人，如果由投标人的授权工作人员办理时，应当有法定代表人的特别授权，载明授权的具体权限和事项。

33. 质疑书应当包括下列主要内容：

33.1 质疑人名称、地址、电话等；

33.2 被质疑人及与质疑事项有关的当事人的法定代表人或者自然人姓名、其他组织的名称；

33.3 所质疑采购项目的名称和采购编号；

33.4 质疑的具体事项、事实依据和依据的来源正当合法；

33.5 质疑所依据的有关法律、法规、规章的名称及具体条款；

33.6 有效联系人、联系地址、联系电话、邮箱和传真；

33.7 提起质疑的日期；

33.8 法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章。

34. 招标采购单位收到符合要求的质疑书后，当场发出受理回执；对不符合要求的质

疑书，向质疑人告知不予受理和不予受理的原因。逾期不提交符合要求的质疑书，视为质疑人放弃质疑申请。

35. 招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑人应当有明确的请求和必要的证明材料，对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的，招标采购单位应当予以驳回，并将其不良行为报告相关行政主管部门，按有关规定进行处理。

36. 招标采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、 合同的订立和履行

38. 合同的订立

38.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

38.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

39. 合同的履行

39.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

39.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 38.2 条的规定备案。

八、 适用法律

40. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

41. 评标方法

本次评标采用**综合评分法**，即对通过初审的各投标人的技术、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中技术、商务评分占 70 分，价格评分占 30 分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐排名最前的投标人为第一中标候选人。

42. 评标步骤

42.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人代表依法对投标人的资格进行审查（审查内容详见资格性审查表），结论为通过的投标人进入评标环节。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

42.2 评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、比较与评价：

（一）符合性审查

评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查（审查内容详见符合性审查表）。

（二）比较与评价

1. 技术、商务评分（70 分）：

各评委对通过初审的投标人对照采购需求各项商务技术要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见商务技术评分表）；所有评委对某一投标人的商务技术评价评分的算术平均值作为该投标人的商务技术评价得分。

2. 价格评估：

价格评估得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为 30 分；其他投标人的价格评估得分按如下公式计算：

价格评估得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100

3.综合比较与评价：

将投标人的商务技术评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。

（三）推荐中标候选人名单：

评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序(保留小数点后两位小数)，推荐排名最前的投标人为第一中标候选人,以此类推。评标得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）节能产品；（4）环保产品；（5）均相同时，由评标委员会集体决定。（投标人所投产品如在最新的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。）

附表 1：资格性审查表

资格性审查表

序号	评审内容	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1	法定代表人证明书原件及法人授权委托书原件；			
2	法定代表人及被授权人身份证复印件；			
3	营业执照（副本）复印件；			
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函原件；			
5	《医疗器械经营许可证》复印件或者《医疗器械生产许可证》复印件。			
结论				

注：1、符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。

2、采购人代表在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

3、结论为“不通过”则该投标人为不通过资格性审查投标人。不得进入符合性审查。

附表 2：符合性审查表

符合性审查表

序号	评审内容	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1	投标保证金是否足额按招标文件要求提交			
2	投标有效期是否满足招标文件要求			
3	投标文件符合招标文件的式样和签署要求			
4	技术规格无偏离“采购项目内容”的★要求			
5	商务内容无严重偏离“采购项目内容”的商务要求			
6	投标报价是固定唯一价且无超出财政预算			
7	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的内容和条款			
结论				

注：1、符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。

2、评委在结论栏中按“一票否决”填写“通过”或“不通过”。

3、有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不通过符合性审查投标人，不得进入下一步技术、商务、价格评审。

附表 3：技术、商务评分表

综合评分表

评分内容	评分细则	权重
价格	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权重（30%）×100。	**30 分**
技术（29 分）	凡加“▲”条款的，未响应或不满足每个扣 3 分，扣完为止。须提供技术说明资料（或产品彩页）加盖制造商公章证明，无提供资料证明的不得分。	24 分
	对非“▲或★”号技术参数的响应情况：完全满足或优于所有技术参数，得 5 分；有一项不响应或不满足的，则扣 0.5 分，扣完为止。	5 分
财务状况（3 分）	投标人须提供由会计事务所出具的 2015-2017 年的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）。每盈利一年的得 1 分，不提供审计报告的不得分。	3 分
信誉（7 分）	企业信誉良好从 2013 年以来连续获得工商行政部门颁发的 “重合同守信用”证书 1 年的得 1 分，2 年的得 2 分，以此类推，最高得 5 分，无得 0 分（投标文件无提供重合同守信用证书复印件不得分）。	5 分
	根据投标人获得“企业信用等级证书”情况进行评审，具有 AAA 级或以上得 2 分；AA 级得 1 分；A 级得 0.5 分；证书不能重复得分，本项最高得 2 分。	2 分
业绩（9 分）	根据各投标人提供的 2015 年 1 月 1 日以来同类或类似学校业绩： （1）合同金额≥300 万，每个得 1.5 分； （2）100 万≤合同金额＜300 万，每个得 1 分； （3）50 万≤合同金额＜100 万，每个得 0.5 分； （4）合同金额＜50 万，不得分； （5）（同类或类似业绩证明文件是中标通知书,合同复印件，验收报告(合同可以复印合同的关键页面，投标人无提供这些证明文件不得分)。中标通知书是指组织投标活动的机构依据《投标投法》或《政府采购法》的规定向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件。无提供复印件不得分。）	9 分
服务（20 分）	对比各投标人售后服务机构的便利性，提供售后服务机构的营业执照复印件（加盖售后服务机构公章）。 优：5 分，良：3 分，一般：1 分，无：0 分	5 分
	对比有效投标人所投产品设备的来源渠道，正当合格的原厂原装全新设备，根据招标文件要求，对投标人提供的产品售后服务承诺书承诺时间进行综合评比，质保三年：7 分，质保两年：3 分，质保一年：1 分，质保少于一年不得分。	7 分
	对比投标人为本项目拟派出服务人员的数量及服务能力，优：3 分，良：2 分，一般：1 分，无：0 分（提供近三个月企业的居地的税务部门出具的社保缴款凭证，经社保部门盖章确认的缴费人员名单，人员技术证书）	3 分
	项目实施方案，投标人提出施工组织、进度、人力资源安排、培训计划，服务便利措施等评委会对项目实施方案进行比较和评优。优：3 分，良：2 分，一般：1 分，无：0 分（投标人应当提供证明文件，否则不得分）	3 分

	对项目现状、需求与服务内容的整体理解，评标委员会根据对本项目的背景、目的、服务内容的理解、重点、难点分析及对应措施进行比较和评价，优：2 分，良：1 分，一般：0.5 分，无：0 分（无提供方案不得分）	2 分
对招标文件的响应程度（2 分）	根据投标人对采购项目商务内容及合同条款响应程度进行评审和比较，对比所有投标人，优：2 分，良：1 分，一般：0.5 分，无：0 分	2 分

第四部分　合同书格式

合 同 书

（货物类）

采购编号：惠财教[2018]25 号之四

采购项目名称：惠州卫生职业技术学院药学专业设备采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：惠州卫生职业技术学院

电　　话：　　传　真：　　地　址：

乙　　方：_____

电　　话：　　传　真：　　地　址：

采购项目名称：惠州卫生职业技术学院药学专业设备采购项目

采购编号：惠财教[2018]25号之四

根据 惠州卫生职业技术学院药学专业设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
4						
合计总额：￥　　元；　　大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（￥_____元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：甲乙双方签定合同，乙方在 15 天内分批完成交货。

2. 交货方式：

3. 交货地点： 惠州卫生职业技术学院。

五、付款方式:

合同签订后十天内，甲方向乙方支付合同总价的 40%（￥　　元）作为预付款；所有设备到达指定地点且完成安装、调试并验收合格后，乙方向甲方支付合同总价 10%（￥　　元）的质保期履约金；甲方收到乙方质保期履约金后十日内，再向乙方支付合同总价的 60%（　　元）款项。甲方在未收到乙方履约保证金时，有权顺延付款。质保期 36 个月内各设备设施运行平稳正常，乙方无不履行合同行为，甲方向乙方无息退还全部质保期履约保证金（　　元）。甲方不承担因财政资金不能及时到位给乙方造成的任何损失，财政资金不到位，上述付款期限顺延。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 3 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方接报后做出回应,并派人员到达用户现场实施维修并排除故障。

若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中

国境内可依常规安全合法使用。

2)进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3)货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4)乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5)甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1)乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3)甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4)其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1)本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部

分，与本合同具有同等法律效力。

2)在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3)如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式____份。

甲方（盖章）：	**乙方（盖章）：**
法人代表：	**法人代表：**
签约代表：	**签约代表：**
签定地点：	
签定日期：　　年　　月　　日	签定日期：　　年　　月　　日
开户名称：	开户名称：
银行帐号：	银行帐号：
开 户 行：	开 户 行：

第五部分　投标文件格式

货物类项目投标/响应文件

一、　自查表

二、　资格性文件

三、　商务部分

四、　技术部分

五、　价格部分

注：1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、**唱标信封**另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表

2.2 投标明细报价表

2.3《法定代表人授权委托书》（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件时提交《法定代表人资格证明书》）

2.4 投标保证金交纳凭证说明

投 标 文 件

（正本/副本）

采购编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：_____年_____月_____日

一、自查表

序号	评审内容	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1	法定代表人证明书原件及法人授权委托书原件；			
2	法定代表人及被授权人身份证复印件；			
3	营业执照（副本）复印件；			
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明函原件；			
5	《医疗器械经营许可证》复印件或者《医疗器械生产许可证》复印件。			
结论				

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

1.2 符合性自查表			
评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
投标人符合性	投标保证金是否足额按招标文件要求提交	□通过　□不通过	见投标文件第（）页
	投标有效期是否满足招标文件要求	□通过　□不通过	见投标文件第（）页
	投标文件符合招标文件的式样和签署要求	□通过　□不通过	见投标文件第（）页
	技术规格无严重偏离“采购项目内容”的技术要求	□通过　□不通过	见投标文件第（）页
	商务内容无偏离“采购项目内容”的★要求	□通过　□不通过	见投标文件第（）页
	投标报价是固定唯一价且无超出财政预算	□通过　□不通过	见投标文件第（）页
	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的内容和条款	□通过　□不通过	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

1.3 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

二、资格性文件

2.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方_____（采购编号：_____ ）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本____份，副本____份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：　　单位：　　（盖章）

附：法定代表人性别：　　年龄：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位：　　（盖章）　　法定代表人　　（签名或盖私章）

有效期限：至　　年　　月　　日　　签发日期：

附：代理人性别：　　年龄：　　职务：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件	代理人身份证复印件

2．3 投标保证金交纳凭证说明

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称）参加贵方组织的_____（采购编号：_____）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（银行转帐）形式交纳人民币（大写）_____元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要求提供银行转账方式填写。

2.上述要素的填写必须与银行转账方式凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

附：

粘贴转帐的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账形式交纳。

2. 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人的投标保证金交纳凭证退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后（以合同送达到招标代理机构为准）五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4 关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方_____（采购编号：_____）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

3.

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：　　年　　月　　日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（招标采购单位）：

我方____（制造商名称）___是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）__。兹授权___（投标人/响应供应商名称）____作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购编号为_____ 、项目名称：_____） 的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的____（投标/响应标的名称）____的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权___（投标人/响应供应商名称）____全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认___（投标人/响应供应商名称）____及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于_____年__月__日签署本文件，__（投标人/响应供应商名称）于___年月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称: （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年 月 日

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

（1）投标人情况介绍表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>法人代表</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td></td><td>授权代表</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>邮编</td><td></td><td>电话</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td>单位简介及机构设置</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>单位优势及特长</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位概况</td><td>注册资本</td><td>万元</td><td>占地面积</td><td colspan="2">M^2</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>人</td><td>建筑面积</td><td colspan="2">M^2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产情况</td><td>净资产</td><td>万元</td><td>固定资产原值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td>负债</td><td>万元</td><td>固定资产净值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财务状况</td><td>年度</td><td>主营收入（万元）</td><td>收入总额（万元）</td><td>利润总额（万元）</td><td>净利润（万元）</td><td>资产负债率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人提供近几年的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

（2）同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
…				

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目(以中标通知书或合同为准)。

（3）拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	…					

（4）履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
10.	拟定　年　月　　日	签定合同并生效	
11.	月　　日—　　月　　日		
12.	月　　日—　　月　　日		
13.	月　　日—　　月　　日	质保期	

（5）其它重要事项说明及承诺

参加政府采购活动前三年内无违法违规承诺书

致：（政府采购代理机构）

本人以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

3.2 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明

注：1. 对于招标文件商务要求中的★号条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 招标文件商务部分无打“★”的条款此表请留空。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

（2）一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近____ 年内具有独立完成同类项目的业绩		
7	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于__90__天，中标/成交单位有效期至项目验收之日		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近_____个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
11	交货完工期：合同生效后___天内完成并可交付验收		
12	质保期：验收交付之日起____年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
13	满足对售后服务的各项要求，在____设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构		
14	同意接受合同范本所列述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	规格/型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：（投标人应根据实际招标投标情况提供，如有则提交）：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

4.2 技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写)	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

注：1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 招标文件技术部分无打“★”的条款此表请留空。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

（2）一般技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 （投标人应按投标货物实际数据填写）	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

注：1. 投标人必须对招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

…

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称	
采购编号	
投标报价	（大写）人民币_____元整（￥_____元）
备注：详细内容见《投标明细报价表》。	

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

5.2 投标明细报价表

采购项目名称:

采购编号：

投 标 单 位：

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制 造商	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：			报价合计： 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
合 计			数量合计：			报价合计： 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
合 计			数量合计：			报价合计： 元	
四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内）							
分 项		名 称	规格型号		制造商	单价	使用周期 / 寿命
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

5.3 小型和微型企业产品证明文件