

云南省食品药品监督检验研究院食品、保健食品、化妆品检验及安全监测能力提升项目（第三批）招标公告

一、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：云南省食品药品监督检验研究院

采购人地址：昆明市高新区科发路 616 号

采购人联系方式：0871-63162127

采购代理机构名称：云南量子工程管理有限公司

采购代理机构地址：云南省昆明市广福路红星大厦 8 幢 7 楼

采购代理机构联系方式：0871-63572839

二、采购项目的名称、预算金额

项目名称：云南省食品药品监督检验研究院食品、保健食品、化妆品检验及安全监测能力提升项目（第三批）

招标编号：2018YNQ-058

项目预算：A 包：120 万元，B 包：180 万元，C 包：130 万元，D 包：330 万元，项目总预算：760 万元。

三、采购需求

1、采购内容：

(1) 包号：本项目共分为 A 包、B 包、C 包、D 包四个包，供应商可根据自身情况选择一个或多个包投标。

(2) 包内容及采购数量：

A 包：超高效液相色谱仪 1 台；

B 包：电感耦合等离子质谱仪 1 台、原子吸收分光光度仪 1 台；

C 包：气相色谱——三重四极杆质谱联用仪 1 台；

D 包：高效液相——三重四极杆质谱联用仪 1 台。

(3) 交货期：合同签订后 90 天内。

(4) 简要技术要求：

A 包：超高效液相色谱仪（数量：1 台）

简要技术要求：流速范围：1 μ L/min \sim 2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量，流量精度：0.05%，最高操作压力： \geq 18000psi，流速准确度： \pm 1.0%……

B 包：

B-1 电感耦合等离子质谱仪（数量：1 台）

简要技术要求：质谱范围：2-290amu，氧化物离子(CeO⁺/Ce⁺) \leq 2%，双电荷粒子（Ba⁺⁺/Ba⁺） \leq 3%，质谱校正稳定性： \leq 0.025 amu/24hr……

B-2 原子吸收分光光度仪（数量：1 台）

简要技术要求：色散率：优于 0.5nm/mm，色散率：优于 0.5nm/mm，灵敏度：5mg/L Cu 吸光度 \geq 1.0A，稳定性：火焰法 RSD \leq 0.5%……

C 包：气相色谱——三重四极杆质谱联用仪（数量：1 台）

简要技术要求：最大压力设定范围：0-148psi，控制精度：达到或优于 0.001psi，升温速率：最大升温速度 $>$ 80 $^{\circ}$ C/min，以 0.01 $^{\circ}$ C/min 增加……

D 包：高效液相——三重四极杆质谱联用仪（数量：1 台）

简要技术要求：流量范围：0.001mL/min-2.000mL/min，流量精度： $<$ 0.065%RSD，混合精度： $<$ 0.15%，智能化温控柱箱：10-85 $^{\circ}$ C……

四、招标项目的性质：政府采购。

五、采购用途：承担药品、食品、保健品、化妆品检验检测。

六、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受 6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、供应商资格条件：

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照等证明文件；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年（2015-2017）经第三方审计的财务报表及审计报告（财务报表包含：资产负债表、利润表、现金流量表），企业成立不满三年的，则按实际经营年限提供，2018 年 1 月 1 日以后成立的企业提供开户行出具的资信证明；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（书面承诺）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2018 年任意一个月的纳税

证明文件（依法免税的应提供相应文件说明），以及开标前三个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意 1 个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件证明）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明函）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商若为代理商，须提供制造商出具的针对本项目的产品授权书**原件**(制造商投标可不提供)同一制造商及其授权的代理商不得参与同一项目（或同一包）的投标（**进口产品适用**）。

3、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），须提供上述网站供应商信用查询记录的网页截图。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、本项目允许进口产品参与竞争。

6、供应商应购买本项目招标文件。

八、电子招标文件获取

8.1 凡有意参加投标者，请于2018年10月16日17:00时至2018年10月23日17:00时（北京时间，下同），登录云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>），凭企业数字证书（CA）在网上获取采购文件及其它采购资料（电子招标文件，格式为*.ZCZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程。

8.2 现场报名：供应商网上报名成功后，请于投标报名截止时间前，每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间），持营业执照副本复印件加盖公章、授权委托书原件及本人身份证到云南省昆明市广福路红星国际广场8幢7楼进行现场报名，联系人：彭女士，联系方式：0871-63577385。

注：本项目招标文件须线上全电子化流程报名获取电子招标文件及现场报名进行登记。

现场报名费用：A包、C包人民币：400.00元/包；B包人民币：500.00元；

D包

人民币：700.00元/包。如供应商未完成线上、线下同时报名成功，视为供应商放弃递交投标文件。

九、公告期限：5个工作日。

十、电子投标文件的递交

在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年11月7日09时00分，需在网上递交投标文件和现场递交光盘，具体要求：

网上递交：网上递交需登录云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>），供应商须在投标截止时间前完成所有

电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

网上递交投标文件后，还须到开标现场递交 1 份纸质投标文件（正本）及刻录的投标文件光盘，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件及（光盘），视为撤回投标文件，招标人不予受理。

注：电子投标文件应与纸质文件的内容一致，不一致时以电子文件为准。

十一、开标时间及地点

本招标项目开标会将于上述投标截止时间的同一时间在昆明高新区科发路 269 号（科发路与科高路交叉口）云南省公共资源交易中心二楼 6 开标厅公开进行。

十二、发布公告的媒介

本项目招标公告在云南省公共资源交易中心（www.ynggzy.com）和《云南省政府采购网》（www.yngp.com）上发布（注：我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任）。

备注：

保证金相关信息：

一、投标（交易）保证金账户信息：

户名：云南省公共资源交易中心

开户行：光大银行昆明西园路支行_____

保证金提交账号及金额：

云南省食品药品监督检验研究院食品、保健食品、化妆品检验及安全监测能力提升项目（第三批）A包：账号：39630188000846493，金额：2.4 万元；

云南省食品药品监督检验研究院食品、保健食品、化妆品检验及安全监测能力提升项目（第三批）B包：账号：39630188000846575，金额：3.6 万元；

云南省食品药品监督检验研究院食品、保健食品、化妆品检验及安全监测能力提升项目（第三批）C包：账号：39630188000846657，金额：2.6 万元；

云南省食品药品监督检验研究院食品、保健食品、化妆品检验及安全监测能力提升项目（第三批）D包：账号：39630188000846739，金额：6.6 万元；

二、投标（交易）保证金的提交时间：保证金到账截止时间为投标截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准，保函必须在规定的投标截止时间前递交至托管银行在交易中心的服务柜台。未按时到账的保证金视为未提交。

三、保证金的提交方式为银行转账、银行保函。

(一) 银行转账:

投标(交易)保证金应以投标人自身的名义提交,并且必须从其基本账户转出,不得以分支机构等其他名义提交(按照规定,投标人可以为自然人的项目除外);

(二) 银行保函:

1. 保函申请人必须是投标人,受益人必须是招标人,保证人必须是投标人基本账户的开户银行;
2. 银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称,并与招标文件规定的名称相一致,以免造成投标无效。

四、投标人投同一项目下两个及以上标段(或包号)的,应按标段(或包号)分别提交保证金、银行保函。

五、保证金提交的程序。

(一) 采用银行转账方式提交的:

1. 投标人向招标文件中载明的保证金专户转入保证金;
2. 投标人进入云南省公共资源交易中心网(<https://www.ynggzy.com>),登录投标系统后,在“确认投标保证金”处查询保证金缴纳情况并确认保证金。

(二) 采用银行保函方式提交的:

1. 投标人登录云南省公共资源交易中心网(<https://www.ynggzy.com>),在“投标保函管理【提交投标保函】”处填写保函相关信息并提交;
2. 投标人携带保函原件到云南省公共资源交易中心托管银行服务窗口办理提交手续,由托管银行代收保函原件后,对已录入的保函信息进行确认并打印回执。

开标时,交易中心在开标现场按照标段(包号)公开各投标人保证金提交的情况,并交评标委员会。

六、保证金提交和退还办理详见【云南省省级保证金操作手册】,下载链接:

<https://www.ynggzy.com/xzzq/zlxzList/>

七、保函或特殊情况保证金处理地点、时间和联系方式

地点:昆明市高新区科发路 269 号交易大厦一楼受理大厅托管银行服务窗口;

时间:法定工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00;

联系电话:

建设银行:65385643,光大银行:65385602,富滇银行:65385703,技术咨询电话:4009618998

注:为避免投标截止时间前排队拥堵,采用保函方式提交保证金的投标人需合理安排时间,确保在投标截止时间前办理完保函递交手续。

电子化交易的内容如下：

1、电子招标文件获取

凡有意参加投标者，请于报名截止时间前（北京时间，下同），进入云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>），凭企业数字证书（CA）在网上获取采购文件及其它采购资料（电子招标文件，格式为*.ZCZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程。

2、电子投标文件的递交

在投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标文件和现场递交光盘，具体要求：

网上递交：网上递交需登录云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>），供应商须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

网上递交投标文件后，还须到开标现场递交刻录投标文件的光盘，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件（光盘），视为撤回投标文件，招标人不予受理。

注：电子投标文件应与纸质文件的内容一致，不一致时以电子文件为准。

3、电子招标文件澄清与答疑

供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以在线不署名提交，要求招标人对采购文件予以澄清。

所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>），通过在线方式进行不署名提问。

4、电子招标文件的修改

（1）招标人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能重新下载并用于编制电子投标文件。

（2）供应商应在投标截止时间前及时登录云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

（3）招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

5、电子投标文件的组成及要求

(1) 投标文件全部采用电子文档，格式为*. ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，并进行电子签名及加密。

(2) 在编制投标文件时，粘贴图片建议使用 JPG 格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于 100dpi。

6、电子投标文件的编制

(1) 电子投标文件应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作（电子投标文件格式为*. ZCTBJ）。编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》。

(2) 如供应商提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

7、电子投标文件的递交及份数

(1) 网上递交：网上递交需登录云南省政府采购交易系统（网址：<http://www.ynggzyxx.gov.cn/zfcg-tb>），供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

(2) 现场递交光盘：1份，光盘内附电子投标文件（格式为：*. ZCTBJ）。

注：电子投标文件应与纸质文件的内容一致，不一致时以电子文件为准。

8、电子投标文件的密封和标记

(1) 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。现场递交的电子光盘，将刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖供应商单位章（鲜章）。不要在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。

(2) 未按本章第（1）项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

9、电子投标文件的修改与撤回

(1) 在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

(2) 修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。

10、电子开标及投标文件解密

(1) 供应商需在到开标现场递交 1 份电子投标文件（光盘），确保电子投标文件（光盘）与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。

(2) 电子文件开标顺序：按照交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3) 招标人宣布开启电子投标文件后，供应商按照电子文件的开标顺序上前，使用供应商编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

11、技术支持

交易平台技术支持

服务电话：400-9618-998

在线服务 QQ：4009618998