

投标邀请

新华招标有限公司（采购代理机构）受四川省人民医院（采购人）委托，拟对四川省人民医院实验室边台及配套设施采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购编号：510201201707909。

二、招标项目：四川省人民医院实验室边台及配套设施采购项目。

三、资金来源：财政资金。

四、招标项目简介：

本项目采购实验室边台及配套设施，内容包括GLP功能实验室一、二、三楼的实验边台、中央实验台（含洗涤台、试剂架）、仪器台、培养箱台、烘箱台、高温台、天平台、试剂柜、器皿柜、样品柜、气瓶柜、通风柜、全木结构衣柜、全不锈钢结构衣柜、货架等。采购预算49万元。交货时间：合同签订后30个日历天内将货物交付至采购人指定地点。

具体采购内容如下：采购数量和规格（下表所列采购数量为最低要求，边台，货柜，试剂柜，通风柜，衣柜等以实地勘测为准，数量和规格不能低于最低要求）

序号	房间	名称	项目特征	长*宽*高	单位	数量	备注
一、	一层边台统计						
1	气瓶间	气瓶柜	钢质喷塑结构、带报警装置。	900*450*1800	个	1	
2	遗传毒性 细胞室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
3		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1000*800*500	个	2	
4		衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	2	
5		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
6	准备间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
7		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
8		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆烧杯滴水架
9		物品柜	铝木结构	850*450*1800	个	2	
10		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
11	遗传毒性 细菌室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
12		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1000*800*500	个	2	
13		衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	2	
14		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	

15	准备间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1		
16		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1		
17		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆烧杯滴水架	
18		物品柜	铝木结构	850*450*1800	个	2		
19		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1		
20	安全药理 小动物室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	带水盆	
21		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	2		
22		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	2		
23		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	2		
24		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2		
25	解剖室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1		
26		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1		
27		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	1	带水盆	
28		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	1		
29		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆	
30		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1900*750*800	个	1	带水盆	
31		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*800*800	个	1		
32		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1400*750*800	个	1		
33		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	3		
34		天平台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1		
35		解剖台	铝木结构、威盛亚实芯理化板、不带柜子	3600*1500*800	个	1		
36		试剂架	铝木结构、带8盏灯	3600*300*700	个	1		
37		钢制货架	钢制喷塑	1500*500*1800	个	1	分4格,承重200Kg	
38		门厅1	衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	13	
39			更鞋柜	木结构	2000*350*500	个	2	
40	值班室	电脑桌	铝木结构	1200*750*800	个	1		
41	清洗消毒间	物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2		
42		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1		
43		塑料托台		1200*900*200	个	5		
44	垫料间	塑料托台		1200*900*200	个	3		
45	饲料间	钢制货架	钢制喷塑	1500*500*1800	个	3	分4格,承重200Kg	
46	笼具间	塑料托台		1200*900*200	个	3		
二	二层边台统计							
序号	房间	名称	项目特征	长*宽*高	单位	数量	备注	
1	液相色	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2		

2	谱间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
3		气瓶柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
4	液质色 谱间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
5		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
6		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1200*600*800	个	1	
7	仪器分 析	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
8		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
9		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
10	分析准 备室	通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	2	带水盆
11		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带1水盆
12		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
13		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	带水盆
14	清洗消 毒间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
15		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带2水盆
16		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
17		烘箱台	铝木结构, 花岗岩板	900*750*600	个	1	
18	供试品 配置室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
19		天平台		1600*750*800	个	1	
20		天平台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
21		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	带水盆
22		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	带水盆
23		天平台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
24		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1300*750*800	个	1	
25		中央台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3600*1500*800	个	1	不带柜子
26		试剂架	铝木结构	3600*300*700	个	1	
27		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	1	带水盆
28		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
29	试剂储 存室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
30		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	11	
31	供试品 储藏室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
32		钢制货架	钢制喷塑	1500*500*1800	个	1	分4格, 承重200Kg
33		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	9	
34	供试品 分装室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2700*750*800	个	1	
35	供试品 接发室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
36		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
37	更衣间	衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	6	带锁
三	三层边台统计						
序号	房间	名称	项目特征	长*宽*高	单位	数量	备注
1	临检分析 室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
2		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
3		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	

4	临检准备室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	
5		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
6		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
7		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
8		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
9	生殖毒性检测室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	
10		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
11		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
12		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
13	生殖毒性标本制作室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
14		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
15		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
16		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
17		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	5	
18		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*750*800	个	1	带水盆
19	病理制片室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	3	
20		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	带水盆
21		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	带水盆
22		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	带水盆
23		中央台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3600*1500*800	个	1	
24		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	3	带水盆
25		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
26		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
27	病理组织暂存室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
28		钢制货架	钢制喷塑	1200*900*200	个	4	分4格,承重200Kg
29	样品接收室	钢制货架	钢制喷塑	1200*900*200	个	4	分4格,承重200Kg
30	公共通道	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1200*750*800	个	1	
31	更衣室	衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	5	
32	病理阅片办公室	资料柜	钢制结构, 喷塑	900*450*1800	个	5	
33		电脑桌	铝木结构	1200*750*800	个	8	
34		PP 化验盆		550*450*310	个	17	
35		三联鹅颈化验龙头		DN15	个	17	
36		PP 化验盆		252*150*125	个	8	
37		单联鹅颈化验龙头		DN15	个	8	
38		烧杯滴水架			个	3	
39		实验室用升降座椅			个	60	

(详见招标文件第六章)。

五、供应商参加本次政府采购活动, 应当在提交投标文件前具备下列条件:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
 - 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 6、法律、行政法规规定的其他条件；
 - 7、根据采购项目提出的特殊条件；
- （详见招标文件第四章）。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自 2017 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 18 日 10:00- 16:00（北京时间，法定节假日除外）在新华招标有限公司四川分公司（成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 0801 室）（地址）获取。招标文件售价：人民币 500 元/份（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、投标截止时间：2017 年 8 月 1 日 10:00 北京时间）。

开标时间：2017 年 8 月 1 日 10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：新华招标有限公司四川分公司本项目开标室（成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 0801 室）。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：四川省人民医院

地 址：四川省青羊区一环路西二段 32 号

联 系 人：王 老 师

联系电话：028-87393407

采购代理机构：新华招标有限公司

地 址：北京市丰台区菜户营东街甲 88 号豪苑大厦 B 座 30 层

四川分公司地址：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 0801

邮 编：610000
联 系 人：吴仕杰
联系电话：028-61152992
传 真：028-61152992

2017年7月10日

招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他 商务要求

一、参选要求

投标单位应先自行到项目现场进行勘测，充分了解项目位置、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致交货期和验收期延长申请将不获批准。

二、商务要求

1、**交货期限、地点及付款方式**：合同签订后 **30 个日历天内将货物交付至采购人指定地点**。货物验收合格后采购人接到合法票据暨采购人要求提供的请款文件后 7 个工作日内支付合同总金额的 95%，剩合同总金额 5%作为质保金质保期满后采购人对质保期内质量、服务无异议后一次性付清。

2、**项目执行地点在**：四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所（成都市高新区中和街道应龙湾社区）。

2、**技术参数**（**下列技术参数涉及到的品牌供参考**，并非指定要求，投标人可提供优于或与参考品牌产品同等档次的产品）

2.1 边台、中央实验台（含洗涤台、试剂架）

① 结构特点：铝木结构。

② 用料要求

（1）台面：采用美国威盛亚 Chemsurf12.7mm 厚实芯理化板，四周加厚，部分采用 E1 级 24mm 厚优质三聚氰胺一次成型板；面层采用美动快速预热涂胶封边机封边防水封边处理。

（2）柜体：采用 E1 级 16mm 厚优质三聚氰胺一次成型板，边缘以 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水处理。

(3) 柜架：铝型材

(4) 门板：采用 E1 级 16mm 三聚氰胺一次成型板，边缘以 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水处理，门板有缓冲设计。

(5) 搁板：采用 E1 级 16mm 三聚氰胺一次成型板，边缘以 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边，搁板支撑采用防腐处理。

(6) 抽屉：采用 E1 级 16mm 优质三聚氰胺一次成型板，边缘以 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水封边条，抽屉有缓冲设计。

(7) 调整脚：采用带防震胶垫的防腐调整脚，承重力强，能调节平衡。

(8) 滑轨：采用优质消声三节承重伸缩导轨。

(9) 铰链：采用包括但不限于海福乐、中德合资 DTC、BMB 或海蒂丝品牌，可开合 10 万次以上。

(10) 拉手：中外合资不锈钢亚光拉手或钢板型材拉手，表面光滑，耐腐蚀。

(11) 水槽：采用中美合资博朗牌或台湾实验室专用 5mm 厚 PP 材质水槽，耐酸碱，耐有机溶剂。

(12) 存水弯：采用中美合资博朗牌或台湾产高密度 PP 沉淀式存水弯头。防止水管阻塞及堵臭功能，并易于拆卸保养。

(13) 化验水龙头：采用实验室三联鹅颈化验龙头，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。或采用不锈钢感应式水龙头。

2.2 仪器台

① 结构特点：铝木结构。

② 用料要求

(1) 台面：采用 E1 级 24mm 厚优质三聚氰胺一次成型板；面层采用美国威盛亚 Chemsurf12.7mm 厚实芯理化板；边缘以优质 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水封边处理。

(2) 调整脚：采用带防震胶垫的防腐调整脚，承重力强，能调节平衡。

(3) 其余要求同边台。

2.3 培养箱台、烘箱台、高温台、天平台

① 结构特点：铝木结构。

② 用料要求

- (1) 台面：35mm 厚天然花岗岩大理石。
- (2) 架体：铝型材，承重达到所放仪器设备要求。
- (3) 其余要求同边台。

2.4 试剂柜、器皿柜、样品柜、气瓶柜

- ① 结构特点：铝木结构。
- ② 柜体：采用 E1 级 15mm 厚优质三聚氰胺一次成型板，边缘以优质 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水封边处理，两侧应有通风设计。
- ③ 门板：采用 E1 级 15mm 厚三聚氰胺一次成型板，边缘以优质 2mmPVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水封边处理，门板有缓冲设计并安装门锁。
- ④ 玻璃门板：采用国产 5mm 厚优质浮法白玻璃。
- ⑤ 其余要求同边台。

2.5 通风柜

- ① 结构要求：钢木结构。
- ② 用材要求
 - (1) 台面：美国威盛亚 Chemsurf12.7mm 厚实芯理化板面。
 - (2) 衬板及导流板：采用富美佳 6mm 厚高密度耐酸碱抗倍特板，具有 PP 卡座，可调节排风板间隔，三级排风设计，消除排风死角。
 - (3) 视窗：采用国产 6mm 厚钢化玻璃，安全防暴。在视窗与工作台垂直闭合处，有防止气体外溢的气流栅，保证视窗关闭，风机仍工作时，柜体内不会产生负压。
 - (4) 平衡法码：采用无段变速平衡法码设计，视窗可停在任意位置，并保证其平衡开、关，上下滑动自如。
 - (5) 悬吊钢索：采用优质 2mm PVC 包覆钢索。
 - (6) 排气罩：采用 1.5mm 优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、环氧树脂静电粉末喷塑处理(防酸碱)，制成减缩式排气罩。
 - (7) 采用飞雕国际标准制式多功能万用插座。
 - (8) 照明：采用隐藏式 40W 飞利浦日光照明（其日光的电器元件均为飞利浦产品），保证工作面不低于 450Lux 的高度，不能与柜内气体接触，易更换。

(9) 铰链：采用包括但不限于海福乐、中德合资 DTC、BMB 或海蒂丝品牌，可开合 10 万次以上。

(10) 拉手：中外合资不锈钢亚光拉手或钢板型材拉手。

(11) 化验水龙头：采用台湾实验室双口专用龙头，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。

(12) 水槽：采用中美合资博朗牌或台湾实验室专用 5mm 厚 PP 材料水槽，耐酸碱、耐有机溶剂。

(13) 面风速不小于 0.5m/h。

2.6 全木结构衣柜

① 结构特点：全木结构。

② 用材要求：

(1) 柜体：采用 E1 级 16mm 厚优质三聚氰胺一次成型板，边缘以优质 2mm PVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水封边处理。

(2) 门板：采用 E1 级 15mm 厚三聚氰胺一次成型板，边缘以优质 2mm PVC 封边条，经全自动快速预热涂胶封边机封边防水封边处理，门板有缓冲设计并安装门锁。

(3) 其余要求同边台。

2.7 全不锈钢结构衣柜

① 结构特点：全不锈钢结构。

② 用材要求：

(1) 304 材质，柜体六门；

(2) 柜门可锁；

2.8 货架

① 钢制货架采用优质钢板喷塑，格板可上下任意组装。

② 不锈钢货架材质为 304 材质。

2.9 其它

① 塑料制品、配件等，应无毒、无害、无味，符合环保要求。

② 所有边台及柜体尺寸以现场勘测测量的为准，本文件中所涉及到的尺寸均为参考值。

③ 需接通水、电、通风等配套设施。

④ 在运输、安装等过程中不得损坏原有设施、墙面、地面等，一旦损坏须恢复原样。

3、采购数量和规格（下表所列采购数量为最低要求，以实地勘测为准，数量和规格不能低于最低要求）

序号	房间	名称	项目特征	长*宽*高	单位	数量	备注
一、	一层边台统计						
1	气瓶间	气瓶柜	钢质喷塑结构、带报警装置。	900*450*1800	个	1	
2	遗传毒性 细胞室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
3		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1000*800*500	个	2	
4		衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	2	
5		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
6	准备间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
7		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
8		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆烧杯滴水架
9		物品柜	铝木结构	850*450*1800	个	2	
10		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
11	遗传毒性 细菌室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
12		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1000*800*500	个	2	
13		衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	2	
14		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
15	准备间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
16		边台	铝木结构、威盛亚实芯	2000*750*	个	1	

			理化板	800			
17		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆烧杯滴水架
18		物品柜	铝木结构	850*450*1800	个	2	
19		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
20	安全药理 小动物室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	带水盆
21		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	2	
22		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	2	
23		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	2	
24		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
25	解剖室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
26		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
27		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	1	带水盆
28		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	1	
29		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
30		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1900*750*800	个	1	带水盆
31		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*800*800	个	1	
32		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1400*750*800	个	1	
33		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	3	
34		天平台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
35		解剖台	铝木结构、威盛亚实芯理化板、不带柜子	3600*1500*800	个	1	
36		试剂架	铝木结构、带8盏灯	3600*300*700	个	1	
37		钢制货架	钢制喷塑	1500*500*1800	个	1	分4格,承重200Kg

38	门厅 1	衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	13	
39		更鞋柜	木结构	2000*350*500	个	2	
40	值班室	电脑桌	铝木结构	1200*750*800	个	1	
41	清洗消毒间	物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
42		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
43		塑料托台		1200*900*200	个	5	
44	垫料间	塑料托台		1200*900*200	个	3	
45	饲料间	钢制货架	钢制喷塑	1500*500*1800	个	3	分 4 格, 承重 200Kg
46	笼具间	塑料托台		1200*900*200	个	3	

二	二层边台统计						
序号	房间	名称	项目特征	长*宽*高	单位	数量	备注
1	液相色 谱间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
2		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
3		气瓶柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
4	液质色 谱间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
5		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
6		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1200*600*800	个	1	
7	仪器分 析	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
8		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
9		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
10	分析准 备室	通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	2	带水盆
11		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带1水盆
12		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
13		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	带水盆
14	清洗消 毒间	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
15		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带2水盆
16		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
17		烘箱台	铝木结构, 花岗岩板	900*750*600	个	1	
18	供试品 配置室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
19		天平台		1600*750*800	个	1	
20		天平台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
21		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	带水盆
22		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	带水盆
23		天平台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
24		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1300*750*800	个	1	
25		中央台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3600*1500*800	个	1	不带柜子
26		试剂架	铝木结构	3600*300*700	个	1	
27		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	1	带水盆
28		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
29	试剂储 存室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
30		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	11	
31	供试品 储藏室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
32		钢制货架	钢制喷塑	1500*500*1800	个	1	分4格, 承重200Kg
33		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	9	
34	供试品 分装室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2700*750*800	个	1	
35	供试品 接发室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
36		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
37	更衣间	衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	6	带锁
三	三层边台统计						

序号	房间	名称	项目特征	长*宽*高	单位	数量	备注
1	临检分析室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	2	
2		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2000*750*800	个	1	
3		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
4	临检准备室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	
5		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
6		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
7		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
8		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
9	生殖毒性检测室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	
10		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
11		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	2500*750*800	个	1	
12		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	
13	生殖毒性标本制作室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	1	带水盆
14		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	
15		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
16		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	1	
17		物品柜	铝木结构	900*450*1800	个	5	
18		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*750*800	个	1	带水盆
19	病理制片室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1600*750*800	个	3	
20		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3000*750*800	个	1	带水盆
21		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3900*750*800	个	1	带水盆
22		边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	带水盆
23		中央台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	3600*1500*800	个	1	
24		通风柜	钢制喷塑、威盛亚实芯理化板、电气等	1500*800*2300	个	3	带水盆
25		试剂柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
26		器皿柜	铝木结构	900*450*1800	个	2	
27	病理组织暂存室	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1500*750*800	个	1	
28		钢制货架	钢制喷塑	1200*900*200	个	4	分4格,承重200Kg
29	样品接收室	钢制货架	钢制喷塑	1200*900*200	个	4	分4格,承重200Kg
30	公共通道	边台	铝木结构、威盛亚实芯理化板	1200*750*800	个	1	
31	更衣室	衣柜	铝木结构	900*550*1800	个	5	
32	病理阅片办公室	资料柜	钢制结构, 喷塑	900*450*1800	个	5	
33		电脑桌	铝木结构	1200*750*800	个	8	
34		PP化验盆		550*450*310	个	17	
35		三联鹅颈化验龙头		DN15	个	17	
36		PP化验盆		252*150*125	个	8	
37		单联鹅颈化验龙头		DN15	个	8	
38		烧杯滴水架			个	3	
39		实验室用升降座椅			个	60	

4、投标人提供符合标准要求的主要材料样品一套（台面、柜体、门板、搁板、抽屉）、提供实验边台、中央实验台等的平面布局方案示意图及说明资料一套。中标后中标人须接受采购人对方案进行适当的优化调整（优化调整不可增加经费）。中标单位提供的样品和优化后的方案为实物验收标准。

5、验收标准

1、中标人交货期限为合同签订生效后的**30日内**，交货到甲方指定地点，并全部完成安装、验收合格和交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

2、验收由采购人方组织，中标人配合进行：

(1) 在中标人通知所有货物安装、调试完毕后 10 日内组织验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及采购方招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺和合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及中标文件、合同规定之情形者，采购方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

6、售后服务

质保期为验收合格后**1年**，质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后8小时内响应到场，**24小时内**完成更换，并承担一切费用。中标人须指派专人负责与采购方联系售后服务事宜。

三、现场勘测

现场勘测由四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所统一组织实施。勘测现场发生的费用由投标单位自行承担。勘测时引起的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失，由投标单位自行承担。因本项目的特殊性，要求所有报名的投标单位均参加现场勘测，未参加现场勘测的投标单位和现场勘

测签到截止时间2017年7月19日上午10：30之后未签到投标单位将被作为无效投标文件处理。现场勘测签到截止时间2017年7月19日上午10：30，现场勘测集合地点：（四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所大门口（成都市高新区中和街道应龙湾社区，原四川省第六人民医院一病区门口）。参与现场勘测投标单位代表需提供单位介绍信原件及身份证复印件（均须盖公司单位鲜章）。

4.3.3 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	评分指标	评分标准	分值	备注
1	投标报价 (50%)	投标报价	<p>以本次有效投标人最低评审价为基准价，得45分，投标报价得分=(基准价 / 评标价) × 报价权值 × 100。</p> <p>注： 1、小型、微型企业参加投标的，对其企业产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的《中小企业声明函》。 2、根据川财采[2015]33号文，对供应商的失信行为直接从总分中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止 3、监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>	50	共同评分因素
2	技术部分 (45%)	技术指标和配置	投标产品技术指标、配置完全符合招标文件要求没有负偏离得35分，低于招标技术参数要求的（负偏离），每有一项扣2分，扣完为止。	35	技术类评分因素
		售后服务	1、售后服务方案对比：根据各投标人对本项目的售后服务方案进行综合评价，优得7-8分，良得4-6分，中得2-3分，差得0-1分。	10	

			2、在成都有售后服务机构，并承诺在 8 小时内响应、24 小时内完成更换，得 2 分（提供相关证明材料：服务机构名称、地址、联系电话、房屋产权证或租房合同复印件）。在四川或西南地区有售后服务机构，并承诺在 24 小时内相应、48 小时内完成更换，得 1 分（提供相关证明材料：服务机构名称、地址、联系电话、房屋产权证或租房合同复印件）。没有不得分。		
3	商务部分（5%）	业绩	投标人提供类似项目业绩（类似业绩是指实验桌、台、柜销售安装），一个得 1 分，最多得 3 分。提供中标通知书或销售合同等相关证明资料（证明资料复印件加盖投标人鲜章）。	3	商务类评分因素
		节能、环境标志产品	供应商所投产品为节能产品或环保标志产品得 1 分。	1	
		投标文件的规范性	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 1 分，有 1 项细微偏差的扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。	1	