

## 甘肃省疾病预防控制中心 2016、2017 年食品安全风险监测项目

### 公开招标公告

交易编号：D01-1262000022433349J-20170809-027884-2

中招国际招标有限公司甘肃分公司受甘肃省疾病预防控制中心的委托，就 2016、2017 年食品安全风险监测项目以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

#### 一、招标文件编号：

TC17935CP

#### 二、招标内容及预算：

包号	货物名称	数量	预算	备注	
1	温湿度计(原装进口)	2 台	99.84 万元	进口已论证	
	噪声仪(原装进口)	2 台			
	微型风压计(原装进口)	2 台			
	风量罩(原装进口)	1 台			
	压力灭菌器(原装进口)	1 台			
	温度压力监测设备(原装进口)	1 台			
	比浊仪(原装进口)	2 台			
	生物安全柜(原装进口)	1 台			
	离心机(原装进口)	2 台			
	培养基分装泵(原装进口)	2 台			
	超微量核酸蛋白分析仪(原装进口)	1 台			
	组织匀浆仪(原装进口)	1 台			
	纯水仪(原装进口)	1 台			
	负 20℃医用低温冰箱	2 台			/
	医用低温冷藏冰箱	6 台			/
大体积样本病毒浓缩系统	1 台	/			
2	两虫检测系统(原装进口)	1 台	132	进口已论证	
	水中两虫专用荧光显微镜	1 台	万元	/	

3	全自动微生物生化鉴定系统(原装进口)	1台	90万元	进口已论证
---	--------------------	----	------	-------

技术参数及相关内容详见招标文件。

### 三、供应商资格要求：

- 1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；
- 2、必须提供由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函（原件）；
- 3、必须提供制造商或总代理商对本项目的授权书（原件）；若总代理商授权，须提供制造商对总代理商的授权书（原件）；
- 4、本次招标不接受联合体投标。

### 四、获取招标文件的时间、地点、方式：

2017年8月11日至2017年8月18日，每日00:00-23:59，请登陆甘肃省公共资源交易网（<http://www.gsggzyjy.cn/>）在线下载。

### 五、投标截止时间、开标时间及地点：

投标截止时间：2017年9月1日09时30分前递交到甘肃省公共资源交易局，对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。

开标时间：2017年9月1日09时30分

开标地点：甘肃省公共资源交易局第二开标厅

### 六、注册须知：

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，“用户名+密码+验证码”登录方式或CA数字认证登录，方可网上进行免费下载或查阅标书、投标报名等后续工作。

注册成功后，供应商重新登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的投标“登记号”下载拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金，投标“登记号”系统会实时发送到供应商手机。

### 七、投标保证金账户内容及递交须知：

收款人：甘肃省公共资源交易局

账号：6608 0001 2189 8000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

地 址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号

甘肃银行到账查询电话：0931-8276931

投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间前到达指定账户。

(1) 投标保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的投标保证金。

(2) 供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

(3) 供应商在办理投标保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致投标无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致投标无效。

投标保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。

#### 八、采购项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省疾病预防控制中心

联系人：顾晓明

电话：0931-8271028

代理机构：中招国际招标有限公司甘肃分公司

联系人：朱蕾 王玥

联系电话：18294446158 0931-8175207

地址：兰州市城关区天水路万达广场写字楼 3612 室

电子邮箱：zhongzhaolanzhouzc@126.com

中招国际招标有限公司甘肃分公司

2017 年 8 月 10 日