GMGITC | 国义招标 采购满意 首选国义

公开招标文件

项目编号：0724-1701D82N3032

采购项目名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心采购生物显微镜A等医疗设备项目

国义招标股份有限公司编制

发布日期：2017年9月13日

温馨提示

一、　　如无另行说明，投标文件递交时间为**投标截止时间之前 30 分钟**内。

二、　　为避免因迟到而失去投标资格，请**适当提前到达**。

三、　　投标人请**注意区分**邮购标书、投标保证金及中标服务费**各收款帐号**的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的**投标保证金缴纳账户**，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的**中标服务费缴费账户**。

四、　　投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的**投标保证金缴纳账户**（开户行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议**至少提前 2 个工作日转账**。

五、　　投标文件应按顺序**编制页码**。

六、　　请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求**盖章、签名及密封**。

七、　　请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中。多包项目请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。

八、　　招标项目内或所投包号内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

九、　　如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

十、　　购买了招标文件的公司，请在开标前 3 日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

一、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录“广东省政府采购网”(http://www.gdgpo.gov.cn)供应商注册栏目进行供应商账号注册操作。（已注册过账号的供应商请忽略此信息）

供应商注册流程图



事项	内容
注册办理材料	需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证等。如证书合并，可统一上传营业执照，证书编号统一使用统一社会信用代码。
受理部门、地点	广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼
适用范围	在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商
办理时间	周一至周五工作时间
咨询电话	**020-83345601、83726197、83188500**
办理期限	2 个工作日
注意事项	审查机构在收到供应商注册申请起 2 个工作日内，对供应商网上提交的信息和资料进行符合性、完整性和准确性审查。系统自动将审查机构意见以邮件形式通知供应商，审查未通过的，供应商应及时上网修改完善后重新提交审查。

二、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录云浮市公共资源交易网站（http://ggzy.yunfu.gov.cn）进行供应商注册入库登记。

目　　录

第一部分　投标邀请函

第二部分　采购项目内容

第三部分　投标人须知

第四部分　合同格式

第五部分　投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人：

国义招标股份有限公司受（云浮市妇幼保健计划生育服务中心）的委托，对（云浮市妇幼保健计划生育服务中心采购生物显微镜 A 等医疗设备项目）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号： 0724-1701D82N3032

二、采购项目名称： 云浮市妇幼保健计划生育服务中心采购生物显微镜A等医疗设备项目

三、采购预算：

序号	设备名称	数量	最高限价（人民币）	最高总限价（人民币）
1	生物显微镜 A	1套	16.95万元	46.008万元
2	生物显微镜 B	1套	1.57万元	
3	生物显微镜 C(带相差)	1套	5.50万元	
4	冰箱	2套	1.00万元	
5	除湿机	1套	0.20万元	
6	低速离心机	1套	2.98万元	
7	电热恒温（鼓风）干燥箱	1套	0.728万元	
8	分析天平	1套	1.79万元	
9	隔水式电热恒温培养箱	1套	0.92万元	
10	恒温水槽	2套	0.496万元	
11	洁净工作台A	1套	0.60万元	
12	洁净工作台B	1套	2.00万元	
13	烤片机	1套	0.678万元	
14	晾片柜	1套	0.50万元	
15	生物安全柜 A	1套	3.98万元	
16	生物安全柜 B	1套	5.10万元	
17	微量台式真空泵	2套	0.446万元	
18	脱色摇床	1套	0.19万元	
19	旋涡混合仪	2套	0.38万元	

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，如有缺漏或超过最高限价将导致其投标无效。

经政府采购管理部门同意，本项目生物显微镜A、生物显微镜B、生物显微镜C(带相差)、分析天平采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其他采购本国产品。

四、投标人资格：

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格

条件外，还必须符合下列要求：

① 投标人必须是来自中华人民共和国的法人；

② 投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标；

③ 投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》(如国家有相关规定)；

④ 所投设备具有医疗器械注册证(如国家有相关规定)。

⑤ 所投设备单价超过1万或以上的，需提供有效的授权证明资料和售后服务承诺书（如投标人为代理经销商）

⑥ 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

五、符合资格的投标人应当在2017年9月14日至 2017年9月20日每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间) 购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币（邮购方式需要收取50元快递费），售后不退。

购买招标文件时，提供以下证明文件（邮购方式应先传真以下资料）：

1、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书；

2、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）；

3、供应商应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章），如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；

招标文件购买方式：

（1）前往以下地址购买

国义招标股份有限公司1楼购标室

地址：广州市东风东路726号1楼购标室

电话：020-37860612

传真：020-37860611

联系人：吴小姐

（2）邮购（电汇时，请注明项目编号）

户　　名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐　　号：120905690610808

电话：020-37860613

传真：020-37860611

联系人：林小姐

注：国内投标人如选取“邮购”方式购买标书，采购代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

六、投标截止时间（北京时间）：2017年10月10日10时00分(注9时30分开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点：国义招标股份有限公司2楼3号会议室（广州市东风东路726号2楼）（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

八、开标时间（北京时间）：2017年10月10日10时00分

九、开标地点：国义招标股份有限公司2楼3号会议室（广州市东风东路726号2楼）

十、采购人及采购代理机构的联系方式：

采购代理机构联系人：陈邦涛、陈菲

电话：020-37860561/37860559

传真：020-87768283

联系地址：广州市东风东路726号17楼

邮编：510080

采购人联系人：龚小姐

电话：0766-8822317

传真：0766-8833777

联系地址：云浮市云城区屏峰路1号

邮编：527300

银行及账户信息：

（1）电汇邮购招标文件缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

（2）投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610703

（3）中标服务费缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司云浮分公司

开户银行：中国农业银行云浮市分行

银行账号：44-661001040027979

国义招标股份有限公司

2017年9月13日

第二部分　采购项目内容

一、投标人资格：

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

① 投标人必须是来自中华人民共和国的法人；

② 投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标；

③ 投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》(如国家有相关规定)；

④ 所投设备具有医疗器械注册证(如国家有相关规定)。

⑤ 所投设备单价超过1万或以上的，需提供有效的授权证明资料和售后服务承诺书（如投标人为代理经销商）

⑥ 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

二、用户需求书：

生物显微镜A

一、技术参数

1、▲光学系统：第二代无限远光学系统,齐焦距离≤45mm

2、调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向；总行程量为从比载物台面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm；粗调行程每一圈为≥39.6mm，微调行程每一圈为≤0.2mm

3、照明系统：照明装置备有卤素灯和灯插座，内置毛玻璃片和吸热滤光片，照明部可拆装；拆装型滤色镜座，可插装最大厚度11mm直径45mm的滤色镜，配有日光平衡滤色片、绿色滤色片、中性灰度滤色片；手柄型孔径光阑，可在3-44mm范围内进行调节

4、聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径≥0.3，工作距离为≥72mm）

5、物镜转盘：固定式4孔物镜转换器

6、▲物镜：万能平场半复消色差相差物镜：

4x(数值孔径≥0.13，工作距离≥17mm)

10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥8.8mm)

长工作距离消色差相差物镜：

20x(数值孔径≥0.4，工作距离≥3.2mm)

40x(数值孔径≥0.55，工作距离≥2.2mm)

7、载物台：高硬度陶瓷表面机械载物台，备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮，载物台行程为X≥120mm、Y≥78mm，载物台接长板约70mm（长）×180（宽）mm,方便观察物镜的玻璃插板

8、观察镜筒：三目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳距可在48-75mm范围内进行调节，屈光度可调节，分光比为观察50%/摄像50%；

9、目镜：10X，带眼罩，大视野。

10、相差装置：可调中心型相衬用滑座 4X、10X、20X、40X

二、与显微镜同品牌摄像系统

1 ▲芯片规格：1/1.8 英寸彩色 CCD

2 ▲有效像素：≥270 万

3 最大图像分辨率：≥270 万，1920 X 1440

4 感光灵敏度：ISO 200/400/800

5 ▲图像速度：全分辨率实时速度最大 25 幅/秒@1920 X 1440，28 幅/秒@1920 X 1080

6 视频录制：25 幅/秒@960 X 720，≥30 分钟

7 测光方式：全幅，30% ，1%

8 数据接口：USB 3.0

9 光学接口：C 型接口；专业显微摄像接口，内置调焦装置

10 测光模式：手动，自动

11 曝光时间：1/20000 秒- 8 秒

12 ▲色彩模式：包含不少于 3 种色彩模式（高色彩还原，常规，细胞培养）

13 图像传输：可以直接与显示器、监视器、数字投影仪等连接显示图

14 显微图像控制及分析软件

1.1.1 采集图像：支持多种型号专业 CCD

1.1.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

1.1.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

1.1.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节 RGB 各通道的亮度，

1.1.5 对单荧光通道图片做色彩合成，

1.1.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

1.1.7 支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化

1.1.8 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

1.1.9 可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正；

生物显微镜 B

1. **工作条件**：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度 85%的环境条件下运行

2. **主要技术指标**

2.1.1 ▲光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。

2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸≥120 x 132mm；行程≥76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节

2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25，带有蓝色滤色片

2.1.5 ▲照明系统： LED 光源,使用寿命≥20000 小时

2.1.6 ▲铰链式双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度 30°，带屈光度调节，可 360°旋转，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7　目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8　物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式 4 孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

2.1.9　物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

生物显微镜 C（带相差）

1、▲光学系统：第二代无限远光学系统,齐焦距离≤45mm（国际通用标准）

2、调焦机构：载物台垂直运动由滚柱机构导向，粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为≥36.8mm，总行程为≥25mm，具备粗调限位器和张力调整环

3、照明系统：内置透射光柯勒照明

4、▲聚光镜：相差聚光镜，数值孔径≥1.1,可同时支持相差、明场观察

5、▲物镜转盘：物镜转盘≥5 孔,带偏光插槽,可装偏光附件

6、▲物镜：高级平场消色差相差物镜

10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm)

20x(数值孔径≥0.4，工作距离≥1.2mm，spring)

40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm，spring)

100xo(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.15mm，spring)

7、载物台：载物台尺寸≥188mm × 134mm，活动范围为 X 轴向 76mm × Y 轴向 50mm，双玻片标本夹

8、观察镜筒：双目大视野观察筒，50/50 分光，屈光度可调

9、目镜：目镜 10X，带眼罩

冰箱

冷冻星级：四星

气候类型：SN,N, ST,T

制冷方式：风冷

控制方式：电脑

控制面板：LED 内显

制冷循环：单循环

总容积（L）：约 321

冷藏室容量（L）：约 234

冷冻室容量（L）：约 87

冷冻能力（KG/24h）：11

能效等级：一级

耗电量（KWH/h）：0.71

外形尺寸：约 614*668*1854（mm）

颜色：拉丝银

门体：金属

除湿机

1,除湿量：26L/D

2,使用面积：20-70 平方

3,除霜方式：自动最大功率 400w

3,湿度控制：带有湿度显示，微电脑自动控制

4,运转噪声：4odb

5,水箱及排水方式：自带 6 升大水箱，可接排水管自动排水

6,过滤网：阴离子杀菌净化过滤网

7,机器尺寸：约 640*400*345（mm）

8,机器重量：约 15KG

低速离心机

一、　技术参数

1、最高转速：6000rpm；最大相对离心力：5000×g，水平转头容量：约 4*300ml

2、▲温升指标≤8℃（最高转速时运行 20 分钟），转速精度：±10rpm

3、▲定时范围：1～99h99min59S/连续/短时离心；噪音：≤55dB（A）

4、▲微电脑控制、LCD 液晶显示；采用交流变频电机驱动

5、▲9 种升、降速率选择；10 种自定义工作模式选择，可编程可调用

6、▲两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

7、▲转速/离心力互设、同步显示；运行中可随时更改参数，无需停机

8、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠。

9、全钢制结构，不锈钢离心腔；不平衡保护；自动平衡，离心偏重容忍度最大可达 30 克，无需配平

二、　基本配置

（1）水平转子一套：4*300ml（圆吊杯）

（2）提篮　8*50ml（尖底带盖试管）

（3）提篮　28*15ml（尖底带盖试管）

（4）提篮　56*5ml（真空采血管）

（5）角转头　12*15ml

电热恒温（鼓风）干燥箱

一、产品特点 ：

1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。

2 、微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。

3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。

二、技术参数：

工作室尺寸：宽*深*高(mm)：约 450*550*550

外形尺寸：宽*深*高(mm)：约 585*710*895

功率：1120W

电源：220V 50HZ

搁板数量：标配/最大：2/4

控温范围（℃）：室温+10~200

控温精度：0.1℃ 温度波动度：±1℃

跟踪报警+10℃

有定时功能,定时范围：0~9999min

备注：微电脑智能控温仪，设定、箱内温度同时数字显示，垂直自然对流。带数字定时器，定时可长达 6 天。带加热功率调节功能。为不锈钢工作室带观察窗。

分析天平

产品属性

可读性	0.1mg
量程	220g
校准	外校

通用技术条件

显示器	带背景光显示屏
符合 ISO/GLP 的打印输出	是的，可选择连接打印机或 PC
数据接口	RS-232C 双向
线性显示器	否
负离子	外部（可选）
秤盘尺寸	Ø 115 mm

操作特性

高对比度带背景光显示屏，15mm 字符高度；任何光照条件的房间里都简单易读

操作理念：简单易懂的菜单文字提示，方便地配置个人具体要求（可选 5 种语言）和简单的光标键导航

RS-232C 双向接口

隔水式电热恒温培养箱

一、 产品特点：

1、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。

2、内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情时不影响箱内温度。

3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洗。

二、技术参数：

工作室尺寸：宽*深*高(mm)：约500*500*650

外形尺寸：宽*深*高(mm)：约660*620*955

功率：1230W

搁板数量：标配/最大：2/4

控温范围（℃）：室温 +5～65

备　注：微电脑智能控温仪，设定、箱内温度同时数字显示，镜面不锈钢内胆四角圆弧型，双重门结构。采用隔水式加热方式，断电后仍能保持较长时间恒温。

恒温水槽

1,电源电压： AC 220V 50HZ

2,控温范围： RT+5～65℃

3,控温精度： 0.1℃

4,温度波动度：±0.5℃

5,消耗功率：1045W

6,工作室尺寸（MM）：约500×300×200

7,外形尺寸（MM）： 约655×337×300

洁净工作台A

1,粗效过滤器:无纺布

2,可变量风机组：AC220V,1Φ,50HZ

3，箱体：钢板静电喷粉（白色），

4，高效过滤器：过滤效率：≥99.99%(粒径≥0.3μm)

5，紫外灯：8W,

6，荧光灯具：LED-7W(带罩)

7，玻璃移门:钢化玻璃；约5mm,

8，侧板:钢化玻璃；约5mm

9，工作台面：SUS304,

10，内尺寸：约W700*D600*H500mm

11，洁净度等级：ISO5(100级），

12，送风风速：≥0.3~0.6m/s

13，输入功率：250VA,

14，噪　声：≤65dB（A）

15，照　度:≥300Lx,

16，振　动:≤5μm

洁净工作台 B

一、概况

▲1、结构：工作台面采用 SUS 优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型，使作业区气流受扰动最少。

二、技术参数：

工作条件：工作温度 0℃—40℃，相对湿度 85%；*220V，50HzHz 条件下可连续 24 小时运行或任意间断运行。

运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度 90%的环境下运输。

⑴气流形式　垂直层流

▲⑵内部有效尺寸(宽×深×高)　约 1360mm×690mm×520mm

装置外形尺寸(宽×深×高)　约 1500mm×730mm×1600mm

⑶过滤技术

采用 HEPA Filter （高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器)

过滤效率 99.995%（≥ 0.3μm 颗粒）

⑷ 洁净等级　ISO 5 级（100 级）

⑸ 菌落数　≤0.5 个/皿•时（φ90 mm 培养平皿）

⑹ 噪音　≤62dB(A)

⑺ 平均风速　≥0.3m/s (可调)

⑻ 照度　≥300Lx

⑼ 额定功率 500W

⑽ 重量　约 170Kg

⑾ 高效过滤器规格及数量　约 610mm×610mm×50mm×②

⑿ 荧光灯/紫外灯规格及数量　约 14W×②/8W×②

三、功能描述：

▲1 操作面板为安全钢化玻璃移门≥5 mm 厚度，先进技术悬挂系统，控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

烤片机

产品特点：

1.有乌黑发亮的表面，使用稳定的特氟隆（TEFLON）涂层，保证高导热性；

2.被测温度实时显示，温控准确，性能可靠；

3.有双重过热保护，安全可靠；

4.透明有机玻璃罩内置烤片机，方便观察，易于操作。

产品参数：

1.工作温度可调范围：0℃--90℃

2.额定电压：220V±10% 50Hz±1Hz

3.额定电流：1.2A

4.产品预热时间：10-15 分钟

5.一次烤片数量（放烤片架）30 片/次

6.额定功率：260W

7.温控精度：±2℃

8.工作台尺寸：约 400mm*290mm（长×宽）

9.外形尺寸：约 400mm*370mm*150mm（长×宽×高）

10.整机净重量：约 8.2Kg

晾片柜

1、规格：约 W450×D478×H1295（带锁）

2、抽屉数量： 十八抽（三节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，可存放玻璃晾片 4464 片或 8928 片）

3、抽屉规格：抽屉：晾片专用抽，每抽有 248 孔插槽（配有数字编码，可方便查找），共有 4464 孔插槽，每孔插槽可存放 1 片或两片玻璃晾片。

生物安全柜 A

1、分类：100%外排；

▲2、外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm

3、生物安全性：

（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于 1×105

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

4、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速 0.53±0.025m/s

▲5、系统排风总量：≥1270 m3/h

6、额定功率：≤1800W（包含操作区插座负载）

7、噪音等级：≤65dB（A）

8、照明：≥1000lx

9、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的 HEPA 高效过滤器，对 0.3μm 颗粒过滤效率≥99.999%

▲10、高亮度 LCD 显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV 灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

▲11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间

13、严格的气密性检测：安全柜内加压 500Pa，保持 30min 后气压不低于 450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为 200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的 20%时，声光报警，

生物安全柜 B

1、分类：30%外排，70%循环.

▲2、外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm

3、生物安全性.

▲（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于 1×105.

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 .

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次.

4、风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速 0.53±0.025m/s.

▲5、系统排风总量：≤500 m3/h.

6、额定功率：≤1800W（包含操作区插座负载）.

7、噪音等级：≤65dB（A）.

8、照明：≥1000lx.

9、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的 HEPA 高效过滤器，对 0.3μm 颗粒过滤效率≥99.999%.

▲10、高亮度 LCD 显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV 灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然.

▲11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全.

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间.

13、严格的气密性检测：安全柜内加压 500Pa，保持 30min 后气压不低于 450Pa.

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露.

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降 50%时，风机的排气量下降不超过 10%.

16、完善的报警系统

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为 200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警.

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警.

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警.

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的 20%时，声光报警.

微量台式真空泵

适用领域：

微量台式真空泵系列特别为生化实验中的样品提取，医学工程实验的吸液、排液而设计。广泛应用于离心后上清液或沉淀物的提取，制备单克隆抗体，融合后上清液的换液、酶联免疫吸附的多孔板的洗涤，分子杂交实验中的抽滤点样，分光光度计或生化分析仪作快速抽液。

产品特点：

吸液瓶采用标准螺旋盖刻度瓶，密封性雒好，不易漏气，瓶身增加了刻度值，能直观吸液的容量。

技术参数：

抽气速度：6L/min

最大负压（表头显示）：0.08mpa

负压调节：0.01-0.08mpa

吸液瓶容量：约 1000ml

外形尺寸：约 295×240×250mm

脱色摇床

主要技术参数

旋幅：回转半径 15mm
频率：启动～240 转/分
工作台面积：约 265×245mm
速度：无级调速、数字显示
工作时间：连续
电源：～220V　50HZ
保险丝：F0.5AL，250V
功率：30W
最大承重：约 3kg
外形尺寸：约 340mm×250mm×150mm

旋涡混合仪

适用领域：
旋涡混合器具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点，广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需要。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡状形式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。
产品特点：
所有混合器机体均采用增强型工程塑料成型技术，机体无油漆喷涂，耐酸碱，耐碰撞。工作台面为耐磨泡沫。仪器集成了连续、点振、调速、平板型、碗型等所有功能，为您的实验提供了快速的操作平台。
技术参数：
电源：220V
功率：40W
转速：2800 转/分
工作方式：连续
工作台直径：约 110mm
外形尺寸：约 160×140mm

注：标注“▲”的条款为评标时的重要技术参数，不满足者将会被严重扣分，不作为无效投标条款。

商务要求

交货期：合同签订后的一个月内到货
付款方式：签订本合同，十天内甲方即付合同总金额 30%￥_____元，所有设备验收合格正常使用后付合同总额 70%￥_____元。

第三部分　投标人须知

一、说　明

1．适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

1.2 本项目招标公告及文件产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：云浮市妇幼保健计划生育服务中心。

2.2 “监管部门”是指：云浮市财政局、云浮市卫生和计划生育局。

2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定执行，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为**货物招标**：

类　型 费　率 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

例如：某设备招标代理项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：
收款人：中国农业银行云浮市分行
开户银行：国义招标股份有限公司云浮分公司
银行账号：44-661001040027979
用　　途：“（项目编号）”中标费

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件组成：

1）投标邀请函
2）采购项目内容
3）投标人须知
4）合同格式
5）投标文件格式
6）在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2 招标采购单位澄清招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意。

6.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.2 招标采购单位修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意。

7.3 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数

据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2 投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

16. 投标保证金、履约保证金、融资担保

16.1 投标保证金

16.1.1 投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.1.2 投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额**￥9,200.00 元**。

（2）投标保证金以**银行转账或银行汇款方式**，在**投标截止时间前**到达以下指定账号；或**以金融机构、担保机构出具的保函的形式**提交。

投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐　号：120905690610703

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

（3）保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

（4）投标人以投标担保函的形式缴纳投标保证金的，须于投标文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式参照招标文件第五部分一投标文件格式“2.3《投标保证金缴纳凭证》”。

投标人提交担保函原件作为《投标保证金缴纳凭证》，并将担保函复印件连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便进行公开唱标。

16.1.3 凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.1.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，中标通知书发出后担保责任终止；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，质疑和投诉处理完毕后担保责任终止。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

16.1.5 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.1.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.2 履约保证金

16.2.1 采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

16.2.2 履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的 10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照招标文件第五部分一投标文件格式附表。

16.2.3 履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

16.3 融资担保

16.3.1 融资担保，是指专业担保机构为中标人向银行融资提供的保证担保。

16.3.2 中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履约进行融资。

17. 投标有效期

17.1 投标文件应在开标之日起 90 天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件**一式六份**，其中**正本一份**和**副本五份**，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供(格式见附件)。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.4 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用 WORD 或 EXCEL 格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.3 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

23.4 评标委员会对各投标人进行初审的过程中，对被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效投标的结果。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的比较和评价

25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑

28. 如果投标人认为采购文件、采购过程或采购结果使其合法权益受到损害的，可依法向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位将依法给与答复。

28.1 质疑受理机构名称：国义招标股份有限公司

质疑受理机构地址：广州市东风东路726号8楼

质疑受理联系人：郭小姐

质疑受理机构电话：020-37860713

质疑受理机构传真：020-87768283

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可确定第二中标候选人为中标人，或重新采购。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

31. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

30.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

31.1.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

31.1.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分 投标文件格式）。否则不予认可。

31.1.3 政府采购货物时要求，投标人应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见第五部分 投标文件格式），否则不予认可。

31.1.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

31.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的

九 评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为 100 分，其中技术得分占 60 分，商务得分占 10 分，价格得分占 30 分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

发现下列情形之一的投标文件将确定为无效投标：

序号	招标文件要求
1	投标文件的签署：由法人代表或授权代表有效签署
2	投标文件的密封及标记：投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名
3	投标的有效期：开标日后的90个日历天内保持有效
4	投标保证金：按招标文件要求递交投标保证金
5	投标报价：不低于成本价且不超过采购概预算；在投标有效期内固定不变，不得以任何理由予以变更
6	投标信函：有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印签或签名
7	资格声明
8	投标人资格说明
9	法人授权书
10	所投设备单价超过1万或以上的，需提供有效的授权证明资料和售后服务承诺书（如投标人为代理经销商）
11	营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）
12	投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的政府采购活动信用记录自查承诺函及证明材料
13	医疗器械注册证明及其附表(如国家有相关规定)
14	投标人医疗器械经营或生产许可证副本(如国家有相关规定)
15	投标人在其经营范围内投标
16	招标文件的其他不可偏离条款

（二）比较与评价

1.技术评价：

评审项目	评议内容	分值	评分细则
技术	所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性	20	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得20分； 所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在 80%～100%的（不含100%），得12-20分(不含20分)； 所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在80%以下的（不含80%），得0-12分(不含12分)。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	所投货物技术参数及性能、配置与技	20	完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得20分 部分满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数,得10-20分(不含

	术规格参数的符合性		20 分) 基本不满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得 0-10 分(不含 10 分) 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
	所投货物的先进性及稳定性、可靠性	6	由评委对各投标人的货物进行评议及打分,优 5-6 分、良 1.5-5 分(不含 5 分)、一般 0.5-1.5 分(不含 1.5 分)。
	投标人提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等)比较	6	由评委对各投标人的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保养方案等)是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分，优 5-6 分、良 1.5-5 分(不含 5 分)、一般 0.5-1.5 分(不含 1.5 分)
	所投货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩比较	8	由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩进行评议及打分，优 6-8 分、良 3-6 分(不含 6 分)、一般 0.5-3 分(不含 3 分)

2.商务评价：

序号	评审内容	评分权重	评分档次及依据		
			优	中	差
1	合同条款的响应性	1	完全响应(1 分)	部分响应(0.5 分)	完全不响应(0 分)
2	参与单位的财务状况	2	财务状况良好(2 分)	财务状况一般(1 分)	财务状况差(0 分)
3	参与单位的业绩和信誉	4	业绩信誉良好(3～4 分)	业绩信誉一般(1～2 分)	业绩信誉较差(0 分)
4	投标人企业信用等级(投标人需提供地级以上市的信用评价机构出具的信用报告)	3	A 等级得 2 分，AA 等级得 2.5 分，AAA 等级得 3 分； B 等级得 0.5 分，BB 等级得 1 分，BBB 等级得 1.5 分； C 至 CCC 等级得 0 分；未提供其信用等级报告的得 0 分。		

3.价格评价：

（1）对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

A. 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 6%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1；

B. 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额 30%以上的，对联合体报价给予 C2 的价格扣除（C2 的取值为 2%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）×(1－C2)（本项目不适用该条款）；

C. 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

D. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）；

E. 本条款中两种修正原则不同时使用。

（2）评标价的确定：经投标文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

（3）计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷评标价）×30

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W　　某个投标人的综合得分；

C　　某个投标人的实际投标价格；

Cmin　　满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T　　某个投标人的技术评审得分；

M　　某个投标人的商务评审得分；

注： T、M 均为所有评委评分的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

第四部分　合同格式

_____政府采购

合 同 书
（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲　　方：

电　　话：　　传　真：　　地　址：

乙　　方：

电　　话：　　传　真：　　地　址：

项目名称：　　采购编号：

根据 _____项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、　货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额(元)
合计总额：￥　　元；　　大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额为（大写）：_____元（￥ _____元）人民币。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

签订本合同，十天内甲方即付合同总金额 30%￥_____元，所有设备验收合格正常使用后付合同总额 70%￥_____元。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 2 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 30 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。
3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。
4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2）合同一式____份。

甲方（盖章）： **乙方（盖章）：**

代表： **代表：**

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　投标文件格式

货物类项目投标文件

一、　自查表

二、　资格性文件

三、　商务部分

四、　技术部分

五、　价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

_____政 府 采 购

投 标 文 件
（正本/副本）

项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：_____年_____月_____日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
保证金（投标保证金缴纳凭证）	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金,提供《投标保证金缴纳凭证》	□通过 □不通过	见投标文件第( )页
投标报价	1)投标总金额未超过本项目采购预算 2)对本项目的全部内容进行投标报价 3)报价不低于成本价，且报价方案是唯一确定	□通过 □不通过	/
准入条件	1、《关于资格的声明函》 2、提供有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）、所投设备单价超过1万或以上的，需提供有效的授权证明资料和售后服务承诺书(如投标人为代理经销商）、医疗器械注册证及其附表、医疗器械经营许可证副本(如投标人为代理经销商）/医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商） 3、投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的自查承诺表及证明材料	□通过 □不通过	见投标文件第( )页
投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)，投标有效期不少于90天	□通过 □不通过	见投标文件第( )页
法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	□通过 □不通过	见投标文件第( )页
投标文件签署、盖章	按照招标文件规定要求签署、盖章的	□通过 □不通过	/
实质性响应标书中“★”号条款的技术、商务要求	投标方案不得对实质性技术与商务的(即标注★号条款）条款产生偏离	□通过 □不通过	见投标文件第( )页
项目是否允许进口产品参投	招标文件规定采购本国产品的,按规定提供本国产品。	□通过 □不通过	见投标文件第( )页
其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	□通过 □不通过	见投标文件第( )页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：　　年　　月　　日

1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页
		见投标文件第( )页

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

二、资格性文件

2.1 投标函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（项目编号）项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：
地址：
传真：
电话：
电子邮件：
投标人（法定代表人授权代表）代表签字：
投标人名称(公章)：
开户银行：
帐号：
日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：　　单位：　　（单位公章）

附：代表人性别：　　年龄：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位：　　（盖章）　　法定代表人　　（签名或盖私章）

有效期限：至　　年　　月　　日　　签发日期：

附：代理人性别：　　年龄：　　职务：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

附表：联合体共同投标协议书（如项目接受联合体投标，则以联合体投标的企业应提供此文件）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（采购代理机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式　份，随投标文件装订___份，送采购人___份，联合体成员各一份；副本一式___份，联合体成员各执___ 份。

甲公司全称：（盖章）　乙公司全称：（盖章）　……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）　法定代表人（签字）　法定代表人（签字）

年　月　日　年　月　日　年　月　日

注：1．联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

2.3 投标保证金缴纳凭证

投标保证金转帐/汇款声明函

致（采购人/采购代理机构）：

（投标人全称）参加贵方组织的、项目编号为_____的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）_____元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（加盖公章）：
日期：　　年　　月　　日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号保证金”字样，如：“XXXX公司+0881+保证金”

政府采购投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起____个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

2.4 关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:_____（项目编号：_____包号：____）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

2、

3、

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：_____年_____ 月____ 日

2.5 政府采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

国义招标股份有限公司：

关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____ 月____ 日

备注：网上信用记录须打印放投标文件中，招标采购单位将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

2.6 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

采购项目的特殊条件要求所对应的证明材料：

二、医疗设备的医疗器械注册证明及其附表复印件（如国家有相关规定）

三、医疗器械经营/生产许可证副本（如国家有相关规定）

四、所投设备单价超过1万或以上的，需提供有效的授权证明资料和售后服务承诺书（如投标人为代理经销商）

附表 1：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标采购单位）：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为_____、项目名称：_____的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额___%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）（本项目不适用）。

5.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

6.我方于_____年__月__日签署本文件，（投标人名称）于___年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
职务：
部门：

投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
职务：
部门：

年　月　日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

附表2：

政策适用性说明表

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能 产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）；

(1)属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品,提供“节能产品政府采购清单(第___期)”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

(2)属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字及盖公章：

附表 3：

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____项目（项目编号：　　，包号：　　）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于_____行业，有从业人员____人，最近一年营业收入为____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。
2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附表 4：联合体共同投标协议书（如项目接受联合体投标，则以联合体投标的企业应提供此文件）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）
（乙公司全称）
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式　份，随投标文件装订___份，送采购人___份，联合体成员各一份；副本一式___份，联合体成员各执___ 份。

甲公司全称：（盖章）　乙公司全称：（盖章）　……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）　法定代表人（签字）　法定代表人（签字）

年　月　日　年　月　日　年　月　日

注：1．联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

附表 5：

政府采购履约担保函

（适用于履约保证金以保函形式提交）

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于___年__月__日签定编号为　　的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月___日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．　我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>法人代表</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td></td><td>授权代表</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>邮编</td><td></td><td>电话</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td>单位简介及机构设置</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>单位优势及特长</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位概况</td><td>注册资本</td><td>万元</td><td>占地面积</td><td colspan="2">M²</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>人</td><td>建筑面积</td><td colspan="2">M²</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产情况</td><td>净资产</td><td>万元</td><td>固定资产原值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td>负债</td><td>万元</td><td>固定资产净值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财务状况</td><td>年度</td><td>主营收入（万元）</td><td>收入总额（万元）</td><td>利润总额（万元）</td><td>净利润（万元）</td><td>资产负债率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人应提供近__年经中介机构审核过的财务报告(损益表、资产负债表)的复印件(加盖公章)。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

<table>
<tr><th>分项</th><th>基 本 情 况</th><th>联系人/联系电话/传真</th></tr>
<tr><td>华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家</td><td>单位名称：
地　　址：
销售负责人：</td><td>姓名：
电话：
传真：</td></tr>
<tr><td>关键设备
合法来源渠道
（1）</td><td>产品名称：
制造/供应商：　　生产地：
经销总代理：　　销售负责人：
产品介绍和报价的权威网站：
产品合法来源验证查询专线：
售后服务管理验证查询专线：</td><td>电话：
传真：</td></tr>
<tr><td>关键设备
合法来源渠道
（2）</td><td>产品名称：
制造/供应商：　　生产地：
经销总代理：　　销售负责人：
产品介绍和报价的权威网站：
产品合法来源验证查询专线：
售后服务管理验证查询专线：</td><td>电话：
传真：</td></tr>
<tr><td>设在广东省内的售后服务机构情况</td><td>机构名称：
地　　址：
负 责 人：
服务机构性质：企业自有 /委托代理</td><td>姓名：
电话：
传真：</td></tr>
</table>

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	完成时间	联系人及电话
1				
2				
…				

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	…					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定　年　月　日	签定合同并生效	
2	月　日—　月　日		
3	月　日—　月　日	质保期	

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

序 号	相关规章管理制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
……			

七、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

八、中标服务费承诺书（格式）

国义招标股份有限公司：

本__（投标人名称）__公司在参加在贵司进行的__（项目名称）__(项目编号：_____)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

A：如需开具**增值税普通发票**，请于下方（ ）打“√”，并提供资料

（　　）请向我司开具中标费的“**增值税普通发票**”，开票信息如下：

1、我司工商注册名称为：_____；

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：____（请填写）__

B：如需开具**增值税专用发票**，请于下方（ ）打“√”,并提供资料

（　　）请向我司开具中标费的“**增值税专用发票**”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：____（请填写）__

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：____（请填写）__

3、注册地址：____（请填写）__

4、办公电话（固话）：____（请填写）__

5、开户银行及账号：____（请填写）__

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图_（截图后附）_

中标单位联系人：_____，　手机号：_____；

单位地址：_____电话：_____传真：_____。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

3.2 商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：

1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中设置了“★”项商务条款时适用此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：_____年_____ 月____ 日

（2）一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	供货要求：合同签订后的一个月内到货（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）		
5	经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录		
6	报价要求：投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。		
7	完工期：到货十天内完成安装调试。		
8	质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,保修期限不少于 2 年，并提供终身维护		
9	验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。		
10	售后服务：对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。		
11	付款方式：由中标人与业主单位协定，招标文件用户需求书有规定的按其规定		
12	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
13	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
14			

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：_____年_____ 月____ 日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：_____年_____ 月____ 日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

4.2 技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中设置了“★”项技术条款时适用此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

（2）一般技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：　　年　　月　　日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介

2. 设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日

五、价格部分

5.1 开标一览表

序号	内容	设备名称	产地品牌型号	数量	单价 （人民币）	投标总价 （单位：人民币） 大写及小写
1	投标价					
2	各种税费					
3	运输费					
4	其他费用					
合计总价 （单位：人民币） 大写及小写						
5	投标保证金	详见随附《保证金缴纳凭证》				
6	投标有效期	自开标之日起 90 个公历日				
7	备注					

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：　　年　　月　　日

5.2 投标明细报价表

采购项目名称：　　项目编号：

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
合　　计			数量合计：			报价合计：　元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
合　　计			数量合计：			报价合计：　元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说　　明
合　　计			数量合计：			报价合计：　元	
四、报价汇总：人民币　　元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							
五、其他参考费用　（下列报价不列入投标总价内）							
分　　项	名　　称	规格型号		制造商	单价	使用周期 /寿命	
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：　　年　　月　　日