



# 公开招标文件

项目编号：GZGK18P223A0638Z

项目名称：“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

广州市国科招标代理有限公司

2019年2月

## 特别提醒：投标注意事项

1. 投标截止时间一到，本采购代理机构不再接收投标人的任何投标文件及相关资料。为此，请适当提前到达。
2. 投标人请注意区分邮购招标文件、投标保证金及招标代理服务费各收款账号的区别。务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。邮购招标文件、招标代理服务费存入指定的招标代理服务费缴费账户。
3. 请正确填写《开标一览表》。如有多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组内容必须一致。
4. 请仔细检查招标文件要求盖公章、签名、签署日期之处。投标文件需签名之处必须由要求的当事人亲笔签署或盖章。
5. 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
6. 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
7. 加★号的条款必须一一响应。
8. 投标文件应按顺序编制页码。
9. 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 目 录

第一章	投 标 邀 请 函	• • • • •	4
第二章	用 户 需 求 书	• • • • •	10
第三章	投 标 须 知	• • • • •	29
第四章	合 同 条 款	• • • • •	54
第五章	投 标 文 件 格 式	• • • • •	66

# 第一章 投 标 邀 请 函

## 投 标 邀 请 函

各（潜在）供应商：

广州市国科招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省农业科学院（以下简称“采购人”）委托，对“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1. 项目编号：GZGK18P223A0638Z

2. 项目名称：“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

3. 采购内容及需求：

包组号	采购内容	数量	采购预算
一	科研仪器设备	1批	人民币 71.83 万元
二	农机具设备	1批	人民币 5.00 万元

- (1) 详细要求请参阅招标文件中第二章“用户需求书”；
- (2) 经政府采购监管部门同意，本项目包组一部分货物【离心机（冷冻）】采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品；
- (3) 本项目共分二个包组，投标人可对其中一个或二个包组进行投标，可兼投兼中。包组为最小投标单位，合格的投标人应对包组内所有招标货物和服务进行报价，不允许只对包组内部分货物和服务进行投标报价；
- (4) 需要落实的政府采购政策：详见招标文件第三章“投标须知”。

4. 供应商资格要求：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；
- (2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：
  - 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
  - 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
  - 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
  - 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  - 5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- (3) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一: ①失信被执行人; ②重大税收违法案件当事人名单; ③政府采购严重违法失信名单。同时, 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(说明: 1)、由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2)、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。);
- (4) 本项目不接受联合体投标;
- (5) 已购买了本项目的招标文件。

注: (1) 满足资格要求的供应商在投标时必须把以下资料放入投标文件中:

- 1) 营业执照复印件和组织机构代码证复印件和税务登记证复印件, 或三证合一证件复印件。
  - 2) 财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。
  - 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或书面声明原件。
  - 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。
- (2) 潜在投标人须保证以上所提交资料的真实、完整、有效、一致, 否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应购买采购代理机构正式对外发售的招标文件, 并在采购代理机构办理有关报名登记手续后才有资格参加投标。
- (3) 为了提高工作效率, 供应商可先在采购代理机构网站上下载“**购买文件登记表**”, 填写后打印并与营业执照复印件一并携带购买招标文件。
5. 招标文件发售时间: 2019 年 2 月 18 日起至 2019 年 2 月 25 日止(工作日上午 9:00-12:00, 下午 14:00-17:30, 法定节假日除外), 招标文件发售地址: 广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼 2 楼接待室(进科学院大门→直走约 30 米→从**人行天桥底下**一楼大门进→左转上二楼), 联系人: 黎小姐, 联系电话: 020-87685501, 招标文件每套售价人民币 300 元整(售后不退)。如需要邮寄, 另需交纳人民币 50 元作为特快专递邮寄费用(购买招标文件账户: 广州市国科招标代理有限公司, 账号: 7120 5774 1941, 开户银行: 中国银行广州先烈中路支行), 款到后即寄出。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。
6. 递交投标文件时间: 2019 年 3 月 12 日 9:00~9:30(北京时间)。
7. 递交投标文件地址: 广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼 2 楼。
8. 投标截止时间及开标时间: 2019 年 3 月 12 日 9:30(北京时间)。
9. 开标地点: 广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼 2 楼。

10. 本项目招标公告等信息在相关法定媒体【广东省政府采购网（[www.gdgpo.gov.cn](http://www.gdgpo.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）和广州市国科招标代理有限公司网（[www.gzgkbidding.com](http://www.gzgkbidding.com)）】上公布，并视为有效送达。
11. 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目采购文件在广东省政府采购网（[www.gdgpo.gov.cn](http://www.gdgpo.gov.cn)）进行公示，由投标人自行下载，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者采购代理机构提出质疑，投标人递交质疑函时需提供质疑函原件（质疑函书写要求及格式详见第三章“投标须知”）。
12. 公告期限：5 个工作日（自 2019 年 2 月 18 日——2019 年 2 月 25 日止）
13. 采购人及采购代理机构联系方式：

采购人：广东省农业科学院

联系人：张老师

联系电话：020-38765789

联系地址：广州市天河区金颖路 29 号

采购代理机构：广州市国科招标代理有限公司

采购代理机构联系人：董小姐、伍小姐

联系电话：020-87776423、020-87688289

传真号码：020-87685201

电子邮箱：[gzgk@gzgkbidding.com](mailto:gzgk@gzgkbidding.com)

联系地址：广州市先烈中路 100 号科学院大院 9 号楼 2 楼

邮政编码：510070

网址：[www.gzgkbidding.com](http://www.gzgkbidding.com)

广州市国科招标代理有限公司


2019 年 2 月 18 日

# 特别提醒

如投标人未在广东省政府采购网注册的, 请必须在开标前登录广东省政府采购网(网址: <http://www.gdgpo.gov.cn>) 进行注册。(请确保注册信息, 包括法定代表人、联系地址、支付账号等的正确性) 注册过程中如有任何疑问, 可咨询广东省政府采购网技术部, 电话: 020-8318 8500/8318 8580。



广州市国科招标代理有限公司具体位置图:



(平面指引路线图)



(实景指示图)

## 第二章 用户需求书

# 用户需求书

## 一、总体要求

1、标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。

2、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

4、投标人应对用户需求书中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求提供官网截图或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。

6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具 CCC 认证证书复印件，并应在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

7、节能产品的优先采购和强制采购以国家财政部和国家发展改革委公布的最新《节能产品政府采购清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能产品的产品的，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的节能证书编号。

8、环境标志产品的优先采购以国家财政部和国家环境保护部公布的最新《环境标志产品政府采购清单》所列产品为准。

9、涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

10、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

11、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

12、如果投标产品是进口产品的，中标人协助办理所有的进口手续。

13、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件且不得再次分包。

14、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。

## 二、投标报价要求

(一) 投标人如提供中华人民共和国关境外货物的需报免进口环节税的价格。

(二) 报价方式:

### 1、提供中华人民共和国关境内货物的以人民币报价，价格包括:

货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

### 2、提供中华人民共和国关境外货物的以人民币报价，价格包括:

(1) CIP 广州口岸。

(2) 其他伴随服务费用:

1) 货款、安装与调试、随机零配件、标配工具、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务;

2) 安装调试中的相关费用(包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等);

3) 外贸进口有关的一切费用(如外贸公司代理费用、关税、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等);

4) 按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。

注: 根据国务院关税税则委员会关于对原产于美国部分进口商品加征关税的系列公告, 中标人提供的货物原产地如来自美国, 且该货物在公告的商品清单内的, 加征的关税由中标人支付, 采购人不负责加征的关税。投标人在投标时应充分考虑到上述风险。

## 三、技术要求

### 包组一: 科研仪器设备

#### (一) 实现的功能

本包组拟采购的设备主要用于样品的保存与鉴评, 实验分析测试及研究。

#### (二) 包组一确定的核心产品是: 闭环除湿种子干燥机

单一产品采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算; 非单一产品采购项目, 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算。

#### (三) 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

#### (四) 采购清单

序号	货物名称	数量	备注	单价限价 (万元)
1	-20 度冰箱 (单温型)	2 台	仅限国产产品参与	0.45
2	-20 度冰箱 (双温型)	1 台	仅限国产产品参与	0.6
3	离心机 (冷冻)	1 台	<b>允许进口产品参与投标</b>	11.0
4	高速台式离心机	2 台	仅限国产产品参与	0.5
5	闭环除湿种子干燥机	2 台	仅限国产产品参与	14.25
6	菌种保藏箱	5 台	仅限国产产品参与	2.0
7	光照培养箱	3 台	仅限国产产品参与	1.4
8	全自动智能灭菌锅	1 台	仅限国产产品参与	6
9	超净工作台	2 套	仅限国产产品参与	1.2
10	pH 计	1 支	仅限国产产品参与	0.3
11	万分之一天平	1 台	仅限国产产品参与	0.5
12	磁力搅拌器	1 个	仅限国产产品参与	0.32
13	组培推车	2 台	仅限国产产品参与	0.055
14	DNA 冻存配套设备	2 台	仅限国产产品参与	3.0
合计 (采购预算)				71.83

#### (五) 技术参数要求

##### 序号1: -20度冰箱 (单温型)

- 1、产品外观尺寸(宽×深×高) (mm) : 595×635×1680, 允许偏差±50mm;
- 2、款式: 立式柜;
- 3、外观: 侧开门;
- 4、功能: 冷藏冷冻转换柜;
- 5、颜色: 银色;
- 6、总有效容积(L): ≥226;
- 7、冷冻容积(L): ≥226;
- 8、额定电压 (V) : 220;
- 9、额定频率 (Hz) : 50;
- 10、输入功率 (W) : ≥170;
- 11、冷冻能力(kg/12h): ≥8;
- 12、标准耗电量 (冷冻) (kW. h/24h): ≥0.69;

- 13、制冷方式: 风冷;
- 14、气候类: SN 或 N 或 ST;
- 15、冷冻星级: 四星;
- 16、能耗等级: 1 级;
- 17、制冷剂: R600a;
- 18、噪声 db (A) :  $\leq 39$ 。

**序号2: -20度冰箱 (双温型)**

- 1、颜色: 不锈钢灰;
- 2、类别: 立式冷柜;
- 3、规格容积 (L) : 280 或以上;
- 4、冷冻容积 (L) :  $\geq 450$ ;
- 5、冷冻能力 (kg/24h) : 20kg 或以上;
- 6、能效等级: 4 级或更优等级;
- 7、电压: 220V;
- 8、产品尺寸 (mm) : 600×760×1960, 允许偏差 $\pm 50$ mm;

**序号3: 离心机 (冷冻)**

- 1、控制精度: 转数可从 200rpm 开始设定到最高转数 14,000rpm, 以 10rpm 递增;
- ★2、转子最大容量 4×750ml, 工作板吊篮最多可以放 16 块微孔板和 PCR 板;
- 3、温度范围:  $-9\sim 40^{\circ}\text{C}$ ; 最高转速时温度可保持在 $< 4^{\circ}\text{C}$ ;
- 4、自动搜索转子特异性数据, 转子自动识别功能可防止超速离心, 符合当前所有安全标准地失衡停机功能;
- 5、具有压缩机频率调制器和气流调节器, 可降低仪器运行时的振动, 降低噪音的产生;
- 6、控制面板由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成, 并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序;
- 7、马达驱动门自动锁;
- 8、微机控制储存 34 个或以上可编程序; 可在运行的过程中改变各种设定的参数;
- ★9、10 种或以上加、减速率, 保证样品安全, 优化发动机来减少离心机启动和刹车时间, 可以使所有转子的刹车时间都低于 1 分钟;
- 10、具有快速控温功能, 确保离心前后、或是在最高转速时, 都能够可靠地对敏感样品进行制冷;

- 11、具有速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心;
- 12、具有缩短启动与刹车时间功能;
- ★13、具有定速计时功能,当离心机达到设定速度时才开始倒数计时,提高不同离心机严格按照操作规程的可比性;
- 14、转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入;
- 15、离心结束时的提示音可以根据客户的需要进行设置;
- 16、所有的转子和附件均可高压灭菌(121° C, 20 分钟),气密性转子和转子盖可在 140° C 高压灭菌 2 小时去除阮病毒;
- ▲17、符合 IEC1010-2-020 安全标准,保证离心操作高度安全;
- 18、提供由原厂或总代理商出具针对本项目的授权书,售后服务承诺书;
- 19、配置: 30×1.5/2.0ml 角转头一个(最大转速为 14,000rpm); 6×50ml 角转头一个(最大转速为 12,000rpm); 6×15ml 适配器一套(最大转速为 12,000rpm)。

#### 序号4: 高速台式离心机

- 1、最高转速:16000rpm(转/分);
- 2、最大相对离心力:18080(×g);
- 3、角式容量: 5ml×10(最大转速为 12000rpm), 1.5ml×12(最大转速为 16000rpm);
- 4、电源:220V、50Hz、250W;
- 5、定时范围:0min-60min;
- 6、外形尺寸:270mm×230mm×265mm(L×W×H),允许偏差±50mm。

#### 序号5: 闭环除湿种子干燥机

##### 一) 主机部分:

- 1、干燥产量: ≥1000kg;
- 2、电压/频率: 380V/50HZ;
- 3、额定功率: 约 6.0kw;
- 4、最大功率: 约 11.0kw;
- 5、额定脱水量: ≥18kg/h (@50°C, 80%);
- 6、主机尺寸: ≥1800mm×800mm×720mm;
- 7、主机功能:
  - a). 排出去的只有水,无能量流失,百分百能量回收;

- b). 效率及效果跟外界温度和湿度完全无关, 一年四季始终保持高能效, 适合任何气候条件;
- c). 外界粉尘无法进入;
- d). 物品的有效成分不会流失, 提高干燥物品的品质和级别;
- e). 可以实现低温快速干燥, 不破坏物品的功效和品相;
- f). 干燥过程不发霉、不变质;
- g). 强风对流, 没有死角, 均匀一致;
- h). 无需翻动物品, 节约人工成本;
- i). 内置式或一体式, 安装简单, 性能稳定;
- j). 单机/组网/网络连接兼容设计, 全电脑控制, 可实现远程监控;
- k). 可编程温度、湿度、时间控制, 可分段自动控制, 中文操作菜单, 图形界面;
- l). 层架式托盘。

## 二) 干燥房部分:

- 1、外部尺寸:  $\geq 3800\text{mm} \times 3800\text{mm} \times 2000\text{mm}$ ;
- 2、板房保温材料:  $\geq 50\text{mm}$  厚泡沫;
- 3、板房面板材料: 不锈钢;
- 4、专用组合式支架: 1套。

## 三) 推车及托盘部分:

- 1、万向推车:  $\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 150\text{mm}$ ;
- 2、推车材料: 不锈钢;
- 3、推车承重:  $\geq 400\text{kg}$ ;
- 4、托盘尺寸:  $\geq 800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 110\text{mm}$ ;
- 5、托盘材质: 全新 PP 塑料托盘。

## 四) 配套小型种子干燥机

- 1、干燥产量:  $\geq 100\text{kg}$ ;
- 2、电压/频率: 220V/50HZ;
- 3、额定功率: 约 1.0kw;
- 4、最大功率: 约 2.2kw;
- 5、额定脱水量:  $\geq 3.0\text{kg/h}$  (@50°C, 80%);
- 6、主机尺寸:  $\geq 1150\text{mm} \times 700\text{mm} \times 1900\text{mm}$ ;



#### 7、主要功能:

- a). 密闭式烘干, 控温控湿, 可升温、降温;
- b). 湿度范围 10—99%, 温度范围 10—80 度;
- c). 自动测量干燥脱水量, 自动生成干燥曲线, 互联网远程监控和数据传输;
- d). 触摸彩屏, 全中文菜单, 图形界面;
- e). 配套 10 个或以上不锈钢托盘 (780×580×30mm) 和一个实验取样托盘;
- f). 无指纹不锈钢外壳, 内胆不锈钢, 带脚轮, 可移动;
- g). 带双层钢化玻璃观察口;
- h). 低噪音、高能效。

#### 五) 售后服务:

- 1、两年或以上质保;
- 2、维修响应时间为 48 小时内到院排除故障;
- 3、培训: 提供操作培训和维修培训, 费用均已包含在投标报价内。

#### 序号6: 菌种保藏箱

- 1、外箱尺寸(W×D×H):  $\geq 745 \times 800 \times 1990$ mm;
- 2、内箱尺寸(W×D×H):  $\geq 609 \times 682 \times 1514$ mm;
- 3、温度范围: 8~20℃, , 湿度 35%~75%;
- 4、材料: 内外部为喷涂钢板;
- 5、双层中空玻璃门;
- ▲6、压缩机: 全封闭型;
- 7、有效容积不小于: 610L;
- 8、冷媒: R404a (环保型);
- ▲9、电力消耗: 不大于 297W;
- ▲10、门: 多个中空玻璃门, 存取方便的同时减少冷气外泄;
- 11、控制系统: 微电脑控制;
- 12、报警功能: 高温报警、低温报警、冷凝器脏堵报警、冷凝器异常报警、传感器故障报警;
- 13、柜内配备照明, 增强可视效果;
- ▲14、测试孔: 1 个, 直径 32mm。

#### 序号7: 光照培养箱

- 1、温控范围: 无光照 0~50℃, 有光照 10~50℃;
- 2、外形尺寸(宽×深×高):  $\geq 725 \times 740 \times 1550$ mm;
- 3、内胆尺寸(宽×深×高):  $\geq 580 \times 510 \times 835$ mm;
- ★4、容积:  $\geq 250$  升;
- 5、程控功能: 温度、湿度、光照度单独设定 30 段程序, 每段设置时间范围 1~99;
- 6、载物托架:  $\geq 3$  块;
- 7、光照方式: 隔板式光照;
- ★8、光照度: 0~12000LX 六级可调;
- ★9、温度波动度:  $\pm 1.0$ ℃;
- 10、温度分辨率: 0.1℃;
- 11、工作环境温度: +5~30℃;
- 12、压缩机工作方式: 间歇运行;
- ★13、工作室材质: 镜面不锈钢内胆;
- 14、仪器运行方式: 可长时间连续运转(两套原装全封闭压缩机自动轮流切换);
- 15、电源: 50HZ, 220V  $\pm 10\%$ ;
- 16、功率: 约 1700W;
- 17、无氟设计;
- 18、触摸按键, 菜单式操作, 直观明了, 多个参数可同屏显示;
- 19、采用镜面不锈钢内胆, 四角半圆弧过渡, 无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条, 便于工作室消毒与清洗;
- 20、智能化控制;
- 21、可以模拟大自然白天及黑夜的温度变化, 也可以模拟大自然多方向性光源;
- 22、用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存, 并在通电后运行原设定程序;
- 23、循环风速大小自动控制, 避免试验过程中由于循环风速过快而吹倒植物幼苗;
- 24、智能化多段可编程控制;
- 25、程序控制温度、湿度、光照度、时间和升温速率, 并可进行多段梯度程序控制;
- 26、具有连续运行功能;
- 27、两套高质量压缩机自动轮流切换, 确保植物培育长时间运行不发生故障;
- 28、当光照箱或人工气候箱发生故障时, 液晶显示屏出现故障信息, 运行故障一目了然;

29、独立限温报警系统，并声光报警提示操作者。

**序号8：全自动智能灭菌锅**

1、罐体部分拥有省级或以上质量技术监督局颁发的特种设备设计许可证（压力容器）及特种设备制造许可证（压力容器）；

2、随机提供监检机构出具的特种设备制造监督检验证书；

★3、全机型冷却风扇标准装备，缩短降温时间，提高工作效率，大幅缩短等待时间；

4、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为 135℃，可以作为蛋白改质之用，也可以任意进行工程设定，反复运行；

5、数码式操作控制面设置在盖子的前侧；

6、槽内温度及推移过程通过 LED 实时显示监测；

★7、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分；

8、搭载定时开始和预热功能；

★ 9、灭菌器内腔采用 3mm 厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理，重量不低于 90KG；

10、与 GLP/GMP 检测规则对应；

★11、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃

45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）

105-135℃（灭菌工程）

12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可进行拆卸；

13、使用环境温度：5-35℃；

14、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构）；

15、排气阀：全开放用和慢开放用各一个；

16、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）；

17、冷却风扇：轴流风扇马达；

18、控制器：微电脑 PID 控制，对话型输入型式；上下键数码设定显示；

19、定时功能（任意模式）：定时 0 分钟或者 1 分钟—99 小时 59 分钟，分解能力：1 分钟；

★20、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式；

★ 21、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20 件或以上）、时间累计、时间显示、操作音开关设定功能；

★ 22、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR 短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、

压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀;

23、外形尺寸: W520×D660×H1161mm, 允许偏差±10mm;

★24、罐内有效尺寸: 内径≥370×H750mm;

25、罐体有效容积: ≥80L;

26、电源电压: AC200—240V;

27、随机附属品: 灭菌框 3 个, 蒸汽接收杯 1 个, 排水箱 1 个, 排水管 1 根, 抱箍 1 个, 灭菌效果测试卡 30 片;

▲28、为保障产品质量和售后服务, 需提供总代理商或厂家出具针对本项目的授权书, 售后服务承诺书。

#### 序号9: 超净工作台

1、气流模式: 垂直流;

2、产品外形尺寸(mm): 高度根据台面下底面距地面高度和工作区高度确定, 总高度不超过 1730mm;

★3、工作台面尺寸(mm): 宽度 900, 深度为 520;

4、工作台面距顶部高度 (mm): 520, 配备悬挂横杆及挂钩, 适合悬挂三联袋;

5、工作台面材质: 304 不锈钢;

6、工作区侧板材质: 后背专用孔板, 厚度 1.2mm 铝合金板, 孔径 2-3mm 开孔率低于 30%的均流板, 侧面采用框架镶嵌玻璃模式;

7、显示模式: ≥4 个数码显示管, 显示风机档位;

8、总电源、照明灯、紫外灯, 风机、上下调节按键、设置共 5 个按钮, 各按钮按下时, 对应 LED 等点亮, 预留插座开关按钮;

9、风速调节分: 0.2~0.5m/s 三档可调风速, 当前运行档位通过数码管显示;

★10、紫外灯照明灯互锁, 在关闭照明灯状态下, 紫外灯按下才能点亮 LED 显示灯, 延时 10 秒紫外灯点亮, 运行 30 分钟, 自行关闭, 全流程杀菌时间 30 分+10 秒。紫外灯杀菌过程中按照照明灯, 照明灯点亮紫外灯关闭, 紫外灯点亮过程中再次按下紫外灯按钮, 紫外灯关闭;

★11、紫外灯延时和运行时间可调。设置过程中停顿时间超过 15 秒, 自动返回风速档位显示。紫外灯杀菌功能可预约, 时钟可校正;

12、电脑板及主电源有熔断丝;

★13、具备恢复出厂设置功能, 关闭总电源, 保存当前运行状态;

14、过滤器效率: 过滤效率 $\geq 99.99\%$ @0.3 $\mu\text{m}$ ;

16、照度(Lx):  $\geq 400$ ;

17、功率(W):  $\leq 1200$ ;

18、噪音 dB (A):  $\leq 60$ ;

★19、产品质保期为3年或以上, 质保期内的维护费用均已包含在投标报价内;

▲20、为保障产品质量和售后服务, 必须由总代理商出具针对本项目的授权书, 售后服务承诺书;

▲21、原厂整机保修不低于三年, 提供厂家保修证明。

#### 序号10: pH计

1、PH测量范围: 0.00-14.00;

★2、PH分辨率: 0.01;

3、PH精度: 0.01;

★4、MV测量范围(mv): 0-1500;

★5、MV分辨率(mv): 0.1;

6、MV精度(mv): 0.4;

7、温度范围( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-5.0\sim 105.0$ ;

8、分辨率( $^{\circ}\text{C}$ ): 0.1;

9、精度( $^{\circ}\text{C}$ ): 0.2;

10、校准点: 1-3个;

11、自动识别缓冲液: 1-16种;

12、自动温度补偿(ATC): 有;

13、显示电极斜率: 有;

★14、显示屏: LCD;

15、电源: AC适配器;

16、接口: BNC;

#### 序号11: 万分之一天平

1、称量范围: 0-210g;

★2、精度: 0.1mg;

3、校准方式: 外部校准;

4、秤盘尺寸: 90mm;

- 5、电 源 : 交流电;
- 6、中文操作面板;
- 7、前置式水平调节泡;
- 8、多组合式风罩—5片玻璃无须任何工具就可拆卸;
- 9、采用数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,提高对微量加量的响应速度;
- 10、动态温度补偿功能,随时修正环境温度变化对称量结果的影响。

**序号12: 磁力搅拌器**

- 1、搅拌点位数目:  $\geq 1$ ;
- 2、每个搅拌点位最大搅拌量 (H<sub>2</sub>O): 5L;
- ★3、最大搅拌量 (H<sub>2</sub>O): 5L;
- 4、电机输入功率: 约 15 W;
- 5、电机输出功率: 约 1.5 W;
- 6、转速控制: 刻度 0-6;
- ★7、速度范围: 100 - 1500 rpm;
- 8、加热输出功率: 约 250 W;
- 9、加热速度:  $\geq 2.5$ K/min;
- 10、加热温度范围: 50 - 500 ° C;
- ★11、加热温度控制: LED;
- ★12、固定安全温度回路:  $\geq 550$  ° C;
- 13、工作盘材质: 陶瓷;
- 14、工作盘外形尺寸: 100×100 mm, 允许偏差±10mm;
- 15、外形尺寸: 150×105 ×260mm, 允许偏差±10mm;
- 16、允许环境温度: 5 - 40 ° C;
- 17、允许相对湿度: 80 %;
- 18、DIN EN 60529 保护方式: IP 21;
- 19、电压: 230/120/100 V;
- 20、频率: 50/60 Hz;
- 21、仪器输入功率: 约 270 W;
- ▲22、无缝陶瓷盘面具有超强耐化学腐蚀能力;

- 23、强力马达, 搅拌量 $\geq 5L$  (H<sub>2</sub>O);
- 24、设定温度和实际温度 LCD 同步显示;
- 25、可直接连接 PT 1000 温度传感器实现精准控温 (随机配置 PT 1000 温度传感器);
- 26、介质 (溶液) 控温精度可达 $\pm 0,5 K$  (配合使用 PT 1000 温度传感器);
- 27、使用 PT 1000 温度传感器, 介质 (溶液) 实际温度显示精度可达 $0,1 K$  ;
- 28、3 种操作模式 (标准, 安全, 锁定调节);
- 29、固定安全温度 $550^{\circ}C$ ;
- 30、热警显示: 加热时指示灯闪烁, 警告用户加热盘高温, 不可触摸;
- 31、错误代码数字显示;
- 32、控制面板可抬高, 使溶液溅到面板的几率降到最小。

### 序号13: 组培推车

- 1、材质: 不锈钢;
- 2、实用两层;
- 3、配套超净工作台使用进行设计。

### 序号14: DNA冻存配套设备

▲1、物联 APP 功能, 手机客户端可以随时随地监控冰箱运行状态, 系统故障自诊断和报警, 温度超温报警保障样本安全;

★2、配置 DNA 样本管理功能: 液晶屏内置无线 wifi 模块, 可与计算机无线连接, 使用样本库软件, 精确存取 DNA 样本; 从 PC 端到触摸屏, 双屏同步, 安全、准确、便捷;

3、配置一整套 DNA 冻存架和冻存盒。

3.1、保存箱层数:  $\geq 4$  层 4 个间室, 存放 24 个或以上冻存架/台;

3.2、冻存架规格: 抽屉式, 存放 25 个或以上冻存盒/架;

3.3、冻存架尺寸:  $140*688*289mm$ , 允许偏差 $\pm 10mm$ ;

3.4、冻存盒规格: 存放 100 份或以上样本/盒;

3.5、冻存盒尺寸:  $130*130*50 mm$ , 允许偏差 $\pm 10mm$ 。

▲4、厂家负责维修服务及技术指导, 终生升级 (不再另行收费), 出具厂家售后服务承诺书。

## 包组二: 农机具设备

### (一) 实现的功能

本包组拟采购的设备主要用于牧草的收割, 装卸。

## (二) 包组二确定的核心产品是: 小型牧草收割机

单一产品采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算; 非单一产品采购项目, 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算。

## (三) 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

## (四) 采购清单

序号	货物名称	数量	备注	单价限价(万元)
1	小型牧草收割机	2台	仅限国产产品参与	0.8
2	手推带桶式机动喷雾机	1套	仅限国产产品参与	0.3
3	农用车	1辆	仅限国产产品参与	3.1
合计(采购预算)				5.0

## (五) 技术参数要求

### 序号1: 小型牧草收割机

- 1、割幅(mm):  $\geq 1200$ ;
- 2、留茬高度(mm):  $\geq 50$ ;
- 3、铺放角度(度):  $90 \pm 20$ ;
- 4、铺放形式: 侧向条放;
- 5、生产率(亩/小时): 3-4;
- 6、配套动力(kw): R175/6 马力;
- 7、净重(kg):  $\geq 270$ ;
- 8、包装尺寸(长\*宽\*高)米: 1.47\*1.08\*0.83, 允许偏差 $\pm 0.1$ 米;
- 9、总损失率(%):  $< 1$ 。

### 序号2: 手推带桶式机动喷雾机

- 1、四冲程汽油机;
- 2、三缸柱塞泵, 加强喷管;
- 3、推车式, 配有药桶, 皮带传动, 带有传动防护罩;
- 4、液泵为柱塞式, 手动调压;
- 5、有自动卸荷装置, 多头不可调喷杆, 橡胶喷雾软管, 喷管耐压值为3-5MPa, 带有压力表, 2级过滤装置。

### 序号3: 农用车



- 1、驾驶室: 简易棚半封闭;
- 2、发动机: 1115 电起柴油机;
- 3、后桥: 锁止优化型十档窄油;
- 4、轮距:  $\geq 1305\text{mm}$ ;
- 5、轴距:  $\geq 3030\text{mm}$ ;
- 6、整车外廓尺寸:  $4180\text{ mm}\times 1500\text{ mm}\times 1950\text{ mm}$ , 允许偏差 $\pm 100\text{mm}$ ;
- 7、货箱尺寸:  $2380\text{ mm}\times 1420\text{ mm}\times 400\text{ mm}$ , 允许偏差 $\pm 100\text{mm}$ ;
- 8、转向形式: 蜗轮转向机;
- 9、车架形式: 槽钢外跨车架;
- 10、减震器: 单减;
- 11、制动形式: 单增压、真助;
- 12、倾卸方式: 自卸。

## 四、商务要求

### (一) 供货要求

- 1、交货期: 合同签订之日起 60日(日历日)内交货到采购人指定地点。
- 2、交货地点: 采购人指定地点。

### (二) 安装与调试

1、在货物到达使用现场后, 中标人按采购人通知时间派技术人员到采购人的项目现场, 在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物, 组织安装、调试, 直至设备正常运行, 并承担因此发生的一切费用。

2、中标人负责对采购人技术人员、操作人员进行现场培训, 培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等, 直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3、在设备安装一年内或应用户时间要求, 开设培训课程, 每台仪器提供 2-4 个培训名额, 培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用, 时间一周。

4、方法开发与建立: 购机后, 生产厂家无偿为采购人提供上门方法建立服务。

5、生产厂家提供的随机专用软件应具有自主知识产权(或拥有软件产品厂商授权书), 采购人享有该软件终生使用权, 且保修期内生产厂家须为采购人提供软件升级服务, 升级费用已包含在投标报价内。

### (三) 质保期

1、质保期至少 1 年。并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件的费用均已包含在投标报价内。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。

2、保修须由生产厂家直接提供，投标人须在投标文件中提供由生产厂家盖章出具的售后服务承诺函。

3、保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。保修期满后，中标人负责设备的终生维修，免收工时费，只收取零件更换费用，价格按不高于标准价格的 70%给予优惠。

4、保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则保修期重新计算。

5、在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

6、保修期内，生产厂家负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

7、保修期间，同一硬件一个月内连续 2 次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。

#### （四） 验收要求

1、采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，

鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

8、当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

### （五） 售后服务

对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须无偿提供同档次的设备予采购人临时使用。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。

### （六） 付款方式

#### 1、 中标人提供中华人民共和国关境内货物的按以下方式付款：

- （1） 预付款 30%。合同签订生效后，采购人于 15 个工作日内以电汇的方式支付合同总价的 30%作为预付款给中标人。
- （2） 二期款 60%。全部货物交货到采购人指定地点，并完成安装、调试及验收合格后 15 个工作日内采购人向中标人支付合同总价的 60%。
- （3） 尾款 10%。自验收合格之日起正常使用三个月后，采购人向中标人支付合同总价的 10%。
- （4） 中标人凭以下文件向采购人申请支付：
  - 1) 合同；
  - 2) 采购人签字盖章的验收合格报告；
  - 3) 中标人开具的正式发票；
  - 4) 其他附件（原厂家的质量合格手册和原厂保修证明文件）。

#### 2、 中标人提供中华人民共和国关境外货物的按以下方式付款：

- （1） 预付款 30%。合同签订生效后，采购人于 15 个工作日内以电汇的方式支付合同总价的 30%作为预付款给中标人。
- （2） 二期款 60%。设备送达采购人所在地，进行设备安装、调试、培训，采购人现场验收合格后，依据中标供应商提供的装箱单、船运单、保险单、提货单等单证及最终用户出具货物验收报告后，15 个工作日内向中标人支付合同总价的 60%。
- （3） 尾款 10%。自验收合格之日起正常使用三个月后，采购人向中标人支付合同总价的 10%。
- （4） 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）、信用证等形式。

#### 3、 采购人收到中标人的付款申请及齐全的申请凭证后，于十五个工作日内办理付款手续。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请

手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

## 第三章 投 标 须 知

## 投标须知前附表

序号	条款号	类别	内容
1	1.2	资金来源	财政资金，资金已落实。
2	2.1	采购人名称	广东省农业科学院
3	5.2.1	招标代理服务费	<p>1. 本项目的招标代理服务费收费标准以各包组中标金额为计算基数参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）收取。招标代理服务费由各包组中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构交纳。</p> <p>2. 向采购代理机构缴纳招标代理服务费可用转账等方式支付到以下账号：            账户：广州市国科招标代理有限公司            账号：7120 5774 1941            开户银行：中国银行广州先烈中路支行</p>
4	10.1	现场考察	不举行
5	12	答疑会	不举行
6	16.2	多个包（组）投标文件的装订和封装	投标文件应按每个包（组）的要求分别装订和封装。
7	18	备选方案	不允许提交备选方案
8	19	联合体投标	不允许联合体投标
9	21.4 21.5	投标保证金	<p>1、本项目投标保证金金额：            包组一：¥7,100.00元（大写：人民币柒仟壹佰元整）；            包组二：¥1,000.00元（大写：人民币壹仟元整）。</p> <p>2、通过电汇形式缴纳投标保证金的，请递交至以下指定账号：            开户名称：广州市国科招标代理有限公司            开户银行：广发银行广州分行华泰支行            开户账号：1010 0751 2010 0017 27            保证金联系人：陈小姐            联系电话：020-87687853</p>
10	22.1	投标截止时间	2019年3月12日9:30（北京时间）
11	22.2	投标有效期	90天
12	23.1	投标文件数量	投标文件正本1份、副本5份、电子文件信封1份（含投标文件电子文件1份、退保证金说明、投标保证金缴纳证明及开票资料说明函）
13	29.2	开标宣布的内容	投标文件格式中的《开标一览表》的内容

14	32.1	评标委员会组成	评标委员会共由五人组成, 其中采购人代表一人, 其余评审专家均从监管部门指定的专家库中随机抽取产生。
15	39.2	中标候选人 推荐数量	评标委员会每个包组推荐 2 名中标候选人。

# 投 标 须 知

## 一、总 则

### 1. 说明

1.1 本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

1.2 资金来源: 详见《投标须知前附表》。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指: 详见《投标须知前附表》。

2.2 “监管部门”是指: 政府采购管理部门。

2.3 “采购代理机构”是指: 广州市国科招标代理有限公司。

### 2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.4.3 合格投标人的条件详见《投标邀请函》的“供应商资格要求”。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 “甲方”是指采购人。

2.7 “乙方”是指中标人。

### 3. 遵循原则

3.1 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

### 4. 合格的货物和服务

4.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的, 根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物, 优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物, 并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, 其中包括: 投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4.3 政府采购应当采购本国产品, 确需采购进口产品的, 依据《政府采购进口产品管理办法》实行审核管理, 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。



## 5. 投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何, 采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 5.2 招标代理服务费

5.2.1 本次招标代理服务费由《投标须知前附表》中所述的交纳人及交纳金额向采购代理机构一次性交纳。

5.2.2 招标代理服务费币种: 人民币。

## 6. 知识产权

6.1 投标人必须保证, 采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任应由投标人承担。

6.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件, 涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

## 7. 纪律与保密事项

7.1 投标人应当遵循公平竞争的原则, 不得恶意串通, 不得妨碍其他投标人的竞争行为, 不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的, 评标委员会应当认定其投标无效, 并书面报告本级财政部门。

7.2 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:

7.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

7.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

7.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

7.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

7.2.5 不同投标人的投标文件相互混装;

7.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 获得本招标文件者, 不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。如有要求, 开标后, 投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

7.4 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料, 均为保密资料, 仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意, 不能向任何第三方透露。开标结束后, 应采

购人要求, 投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 8. 关于关联企业

8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2 除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9. 关于分公司投标

9.1 分公司投标的, 需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书, 授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的, 总公司取得的相关资质证书对分公司有效, 法律法规或者行业另有规定的除外。

## 10. 现场考察

10.1 投标人应按《投标须知前附表》所述时间和要求对项目现场进行考察或自行对项目现场进行考察。

10.2 投标人对项目现场及周围环境进行考察, 投标人应充分重视和仔细地进行这种考察, 以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标, 这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

10.3 采购人若向投标人提供的有关现场的数据和资料, 是采购人现有的能被投标人利用的资料, 采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

10.4 经采购人允许, 投标人可为考察目的进入采购人的项目现场。在考察过程中, 投标人及其代表必须承担那些进入现场后, 由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏, 以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

# 二、招标文件

## 11. 招标文件的组成

11.1 招标文件包括:

第一章 投标邀请函

第二章 用户需求书

第三章 投标须知

第四章 合同书格式

第五章 投标文件格式

其它 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清、修正和补充文件等。

11.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有澄清、补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

#### 12. 招标文件的澄清及答疑

12.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

12.2 或根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，或以书面函件形式通知购买了招标文件的投标人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件最后发出的书面文件为准。

12.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

#### 13. 招标文件的澄清或修改文件发出时间

13.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

13.2 澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，采购代理机构将在采购代理机构网站等媒体上发布澄清或修改公告和以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认（加盖单位公章，传真有效）。投标人如在 24 小时内无书面回复则被视为同意澄清、补充、修改文件内容。

### 三、 投标文件的编制和数量

#### 14. 投标语言和计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投

标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。

14.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外,一律使用国际公制单位。

## 15. 投标文件的构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人编排投标文件应包括投标文件格式要求的所有内容以及招标文件要求提供的内容。

## 16. 投标文件的编写

16.1 投标人须对本项目以包组为单位整体投标,任何只对某包组其中一部分标的进行的投标都被视为无效投标或被确定为投标无效。

16.2 投标人对招标文件中多个包(组)进行投标的,其投标文件的编制应按每个包(组)的要求分别装订和封装。如果《投标须知前附表》有特别要求的按照其要求进行编制。投标人应当对投标文件进行装订,对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损,由此产生的后果由投标人承担。

16.3 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

16.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任,并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

16.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详,或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据,由此造成的后果,其责任由投标人承担。

## 17. 投标报价

17.1 投标人所提供的货物和服务均应按照第二章用户需求书要求的“**投标报价要求**”进行报价。

17.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出报价和分项价格。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容,否则,在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容,否则,其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

17.3 《投标分项报价表》填写时应响应下列要求:

17.3.1 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中;

17.3.2 应包含货物的制造、至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

17.4 每一种规格的货物只允许有一个报价,否则将被视为无效投标。

## 18. 备选方案

18.1只允许投标人有一个投标方案,否则将被视为无效投标。《投标须知前附表》允许有备选方案的除外。

## 19. 联合体投标

19.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体,联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。投标人须提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章,否则,将导致其投标无效。

19.2联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

19.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

19.4联合体投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方名义提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。

19.5联合体中标的,联合体各方应当共同与采购人签订合同。

19.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

19.7组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

## 20. 投标人资格证明文件

20.1投标人应按招标文件的要求,提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件,并作为其投标文件的组成部分,如果投标人为联合体,应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则,将导致其投标无效。

20.2投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

## 21. 投标保证金

21.1投标人应按招标文件规定的金额交纳投标保证金,投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致,非投标人缴纳的投标保证金无效。

21.2投标保证金交纳形式:以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

21.3投标人应向采购代理机构提交投标保证金,金额见《投标须知前附表》。

21.4投标保证金缴纳证明在投标时装入电子文件信封密封提交:

(1) 从投标人账户将投标保证金转入或汇入以下账户:

开户名称: 广州市国科招标代理有限公司

开户银行及账号: 见《投标须知前附表》。

1) 投标人汇缴保证金时应按包组(如有)汇缴,并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

2) 汇缴时务必在汇款单备注上标注项目编号和包组号(如有)。

(2) 用“保函”形式提交的:

“保函”内容、格式等应符合相关规定;

在投标时提供有效的“保函”复印件,作为投标文件的组成部分之一。

(3) 采用《政府采购投标担保函》提交的,应符合下列规定:

1) 由专业担保机构出具;

2) 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

21.5 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的,投标无效。

21.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内,退还已收取的投标保证金,但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.7 如无质疑或投诉,未中标的投标人保证金,在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还;如有质疑或投诉,将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

21.8 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订政府采购合同之日起五个工作日内原额退还。

21.9 有下列情形之一的,投标保证金不予退还:

(1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的;

(2) 中标后无正当理由放弃中标或在规定期限内未与采购人签订合同;

(3) 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费;

(4) 中标人在规定期限内不按招标文件及相关规定提交履约保证金(如有)。

## 22. 投标的截止时间、投标有效期

22.1 投标的截止时间为第一部分《投标邀请函》中规定时间,超过截止时间后的投标为无效投标,采购代理机构将拒收。

22.2 从投标截止日起,投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下,采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期,要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收,同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责

任也相应延续。

### 23. 投标文件的数量和签署

23.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定, 投标文件的副本可采用正本的复印件。

每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符, 以正本为准。

23.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写, 并由法定代表人(或营业执照注明的负责人)或其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明, 其《法定代表人(或营业执照注明的负责人)授权书》应附在投标文件中。

23.3 投标文件一般不得涂改和增删, 除对差错处做必要修改外, 不得行间插字、涂改或增删, 如有上述改动, 必须由法定代表人(或营业执照注明的负责人)或授权代表签字并加盖投标人公章。

23.4 若为联合体的, 除“联合体协议书”外, 投标文件的其它内容可由联合体主体方进行签署即可。

23.5 投标文件应编制目录, 并有页码。

## 四、投标文件的递交

### 24. 投标文件的密封和标记

24.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装, 并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

### 25. 对投标文件投递的要求

25.1 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的投标截止时间前递交到采购代理机构。

25.2 投标文件的递交须由投标人代表签名确认。

25.3 所有投标文件必须装在密封完好的信封。投标文件的正本和副本应分别封装, 并在每一信封或包装的封面上写明:

### 投标文件(正/副本/电子文件信封)

项目编号: 填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目编号

项目名称: 填写招标文件第一章“投标邀请函”中写明的项目名称

包组号:

投标人名称(盖章):

投标人地址:

联系人:

联系电话:

(注意: 年 月 日 分之前不得开启)

### 26. 投标文件的修改和撤回

- 26.1 投标人在投标截止时间前, 可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后作为投标文件的组成部分。
- 26.2 在投标截止时间之后, 投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
- 26.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。
- 26.4 投标人在递交投标文件后, 可以撤回其投标, 但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。
- 26.5 投标人所提交的投标文件在评标结束后, 无论中标与否都不退还。
- 26.6 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 27. 投标样品

- 27.1 本项目如要求提交投标样品的, 采购代理机构在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试, 对样品的破损或质量概不负责。
- 27.2 由于采购代理机构存放样品的空间有限, 采购活动结束后, 未中标人提供的样品, 应当在收到采购代理机构退还投标样品通知后 7 日内取回, 否则视同投标人不再认领, 采购代理机构有权进行处理。
- 27.3 中标人提供的样品, 由采购人进行保管、封存, 并作为履约验收的证据。

## 28. 投标文件的拒收

- 28.1 投标文件有下列情形之一的, 采购代理机构拒绝收取投标文件:
- (1) 在超过投标截止时间送达的或未送达指定地点的;
  - (2) 未按照招标文件要求密封的投标文件。

# 五、 开标、评标定标

## 29. 开标

- 29.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持, 邀请投标人代表参加, 评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签到以证明其出席。
- 29.2 开标时, 由投标人或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况; 经确认无误后, 由采购代理机构工作人员当众拆封, 宣读投标人名称、投标价格和《投标须知前附表》需要公布的其他内容。
- 29.3 投标人不足 3 家的, 不得开标。
- 29.4 开标过程由采购代理机构负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。



29.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 30. 资格性审查

开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 合格投标人不足 3 家的, 不得评标。审查内容如下:

**资格性审查表 (适用于所有包组)**

序号	资格性审查内容
1	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人;
2	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定: 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明; 2) 财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料; 3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; 4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
3	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一: ①失信被执行人; ②重大税收违法案件当事人名单; ③政府采购严重违法失信名单。同时, 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(说明: 1)、由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2)、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。);
4	本项目不接受联合体投标;
5	已购买了本项目的招标文件。

### 31. 评标过程的保密性

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外, 采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 32. 评标委员会的组成和评标方法

32.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定, 组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成, 采购人代表人数、专家人数(具体组成人数见《投标须知前附表》)及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

32.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

32.3 评标委员会或者与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与评标有关的其他情况。

32.4 评审专家(含采购人代表)不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的, 评审专家应当主动提出回避, 采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避:

- (1) 本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问, 或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷;
- (2) 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系;
- (3) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作;
- (4) 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员, 或与该供应商存在其他经济利益关系;
- (5) 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系;
- (6) 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名;
- (7) 其他可能影响评审工作公正性情形。

### 33. 评标方法、步骤及标准

#### 33.1 评标方法

33.1.1. 本次评标采用综合评分法。综合评分法, 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.1.2. 本次评标是以招标文件为依据, 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

#### 33.2 评标步骤

33.2.1 评标委员会先进行符合性审查, 再进行技术、商务及价格的详细评估。只有通过符合性审查

的投标才能进入详细的评估。最后评标委员会出具评标报告，并按综合得分从高到低排序推荐二名中标候选人。

### 33. 3评分及其统计

33.3.1 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术评分、商务评分和投标报价得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

33.3.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

34. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 35. 符合性审查

35.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件按照以下《符合性审查表》内容进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。只有对《符合性审查表》所列各项内容全部作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应《符合性审查表》所列各项内容有争议的投标文件，评标委员按照少数服从多数的原则以记名方式进行投票表决，只有得票超过半数的投标文件才能进入下一阶段的详细评估，否则认定为无效投标。

#### 符合性审查表（适用于所有包组）

序号	符合性审查内容
1	投标函、资格文件声明函、承诺函
2	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
3	投标有效期：90 天
4	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章
5	投标报价是固定价且未超过该包组的采购预算，且单价报价未超过对应货物的单价限价。
6	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
7	投标文件没有采购人不能接受的附加条件

8	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
9	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足招标文件要求的

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 单一产品采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算;非单一产品采购项目,提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算。

35.4 如果通过符合性审查合格投标人不足 3 家的,本次招标采购失败。

### 36. 详细评审

36.1 详细评审是对通过符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

36.2 分值(权重)分配

36.2.1 评分总值最高为 100 分,技术、商务及投标报价得分分值(权重)分配、分值设置如下:

分值比例(100%)	商务评分(10%)	技术评分(60%)	投标报价得分(30%)
得分 100 分	10 分	60 分	30 分

36.3 商务评估:评标委员会就各投标文件对商务评估内容的各项要求进行评分,评估的具体内容见《商务评估表》:

**商务评估表 (适用于所有包组)**

序号	评审项目	分值	评审内容
1	商务要求响应程度	3 分	① 完全满足并优于商务要求的: 3 分; ② 完全满足商务要求的: 2 分; ③ 商务要求有负偏离的: 1 分。
2	同类项目经验	5 分	2015 年 1 月 1 日至今的同类项目(至少含该包组类似货物之一): 每项得 1 分,以此类推,最高 5 分; 注: 需要提供合同关键页复印件,以合同的签订日期为准,不提供或专家无法认定的不得分。
3	企业认证体系	1 分	投标人通过 ISO 9001 质量管理体系认证的得 1 分。 注: 须提供证书复印件作为证明材料。
4	履约能力	1 分	投标人获得守合同重信用企业证书或重合同守信用企业证书的得 1 分。

			注: 须提供证书复印件作为证明材料。
合计: 10 分			

36. 4技术评估: 评标委员会就各投标人对技术评估内容的各项要求进行评分, 评估的具体内容见《技术评估表》:

**技术评估表 (适用于所有包组)**

序号	评审项目	分值	评审内容
1	技术要求响应程度	25 分	带“▲”技术要求每出现一项不满足扣 3 分, 非“▲”技术要求每出现一项不满足扣 2 分, 扣完 25 分为止。 注: 带“▲”的技术要求, 需提供所投设备的原厂宣传彩页或参数证明函 (国产产品加盖制造厂商公章, 进口产品加盖制造厂商或中国总代理商公章) 或相关检测报告为准, 未提供的不得分。
2	投标产品技术先进性和可靠性	15 分	根据各投标人投标产品的技术先进性和可靠性 (包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术) 等综合打分: (1) 投标产品的技术先进性、可靠性高, 货物制造技术、制造设备、生产工艺达到行业内高水平、使用材料与部件等方面达到行业高质量, 得 15 分; (2) 投标产品的技术先进性、可靠性较高, 货物制造技术、制造设备、生产工艺为行业内较高水平, 使用材料与部件等方面达到行业较高质量, 得 10 分; (3) 投标产品的技术先进性、可靠性一般, 货物制造技术、制造设备、生产工艺为业内一般水平、使用材料与部件等方面质量一般, 得 5 分; (4) 投标产品的技术先进性、可靠性较差, 货物制造技术、制造设备、生产工艺较差、使用材料与部件等方面质量较差, 得 1 分。
3	安装指导及调试方案	5 分	(1) 安装调试方案具体科学、培训计划全面、实施方案可行, 得 5 分; (2) 安装调试方案较具体合理、培训计划较全面、实施方案基本可行, 得 3 分; (3) 安装调试方案不够具体合理、培训计划不够全面、实施方案基本可行, 得 1 分。
4	验收方案	5 分	(1) 针对本项目验收要求, 验收方案详细具体, 可操作性高, 得

			5分; (2) 针对本项目验收要求、验收方案较详细具体,可操作性较高,得3分; (3) 针对本项目验收要求、验收方案不够详细具体,可操作性一般,得1分。
5	技术支持及售后服务	10分	(1) 针对本项目的技术支持方案和售后服务方案(包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持和售后承诺、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等)详细具体具有针对性,可行性、可操作性强,得10分; (2) 针对本项目的技术支持方案和售后服务方案(包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持和售后承诺、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等)较为详细具体,可行性、可操作性较强,得7分; (3) 针对本项目的技术支持方案和售后服务方案(包括但不限于售后服务承诺、保障措施、生产企业的技术支持和售后承诺、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排等)相比一般,得3分。
合计: 60分			

36.5 投标报价得分:

36.5.1 对小型或微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位投标的政策扶持详见第三章投标须知“八、关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位投标”中有关价格扣除的规定。

36.5.2 采用节能或环境标志产品的,对报价中的节能或环境标志产品金额给予价格扣除,用扣除后的价格参与评审。扣除方法详见第三章投标须知“九、关于节能产品和环境标志产品”其中“对节能产品和环境标志产品价格扣除”的规定。

36.5.3 价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求的各投标报价(指修正、扣除后的投标报价)中取最低的为评标基准价,其价格分为满分。价格分计算公式:

$$\text{投标报价得分} = \left[ \frac{\text{评标基准价}}{\text{投标报价(修正、扣除后)}} \right] \times \text{投标报价分值比例} \times 100$$

投标报价(修正、扣除后)仅用于计算投标报价得分,中标金额以实际投标报价为准。

因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

37. 投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:

37.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

37.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式, 加盖投标人公章, 或者由投标人法定代表人或其授权的代表签字, 经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

### 38. 投标文件的澄清

38.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

38.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 39. 授标

39.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准, 对投标文件进行评估, 综合比较与评价, 提出书面评标报告。

39.2 采用综合评分法的, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人, 评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人。《投标须知前附表》另有规定的, 按照其规定。

39.3 对于单一产品采购项目提供相同品牌产品和非单一产品采购项目提供相同品牌核心产品的中标人推荐资格: 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格, 评审得分(综合得分)相同的, 技术评分高的获得中标人推荐资格, 如上都相同的, 由评标委员会推选代表采用随机抽取方式确定中标人推荐资格。

39.4 采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。

39.5 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内, 发出中标通知书, 并在省级以上政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

### 40. 替补候选人的设定与使用

40.1 排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当递交

履约担保而在规定的期限内未能递交、或中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

#### 41. 招标失败处理

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,下列情况出现将作废标处理:

- (1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

## 六、 质疑

#### 42. 质疑

42.1 供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。

42.2 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址:

接收质疑函方式:采购人或采购代理机构只接收以书面形式提交的质疑函;

接收质疑函部门:广州市国科招标代理公司运营部

接收质疑函联系人和联系电话:投标邀请函中采购代理机构的联系人和联系电话

接收质疑函通讯地址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼

42.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉,应当提交供应商签署的授权委托书。

42.4 以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

42.5 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

42.6 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

42.7 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

42.8 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;



- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

42.9 根据财政部发布的《政府采购供应商投诉书范本》提交质疑函。(详见“十二、质疑函范本”)

42.10 供应商质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则,提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源,证据来源必须合法,采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方,请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者,将上报政府采购监督管理部门依法处理。

42.11 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第 94 号)的规定提起投诉。

## 七、合同的订立和履行

### 43. 合同的订立

43.1 在合同签订前,中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件(如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的,亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料)的原件给采购人进行核对。

43.2 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按招标文件要求和中标人投标文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

43.3 采购代理机构或采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43.4 签订政府采购合同后 7 个工作日内,采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 44. 合同的履行

44.1 政府采购合同订立后,合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的,采购人应将有关合同变更内容,以书面形式报政府采购监督管理机关备案;因特殊情况需要中止

或终止合同的,采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施,以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

44.2 政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商签订补充合同,但所补充合同采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照合同的订立的 43.3 条规定公告和 43.4 条规定备案。

## 八、关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位投标

### 45. 政府采购信用担保

45.1 为进一步发挥政府采购政策功能作用,支持和促进中小企业发展,有效缓解企业资金短缺压力,根据政府采购信用担保相关政策的精神,本项目欢迎供应商使用融资担保手段,并由试点地区的专业担保机构作为中标人向当地金融机构融资授信的承办机构。

45.2 投标担保,是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件,或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的,由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

45.3 履约担保,是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的,由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

45.4 融资担保,是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

45.5 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金,并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

45.6 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

### 46. 小型和微型企业价格扣除规定(监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业)

46.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除,用扣除后的价格参与评审;投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的,则按所投小型和微型企业产品的价格部分予以扣除。

46.2 如《投标须知前附表》中允许联合体投标的,根据联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,给予 2%的价格扣除。

46.3 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当

同时符合以下条件:

- (1) 符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准;
- (2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

46.4 参加本项目投标的小型 and 微型企业应当提供《中小企业声明函》。

46.5 监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

46.6 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)》,残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

## 九、关于节能产品和环境标志产品

47. 如投标产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品,须提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人单位公章,但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品无法满足工作需要时,可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单,则同时执行两期的节能清单。节能清单在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、国家发展改革委网站(<http://hzs.ndrc.gov.cn/>)和中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn/>)上发布。

48. 如投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品,须提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人单位公章,如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的环保清单,则同时执行两期的环保清单。清单在中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、国家环境保护总局网(<http://www.sepa.gov.cn/>)、中国绿色采购网(<http://www.cgpn.cn/>)上发布。

49. 对节能产品和环境标志产品价格扣除的规定:

49.1. 必须按照第五章投标文件格式中的“政策适用性说明(适用于强制采购及优先采购节能产品或环境标志产品)”格式要求填写和提供全部资料;

49.2. 扣除方法如下:节能或环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%—25%的(含10%,不含25%,下同),扣1%;达到25—50%的,扣2%;达到50%—75%的,扣3%;达到75%

以上的扣 4%（适用于优先采购节能产品或环境标志产品）。

## 十、关于信用信息查询渠道的使用

50. 信用记录查询渠道及截止时点

50.1. 信用记录查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录。

50.2. 信用记录查询截止时点：投标截止时间前

51. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

51.1. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录和证据，并打印网站相关页面留存。

51.2. 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 十一、适用法律

52. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

## 十二、质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号: .....包号: .....

采购人名称: .....

采购文件获取日期: .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: .....

事实依据: .....

.....

法律依据: .....

.....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: .....

签字(签章): ..... 公章:

日期:

### 质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

## 第四章 合同条款

注: 中华人民共和国关境内提供的货物和服务采用合同格式一;

中华人民共和国关境外提供的货物和服务采用合同格式二;

(合同格式为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订)

## 合同格式一（适用于中华人民共和国关境内提供的货物和服务）

### 政府采购合同

合同编号:

甲方（用户采购方）:

乙方（中标供应方）:

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1 招标文件（项目编号: GZGK18P223A0638Z）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

#### 一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
合计总金额: 小写: ¥ _____; 大写: 人民币 _____。						

**注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。**

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

#### 二、 合同总价

合同总金额: 小写: ¥ \_\_\_\_\_; 大写: 人民币 \_\_\_\_\_。

#### 三、 设备要求

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。
- 货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

#### 四、 知识产权

- 1、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

#### 五、 交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：（按照用户需求书要求）
- 2、交货方式：送货到现场
- 3、交货地点：用户指定地点

#### 六、 付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

#### 七、 培训、质保期及售后服务要求

- 1、乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。
- 2、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
- 3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
- 4、在质保期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
- 5、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
- 6、对甲方的服务通知，乙方在接报后\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，\_\_\_\_小时内处理完毕。若在\_\_\_\_小时内仍未能有效解决，乙方须提供同档次的设备予甲方临时使用。
- 7、质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。
- 8、负责售后服务维修的单位名称（如有）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_



联系电话\_\_\_\_\_

手机号码: \_\_\_\_\_

传真号码: \_\_\_\_\_

#### 八、 包装、到货检验、安装与调试:

1、合同货物的包装: 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

#### 2、到货检验

(1) 货物的到货验收包括: 型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损, 在货物抵达交货目的地后, 甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符, 甲方有权拒收货物, 并可向乙方索赔。

(2) 货物送到甲方指定场地后, 甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

#### 3、合同货物的安装调试:

(1) 除非甲方另有通知, 乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排, 派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

(2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(3) 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

(4) 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

#### 九、 验收:

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收, 并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

#### 2、交付验收标准依次序对照适用标准为:

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;

(2) 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;

(3) 货物来源国官方标准。

3、进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

- 5、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 6、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 7、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。
- 8、设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。
- 9、甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- 10、当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

#### 十、违约责任与赔偿损失

- 1、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
- 2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3、甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。
- 4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。
- 5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

#### 十一、履约保证金

(按照用户需求书要求)

#### 十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

#### 十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减

轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 十五、其它

- 1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。
- 2、在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十六、合同生效

- 1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。
- 2、合同一式\_\_\_\_份。甲、乙双方各执\_\_\_\_份, 采购代理机构壹份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

地址:

地址:

代表:

代表:

签订日期: 年 月 日

签订日期: 年 月 日

开户名称:

开户名称:

银行账号:

银行账号:

开户行:

开户行:

## 合同格式二（适用于中华人民共和国关境外提供的货物和服务）

### 政府采购合同

合同编号:

甲方（用户采购方）:

乙方（中标供应方）:

丙方（进口外贸代理公司）:（如果不需要外贸公司代理进口的只签订双方合同）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1 招标文件（项目编号: GZGK18P223A0638Z）的要求，经三方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

#### 一、货物内容

序号	商品名称 (中英文)	型号规格	品牌	制造商 (全称)	产地	数量	币种	单价	金额
1									
2									
合计总金额: (币种) _____									

**注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。**

1、合同总价为指定交货地点的交货价。包括: CIP广州口岸价和其他伴随服务费用。其他伴随服务费用包括但不限于以下费用:

(1) 货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

(2) 安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。

(3) 安装调试中的相关费用（包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等）。

(4) 外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

(5) 按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。

2、货物进口所需办理的免税手续由乙方协助甲方办理，丙方负责办理货物报关、机场提货、对外付汇及汇后的银行结算，乙方支付丙方代理进口业务手续费人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_），含

丙方办理进口货物、报关等一切办理进口货物的费用。丙方负责广州口岸提货及将货物从机场运送到甲方指定地点。

3、乙方提货前必须提前通知甲、丙方, 提货当天甲、丙方派专人随同前往提货, 并由甲方对货物包装箱加贴封条。

## 二、合同总价

合计总金额: (币种) \_\_\_\_\_

## 三、设备要求

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。

2、货物为原制造商制造的全新产品(含零部件、配件、随机工具等), 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全, 完全符合国家有关质量标准, 并附有产品质量检验合格证书, 在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷, 包括内在缺陷或使用不适当原材料, 甲方将有权要求有关部门进行检验, 并依据检验证书向乙方索赔。

## 四、知识产权

乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则, 乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

## 五、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期: (按照用户需求书要求)

2、交货方式: 送货到现场

3、交货地点: 用户指定地点

## 六、付款方式

(按照用户需求书要求的付款方式)。

## 七、培训、质保期及售后服务要求

1、乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

2、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_\_年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4、在质保期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

5、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6、对甲方的服务通知，乙方在接报后\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_小时内到达现场，\_\_\_\_小时内处理完毕。若在\_\_\_\_小时内仍未能有效解决，乙方须提供同档次的设备予甲方临时使用。

7、质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

8、负责售后服务维修的单位名称（如有）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

手机号码：\_\_\_\_\_

传真号码：\_\_\_\_\_

## 八、包装、到货检验、安装与调试：

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

### 2、到货检验

(1) 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

(2) 进口货物送到甲方指定场地后，甲、乙、丙三方同时在场时才能开封检验。

### 3、合同货物的安装调试：

(1) 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员

进行现场安装和负责调试工作。

(2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(3) 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

(4) 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

## 九、验收

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收, 并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为:

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;

(2) 符合招标文件和投标文件中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;

(3) 货物来源国官方标准。

3、进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

7、设备到货并经乙方技术人员安装后, 甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

8、甲方组成验收小组, 按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时, 由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由甲方承担; 否则鉴定费由乙方承担。

9、当出现不合格产品时, 乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可, 否则不接受任何形式的降格处理。

## 十、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的, 从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向

甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物,不按政府采购支付流程办理付款申请手续的,甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的,则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。

4、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺,甲方可由第三方单位进行修复,其费用全部由乙方支付,否则,将没收乙方的质量保证金,如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十一、履约保证金

(按照用户需求书要求)

## 十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,三方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则向甲方

所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间,双方应继续执行合同其余部分。

## 十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向其他两方通报,以减轻可能给其他两方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十四、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中,所有经甲乙丙三方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、合同修改、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知其他两方,否则,应承担相应责任。

4、除甲方事先以书面形式确认同意外,乙方、丙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十五、合同生效:

1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一



个签字的日期为准。

2、合同一式\_\_\_\_份。甲乙双方三方各执\_\_\_\_份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

代表：

代表：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

开户名称：

银行帐号：

银行帐号：

开 户 行：

开 户 行：

丙方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签定地点：

## 第五章 投标文件格式

# 投 标 文 件

(正本/副本/电子文件信封)

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

参投包组: \_\_\_\_\_

投标人名称 (盖章): \_\_\_\_\_

投标人地址: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

## 投标文件目录表

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码	备注
			有	无		
资格性审查	1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明; (格式6)				
	2	财务状况报告, 缴纳税收和社会保障资金的相关材料; (格式7-9)				
	3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (格式10)				
	4	参加政府采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(格式11)				
	5	供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图; (注: 供应商查询的截图仅作为自查结论, 最终以负责资格性审查人员于投标截止日查询结果为准, 采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档);				
符合性审查	1	投标函(格式1)				
	2	资格文件声明函(格式2)				
	3	承诺函(格式3)				
	4	法定代表人(负责人)证明书(格式4)				
	5	法定代表人(负责人)授权委托书(格式5)				
	6	开标一览表(格式12)				
	7	投标分项报价表(格式13)				
	8	★实质性要求响应表(格式14)				
	9	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足招标文件要求的				
商务部分文件	1	投标人基本情况表(格式15)				
	2	合同条款响应表(格式16)				
	3	商务要求响应表(格式17)				
	4	同类项目业绩一览表(格式18)				
	5	本项目管理人员及技术人员名单(格式19)				
	6	其它商务部分文件				
技术部分文件	1	▲重要性要求响应表(格式20)				
	2	技术要求响应表(格式21)				
	3	生产厂家(制造商或总代理商)授权委托书(格式22)				
	4	投标货物的详细技术资料及配置清单(格式23)				

	5	投标产品技术先进性和可靠性 (格式 24)				
	6	安装指导及调试方案 (格式 25)				
	7	验收方案 (格式 26)				
	8	技术支持及售后服务 (格式 27)				
	9	售后服务机构证明材料 (格式 28)				
	10	其它技术部分文件				
其他文件	1	中小企业声明函 (可选) (格式 29)				
	2	监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。				
	3	生产厂家 (制造商) 资格证明 (格式 30)				
	4	残疾人福利性单位声明函 (可选) (格式 31)				
	5	政策适用性说明 (可选) (格式 32)				
	6	招标代理服务费用承诺书 (格式 33)				
	7	开票资料说明函 (格式 34)				
	8	退保证金说明 (格式 35)				
	9	政府采购投标担保函 (可选) (格式 36)				
	10	政府采购履约担保函 (可选) (格式 37)				
	11	其它文件				

备注:

1. 投标人以上所递交的资料按规定加盖投标人公章;
2. 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目, 以上投标文件提交时按照《投标文件目录表》的排列顺序装订成册。

## 资格性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明资料
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;	通过或不通过	见投标文件第 ( ) 页
2	财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;	通过或不通过	见投标文件第 ( ) 页
3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;	通过或不通过	见投标文件第 ( ) 页
4	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;	通过或不通过	见投标文件第 ( ) 页
5	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一: ①失信被执行人; ②重大税收违法案件当事人名单; ③政府采购严重违法失信名单。同时, 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(说明: 1)、由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn ) 及 中 国 政 府 采 购 网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2)、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。);	通过或不通过	
6	本项目不接受联合体投标;	通过或不通过	
7	已购买了本项目的招标文件。	通过或不通过	

注:

1. 以上材料将作为投标人资格性审核的重要内容之一, 投标人按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供, 对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标!

2. 投标人在“自查结论”栏填写通过或不通过, 在“证明资料”栏填写页码。

## 符合性审查自查表

序号	审查内容	自查结论	证明资料
1	投标函、资格文件声明函、承诺函	通过或不通过	见投标文件第（）页
2	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书	通过或不通过	见投标文件第（）页
3	投标有效期：90 天	通过或不通过	见投标文件第（）页
4	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章	通过或不通过	
5	投标报价是固定价且未超过本项目的采购预算，且单价报价未超过对应货物的单价限价。	通过或不通过	见投标文件第（）页
6	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）	通过或不通过	见投标文件第（）页
7	投标文件没有采购人不能接受的附加条件	通过或不通过	
8	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	通过或不通过	
9	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或投标保证金金额满足招标文件要求的	通过或不通过	见投标文件第（）页

注：

1. 以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！
2. 投标人在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

## 商务评估自查表

序号	评估项目	评估内容	证明文件(如有)
1			见投标文件( )页
2			见投标文件( )页
3			见投标文件( )页
4			见投标文件( )页
5			见投标文件( )页
...			

注: 投标人根据《商务评估表》的各项内容填写此表。

## 技术评估自查表

序号	评估项目	评估内容	证明文件(如有)
1			见投标文件( )页
2			见投标文件( )页
3			见投标文件( )页
4			见投标文件( )页
5			见投标文件( )页
...			

注: 投标人根据《技术评估表》的各项内容填写此表。



## 格式1 投标函

# 投 标 函

致: 广州市国科招标代理有限公司

根据贵方采购的项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目  
科研仪器设备采购-SC1(项目编号: GZGK18P223A0638Z) 包组\_\_\_\_\_ (包组号)的招标文件要求, 签字  
代表\_\_\_\_\_ (全名及职衔)经正式授权并以投标人\_\_\_\_\_ (投标人名  
称、地址)的名义投标, 并提交投标文件。

在此, 我方声明如下:

1. 我方同意并接受招标文件的各项要求, 遵守招标文件中的各项规定, 按招标文件的要求提供报价。
2. 我方同意投标有效期为投标截止日起 **90 天**。如果我方的中标, 投标有效期延长至合同验收之日。
3. 我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件, 包括澄清、修改(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也不存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款, 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果, 同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6. 完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
7. 如果我方在中标后未能按规定签订采购合同或在投标有效期内撤回投标, 其投标保证金将被贵方没收。
8. 如果我方未对招标文件要求作实质性响应, 则完全同意并接受按无效投标处理。
9. 我们证明提交的一切文件, 无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的, 绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺: 在本次招标采购活动中, 如有违法、违规、弄虚作假行为, 所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。
10. 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

**(注: 本投标函内容不得擅自删改, 否则视为无效投标)**

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 格式2 资格文件声明函

### 资格文件声明函

广州市国科招标代理有限公司:

关于贵方采购项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1(项目编号: GZGK18P223A0638Z) 包组\_\_\_\_\_ (包组号) 投标邀请, 本公司(企业)愿意参加投标, 提供招标文件中规定的货物及服务, 并声明本公司(企业)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。现承诺在本次招标采购活动中提交的所有资质文件是准确、真实、有效的, 如有违法、违规、弄虚作假行为, 所造成的一切损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。

特此声明!

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 格式3 承诺函

## 承 诺 函

广州市国科招标代理有限公司:

关于贵方发布的项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目  
科研仪器设备采购-SC1(项目编号: GZGK18P223A0638Z) 包组\_\_\_\_(包组号)的招标公告, 本公司(企  
业)愿意参加投标, 并作出以下承诺:

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定, 本公司(企业)及附属机构, 非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则, 由此所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。

特此承诺!

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式4 法定代表人（负责人）证明书

## 法定代表人（负责人）证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位\_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的投标文件标注的投标有效期一致。签发日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：

代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_ 企业类型：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

法定代表人（负责人）  
居民身份证正反面复印件粘贴处

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

## 格式5 法定代表人（负责人）授权委托书

### 法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（公司地址）的（投标人名称）在下面签字的[法定代表人（或负责人）姓名、职务]代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州市国科招标代理有限公司的项目编号为：GZGK18P223A0638Z的“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（投标企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字之日起生效，特此声明。

附：

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（或负责人）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人代表（授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

投标人代表（授权代表）  
居民身份证正反面复印件粘贴处

格式6 营业执照复印件和组织机构代码证复印件和税务登记证复印件, 或三证合一证件复印件;

格式7 财务状况报告

格式8 依法缴纳税收证明文件

格式9 依法缴纳社会保障资金证明文件

格式10 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明函

格式11 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 格式12 开标一览表

### 开标一览表（包组一）

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

采购内容	数量	投标报价
科研仪器设备	1批	人民币_____元

注:

1. 投标报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“**投标报价要求**”。
2. 以人民币报价。

投标人名称（盖公章）: \_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 开标一览表（包组二）

项目编号：GZGK18P223A0638Z

项目名称：“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

采购内容	数量	投标报价
农机具设备	1批	人民币_____元

注：

1. 投标报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“**投标报价要求**”。
2. 以人民币报价。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



格式13 投标分项报价表

## 投标分项报价表

【格式可自拟】

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	分项名称	品牌、规格型号	制造商	数量	单价报价	合计(元)	质保期
合 计			数量合计:		报价合计:		

注: 1. 以人民币报价。

2. 此表为《开标一览表》的报价明细表, 表中各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以开标一览表为准。此表如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。

3. 该表格式仅作参考, 投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式14 ★实质性要求响应表

### ★实质性要求响应表

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	★实质性招标要求内容	投标响应 详细内容	正/负/ 无偏离	偏离 说明	投标文件 响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

投标人必须对招标文件用户需求中有关“★”号条款的实质性要求进行响应, 响应详细内容和页码填写此表。

备注: 1. 招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标, 投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足, 将按无效投标处理。

2. 如招标文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的, 请在表格上填写“无”。

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式15 投标人基本情况表

投标人基本情况表

单位名称						
营业执照号						
地址						
法人代表				职务		
授权代表				职务		
邮编			电话			传真
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
公司开户银行名称及账号						
财务状况	年度	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债 率
	2017					
证书情况	证书名称	证书等级	发证单位	证书有效期		
公司简介						

- 注：1. 文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；  
 2. 图片描述：经营场所、主要经营项目等；  
 3. 如此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

格式16 合同条款响应表

## 合同条款响应表

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	合同条款条目	完全响应	有偏离	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

说明: 1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写上表。(如属于“中华人民共和国关境内提供的货物和服务”的选择第四章合同格式一;如属于“中华人民共和国关境外提供的货物和服务”选择第四章合同格式二)

2、对完全响应或有优于的条目在上表相应列中标注“√”,有优于的需简述优于内容。对有负偏离的条目在上表相应列中标注“×”,并简述偏离内容。

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式17 商务要求响应表

## 商务要求响应表

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	商务要求招标内容	投标人响应详细内容	正/负/无偏离	偏离说明	投标文件 响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

备注:

本表根据招标文件用户需求书的“商务要求”，除带“★”条款之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

格式18 同类项目业绩一览表

## 同类项目业绩一览表

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	采购人名称	项目内容	合同总价	签约日期及完成时间	单位联系人及电话

备注: 按评审要求提供证明材料。

格式19 本项目管理人员及技术人员名单

### 本项目管理人员及技术人员名单

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业	经验年限	本项目拟担任职务及职责

注: 可附上人员的学历、职称、社保资料复印件作为证明资料。

格式20 ▲重要性要求响应表

### ▲重要性要求响应表

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	▲重要性要求招标内容	投标响应 详细内容	正/负/ 无偏离	偏离 说明	投标文件 响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

投标人须对招标文件用户需求中有关“▲”号的重要性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求中标有“▲”的指标均被视为重要性要求，投标人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如招标文件用户需求书要求中无标有“▲”重要性指标，请在表格上填写“无”。



格式21 技术要求响应表

## 技术要求响应表

包组号: \_\_\_\_\_

项目编号: GZGK18P223A0638Z

项目名称: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1

序号	技术要求招标内容	投标人响应详细内容	正/负/无偏离	偏离说明	投标文件响应页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

备注:

本表根据招标文件用户需求书中的“技术要求”填写,除带“★”和“▲”指标之外,投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”,“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

## 格式22 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

### 生产厂家（制造商或总代理商）授权委托书

致：广州市国科招标代理有限公司：

我方\_\_\_\_（生产厂家/制造商/总代理商）是依法成立、有效存续并以生产/制造/总代理的（货物名称）的法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_（生产厂家地址/制造商地址/总代理商地址）。兹授权\_\_\_\_（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方采购项目编号为GZGK18P223A0638Z、项目名称：“广东省农作物种质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1）的文件要求提供的由我方生产/制造/总代理的（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为生产厂家/制造商/总代理商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3、我方兹授权\_\_\_\_（投标人名称）全权办理和履行此项目文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5、我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文件。

生产厂家/制造商/总代理商名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

联系电话、传真：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 本格式仅为生产厂家（制造商或总代理商）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

2. 供应商非生产厂家或制造商的，提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于原厂授权销售协议、代理协议、授权书等）；若属于总代理商授权的，必须同时提供生产厂家或制造商向总代理商出具的有效授权证明文件。

格式23 投标货物详细技术资料及配置清单

## 投标货物详细技术资料及配置清单

(格式可自定)

主要内容应包括但不限于以下内容（并附相关证明资料/产品宣传彩页）：

1. 货物品牌、型号；
2. 货物技术参数、性能及配件；
3. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；
4. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明；
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

格式24 投标产品技术先进性和可靠性

## 投标产品技术先进性和可靠性

(格式可自定)

格式25 安装指导及调试方案

## 安装指导及调试方案

(格式可自定)

格式26 验收方案

## 验收方案

(格式可自定)

格式27 技术支持及售后服务

## 技术支持及售后服务

主要内容应包括但不限于以下内容:

1. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案;
2. 维修点名称、电话, 负责人员及地址(附售后服务机构证明材料);
3. 详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准;
4. 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明;
5. 投标人认为对投标有利的其他资料。

格式28 售后服务机构证明材料

## 售后服务机构证明材料

兹证明\_\_\_\_\_（售后服务机构名称）与\_\_\_\_\_（公司名称）建立了本次招标中（项目编号：GZGK18P223A0638Z）包组\_\_\_\_\_（包组号）\_\_\_\_\_的服务定点维修关系。

售后服务机构全称（盖章）：

售后服务机构负责人：

售后服务机构电话：

售后服务机构详细地址：

注：并附上售后服务机构有效的证明资料，如售后服务机构为投标人则并不需重复提供。

**格式29 中小企业声明函（可选）**（填写此表时请投标人根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定是否满足小型和微型企业的标准）

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人）的 [采购项目] 包组号：\_\_\_\_\_采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	产品类型	设备名称	制造商	金额（元）	合计（元）
1	本企业制造的货物				
		.....			
2	其他中型企业制造的货物				
		.....			
3	其他小型企业制造的货物				
		.....			
4	其他微型企业制造的货物				
		.....			

注：

1、投标人须按本表格式填报有关内容，并合计金额总数。如未按规定填写，视为不符合价格扣除条件。

2、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

企业名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式30 生产厂家（制造商）资格证明（可选）

## 生产厂家（制造商）资格证明

1. 名称及概况:

- (1) 制造商名称: \_\_\_\_\_
- (2) 地址: \_\_\_\_\_
- (3) 电传/传真/电话号码: \_\_\_\_\_
- (4) 成立和注册日期: \_\_\_\_\_
- (5) 主管部门: \_\_\_\_\_
- (6) 企业性质: \_\_\_\_\_
- (7) 法人代表: \_\_\_\_\_
- (8) 职员人数: \_\_\_\_\_

2. 2017 年财务状况

- ①营业收入: \_\_\_\_\_
- 主营收入: \_\_\_\_\_
- 其他收入: \_\_\_\_\_
- ②资产总额: \_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

生产厂家（制造商）名称（盖公章）: \_\_\_\_\_

生产厂家（制造商）授权代表（签字或盖章）: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**格式31 残疾人福利性单位声明函（可选）**（填写此表时请投标人根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求确定是否满足享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（请填写：符合条件残疾人福利性单位或非残疾人福利性单位），且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见：

[http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904\\_8787205.htm](http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm)

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，将会随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



格式32 政策适用性说明（可选）

（适用于强制采购及优先采购节能产品或环境标志产品）

（包组号： ）政策适用性说明

节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重=节能产品合计金额/投标报价			%
	节能产品证明材料见《投标文件》第__至__页。			
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计			
	比重=环境标志产品合计金额/投标报价			%
	环境标志产品证明材料见《投标文件》第__至__页。			

注：1、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后，同时提供下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。

2、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

格式33 招标代理服务费承诺书

## 招标代理服务费承诺书

致: 广州市国科招标代理有限公司

如果我公司在贵公司组织的: “广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1(项目编号: GZGK18P223A0638Z)包组号: \_\_\_\_\_的货物及服务招标中获中标, 我公司保证按照招标文件规定缴纳的“招标代理服务费”后, 凭领取人身份证原件及招标代理服务费缴费凭证并加盖公章领取《中标通知书》。

我公司如违反上款承诺, 愿凭贵公司开出的相关通知, 按上述承诺金额的 200%在我公司提交的投标保证金(保函)及采购人根据中标合同约定支付给我公司的合同款中扣付, 并在此同意和要求投标保证金开立银行及广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续, 并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式34开票资料说明函

## 开票资料说明函

广州市国科招标代理有限公司:

本公司 (投标人名称) 在参加贵公司举行的“广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1 (项目编号为: GZGK18P223A0638Z) 包组\_\_\_\_ (包组号) 的招标中如获中标, 招标代理服务费发票则按以下选择进行开票:

<b>发票类型</b> (请在对应的“□”打“√”, 且只能选择其中一项)	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票
如选择“增值税专用发票”, 则投标时必须提供以下资料信息:		
1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件, 加盖单位公章; 2、客户的开票资料(单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号), 加盖单位公章。		

附: 缴纳招标代理服务费账号:

收款人名称	广州市国科招标代理有限公司
开户银行	中国银行广州先烈中路支行
账 号	7120 5774 1941

### 温馨提示

- 1) 投标时, 投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。
- 2) 投标人中标后, 我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据; 若投标人投标时未确认, 则视为开具增值税普通发票。
- 3) 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认, 我司将不予更换发票类型。

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式35 退保证金说明

## 退保证金说明

致: 广州市国科招标代理有限公司

我方为“广东省农作物种质资源库(圃)建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1的投标(项目编号为: GZGK18P223A0638Z) 包组\_\_\_\_\_ (包组号) 所提交的投标保证金(大写金额)元, 请贵公司退还时划到以下账号:

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	账 号		联系电话	

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 格式36 政府采购投标担保函（可选）

### 政府采购投标担保函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为 GZGK18P223A0638Z 的“广东省农作物物质资源库（圃）建设与资源收集保存、鉴评”项目科研仪器设备采购-SC1，包组号：\_\_\_\_\_（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户

划出)之日起,保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (盖章) \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 格式37 政府采购履约担保函（可选）

### 政府采购履约担保函

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称投标人）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签定“\_\_\_\_\_”》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履行保证金金额）

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货期限届满后\_\_\_\_日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与投标人修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (单位公章) \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 声 明

本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经本公司同意，不得用任何方式抄袭、刻录或翻印。凡未经本公司同意擅自违反此规定者，将予以追究。