

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:除電ブラシソフト L ☆287-4083★TJB-SL

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ラージタイプ、ブラシ長 300mm●ブラシ長が長いので広い面積での使用に便利です。●毛量が多いのでホコリ払いに効果大。仕様 ●全長(mm): 450●毛幅(mm): 10●毛丈(mm): 50●ブラシ
型号:287-4083★TJB-SL

名称:除電ブラシソフト製図払い☆287-4148★TJB-SH

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 製図払い用、4行植毛タイプ ●4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。仕様 ●全長(mm): 270●毛幅(mm): 15●毛丈(mm): 65●ブラシ長(mm): 145 用途
型号:287-4148★TJB-SH

名称:除電ブラシソフト S ☆287-4105★TJB-SS

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 コンパクトタイプ、ブラシ長 100mm●コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。仕様 ●全長(mm): 115●毛幅(mm): 3●毛丈(mm): 30●ブラシ長(mm): 100 用途 ●紙製品、プ
型号:287-4105★TJB-SS

名称:除電ブラシソフト M ☆287-4091★TJB-SM

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 スタンダードタイプ、ブラシ長 145mm●最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。仕様 ●全長(mm): 295●毛幅(mm): 3●毛丈(mm): 30●ブラシ長(mm): 14
型号:287-4091★TJB-SM

名称:除電ブラシハード小判型☆287-4130★TJB-HK

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 握りやすいコバン型タイプ●

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。●小判型なので作業効率が大きです。仕様 ●全長(mm): 120●
型号:287-4130★TJB-HK

名称:除電ブラシハードJ-1 ☆287-4121★TJB-HJ1

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 先曲りJタイプ●ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。仕様 ●全長(mm): 225●毛幅(mm): 4●毛丈(mm): 14●ブラ

型号:287-4121★TJB-HJ1

名称:除電ブラシハードA-1 ☆287-4113★TJB-HA1

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ストレートAタイプ●ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。仕様 ●全長(mm): 215●毛幅(mm): 4●毛丈(mm): 14●

型号:287-4113★TJB-HA1

名称:静電気除去ワイパー☆114-0558★SDW

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 片面グローブタイプ●静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。●片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。仕様 ●寸法(mm)幅×長さ: 153×200●厚み(mm): 0.5

型号:114-0558★SDW

名称:静電気除去テープ100mm ☆500-8972★SDT1005

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 粘着テープタイプ●対象物に直接貼付できる粘着テープ式。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 100×5●厚み(mm): 0.5 用途 ●摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。材質/仕上

型号:500-8972★SDT1005

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:静電気除去テープ 50mm☆500-8964★SDT505

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 粘着テープタイプ●対象物に直接貼付できる粘着テープ式。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 50×5●厚み(mm): 0.5 用途 ●摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。材質/仕上げ

型号:500-8964★SDT505

名称:静電気除去テープ 25mm☆500-8956★SDT255

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 粘着テープタイプ●対象物に直接貼付できる粘着テープ式。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 25×5●厚み(mm): 0.5 用途 ●摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。材質/仕上げ

型号:500-8956★SDT255

名称:静電気除去シート S ☆500-8921★SD2525

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 カットシートタイプ●ウエス感覚で手軽に使えるシートです。●しなやかで折りたたみやすく、バツグやポケットに一枚入れておけばたいへん役立ちます。仕様 ●幅×長さ(mm): 250×250●厚み(mm)

型号:500-8921★SD2525

名称:静電気除去シート ロール原反 ☆290-1919★SDG5010

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 10m ロールタイプ●静電気除去シートのロール状の原反です。●必要量だけ切って使えるためムダがありません。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 500×10●厚み(mm): 0.5 用途 ●静電気を気にす

型号:290-1919★SDG5010

名称:静電気除去手袋両面タイプ ☆114-0523★SDAG

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 両面手袋タイプ●手に適度にフィットするデザイン。●窮屈な感じを与えず、かつ指先の細かい動きに対応します。●手の

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ひら、手の甲の両面タイプ。仕様 ●全長(cm): 23●手のひら周り(cm): 21.

型号:114-0523★SDAG

名称:静電気除去手袋片面タイプ☆114-0507★SDHG

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 片面手袋タイプ●手に適度にフィットするデザイン。●窮屈な感じを与えず、かつ指先の細かい動きに対応します。●手のひら側の片面タイプなので、経済的です。仕様 ●全長(cm): 23●手のひら周り(c

型号:114-0507★SDHG

名称:静電気除去アームカバー☆114-0566★SDA

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 腕カバータイプ●静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的。●腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。仕様 ●寸法(mm)幅×全長: 最大伸び 250×300●厚み(mm): 0.5

型号:114-0566★SDA

名称:静電気除去シート M☆500-8930★SD5050

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 カットシートタイプ●ウエス感覚で手軽に使えるシートです。●しなやかで折りたたみやすく、バッグやポケットに一枚入れておけばたいへん役立ちます。仕様 ●幅×長さ(mm): 500×500●厚み(mm

型号:500-8930★SD5050

名称:静電気除去シート L☆500-8948★SD50100

目录:除电用品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 カットシートタイプ●ウエス感覚で手軽に使えるシートです。●しなやかで折りたたみやすく、バッグやポケットに一枚入れておけばたいへん役立ちます。仕様 ●幅×長さ(mm): 500×1000●厚み(m

型号:500-8948★SD50100

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[S-20-1200]除電ブラシ(ノンスパーク)★日本アキレス

目录:除电刷/放电刷

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。 ●注意: ★電極部にホコリ|ヨゴレが付着し、電気抵抗
型号:06899051★S-20-1200

名称:[JS-20-800]除電ブラシ(ノンスパーク)★日本アキレス

目录:除电刷/放电刷

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。 ●注意: ★電極部にホコリ|ヨゴレが付着し、電気抵抗
型号:06899067★JS-20-800

名称:[JS-20-1000]除電ブラシ(ノンスパーク)★日本アキレス

目录:除电刷/放电刷

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。 ●注意: ★電極部にホコリ|ヨゴレが付着し、電気抵抗
型号:06899076★JS-20-1000

名称:[80F-0707]オイルス#80 フランジブツシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460451

名称:[80F-0202]オイルス#80 フランジブツシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460451

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460223

名称:[80F-0203]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460232

名称:[80F-0204]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460241

名称:[80F-0303]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460257

名称:[80F-0304]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460266

名称:[80F-0305]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460275

名称:[80F-0306]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460284

名称:[80F-0403]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460293

名称:[80F-0404]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460302

名称:[80F-0405]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460311

名称:[80F-0406]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460327

名称:[80F-0503]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460336

名称:[80F-0504]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460345

名称:[80F-0505]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460354

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[80F-0506]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460363

名称:[80F-0507]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460372

名称:[80F-0603]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460381

名称:[80F-0605]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460397

名称:[80F-0606]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460406

名称:[80F-0608]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460415

注文

コード 品番 長さ(mm) 内径(Φmm) 肉厚(mm) 外径(Φmm) 相手側取付サイズ

08749011 K5B0303 3(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~0)

軸径: Φ3(-0.025~-0.035)

推奨値

08749027 K5B0304 4(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~0)

軸径: Φ3(-0.025~-0.035)

推奨値

08749036 K5B0305 5(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~0)

軸径: Φ3(-0.025~-0.035)

推奨値

08749045 K5B0306 6(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~0)

軸径: Φ3(-0.025~-0.035)

推奨値

08749054 K5B0403 3(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ6H7(0.012~0)

軸径: Φ4(-0.025~-0.035)

推奨値

08749063 K5B0404 4(0~-0.3) 4 1.0(0~-0.025) 6(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ6H7(0.012~0)

軸径: Φ4(-0.025~-0.035)

推奨値

08749072 K5B0405 5(0~-0.3) 4 1.0(0~-0.025) 6(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ6H7(0.012~0)

軸径: Φ4(-0.025~-0.035)

推奨値

08749081 K5B0406 6(0~-0.3) 4 1.0(0~-0.025) 6(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ6H7(0.012~0)

0)

軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$

推奨値

08749097 K5B0408 8(0 \sim -0.3) 4 1.0(0 \sim -0.025) 6(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 6H7(0.012 \sim 0)$

軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$

推奨値

08749106 K5B0503 3(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749115 K5B0504 4(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749124 K5B0505 5(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749133 K5B0506 6(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749142 K5B0508 8(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749151 K5B0603 3(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749167 K5B0604 4(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749176 K5B0605 5(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749185 K5B0606 6(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749194 K5B0607 7(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749203 K5B0608 8(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749212 K5B0610 10(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749221 K5B0612 12(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749237 K5B0705 5(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749246 K5B0706 6(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749255 K5B0707 7(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749264 K5B0708 8(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749273 K5B0710 10(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749282 K5B0712 12(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749291 K5B0805 5(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749307 K5B0806 6(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749316 K5B0807 7(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749325 K5B0808 8(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749334 K5B0810 10(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径:
 $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749343 K5B0812 12(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径:
 $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749352 K5B0815 15(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径:
 $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749361 K5B0906 6(0 \sim -0.3) 9 1.0(0 \sim -0.025) 11(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 11H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 9(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749377 K5B0910 10(0 \sim -0.3) 9 1.0(0 \sim -0.025) 11(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 11H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 9(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749386 K5B1006 6(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749395 K5B1007 7(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749404 K5B1008 8(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749413 K5B1010 10(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749422 K5B1012 12(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749431 K5B1015 15(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:
 $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749447 K5B1020 20(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749456 K5B1206 6(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749465 K5B1208 8(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749474 K5B1210 10(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749483 K5B1212 12(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749492 K5B1215 15(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749501 K5B1220 20(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

注文

コード 品番 長さ(mm) 内径(Φmm) 肉厚(mm) 外径(Φmm) 相手側取付サイズ

08749517 K5B1308 8(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:

Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749526 K5B1310 10(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:

Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749535 K5B1312 12(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:

Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749544 K5B1315 15(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:

Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749553 K5B1320 20(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749562 K5B1408 8(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749571 K5B1410 10(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749587 K5B1412 12(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749596 K5B1415 15(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749605 K5B1420 20(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749614 K5B1508 8(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: Φ15(-0.025~-0.043)

推奨値

08749623 K5B1510 10(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: Φ15(-0.025~-0.043)

推奨値

08749632 K5B1512 12(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: Φ15(-0.025~-0.043)

推奨値

08749641 K5B1515 15(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: Φ15(-0.025~-0.043)

推奨値

08749657 K5B1520 20(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: Φ15(-0.025~-0.043)

推奨値

08749666 K5B1525 25(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: Φ15(-0.025~-0.043)

推奨値

08749675 K5B1610 10(0 ~ -0.3) 16 1.0(0 ~ -0.025) 18(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ18H7(0.018~0)

軸径: Φ16(-0.025~-0.043)

推奨値

08749684 K5B1612 12(0 ~ -0.3) 16 1.0(0 ~ -0.025) 18(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ18H7(0.018~0)

軸径: Φ16(-0.025~-0.043)

推奨値

08749693 K5B1615 15(0 ~ -0.3) 16 1.0(0 ~ -0.025) 18(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ18H7(0.018~0)

軸径: Φ16(-0.025~-0.043)

推奨値

08749702 K5B1620 20(0 ~ -0.3) 16 1.0(0 ~ -0.025) 18(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ18H7(0.018~0)

軸径: Φ16(-0.025~-0.043)

推奨値

08749711 K5B1625 25(0 ~ -0.3) 16 1.0(0 ~ -0.025) 18(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ18H7(0.018~0)

軸径: Φ16(-0.025~-0.043)

推奨値

08749727 K5B1710 10(0 ~ -0.3) 17 1.0(0 ~ -0.025) 19(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ19H7(0.021~0)

軸径: Φ17(-0.025~-0.043)

推奨値

08749736 K5B1715 15(0 ~ -0.3) 17 1.0(0 ~ -0.025) 19(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ19H7(0.021~0)

軸径: Φ17(-0.025~-0.043)

推奨値

08749745 K5B1810 10(0 ~ -0.3) 18 1.0(0 ~ -0.025) 20(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749754 K5B1812 12(0 ~ -0.3) 18 1.0(0 ~ -0.025) 20(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749763 K5B1815 15(0 ~ -0.3) 18 1.0(0 ~ -0.025) 20(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749772 K5B1820 20(0 ~ -0.3) 18 1.0(0 ~ -0.025) 20(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749781 K5B1825 25(0 ~ -0.3) 18 1.0(0 ~ -0.025) 20(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ20H7(0.021~0)

軸径: $\Phi 18(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749797 K5B1830 30(0 \sim -0.3) 18 1.0(0 \sim -0.025) 20(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 20H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 18(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749806 K5B1910 10(0 \sim -0.3) 19 1.5(0 \sim -0.030) 22(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 22H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 19(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749815 K5B1915 15(0 \sim -0.3) 19 1.5(0 \sim -0.030) 22(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 22H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 19(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749824 K5B1920 20(0 \sim -0.3) 19 1.5(0 \sim -0.030) 22(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 22H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 19(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749833 K5B2010 10(0 \sim -0.3) 20 1.5(0 \sim -0.030) 23(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 23H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 20(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749842 K5B2012 12(0 \sim -0.3) 20 1.5(0 \sim -0.030) 23(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 23H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 20(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749851 K5B2015 15(0 \sim -0.3) 20 1.5(0 \sim -0.030) 23(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 23H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 20(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749867 K5B2020 20(0 \sim -0.3) 20 1.5(0 \sim -0.030) 23(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 23H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 20(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749876 K5B2025 25(0 \sim -0.3) 20 1.5(0 \sim -0.030) 23(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 23H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 20(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749885 K5B2030 30(0 \sim -0.3) 20 1.5(0 \sim -0.030) 23(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 23H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 20(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749894 K5B2210 10(0 \sim -0.3) 22 1.5(0 \sim -0.030) 25(0.086 \sim 0.051) ハウジング内径:
 $\Phi 25H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 22(-0.025 \sim -0.046)$

推奨値

08749903 K5B2212 12(0 \sim -0.3) 22 1.5(0 \sim -0.030) 25(0.086 \sim 0.051) ハウジング内径:

Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749912 K5B2215 15(0~-0.3) 22 1.5(0~-0.030) 25(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749921 K5B2220 20(0~-0.3) 22 1.5(0~-0.030) 25(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749937 K5B2225 25(0~-0.3) 22 1.5(0~-0.030) 25(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749946 K5B2230 30(0~-0.3) 22 1.5(0~-0.030) 25(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749955 K5B2415 15(0~-0.3) 24 1.5(0~-0.030) 27(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749964 K5B2420 20(0~-0.3) 24 1.5(0~-0.030) 27(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749973 K5B2425 25(0~-0.3) 24 1.5(0~-0.030) 27(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749982 K5B2430 30(0~-0.3) 24 1.5(0~-0.030) 27(0.086~0.051) ハウジング内径:

Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749991 K5B2510 10(0~-0.3) 25 1.5(0~-0.030) 28(0.093~0.056) ハウジング内径:

Φ28H7(0.021~0)

軸径: Φ25(-0.025~-0.046)

推奨値

08750007 K5B2512 12(0~-0.3) 25 1.5(0~-0.030) 28(0.093~0.056) ハウジング内径:

Φ28H7(0.021~0)

軸径: Φ25(-0.025~-0.046)

推奨値

商品名 : [EZ0209] 急速充電器

製造元 : パナソニック電工

N タイプ 12V は約 22 分、

商品名 : [EZ0221] A タイプ専用充電器
製造元 : パナソニック電工

商品名 : [EZ9001] ニカド電池 (Ni-Cd) D タイプ 12V
製造元 : パナソニック電工
従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9021] ニカド電池 (Ni-Cd) D タイプ 2.4V
製造元 : パナソニック電工
従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9025] ニカド電池 (Ni-Cd) C タイプ 3.6V
製造元 : パナソニック電工
軽さ・高さは約 80%★作業量などの性能は D タイプと同等

商品名 : [EZ9061] ニカド電池 (Ni-Cd) D タイプ 7.2V
製造元 : パナソニック電工
従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9065] ニカド電池 (Ni-Cd) D タイプ 7.2V
製造元 : パナソニック電工
従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9080] ニカド電池 (Ni-Cd) D タイプ 9.6V
製造元 : パナソニック電工
従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9086] ニカド電池 (Ni-Cd) C タイプ 小型軽量タイプ用 9.6V
製造元 : パナソニック電工
軽さ・高さは約 80%★作業量などの性能は D タイプと同等

商品名 : [EZ9106] ニカド電池 (Ni-Cd) F タイプ 12V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 1.6 倍★

商品名 : [EZ9116] ニカド電池 (Ni-Cd) F タイプ 24V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 1.6 倍★

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

商品名 : [EZ9136] ニカド電池 (Ni-Cd) Fタイプ 15.6V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 1.6 倍★

商品名 : [EZ9168] ニッケル水素電池 (Ni-MH) Hタイプ 7.2V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 1.6 倍★

商品名 : [EZ9186] ニカド電池 (Ni-Cd) Fタイプ 小型軽量タイプ用 9.6V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 1.6 倍★

商品名 : [EZ9187] ニカド電池 (Ni-Cd) Vタイプ 小型軽量タイプ用 9.6V
製造元 : パナソニック電工
新電池容量表示付、電池診断機能付、作業量約 1.6 倍★

商品名 : [EZ9200S+EZ3791] ニッケル水素電池パック (Nタイプ.12V) + 工事用充電ラ
ンタン 【限定 5 個】
限定 5 個.特別セット!

商品名 : [EZ9200S] ニッケル水素電池 (Ni-MH) Nタイプ 12V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 2.5 倍★

商品名 : [EZ9230] ニッケル水素電池 (Ni-MH) Nタイプ 15.6V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 2.5 倍★

商品名 : [EZ9L10] リチウムイオン電池 (Li-ion) LAタイプ 3.6V
製造元 : パナソニック電工

商品名 : [EZ9L40] リチウムイオン電池 (Li-ion) LNタイプ 14.4V
製造元 : パナソニック電工
高出力.長寿命

商品名 : [EZ9108S] ニッケル水素電池パック (Hタイプ.12V)

ベーン式風速計 t e s t o 4 1 0 - 1

ベーン式風速計 t e s t o 4 1 0 - 2

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

照度計 t e s t o 5 4 0

普通騒音計 N L - 2 2 検定なし

騒音計用管理ソフト N L - 2 2 P A 1

普通騒音計 N L - 2 2 検定付

騒音計 L A - 1 2 4 0 検定付

騒音計 L A - 1 2 4 0 検定無

振動レベル計 V R - 6 1 0 0

振動レベル計 V R - 6 1 0 0 (検定料込)

振動レベル計用ケーブル A G - 6 0 1 0 延長ケーブル 1 0 m

普通騒音計 N L - 2 0 検定付

普通騒音計 N L - 2 0 検定なし

振動測定器 R i o v i b r o v m - 6 3 a

普通騒音計 N L - 2 6 検定付

普通騒音計 N L - 2 6 検定なし

振動測定器 R i o v i b r o v m - 6 3 a 用部品 アタッチメント L V P - 5 3 Y

振動測定器 R i o v i b r o v m - 6 3 a 用部品 イヤホン V P - 3 7

騒音計 S M - 7 7 0

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

風速計 熱線式 D P - 7 0 B

振動レベル計 V M - 5 3 (検定付)

振動レベル計 V M - 5 3 A (検定付)

風速計 スポーツ風速計

照度計 A N A - F 1 1

照度計 A N A - F 9

風速計 t e s t o 4 2 5

風速計 t e s t o 4 1 6

名称:[LM-TU332N2] 丸チューブ 内径 3.2mm(1.25mm² 用) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チュー
型号:691-7429

名称:[LM-TU352N2] 丸チューブ 内径 5.2mm(5.5mm² 用) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チュー
型号:691-7432

名称:[LM-TU342N2] 丸チューブ 内径 4.2mm(3.5mm² 用)) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チュー
型号:691-7430

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[LM-TU336N2] 丸チューブ 内径 3.6mm(2.0mm² 用) 100m 巻白★日本マックス

目录:マックス (MAX)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チューブ

型号:691-7431

LM-TU332N2

(UL224 規格品) 内径 3.2mm(1.25mm² 用)

100m 巻|白 LM90200 4902870 676834

LM-TU336N2

(UL224 規格品) 内径 3.6mm(2.0mm² 用)

100m 巻|白 LM90201 4902870 676841

LM-TU342N2

(UL224 規格品) 内径 4.2mm(3.5mm² 用)

80m 巻|白 LM90202 4902870 676858

LM-TU352N2

(UL224 規格品) 内径 5.2mm(5.5mm² 用)

80m 巻|白 LM90203 4902870 676865

LM-TU332A

(非 UL224 規格品) 内径 3.2mm(1.25mm² 用)

100m 巻|白 LM90065 4902870 675462

LM-TU336A

(非 UL224 規格品) 内径 3.6mm(2.0mm² 用)

100m 巻|白 LM90066 4902870 675479

LM-TU342A

(非 UL224 規格品) 内径 4.2mm(3.5mm² 用)

80m 巻|白 LM90067 4902870 675486

LM-TU352A

(非 UL224 規格品) 内径 5.2mm(5.5mm² 用)

80m 巻|白 LM90068 4902870 675493

名称:[KN-901]常圧釘打機★日本マックス

目录:MAX

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 90|75|65mm の CN|BN 釘兼用

認定釘打機。作業者の負担を軽減する心地よい打ち込み感。下向き打ちはもちろん、横向き

打ちでも、反動を抑えた快適作業を実現します。クラスで最も低い全高。壁と壁

型号:07075887★KN-901

名称:[LS-311] レーザー距離計★日本マックス

目录:距離計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 【中止品】 代替品→LS-211 【中

止品】 外寸 124×56×34 (mm) のポケットサイ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:691-53186

名称:[LS-211] レーザ距離計★日本マックス
目录:距離計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:691-58167

名称:[-]PM-200 用ハンドル★日本マックスプル工業
目录:マックスプル工業
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:07078172★-

名称:[MT900]安全用インナー手袋★日本マックス
目录:耐切創手袋
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラー.纖維製シームレス
編手袋。ケブラー.纖維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と
幅広い対応能力が特徴のパラ系アラミド纖維です。洗濯で繰返し使用が可
型号:03009492

名称:[MT963]安全作業用手袋(ケブラー)★日本マックス
目录:耐切創手袋
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: アラミド纖維、ケブラー(R)
を使用した切創防止用保護手袋です。手の平側にゴムテイピング加工を施し、滑り止め効果
と、ゴミなどが製品に付着するのを緩和します。 ●TGK 品番: 859-87-18-1
型号:06675995

名称:[MX311EX]インナー手袋★日本マックス
目录:インナー手袋
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: PVC グローブ、ラテックス
グローブ等の通気性のない手袋のインナーとしてご使用ください。ムレによる不快感が緩和

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

されます。指先をカットし、作業性を重視しています。 ●仕様: 材質: ウーリーナイロン (型号:03009176

名称:[MT702]安全作業用手袋(ケブラー)★日本マックス

目录:耐切創手袋

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラーはパラ系アラミド
繊維です。難燃性|耐熱性|耐切創性|耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるな
ど、幅広い対応能力を持合わせています。 ●仕様: 材質 表: ケブラー&r

型号:03009553

名称:[MT990]安全作業用手袋(ダイニーマ)★日本マックス

目录:耐切創手袋

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超強力|高弾性率 PE 繊維「ダ
イニーマ」と綿との複合糸を使用しています。抜群の耐切創性と良好な着用感を備えていま
す。 ●仕様: 材質: 綿 70%、ポリエチレン 30%| ●TGK 品番: 859-87-1

型号:03009587

名称:[MS-1100]電子テープカッター(セーフティガード付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 7mm~50mm 幅までのテー
プなら、使用出来る全自動。カット寸法を 30mm~1mm 単位で自由に設定。電源を切っても
設定は変わらないテープ長さメモリー付。 ●仕様: 自動送りセーフティーガード付

型号:02342033★MS-1100

名称:[MS-1100]電子テープカッター(セーフティガード付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダード M-1000 にセー
フティーガード機能を搭載カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能で
より安全な使用が可能 50mm 幅までの各種粘着テープが使用可能 1mm 単位の長さ設定

型号:08181616★MS-1100

名称:[M-3000]電子テープカッター(カウンター付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 75mm 幅までの両面、粘着、非粘着素材が使用可能任意のテープ長さ 3 種類の設定、メモリーが可能(例: 50mm、100mm、120mm を設定すれば、その順番でテープ送りを行います。)1mm 単位の長

型号:08181607★M-3000

名称:[M-1000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダードモデルシンプルな操作と簡単メンテナンス 50mm までの各種粘着テープを使用可能 1mm 単位の長さ設定、自動送り、自動カット電源 OFF にしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ

型号:08181582★M-1000

名称:[M-2000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダードモデル M-1000 のアップグレードモデル任意のテープ長さ 3 種類の設定、メモリーが可能(例: 50mm、100mm、120mm を設定すれば、その順番でテープ送りを行います。)50mm 幅

型号:08181591★M-2000

名称:[M-2000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 2 ~3 種類の設定をメモリーして長さの違うテープが順番に出ます。 ●仕様: 自動送り長さ設定メモリー付切り口: ストレート自動カット ●適合: 各種粘着テープ ●寸法(mm): 137×245×15

型号:02342006★M-2000

名称:[M-1000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:日本胶带|进口胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |7 mm ~50 mm 幅までのテープなら、使用出来る全自動。|カット寸法を 1 mm 単位で自由に設定。|電源を切っても設定は変わらないテープ長さメモリー付。 ●電源: AC100V 18W

型号:02341997★M-1000

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[ZCUT-7]電子テープカッター★日本ヤエス

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 作業性がアップします。コンパクトなボディ。1度に2本のテープを装着可能。テープによってテンションを調整する必要がありません。テープ詰まりが少ない。独創性があります。ボビンの選択の必要がありません。

型号:08007465★ZCUT-7

名称:[MS-2500]電子テープカッター(非粘着材用)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 非粘着素材専用モデル 50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能 1mm 単位の長さ設定、自動送り、自動カット

型号:08181634★MS-2500

名称:[MS-2200]電子テープカッター(セーフティガード付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: メモリー機能付き M-2000 にセーフティーガード機能を搭載カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能任意のテープ長さ 3 種類の設定、メモリーが可能 50mm 幅ま

型号:08181625★MS-2200

名称:[LD2000]ラベルディスペンサー★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズのラベルディスペンサー。面倒なラベル剥がしをこれ 1 台で解消。位置調整のみで各種形、サイズのラベルに対応。送り出されたラベルを取ると、次のラベルが自動的に送り出されるセンサー付。

型号:08181643★LD2000

名称:[LD5100]ラベルディスペンサー★日本 ELM(エルム)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:標準サイズのラベルデイスペンサー。面倒なラベル剥がしをこれ1台で解消。位置調整のみで各種形、サイズのラベルに対応。送り出されたラベルを取ると、次のラベルが自動的に送り出されるセンサー付。

巻取

型号:08181652★LD5100

名称:[LD7000]ラベルデイスペンサー★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:幅広ラベル対応のラベルデイスペンサー。面倒なラベル剥がしをこれ1台で解消。位置調整のみで各種形、サイズのラベルに対応。送り出されたラベルを取ると、次のラベルが自動的に送り出されるセンサー付。

巻

型号:08181661★LD7000

名称:[LV-4901] エルム温湿度計★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 リビングに一台、お部屋のインテリアとして。温度計と湿度計付き

型号:208-8975

名称:[LV-4904] エルム温湿度計★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 リビングに一台、お部屋のインテリアとして。温度計と湿度計付き

型号:208-8976

名称:[LV-4906] エルム温湿度計★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 リビングに一台、お部屋のインテリアとして。温度計と湿度計付き

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:208-8977

名称:[LV-4956] エルムカラー温湿度計 ブルー★日本エンベックス
目录:温度|湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:13770601960 王经
型号:208-47383

名称:[LV-4955] エルムカラー温湿度計 レッド★日本エンベックス
目录:温度|湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:13770601960 王经
型号:208-47382

名称:[LV-4957] エルムカラー温湿度計 グレー★日本エンベックス
目录:温度|湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:13770601960 王经
型号:208-47384

名称:[LV-4954] エルムカラー温湿度計 イエロー★日本エンベックス
目录:温度|湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:13770601960 王经
型号:208-47381

名称:[LV-4953] エルムカラー温湿度計 グリーン★日本エンベックス
目录:温度|湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:13770601960 王经
型号:208-47380

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[LV-4353] セレナカラー温湿度計 グリーン★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 气象計のエンベックスがおくる life style collection 第2弾. シンプルモダンな部屋を楽しく、明るく彩るカラフルで楽しい温度計.湿度計シリーズ。 2タイプ、5つのカラーで新登

型号:208-8989

名称:[6-5346-11] デジタルストップウォッチ SVAE101★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[6-5347-11] デジタルストップウォッチ SVAE103★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[219-55-55-27] ストップウォッチ SW-04★日本カスタム

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 1/100 秒計時。月|曜日|日表示。生活防水。10 ラップメモリー付き。ストップウォッチモード、時計モード、タイマーモード、クロノグラフモード、ペースメーカーモード、タイムアラーム機能付き。 ●

型号:02855431

名称:[709R] ストップウォッチ★日本カスタム

目录:ストップウォッチ/タイマー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 大型液晶表示のストップウォッチスプリット時計機能付時計、カレンダー表示機能付デイリーアラーム ●付属品: 電池 (CR-2032 3V) ×1、取扱説明書 ●質量(g): 約 75 ●電源: CR-2032

型号:06944061

名称:[219-55-55-32] ストップウォッチ SW-08★日本カスタム

目录:ストップウォッチ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 防滴構造で従来品になかった低価格を実現しました。1/100 秒計時、ラップ、スプリット機能付きのプロフェッショナル向けのストップウォッチです。 ●仕様: 電源: LR-44 (1.5V) 電池 1 個|最大
型号:02855456

名称:[219-55-55-02]ストップウォッチ SW-11★日本カスタム

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 1/1000 秒計時、日常生活防水のストップウォッチです。片手での操作が容易なスイッチレイアウトで操作性にすぐれています。暗い場所でも計測が可能な EL ライト付き。ハンドストラップ付きです。 ●仕
型号:02855395

名称:[SW-G]大画面ストップウォッチ★日本南京骏河机电

目录:ストップウォッチ/タイマー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 見やすい大画面表示手にフィットするラバーグリップ。取り外しのできるネックストラップ付 ●付属品: 電池付 (アルカリボタン電池 LR44×1 個) ●仕様: 1/100 秒ストップウォッチ機能、時計表示
型号:07582985

名称:[SW-12] 防滴ストップウォッチ★日本カスタム

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:244-38909

名称:[SW-11] 防滴ストップウォッチ★日本カスタム

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:244-38908

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[6-5612-01] ストツブウオツチ 709R★日本
目录:ストツブウオツチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[SW-04] 防滴ストツブウオツチ★日本カスタム
目录:ストツブウオツチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:244-38906

名称:[1-6240-11] ストツブウオツチ SVAE997★日本
目录:ストツブウオツチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:
目录:ストツブウオツチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 日常生活防水タイプのストツブウオ
ツチです
型号:124-8441

名称:
目录:ストツブウオツチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 持ちやすく見やすい、トラッドタイ
プのストツブウオツチです
型号:874-8435

名称:
目录:ストツブウオツチ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 持ちやすく見やすい、トラッドタイプのストップウォッチです

型号:874-8436

名称:[STBX010]ストップウォッチ★日本セイコー

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |アナログスタンダードストップウォッチ。単純計時|積算計時|スプリットタイム表示 ●適合: 非防水 ●寸法(mm): 70×59×1

型号:02000582

名称:[STBX020]ストップウォッチ★日本セイコー

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |工業用デジタル計測、工程管理や作業分析などに用いられる 10 進法計測式工業用ストップウォッチ。単純計時|積算計時|スプリットタイム表示 ●適合: 非防水 ●寸法(mm): 70×59×1

型号:02000591

名称:[T-709R]ストップウォッチ★日本 TRUSCO

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 文字高 18mm の大型液晶表示時計|カレンダー表示付。デイリーアラーム機能付。ラップ/スプリット機能付。 ●用途: 工場内における工程管理。開発|研究における時間測定。学校等スポーツにおける時間測定

型号:08289872

名称:[T-7334R]ストップウォッチ★日本 TRUSCO

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 10 時間タイマー (9 時間 59 分 59 秒) 時計機能付き。デイリーアラーム機能付。ベースメーカー機能付。 ●用途: 工場内における工程管理。開発|研究における時間測定。学校等スポーツにおける時間測定。

型号:08289881

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1-7016-05]ストップウオッチ 533★日本
目录:ストップウオッチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[1-7016-06]ストップウオッチ 566★日本
目录:ストップウオッチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[1-7016-01]ストップウオッチ 504★日本
目录:ストップウオッチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:マグネタツチ磁気入磁気取り兼用☆229-6217★TR-MT
目录:磁力工具
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●各種ドライバー等の着磁、脱
磁に最適です。●ボタンひとつで簡単着磁/脱磁が可能。仕様 ●差し込み穴(mm): 15×50●消
費電力(W): 125 用途 ●ツール/切削工具の着脱磁に。材質/仕上
型号:229-6217★TR-MT

名称:角型マグネットトレイ☆287-0738★TFMT-240
目录:磁力工具
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強いマグネットフェースが
付いているため、安心/安全にねじなどの部品と工具を収納して、OA家具/機械設備に貼り付
けて水平、垂直、逆さまで使用できます。●作業部品/工具をまとめて収納できます。仕
型号:287-0738★TFMT-240

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:角型マグネットトレー波底☆299-6944★TFMT-240W

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強いマグネットフェースが付いているため、安心/安全にねじなどの部品と工具を収納して、OA家具/機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。●作業部品/工具をまとめて収納できます。仕

型号:299-6944★TFMT-240W

名称:図面ホルダーマグネット式☆114-0337★JM-1

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●簡単に取り付け可能なマグネット式。仕様 ●寸法(mm): 220×320×450●吸着力(N): 800 用途 ●図面の管理、表示用として。材質/仕上げ ●図面ホルダ: ABS樹脂 特記事項 生

型号:114-0337★JM-1

名称:ハンドリフマHL型☆232-0959★THL-200

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらないよう工夫されており、傷が付きにくいカム方式。●運搬物の着脱がスムーズです。仕様 ●吸着力(N) 横引: 500●吸着力(N) 吊上: 2000●寸法

型号:232-0959★THL-200

名称:柄付ハンドマグネット☆232-0967★THM-25

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●軽量のため操作が簡単です。●柄は2分割でき、収納が容易です。仕様 ●吸着力(N): 250●磁石寸法(mm): 82×70 用途 ●槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています

型号:232-0967★THM-25

名称:レバーハンドマグネット(ロ)☆301-0716★THM-5000

目录:磁力工具

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。●レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来のように手がよごれません。●ロングアーム仕様ですので自然な姿勢で床などに散乱したねじ、釘その他鉄製品 型号:301-0716★THM-5000

名称:マグネットクリーナーハンドル付き☆287-0720★THM-7

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●吸着/解除1アクションで手軽に使用できます。●散乱したねじや部品、鉄くず、鉄片を一瞬吸着できます。●長いハンドル付きマグネットであるため、深い場所の鉄粉/鉄くずを吸着できます。●柄部は可動式で 型号:287-0720★THM-7

名称:レバーハンドマグネット☆301-0708★THM-3000

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。●レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来のように手がよごれません。●ロングアーム仕様ですので自然な姿勢で床などに散乱したねじ、釘その他鉄製品 型号:301-0708★THM-3000

名称:溶接用マグネウエルダー65×98×14☆232-7058★TMGW-90

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 98●サイズ(mm): 65×98×14●保持角度: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 用 型号:232-7058★TMGW-90

名称:溶接用マグネウエルダー145×145×36自動調整型☆232-7082★TMGW-C145

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 245●サイズ(mm): 145×145×36●保持角度: 45°~90°自由調整型 用途 ●溶

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:232-7082★TMGW-C145

名称:溶接用マグネウエルダー 9 5×1 1 1×1 6 ☆232-7066★TMGW-120

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 147●サイズ(mm): 95×111×16●保持角度: 45°, 90° 用途 ●溶接作業時の仮

型号:232-7066★TMGW-120

名称:溶接用マグネウエルダー 1 0 2×1 6 2×1 6 ☆232-7074★TMGW-120A

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 147●サイズ(mm): 102×162×16●保持角度: 45°, 90° 用途 ●溶接作業時の

型号:232-7074★TMGW-120A

名称:溶接用マグネウエルダー 1 4 5×1 4 5×3 6 ☆232-7091★TMGW-S145

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 245●サイズ(mm): 145×145×36●保持角度: 90° 用途 ●溶接作業時の仮押えや

型号:232-7091★TMGW-S145

名称:マグネットツールラック ☆300-6247★TMR-310

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●マグネット付きで保管、整理が簡単。●マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。仕様 ●最大荷重(kg): 3●寸法(mm)幅×厚さ×高さ: 310×8×160●

型号:300-6247★TMR-310

名称:溶接用マグネウエルダー 2 3 0×2 3 0×2 0 ☆232-7104★TMGW-S200

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接
作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 588●サイズ(mm):
230×230×20●保持角度: 90° 用途 ●溶接作業時の仮押えや
型号:232-7104★TMGW-S200

名称:溶接用マグネツエルダ305×305×39オフレバー付☆232-7112★TMGW-S300

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接
作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 980●サイズ(mm):
305×305×39●保持角度: 90° 用途 ●溶接作業時の仮押えや
型号:232-7112★TMGW-S300

名称:マグネツツールラック☆300-6255★TMR-450

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●マグネツ付きで保管、整理
が簡単。●マグネツはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
仕様 ●最大荷重(kg): 6●寸法(mm)幅×厚さ×高さ: 450×8×230●
型号:300-6255★TMR-450

名称:ミニハンドマグネツ☆287-0690★TMHM-10

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●吸着/解除1アクションで手
軽に使えます。●床/媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最
適です。●レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放します。使い方が簡単/便利。
型号:287-0690★TMHM-10

名称:αマグネツホルダーダイ☆300-6611★TMH100A

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●コンパクトサイズで高磁力
の廉価版マグネツホルダー台です。●吸着面は曲面にも吸着するV形構造になっておりま
す。●切り替えスイッチの反対面も吸着できます(TMH30Aを除く)。仕様 ●吸着力(
型号:300-6611★TMH100A

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:αマグネットホルダーダイ☆300-6620★TMH130A

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダー一台です。●吸着面は曲面にも吸着するV形構造になっております。●切り替えスイッチの反対面も吸着できます(TMH30Aを除く)。仕様 ●吸着力(型号:300-6620★TMH130A

名称:フレキシブルライト長さ400☆287-4466★TML-400-1

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。●800Nの強力切り替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます。仕様 ●吸着力(N): 800●全高(mm): 400 用途 ●機(型号:287-4466★TML-400-1

名称:マグネットツールホルダー☆302-2889★TMTH-300

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強い磁力で工具類を吊すことができるだけでなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。●吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。仕様 ●吸着力(N): 40●寸法(mm): (型号:302-2889★TMTH-300

名称:フレキシブルライト長さ500☆287-4474★TML-500-1

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。●800Nの強力切り替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます。仕様 ●吸着力(N): 800●全高(mm): 500 用途 ●機(型号:287-4474★TML-500-1

名称:溶接用マグネウエルダー☆284-8911★TMS2-90

目录:磁力工具

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強力吸着タイプ●吸着面2面でマグネットがON-OFFできるため便利です。●溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。●両端にON/OFFスイッチ。仕様 ●吸着力(N): 660●サイズ

型号:284-8911★TMS2-90

名称:マグネット付電気スタンド☆219-8533★TMD-80

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。●強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。●マグネットオン/オフ機能付き。仕様 ●吸着力(N): 800

型号:219-8533★TMD-80

名称:マグネット六角ホルダー90×90×14☆232-0975★TMS-9

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●溶接作業の仮押さえ、仮組みに強磁力を発揮します。●保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。仕様 ●吸着力(N): 100~200●寸法(mm): 90×90×14 用途 ●溶接

型号:232-0975★TMS-9

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 23.5 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン+ SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準

型号:03339235

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 24.0 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン+ SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準

型号:03339244

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン
目录:シモン 8511
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラ
ック ●サイズ(cm): 24.5 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン
+SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準
型号:03339253

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン
目录:シモン 8511
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラ
ック ●サイズ(cm): 25.0 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン
+SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準
型号:03339262

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン
目录:シモン 8511
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラ
ック ●サイズ(cm): 25.5 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン
+SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準
型号:03339271

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン
目录:シモン 8511
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラ
ック ●サイズ(cm): 26.0 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン
+SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準
型号:03339287

シモン
安全靴 短靴(トリセオ)
●特長:

【安全性】1.抜群のグリップ力を実現。2.静電気帯電防止機能付。3.高い耐久性を実現。4.熱
油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。【快適性】1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。1)サスペン
ションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制。2)優れた屈曲性。2.快適な

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上。特許取得の SX3 層底は、1 層目で足へのショックを和らげ、2 層目で床面をグリップ、3 層目で安定性を保つよう設計されています。

●仕様:

帯電防止

●色:

ブラック

●材質(ソール):

ハイブリッドソール: SX3 層底

SX 発砲ポリウレタン+ SX2 層ラバー

●標準質量(g/片足):

410(25.5cm)

●JIS 規格:

JIS T8101 革製 S 級(普通作業用) E 合格

●足幅:

3E

●材質(アッパー):

銀付牛革

●靴底:

三層底

●材質(先芯):

ACM 樹脂製

●内容量:

1 足

注文

コード 品番 サイズ(cm)

03339235 8511 23.5

03339244 8511 24.0

03339253 8511 24.5

03339262 8511 25.0

03339271 8511 25.5

03339287 8511 26.0

03339296 8511 26.5

03339305 8511 27.0

03339314 8511 27.5

03339323 8511 28.0

05822135 8511 29.0

名称:[RT910 ブラック]ラバー 2 層底安全靴 ラバーテック★日本ミドリ安全

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンフォート設計: あらゆ

る角度から理想的なフィットニングを迫及したコンフォート設計を採用。ワイド樹脂先芯:

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性(S 種)を持っ

型号:07037344

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[8538]安全靴 長編上靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8538 3層底(樹脂先芯)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 新3層構造底高級安全靴。クッション性|耐油性|耐滑性に優れている。帯電防止機能付。フィット感に優れ|傷つきにくい 国産高級銀付牛革使用 ●仕様: 帯電防止三層底 ●種別: マジック式 ●色: ブラ
型号:02312791

名称:[MS550 ブルー]スニーカータイプ安全靴 セフテイスニーカー★日本ミドリ安全

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: セフテイスニーカー: セフテイスニーカーを全面的に見直し、まったく新しい安全靴を生み出しました。本格スニーカーに匹敵する柔らかな足入れ感を実現。コンフォート設計: あらゆる角度から理想的なフィット

型号:07037441

名称:[MS550 ブルー]スニーカータイプ安全靴 セフテイスニーカー★日本ミドリ安全

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: セフテイスニーカー: セフテイスニーカーを全面的に見直し、まったく新しい安全靴を生み出しました。本格スニーカーに匹敵する柔らかな足入れ感を実現。コンフォート設計: あらゆる角度から理想的なフィット

型号:07037536

名称:[8538]安全靴 長編上靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8538 3層底(樹脂先芯)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 日本で初めて先芯にハイテク ACM 樹脂先芯を使用した超軽量安全靴。内蔵材の特殊加工で、消臭|抗菌防臭|防カビ|ムレ防止機能を備えたバツグンの履き心地。スニーカー調アッパーデザインは、現代感覚に
型号:02312712

名称:[960]たびぐつ HG★日本松元屋

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 地下足袋の素材で作った安全靴です。JIS S 級相当の鉄先芯くるぶし保護パツと付アメゴム底のノンマーキング ●色: 紺 ●サイズ(cm): 23 ●材質(アツパー): 地下足袋と同じ素材の綿 ●材質(ソール): 合成樹脂 ●底厚(mm): 25 ●重量(片足): 約 250g ●生産国: 日本 ●製造番号: 06703611 型号:06703611

名称:快適安全靴 (J I S 規格品) 29.0cm ☆329-5150 ★TMSS-290

目录:安全保护鞋

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ワイド樹脂先芯/発泡ポリウレタン2層底●人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」。●衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性/耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造 ●底厚(mm): 25 ●重量(片足): 約 250g ●生産国: 日本 ●製造番号: 329-5150 ★TMSS-290 型号:329-5150 ★TMSS-290

名称:[23.5cm]安全靴 短靴 ★日本南京骏河机电

目录:南京骏河机电

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 先芯の足に当る部分をスポンジで補強しており、足あたりが柔らかい。踵を樹脂で固めているので、靴の脱ぎ履きがしやすい。 ●仕様: 甲革と底が一体となった VP 成型(ヴァルカナイズプレス) ●種別: 短靴 ●底厚(mm): 25 ●重量(片足): 約 250g ●生産国: 日本 ●製造番号: 08514676 型号:08514676

名称:[24.0cm]安全靴 短靴 ★日本南京骏河机电

目录:南京骏河机电

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 先芯の足に当る部分をスポンジで補強しており、足あたりが柔らかい。踵を樹脂で固めているので、靴の脱ぎ履きがしやすい。 ●仕様: 甲革と底が一体となった VP 成型(ヴァルカナイズプレス) ●種別: 短靴 ●底厚(mm): 25 ●重量(片足): 約 250g ●生産国: 日本 ●製造番号: 08514685 型号:08514685

名称:[-]リコーズベルト ★日本理研 コランダム

目录:理研 コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 36 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●重量(kg): 約 1.5 ●生産国: 日本 ●製造番号: 09141675 型号:09141675

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 40 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370217

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 60 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370226

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 80 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370235

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 100 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370244

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

頼を得ています。 ●粒度: 120 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X
型号:06370253

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 150 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370262

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 180 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370271

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 240 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370287

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 継目(ジョイント)のない厚手
の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性が
ソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 60 ●寸法(mm): 100×

型号:07187494

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 80 ●寸法(mm): 100×

型号:07187503

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 100 ●寸法(mm): 100

型号:07187512

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 120 ●寸法(mm): 100

型号:07187521

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 150 ●寸法(mm): 100

型号:07187537

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム
目录:理研コランダム
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手
の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性が
ソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 180 ●寸法(mm): 100
型号:07187546

名称:[-]研磨布★日本理研コランダム
目录:布ペーパー
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 40 ●基材: 平織 ●シートサイ
ズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 185 ●総合カタログ Vol13 ページ: 27 ●RED
BOOKVol4 ページ: 16
型号:05750647

名称:[-]研磨布★日本理研コランダム
目录:布ペーパー
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 60 ●基材: 平織 ●シートサイ
ズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 185 ●総合カタログ Vol13 ページ: 27 ●RED
BOOKVol4 ページ: 16
型号:05750656

名称:[-]研磨布★日本理研コランダム
目录:布ペーパー
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 80 ●基材: 平織 ●シートサイ
ズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 185 ●総合カタログ Vol13 ページ: 27 ●RED
BOOKVol4 ページ: 16
型号:05750665

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]研磨布★日本理研 コランダム
目录:布ペーパー
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 100 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 18
型号:05750674

名称:[-]研磨布★日本理研 コランダム
目录:布ペーパー
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 30 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 18
型号:05750683

首页 > 公司公告

南京骏河机电设备有限公司日本 TDK ノイズフィルター] 箱式交流电源滤波器
ZHC2203-11/ZHC2206-11/ZHC2210-11 厂家直销

发布时间: 2009 年 9 月 5 日 14 时 22 分

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

メーカー名 [TDK] シリーズ名 [ノイズフィルター]

注番 品名.型番 注文 Lot 説明

TD-N-0001 ZCB2203-11 1 AC 電源用●小型●250V 3A
TD-N-0002 ZCB2206-11 1 AC 電源用●小型●250V 6A
TD-N-0003 ZGB2201-01U 1 AC 電源用●小型●250V 1A
TD-N-0004 ZGB2202-01U 1 AC 電源用●小型●250V 2A
TD-N-0005 ZGB2203-01U 1 AC 電源用●小型●250V 3A

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

TD-N-0006 ZMB2203-13 1 AC 電源用●小型●250V 3A
TD-N-0007 ZRC2206-11S 1 AC 電源用●小型●250V 6A
TD-N-0008 ZRC2210-11S 1 AC 電源用●小型●250V 10A
TD-N-0009 ZRC2220-11S 1 AC 電源用●小型●250V 20A
TD-N-0010 ZRC2206-11S-A 1 AC 電源用●小型●250V 6A
TD-N-0011 ZRC2210-11S-A 1 AC 電源用●小型●250V 10A
TD-N-0012 ZRC2220-11S-A 1 AC 電源用●小型●250V 20A
TD-N-0013 ZRAC2203-11 1 AC 電源用●中型●250V 3A
TD-N-0014 ZRAC2206-11 1 AC 電源用●中型●250V 6A
TD-N-0015 ZRAC2210-11 1 AC 電源用●中型●250V 10A
TD-N-0016 ZRAC2220-11 1 AC 電源用●中型●250V 20A
TD-N-0017 ZAC2205-00U 1 AC 電源用●小型●250V 5A
TD-N-0018 ZAC2210-00U 1 AC 電源用●小型●250V 10A
TD-N-0019 ZAC2215-00U 1 AC 電源用●小型●250V 15A
TD-N-0020 ZAC2220-00U 1 AC 電源用●小型●250V 20A
TD-N-0021 ZAC2210-11 1 AC 電源用●小型●250V 10A
TD-N-0022 ZAC2220-11 1 AC 電源用●小型●250V 11A
TD-N-0023 ZHC2203-11 1 AC 電源用●小型●250V 3A
TD-N-0024 ZAG2206-11S 1 AC 電源用●中型●250V 6A
TD-N-0025 ZAG2210-11S 1 AC 電源用●中型●250V 10A
TD-N-0026 ZAG2220-11S 1 AC 電源用●中型●250V 20A
TD-N-0027 ZAG2230-11S 1 AC 電源用●中型●250V 30A
TD-N-0028 ZHG2203-11S 1 AC 電源用●小型●250V 3A

TD-P-0001 FAK05-3R0 1 入力 AC100●出力 DC 5V 3.0A
TD-P-0002 FAK12-1R3 1 入力 AC100●出力 DC12V 1.3A
TD-P-0003 FAK24-0R7 1 入力 AC100●出力 DC24V 0.7A
TD-P-0004 FAK05-5R0 1 入力 AC100●出力 DC 5V 5.0A
TD-P-0005 FAK12-2R1 1 入力 AC100●出力 DC12V 2.1A
TD-P-0006 FAK24-2R1 1 入力 AC100●出力 DC24V 2.1A
TD-P-0007 FMP05-R60 1 入力 AC100●出力 DC 5V 0.06~0.6A
TD-P-0008 FMP12-R25 1 入力 AC100●出力 DC12V 0.02~0.25A
TD-P-0009 FMP24-R13 1 入力 AC100●出力 DC24V 0.01~0.13A
TD-P-0010 FMP05-2R0 1 入力 AC100●出力 DC 5V 0.2~2A
TD-P-0011 FMP12-R85 1 入力 AC100●出力 DC12V 0.08~0.85A
TD-P-0012 FMP24-R45 1 入力 AC100●出力 DC24V 0.04~0.45A
TD-P-0013 FCP-101 1 入力 AC100●+12V 0.4A●-12V 0.4A
TD-P-0014 FCP-102 1 入力 AC100●+15V 0.32A●-15V 0.32A
型号:11-5362

名称:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ビル用マルチエアコンや低温冷凍庫のガスリーク事故による酸欠防止

型号:11-5358

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ビル用マルチエアコンや低温冷凍庫のガスリーク事故による酸欠防止

型号:11-5359

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ビル用マルチエアコンや低温冷凍庫のガスリーク事故による酸欠防止

型号:11-5360

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 小型吸引ポンプ内

型号:11-5369

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 冷凍機のメンテナンスに力を発揮します

型号:11-5372

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 高感度で寿命な半導体式ガスセンサの採用によりローコスト、ハイパフォーマンスを実現

型号:11-5361

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 生産ラインの早速の速度に応じて、ゼロ機能をプローブ内に搭載します

型号:11-5371

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 新開発マルチレイヤーセンサ(特許申請中)採用で雑ガスをカット

型号:11-5370

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 業界初! 液晶デジタル表示式のリーク検知器です

型号:11-5374

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できま

型号:11-5353

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できま

型号:11-5354

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できま

型号:11-5355

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できま

型号:11-5356

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できま

型号:11-5357

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できます

型号:11-5364

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:

目录:フロンガス

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校
正に使用できます
型号:11-5368

名称:
目录:フロンガス
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校
正に使用できます
型号:11-5363

名称:
目录:フロンガス
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校
正に使用できます
型号:11-5365

名称:
目录:フロンガス
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校
正に使用できます
型号:11-5366

名称:
目录:フロンガス

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 各社冷媒ガスリーク検知器の感度校正に使用できます

型号:11-5367

名称:

目录:フロンガス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 20年の実績を誇る DC8 シリーズの最新モデル! 安定感抜群

型号:11-54077

名称:

目录:ガス検知器|ガス測定器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 フロンガスの漏れをキャッチします

型号:124-5017

名称:[EG-400B]充電式グリスガン★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:室内はもちろん、屋外や高所での、不便な給油箇所にも手軽にグリスアップが行える充電式のグリスガンです。駆動源は、バッテリー充電式のDC9.6V。420mlのカートリッジグリス使用ですので、グリス

型号:02218492

名称:[MMG-400-CG]マイクロマルチグリース シヤーシー★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:極圧、耐水性、に優れたカ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

リチウム石けんグリース ●用途:自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャシー部分など ●適合: APG-400|EG-400A|EG-400D|EG-400B|CH-4
型号:08515735

名称:[MMG-400-MO]マイクロマルチグリース モリブデン★日本ヤマダコーポレーション
目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:リチウム石けん基グリース
をベースにした二硫化モリブデン入りグリース ●用途:建設機械、継手類、軸受等の極圧性
を必要とする箇所 ●適合: APG-400|EG-400A|EG-400D|EG-40

型号:08515753

名称:[MMG-400-MP]マイクロマルチグリース リチウム★日本ヤマダコーポレーション

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:耐熱、極圧、耐水、耐久性
のよいリチウム石けん万能グリース ●用途:産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベ
アリング摺動部等 ●適合: APG-400|EG-400A|EG-400D|EG-40

型号:06910181

名称:[MMG-400-MO]マイクロマルチグリース モリブデン★日本ヤマダコーポレーション

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:リチウム石けん基グリース
をベースにした二硫化モリブデン入りグリース ●用途:建設機械、継手類、軸受等の極圧性
を必要とする箇所 ●適合: APG-400|EG-400A|EG-400D|EG-40

型号:06910242

名称:[MMG-400-CG]マイクロマルチグリース シャシー★日本ヤマダコーポレーション

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:極圧、耐水性、に優れたカルシウム石けんグリース ●用途:自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など ●適合: APG-400|EG-400A|EG-400D|EG-400B|CH-4

型号:06910215

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[SPK-3C]マイクロホース★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:レバー式グリースガン(ブッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218264

名称:[SPK-5]マイクロホース★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:レバー式グリースガン(ブッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218273

名称:[SPK-3C]マイクロホース★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途:ハイドロリックニツプル用 ●接続口径: R1/8 ●全長(mm): 1030 ●質量(g): 132 ●常用压力(MPa): 2

型号:08514931

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[OS-1000]オイルシリンジ★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 866 ●質量(kg): 1.77 ●容量(mL): 870 ●全高(mm): 125 ●油槽径(Φmm): 50 ●ノズル口径(Φmm): 13 ●RED BOOKVol4 ページ: 40

型号:02218614

名称:[OS-200]オイルシリンジ★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 490 ●質量(kg): 0.57 ●容量(mL): 160 ●全高(mm): 108 ●油槽径(Φmm): 32 ●ノズル口径(Φmm): 10 ●RED BOOKVol4 ページ: 40

型号:02218623

名称:[OS-600]オイルシリンジ★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 671 ●質量(kg): 1.28 ●容量(mL): 540 ●全高(mm): 125 ●油槽径(Φmm): 50 ●ノズル口径(Φmm): 13 ●RED BOOKVol4 ページ: 40

型号:02218632

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SPK-1C]マイクロホース★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに
型号:02218237

名称:[SPK-2C]マイクロホース★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに
型号:02218255

名称:[SPK-20C]マイクロホース★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに
型号:02218246

名称:[KH-32]ハンドグリースガン★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★KH シリーズ各型には、HSP-1 ノズルが標準で付属しています。尚、仕様の全長|質量は、ノズルを含みません。表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-1、2)使用時の圧力です。温度条件等により N
型号:02218587

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[KH-35]ハンドグリースガン★日本ヤマダコーポレーション
目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★KH シリーズ各型には、HSP-1 ノズルが標準で付属しています。尚、仕様の全長|質量は、ノズルを含みません。表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-1、2)使用時の圧力です。グリースを手詰めで
型号:02218596

名称:[KH-120]ハンドグリースガン★日本ヤマダコーポレーション
目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★KH シリーズ各型には、HSP-1 ノズルが標準で付属しています。尚、仕様の全長|質量は、ノズルを含みません。表示の最大圧力はチャックノズル(CNP-1、2)使用時の圧力です。グリースを手詰めで
型号:02218562

名称:[KH-1100]ハンドグリースガン★日本ヤマダコーポレーション
目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●付属品: HSP-1 ノズル ●注意: ★グリースを手詰めでご使用の場合、温度条件等により NLGI1 以下の低粘度ではご使用できない場合があります。 ●全長(mm): 424(ノズルを除く) ●質量(kg):
型号:02218553

名称:[AMG-400]オートグリースマシンガン(エア式)★日本ヤマダコーポレーション
目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軽量|コンパクトで高所作業時に最適です。給脂箇所や給脂量が多い現場でも連射が威力を発揮します。エアホースを接続するだけで 6~32MPa まで圧力給脂が可能です。短時間でベストメンテナンスを可能
型号:06846987

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[HSP-1]ストレートノズル★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218517

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[HSP-2]ストレートノズル★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218535

名称:[HSP-3]ストレートノズル★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218544

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[HSP-10]ストレートノズル★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218526

名称:[CNP-2]ハイドロチャックノズル★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218474

名称:[CNP-13]ハイドロチャックノズル★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又は SK 型ハンドバケツトポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに

型号:02218465

名称:[EG-400A]電動式グリスガン★日本ヤマダコーポレーション

目录:ヤマダコーポレーション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 室内はもちろん、屋外や高所での、不便な給油箇所にも手軽にグリスアップが行える電動式のグリスガンです。駆動源は、一般家庭用電源の A C -100V。420ml のカートリッジグリス使用ですので、グリス

型号:05828067

名称:[MB-PB]マグネットホルダ台★日本南京骏河机电

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 磁力の ON/OFF が切り替え可能なマグネットホルダ一台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。 ●質量(kg): 1

型号:06746747

名称:[-]測定 A セット(ダイヤルゲージ/マイクロメータ/マグネット機器/加工品計測セット)★日本-

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 加工品に直接触れる測定工具の中でやはり選ばれているのがミットヨ。長年の信頼と高品質でプロの作業者様に選ばれているのが現状です。私たちはこのご意見を受けダイヤルゲージ|マイクロメータ|マイクロメ
型号:07078154

名称:[MB-PG]マグネットホルダ台★日本南京骏河机电

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 磁力の ON/OFF が切り替え可能なマグネットホルダ一台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになっています。 ●質量(kg): 2.5 ●取

型号:06897432

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[MB-PL]マグネットホルダ台★日本南京骏河机电

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 磁力の ON/OFF が切り替え可能なマグネットホルダ一台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。 ●質量(kg):

型号:06897457

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[MB-PR]マグネットホルダ台★日本南京骏河机电

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 磁力の ON/OFF が切り替え可能なマグネットホルダ一台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。 ●質量(kg):
型号:06897441

名称:[NF0037]ミニマグネットホルダ台★日本南京骏河机电

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 磁力の ON/OFF が切り替え可能なマグネットホルダ一台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。 ●質量(kg):
型号:06897466

名称:[MB-PL]マグネットホルダ台★日本カネテック

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、
型号:02044707

名称:[MB-PR]マグネットホルダ台★日本カネテック

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着する V 溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、

型号:02044725

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[MB-PH]マグネットホルダ台★日本カネテック

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着する V 溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、

型号:02044691

名称:[MB-PRW]マグネットホルダ台★日本カネテック

目录:マグネットホルダ台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着する V 溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、

型号:02451434

名称:[MB-PG]マグネットホルダ台★日本カネテック

目录:マグネットホルダ台

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着する V 溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、

型号:07075634

名称:[MB-PG]マグネットホルダ台★日本カネテック

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着する V 溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、

型号:02044682

名称:[MB-PP2C]マグネットホルダ台★日本カネテック

目录:マグネット工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着する V 溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、

型号:02451425

名称:[研磨ディスクセット]グラインダー研磨ディスクセット★日本南京骏河机电

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●セット内容: M&M|M&M 100mm ディスクグラインダー[DG-100M]×1 台 ASSIST|コンベックス[27G-5519]×1 個南京骏河机电|研磨ディスク アランダム 100×15[粒度 6

型号:07087927

南京骏河机电设备有限公司 /

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

王经理 13770601960

名称:[オフセット砥石セット]グラインダーオフセット砥石セット★日本南京骏河机电

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●セット内容: M&M|M&M 100mm デイスクグラインダー[DG-100M]×1台 ASSIST|コンパックス[27G-5519]×1個南京骏河机电|オフセット砥石[粒度 36]×5箱 (12枚入/

型号:07087936

名称:[98-010]バックインボックス用コック 小★日本南京骏河机电

目录:精製水(バッテリー液)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 南京骏河机电精製水([MRO-40L])専用コックです。 ●注意: ★コックは 40℃以下でご使用下さい。内容器に装着して運搬、輸送は行わないで下さい。ハンドルを固定部から抜かないで下さい。

型号:07696507★98-010

名称:[OD-300S]折りたたみ台車専用車輪★日本南京骏河机电

目录:スチール製 ハンドル折りたたみ台車

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自在車|固定車同寸法です ●特記: 前|後ろ何れも同じ取付けピッチです。 ●注意: ★南京骏河机电折りたたみ台車以外には使用できません。 ●適合: O D200|OD300 ●セット内容: 自在車輪

型号:08236566★OD-300S

名称:[-]切断セット(グラインダー/切断砥石セット)★日本-

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●セット内容: M&M|M&M 100MM デイスクグラインダー[DG-100M]×1 台南京骏河机电|切断砥石[100×2×15MM]×3 箱(36 枚入/箱 型号:07328623

名称:[-]スプレーセット★日本-

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●セット内容: コーサイ|青ニス除去剤 [0104] 1 缶(420mL)×5 本南京骏河机电|青ニススプレー [-] 1 本(300mL)×1

型号:07695965

名称:[C-1803]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま|障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 18 ●テープ長さ(m)

型号:09202067★C-1803

名称:[C-1805]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま|障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 18 ●テープ長さ(m)

型号:09202076★C-1805

名称:[C-1808]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま|障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 18 ●テープ長さ(m)

型号:09202085★C-1808

名称:[C-1820]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま|障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 18 ●テープ長さ(m)

型号:09202094★C-1820

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[C-2103]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま|障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 21 ●テープ長さ(m)

型号:09202103★C-2103

名称:[C-2105]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま|障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用で

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

きません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 21 ●テープ長さ(m)
型号:09202112★C-2105

名称:[C-2108]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 21 ●テープ長さ(m)

型号:09202121★C-2108

名称:[C-2120]敷居スベリ★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 敷居の磨耗をふせぎ、ふすま障子のあけ閉めをスムーズにします。 ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません。 ●材質: 特殊ポリエチレン ●テープ幅(mm): 21 ●テープ長さ(m)

型号:09202137★C-2120

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[S型]敷居スベリ Hiタイプ(ハイタイプ)★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: バラバラにならず、軽快に貼れます。ひげ付ですから、仕上りスツキリ。敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 ●仕様: ハクリ紙なしタイプ ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません

型号:09202146★S型

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[DX 型]敷居スベリ Hi タイプ(ハイタイプ)★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: バラバラにならず、軽快に貼れます。ひげ付ですから、仕上りスツキリ。敷居も建具も減らず、痛まず良くスベります。

●仕様: ハクリ紙なしタイプ ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません

型号:09202155★DX 型

名称:[DX 型]敷居スベリ Hi タイプ(ハイタイプ)★日本川口技研

目录:拉门窗滑垫胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: バラバラにならず、軽快に貼れます。ひげ付ですから、仕上りスツキリ。敷居も建具も減らず、痛まず良くスベります。

●仕様: ハクリ紙なしタイプ ●注意: ★室内でのみ使用可。雨戸溝等には使用できません

型号:09202164★DX 型

名称:[黒]屋外用スベラーズ★日本川口技研

目录:川口技研

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 転倒|転落事故防止に最適な屋外用すべり止めテープです。多少の凸凹にもフィットします。 ●用途: トラックの自動車のステップ、脚立|はしごなどに ●注意: ★素足、靴下履きで歩行される場所には使用し

型号:09202042★黒

名称:[グレー]屋外用スベラーズ★日本川口技研

目录:川口技研

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 転倒|転落事故防止に最適な屋外用すべり止めテープです。多少の凸凹にもフィットします。 ●用途: トラックの自動車のステップ、脚立|はしごなどに ●注意: ★素足、靴下履きで歩行される場所には使用し

型号:09202051★グレー

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[212-09-38-04]桐山ろ紙 No.5B 8Φ 50 枚入★日本桐山製作所

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番:212-09-38-04 ●ろ紙:No.5 型号:02854327

名称:[681-09-40-15]桐山ロート用ろ紙#707 95φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-15 ●直径(Φmm): 9 型号:02958024

名称:[681-09-40-14]桐山ロート用ろ紙#707 60φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-14 ●直径(Φmm): 6 型号:02958015

名称:[681-09-40-13]桐山ロート用ろ紙#707 40φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-13 ●直径(Φmm): 4 型号:02958006

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[681-09-40-12]桐山ロート用ろ紙#707 21φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-12 ●直径

(Φmm): 2

型号:02957997

名称:[681-09-40-11]桐山ロート用ろ紙 #707 8φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-11 ●直径

(Φmm):

型号:02957981

名称:[681-09-40-05]桐山ロート用ろ紙#704 95φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-05 ●直径

(Φmm): 9

型号:02957972

名称:[681-09-40-01]桐山ロート用ろ紙 #704 8φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-01 ●直径

(Φmm):

型号:02957936

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[681-09-40-03]桐山ロート用ろ紙#704 40φ 50 枚★日本東京硝子器械
目录:ロート用ろ紙
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-03 ●直径
(Φmm): 4
型号:02957954

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[681-09-40-02]桐山ロート用ろ紙#704 21φ 50 枚★日本東京硝子器械
目录:ロート用ろ紙
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-02 ●直径
(Φmm): 2
型号:02957945

名称:[681-09-40-04]桐山ロート用ろ紙#704 60φ 50 枚★日本東京硝子器械
目录:ロート用ろ紙
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-04 ●直径
(Φmm): 6
型号:02957963

商品コード	商品名
0212093801	桐山ろ紙 No. 3 8φ 50 枚入
0212093802	桐山ろ紙 No. 4 8φ 50 枚入
0212093803	桐山ろ紙 No. 5 A 8φ 50 枚入
0212093804	桐山ろ紙 No. 5 B 8φ 50 枚入
0212093805	桐山ろ紙 No. 5 C 8φ 50 枚入

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

0212093806	桐山ろ紙	No. 6	8φ	50	枚入
0212093807	桐山ろ紙	No. 7	8φ	50	枚入
0212093811	桐山ろ紙	No. 3	21φ	50	枚入
0212093812	桐山ろ紙	No. 4	21φ	50	枚入
0212093813	桐山ろ紙	No. 5 A	21φ	50	枚入
0212093815	桐山ろ紙	No. 5 C	21φ	50	枚入
0212093816	桐山ろ紙	No. 6	21φ	50	枚入
0212093817	桐山ろ紙	No. 7	21φ	50	枚入
0212093821	桐山ろ紙	No. 3	40φ	50	枚入
0212093822	桐山ろ紙	No. 4	40φ	50	枚入
0212093823	桐山ろ紙	No. 5 A	40φ	50	枚入
0212093824	桐山ろ紙	No. 5 B	40φ	50	枚入
0212093825	桐山ろ紙	No. 5 C	40φ	50	枚入
0212093826	桐山ろ紙	No. 6	40φ	50	枚入
0212093827	桐山ろ紙	No. 7	40φ	50	枚入
0212093831	桐山ろ紙	No. 3	60φ	50	枚入
0212093832	桐山ろ紙	No. 4	60φ	50	枚入
0212093833	桐山ろ紙	No. 5 A	60φ	50	枚入
0212093834	桐山ろ紙	No. 5 B	60φ	50	枚入
0212093835	桐山ろ紙	No. 5 C	60φ	50	枚入
0212093836	桐山ろ紙	No. 6	60φ	50	枚入
0212093837	桐山ろ紙	No. 7	60φ	50	枚入
0212093841	桐山ろ紙	No. 3	95φ	50	枚入
0212093842	桐山ろ紙	No. 4	95φ	50	枚入
0212093843	桐山ろ紙	No. 5 A	95φ	50	枚入
0212093844	桐山ろ紙	No. 5 B	95φ	50	枚入
0212093845	桐山ろ紙	No. 5 C	95φ	50	枚入
0212093846	桐山ろ紙	No. 6	95φ	50	枚入
0212093847	桐山ろ紙	No. 7	95φ	50	枚入
0212093851	桐山ろ紙	No. 3	150φ	50	枚入
0212093852	桐山ろ紙	No. 4	150φ	50	枚入
0212093853	桐山ろ紙	No. 5 A	150φ	50	枚入
0212093854	桐山ろ紙	No. 5 B	150φ	50	枚入
0212093855	桐山ろ紙	No. 5 C	150φ	50	枚入
0212093856	桐山ろ紙	No. 6	150φ	50	枚入
0212093857	桐山ろ紙	No. 7	150φ	50	枚入
0212093861	桐山ろ紙	G F P	8φ	10	入
0212093862	桐山ろ紙	G F P	21φ	10	枚入
0212093863	桐山ろ紙	G F P	40φ	10	枚入
0212093864	桐山ろ紙	G F P	60φ	10	枚入
0212093865	桐山ろ紙	G F P	95φ	10	枚入
0212093866	桐山ろ紙	G F P	150φ	10	枚入
0681094001	桐山ロ一ト用ろ紙	#704	8φ	50	枚
0681094002	桐山ロ一ト用ろ紙	#704	21φ	50	枚
0681094003	桐山ロ一ト用ろ紙	#704	40φ	50	枚
0681094004	桐山ロ一ト用ろ紙	#704	60φ	50	枚
0681094005	桐山ロ一ト用ろ紙	#704	95φ	50	枚

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

0681094011 桐山ロート用ろ紙 #707 8φ 50枚

0681094012 桐山ロート用ろ紙#707 21φ 50枚

0681094013 桐山ロート用ろ紙#707 40φ 50枚

0681094014 桐山ロート用ろ紙#707 60φ 50枚

0681094015 桐山ロート用ろ紙#707 95φ 50枚

名称:[GL-25U-30]排水勾配器★日本アカツキ製作所(KOD)

目录:勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 勾配別設定気泡管で求めた

い排水勾配が正しく簡単に出せます。(設定勾配仕様)1/50 1/100 1/150 水平 ●種別: 勾配器 ●

寸法(mm): 300 ●設定法勾配: 1/50 1/100 1

型号:02004922

名称:[GL-25U-50]排水勾配器★日本アカツキ製作所(KOD)

目录:勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 勾配別設定気泡管で求めた

い排水勾配が正しく簡単に出せます。(設定勾配仕様)1/50 1/100 1/150 1/200 水平 垂直 ●種別:

勾配器 ●寸法(mm): 500 ●設定法勾配: 1/5

型号:02004931

名称:[TGL-300]排水勾配器★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 勾配別設定気泡管で求めた

い排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管|パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 ●

用途: 水平器として。配水管勾配に。U字溝|側溝勾配に。 ●仕様: ISO9001 認証

型号:08290511

名称:[TGL-500]排水勾配器★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管|パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。垂直も測れます。 ●用途: 水平器として。配水管勾配に。U字溝|側溝勾配に。垂直の施工に
型号:08290527

名称:[PL-25-100]ポケットレベル★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アクリル樹脂製。 ●用途: マグネットが使えず測定面の狭い場所での測定等。 ●注意: ★気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響
型号:08290353

名称:[PL-35-100]ポケットレベル★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アクリル樹脂製。 ●用途: マグネットが使えず測定面の狭い場所での測定等。 ●注意: ★気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響
型号:08290362

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[PL-35-70]ポケットレベル★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アクリル樹脂製。 ●用途: マグネットが使えず測定面の狭い場所での測定等。 ●注意: ★気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:08290371

名称:[PL-13]ポケットレベル★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:足場組作業|内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。マグネット吸着力11kg。●用途:管の上面等、測定面の狭い所。●注意:★気泡管の液色は、紫外線の影響で退色す

型号:08290387

名称:[PL-25-70]ポケットレベル★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アクリル樹脂製。●用途:マグネットが使えず測定面の狭い場所での測定等。●注意:★気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響

型号:08290396

名称:[PL-150]ポケット勾配計★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:4面に1/50|1/100|1/150|水平|垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平|垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。

型号:08290405

名称:[LQ-95]レベルクォーターマグネット付★日本 TRUSCO

目录:水平器|勾配器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:測定範囲 0~90°|最小読取值 1°。水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度|湿度|風等は測定に影響されません。小型|軽量で携帯に便利で長時間使用できます。
型号:08290502

名称:[PAL-ES1] ポケット塩分計★日本アタゴ

目录:アタゴ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 みそ汁・調味液などの サンプル液を少量入れるだけで、塩分% (g/100g)の測定が 簡単に行なえます

型号:797-8324

名称:[SALT-Testr] 塩分計(防水/小型/特許取得済み)★日本 MK

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 塩分計 SALT-Test は、大型デジタル画面の低価格防水タイプの高精度な塩分計です。コンパクト・ポケットサイズなので持ち運びに便利です

型号:198-8753

名称:[SALT-6] 小型デジタル塩分計★日本 MK

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 塩分濃度、TDS、温度を測定できる小型デジタル塩分計です。防水型のキーパッドの採用により水のかかる環境でも問題なくご使用いただけます

型号:198-8754

名称:[C-121] コンパクト塩分計 堀場製作所★日本堀場製作所

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 世界初の平面センサ採用で、わずか
一滴のサンプルでナトリウムイオン濃度の測定ができるコンパクトな塩分計です
型号:676-8759

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[C-121]コンパクト塩分計<カーデイ>★日本堀場製作所

目录:塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: - 概要 -世界初の平面センサ
採用で、わずか一滴のサンプルでナトリウムイオン濃度の測定ができるコンパクトな塩分計
です。選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pH や他のイオンの影響を受
型号:02000171

名称:[6302]電子塩分計 しおみスプーン★日本 TANITA

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 塩加減を手軽にチェック。2000回
までの使い切りタイプ
型号:461-38517

名称:[6303]電子塩分計 しおみくん★日本 TANITA

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 3色3段階(うす味、ふつう味、から
味)表示で塩分濃度が一目瞭然
型号:461-38518

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:

目录:糖度計|塩分計|各種濃度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 デジタル塩分計 HDS-1024 は、塩分濃度、TDS(総溶解固形物)、温度を測定できる低価格なデジタル塩分計です

型号:198-8040

名称:[6302] 電子塩分計★日本 TANITA(タニタ)

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

13770601960 王经

型号:461-48199

名称:[6303] 電子塩分計★日本 TANITA(タニタ)

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

13770601960 王经

型号:461-48198

名称:[1-7724-21]塩分計(防水型) SaltTester11★日本

目录:糖度|塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[SNA-2000]表面塩分計 SNA-2000★日本サンコウ電子
目录:塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 橋梁、船舶等の塩害防止塗
装の可否を簡単、迅速に||||出来ます。 ●質量(g): 約 360 ●電源: 6F 22 乾電池(9V)×1 本 ●測
定方式: 電気伝導率法 ●寸法(幅 W×高さ H×奥行 D)(mm)
型号:02793095

名称:[1-5578-01]デジタル塩分計 ES-421★日本
目录:糖度|塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[2-8195-01]ポケット塩分計 APAL-ES1★日本
目录:糖度|塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[2-7584-01]デジタル塩分計 TS-391★日本
目录:糖度|塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:

名称:[1-524-01]デジタル塩分計 SS-31A★日本
目录:糖度|塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[439-80-95-12]デジタル塩分計 SS-31A★日本東京硝子器械
目录:塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 小型|軽量。カンタン操作。●
仕様: 塩分濃度測定方式: 導電率測定方式|塩分濃度測定精度: $\pm 0.3\%$ (0.0~2.0%の場合)|
塩分濃度測定温度範囲: 0~+70℃の液体|温度測定範囲: -15~+
型号:02914073

名称:[726-80-94-01]コンパクト塩分計 C-121★日本東京硝子器械
目录:塩分計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ナトリウムイオンのみに応
答。カードタイプです。すぐれた再現精度でナトリウムイオン測定。サンプルはわずか1滴
(0.1ml) pH調整不要の簡単操作。フラットセンサーなので、漬物|味噌など半固形物も
型号:02989201

名称:[PAL-FM1] ひもの用塩分計★日本アタゴ
目录:アタゴ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

13770601960 王经
型号:797-55157

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[ES-421] デジタル塩分計★日本アタゴ
目录:アタゴ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 みそ汁.醤油(希积液).ソース(希积液).漬物(搾汁液)などのサンプル液を少量入れるだけで、塩分%の測定が簡単に行なえます
型号:797-8319

名称:[CK-110]カロリー塩分計 しおみママ★日本タニタ
目录:
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 塩分濃度(%)はもちろん、塩分量(g)まで管理できます。メモリー機能で1日の塩分量をトータルチェック。高血圧症などの予防に。食品数 約 600 品目(調味料含む)。 ●付属品: マグネットケース付。
型号:03788136

名称:
目录:糖度計|塩分計|各種濃度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 電源 ON と測定ボタンの簡単操作で塩分濃度を測定できます
型号:124-8039

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:

目录:糖度計|塩分計|各種濃度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 小型、軽量、しかも操作はきわめて簡単です

型号:124-8038

名称:[CK-005-WH] カロリースケール★日本 TANITA(タニタ)

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:13770601960 王经

型号:461-48197

名称:[CK-005-WH] カロリースケール★日本 TANITA

目录:カロリー計 / 塩分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 「五訂増補 日本食品標準成分表」の中から食品 937 品目、および料理 540 品目を登録

型号:461-38519

名称:[KN3347145]防錆|潤滑スプレー 5-56★日本

目录:スプレー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●強力な浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防湿性を発揮します。主な仕様 ●成分: 第3石油類(鉱物油、ケロシン)含有 ●容量: 430ml

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[No.1054]クレ 6-66★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:あらゆる船舶の電子|電気部品、船体の金属パーツの防錆|防湿|潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を
型号:06744717

名称:[1105]ベルト鳴き止めスプレー★日本呉工業(クレ)

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スプレーするだけでベルトのすべり止め、鳴きを解消します。ベルトに付着した汚れを落とします。ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。 ●用途: 自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 ●
型号:09388513

名称:[No.1058]グリースメイト★日本呉工業(クレ)

目录:グリーススプレー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もあ
型号:03393031

名称:[No.1058]グリースメイト★日本呉工業(クレ)

目录:グリーススプレー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特記: ★理由ありです: 1箱(300mL×19本入)となっております。 ●危険等級: 危険等級III ●危険物の種別: 第四類 ●危険

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

物の品名: 第二石油類 ●危険物の含有量: 150m

型号:10059497

名称:[No.1060]高粘度潤滑スプレー★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 耐水性、耐熱性に優れた高粘着の潤滑スプレーです。密着性にも優れ、飛散しません。防錆効果もあります。 ●用途:

車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド、工場|遊園地|スキー場|船舶|充

型号:09922936

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[No.1159]グリースメイトペースト★日本呉工業(クレ)

目录:固形グリース

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ●汎用性にすぐれたペースト状の万能グリースです。●耐熱性、耐水性、極圧性、機械的安定性、酸化安定性にすぐれています。●長期間にわたって、潤滑|防錆効果を発揮します。●臭いの少ない低臭タイプです

型号:08744872

名称:[1104]J5-56 ペンタイプ★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ●ペン先で軽く塗るだけで、潤滑|防サビ|清浄の3つの効果を発揮します。●ゴムやプラスチックにも使用できます。●無香性なので、においの気になる場所でも使用できます。 ●用途: 自動車、オートバイ、

型号:08742045

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1042]サビ取りクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:クレ(呉工業)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 金属表面のガンコなサビを強力に落とします。特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。ジェルタイプなので垂直面でもタレず、サビ表面に均一に塗り伸ばせます。 ●用途: 型号:09257927

名称:[No.1423]ハイビスコスーパーlub★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高粘着性潤滑剤有機規制外商品耐水性、耐熱性に優れた高粘着性の潤滑スプレーです。密着性にも優れ飛散しません。防錆効果もあります。 ●用途: 工場、優先地、スキー場、船舶、充填機などのコンベア、チェ

型号:06725266

名称:[1037]スーパーラストガード★日本呉工業(クレ)

目录:防錆剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。乾燥時間が短く作業効率が向上。ゴム|プラスチックにも安心して使用できます。 ●用途: 自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤ 型号:09257911

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[No.1417]コンプレックスグリース★日本呉工業(クレ)

目录:グリーススプレー

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊複合セツケンを増ちよう剤としているので、防錆性能、極圧性能、せん断安定性に優れています。高温下でも長期間性能を維持します。連続または断続的使用条件でも優れた性能を發揮します。低温域でも硬化

型号:03333154

名称:[No.2004]クレ 5-56 20%増量缶★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 20%増量ボーナスセール! あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿、防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を發揮します。スプレータイプなので、目的の場所に浸透させ

型号:08515726

名称:[No.2004]クレ 5-56 20%増量缶★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 25%増量ボーナスセール! あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿、防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を發揮します。スプレータイプなので、目的の場所に浸透させ

型号:05589656

名称:[No.1038]ジンクコート★日本呉工業(クレ)

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 電気的な化学反応で、金属表面に強固に密着し、長期間錆の発生と腐食を防ぎます。腐食のはじまっている場合は、その進行、悪化を防ぎます。耐熱性に優れ、高温部や溶接面の保護にも効果を發揮します。塗装の

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:05827963

名称:[No.1066]シリコングリースメイト★日本呉工業(クレ)
目录:グリーススプレー
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ●フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコン系スプレーグリース●-50℃～250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。●ゴム、プラスチックにも使用できます ●用途: ●ディ
型号:08744863

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[I131]眠気覚ましスプレーノZZ★日本呉工業(クレ)
目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 顔に向けてひと吹きするだけで、気分をリフレッシュさせます。ミントの香りがスツキリとした爽快感を与えます。天然保湿成分配合でお肌の乾燥も防ぎます。無着色|ノンアルコールなので、安心してお使いいた
た
型号:09388522

名称:[No.3012]エレクトロニッククリーナー★日本呉工業(クレ)
目录:クレ(呉工業)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: デリケートな電気|電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいない速乾性洗浄剤プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に
型号:09316176

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1013]エンジンコンディショナー★日本呉工業(クレ)

目录:クレ(呉工業)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 四輪ガソリン自動車専用気化器|燃烧室クリーナー。気化器など吸気系統と燃烧室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃烧室に堆積した汚れを除去

型号:09580523

名称:[-]NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、すつきりと落とします。肌のキメを整えるラノリンを配合。天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。

型号:09180202

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

名称:[No.2286]NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:手洗い洗剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすつきりと落とします。肌のキメを整えるラノリンを配合していますので、使用後の不快感もありません。天然のオレンジ抽出成分とス

型号:03334782

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[No.2281]NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:手洗い洗剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くスッキリと落とします。肌のキメを整えるラノリンを配合していますので、使用後の不快感もありません。天然のオレンジ抽出成分とス

型号:03334746

名称:[No.2282]NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:手洗い洗剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くスッキリと落とします。肌のキメを整えるラノリンを配合していますので、使用後の不快感もありません。天然のオレンジ抽出成分とス

型号:03334755

名称:[No.2283]NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:手洗い洗剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くスッキリと落とします。肌のキメを整えるラノリンを配合していますので、使用後の不快感もありません。天然のオレンジ抽出成分とス

型号:03334764

名称:[No.2284]NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー★日本呉工業(クレ)

目录:手洗い洗剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くスツキリと落とします。肌のキメを整えるラノリンを配合していますので、使用後の不快感もありません。天然のオレンジ抽出成分とス

型号:03334773

名称:[L-8]プロパンバーナー Lタイプ★日本新富士バーナー

目录:新富士バーナー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 道路補修|ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。●全長(mm): 920(ホースを除く) ●質量(kg): 2.09 ●ホース長さ(m): 3 ●火炎温度(℃): 1500

型号:07037816

名称:[TK-5000G]草焼バーナー★日本新富士バーナー

目录:新富士バーナー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 草焼ジャンボ|火焰直径 80 mm、火焰長さ 600 mm の超強力バーナー。●種別: 灯油 ●寸法(mm): (火口径)80×(全長)1210 ●質量(g): 4100 ●容量(L): 5.0(灯油)

型号:02270992

名称:[PT-01]ポケット用ライター★日本新富士バーナー

目录:新富士バーナー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ポケット用 PT-14FFSK 専用ライター ●RED BOOK Vol4 ページ: 35

型号:09431913

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[JA-1]ガソリントーチランプ★日本新富士バーナー

目录:新富士バーナー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:速熱式トーチランプは特許螺旋式予熱混合管とマイクロチップの組合せ方式で点火後、即完全燃焼の高温、強力な火焰を噴出、僅か15秒で、メインバーナーの予熱を完了します。 ●種別:ガソリン ●型式:速型号:02270816

パワートーチ RZ-820S 1本

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。

新富士バーナー

パワーガスプロレギュレータータイプ

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。

新富士バーナー

ポケットーチ PT-14FFSK 1個

ボディは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター

新富士バーナー

業務用パワーガスプロ RZ-860 1本

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。

新富士バーナー

ポケットーチ用ライター PT-01 1パック(2個入)

ポケットーチ PT-14FFSK 専用ライター

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

新富士バーナー

パワートーチ 1台

経済的なカセットガスを使用。自動点火装置付。2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。

新富士バーナー

小型酸素バーナー OT-3000 1セット

免許のいらない小型酸素バーナーで、初心者の方にも手軽に扱えます。小型のロウ付、ハンダ付、車両や空調機器などの配管作業、修理などに最適。

新富士バーナー

Do-Ga カセットボンベ 1パック(3個入)

ちよろ焼き HADIY、ちよろ焼きでか火の専用カセットボンベ

新富士バーナー

業務用パワートーチ RZ-811 1台

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

新富士バーナー

プロパンバーナー Sタイプ 1台

細工物加工、小物のロウ付け、焼き入れ、焼きなまし、ガラス細工、七宝焼き、彫金、ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。

新富士バーナー

パワーガス CB

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。

新富士バーナー

ガソリントーチランプ JA-1 1台

速熱式トーチランプは特許螺旋式予熱混合管とマイクロチップの組合せ方式で点火後、即完全燃焼の高温、強力な火焰を噴出、僅か 15 秒で、メインバーナーの予熱を完了します。

新富士バーナー

パワートーチ RZ-831 1台

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)～スパイラル集中炎(1800～2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ 2 台分に匹敵する 4.5kW を発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1 本付です。

新富士バーナー

スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー) RE-7 1本

自動点火方式を採用。強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能に。

新富士バーナー

プロパンバーナー L タイプ 1台

道路補修.ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。

新富士バーナー

プロパンバーナー M.L タイプ用火口 1個

新富士バーナー

プロパンバーナー Mタイプ 1台

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプ、の加熱加工等のあぶり作業に最適です。

新富士バーナー

屋外用携帯石油バーナー GT-200 1台

完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。タンクに付いた予備スタンドで予熱作業がどこでも安全.確実にできます。

南京骏河机电设备有限公司 /

王经理 13770601960

新富士バーナー

ちよろ焼きくんでか火 GT-50E 1台

楽な姿勢で安全に作業出来ます! 草焼きに最適なワイドな炎を実現。燃烧効率 150%UP! 焼きたい所を狙って焼却! ファイヤープロテクター装備

新富士バーナー

プロパンバーナー Sタイプ用火口 SS.1号 1個

細工物加工、小物のロウ付け.焼き入れ焼きなまし.ガラス細工、七宝焼き.彫金.ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。

新富士バーナー

ちよろ焼きくん HANDY GT-10E 1台

ワイドな炎で作業性は抜群!焼きたい所を狙って焼却!優れた耐風性能!

新富士バーナー

Kusayaki 1台

本格除草から乾燥.解氷作業までマルチに活躍

新富士バーナー

草焼バーナー SG-200E 1台

ちよろ焼くん HYPER.市販のカセットコンロ用ガスボンベを使用。

新富士バーナー

草焼バーナー TK-5000G 1台

草焼ジャンボ.火焰直径 80 mm 、火焰長さ 600 mm の超強力バーナー。

代替商品あり

新富士バーナー

屋外用携帯石油バーナー GT-500 1台

単電池形式 定格容量

5時間率

[Ah] 外形寸法[mm] 液量

[リットル] 質量

[kg]

長さ(L) 幅(W) 槽高さ(h) 総高さ(TH)

VCA5 170 109 158 280 311 2.5 11.0

VCB4 160 90 158 320 351 2.4 10.5

VCB5 200 109 158 320 351 2.9 13.0

VCB7 280 144 158 320 351 3.9 17.5

VCB8 320 148 158 320 351 3.9 19.0

VCB10 400 206 158 320 351 5.7 25.0

VCC6 258 128 158 350 381 3.9 16.0

VCC8 360 144 158 350 381 4.4 19.5

VCC12 516 244 158 350 381 7.8 31.0

VCD320 320 128 158 376 407 4.2 18.0

VCD360 360 128 158 376 407 4.1 19.5

VCD3A 165 60 158 395 426 1.9 9.5

VCD4BN 216 94 158 395 426 3.2 13.0

VCD5AN 250 94 158 395 426 3.2 15.0

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

VCD7CN 330 144 158 395 426 5.5 19.5
VCD8AC 400 144 158 395 426 4.8 22.5
VCD9AC 450 161 158 395 426 5.4 25.0
VCD10AC 500 177 158 395 426 6.1 28.0
VCF3A 201 60 158 490 521 2.4 12.0
VCF3C 210 90 158 490 521 4.1 14.5
VCF4N 280 90 158 490 521 3.9 16.5
VCF320 320 90 158 490 521 3.7 18.5
VCF5N 350 109 158 490 521 4.7 20.0
VCF6A 390 109 158 490 521 4.5 22.0
VCF8N 545 144 158 490 521 6.1 29.0
VCF10A 650 177 158 490 521 7.7 36.5
VCF10 670 186 158 490 521 8.3 37.0
VCI3A 225 60 158 519 550 2.5 12.5
VCI3D 220 78 158 519 550 3.6 14.0
VCI4A 288 78 158 519 550 3.4 16.0
VCI4 312 90 158 519 550 4.0 19.0
VCI7C 476 128 158 519 550 5.9 26.5
VCI8A 536 148 158 519 550 6.9 30.0
VCI8 624 161 158 519 550 7.4 33.0
VCI9 702 186 158 519 550 8.8 38.0
VCI10 780 206 158 519 550 9.9 42.0
VCI11 858 225 158 519 550 10.7 47.5
VCH3A 300 60 158 700 731 3.4 20.0
VCH4S 360 70 158 700 731 3.6 23.0
VCH4A 400 78 158 700 731 4.6 25.5
VCH5A 500 94 158 700 731 5.5 30.5
VCH6A 600 109 158 700 731 6.5 36.5
VCH7A 700 128 158 700 731 7.7 42.5
VGC225 225 90 158 350 381 2.7 14.0
VGC350 350 128 158 350 381 3.8 20.5
VGC400 400 148 158 350 381 4.5 23.5
VGC520 520 186 158 350 381 5.6 30.5
VGD340 340 109 158 395 426 3.8 19.0
VGD415 415 128 158 395 426 4.3 24.0
VGD470 470 144 158 395 426 4.8 27.0
VGD540 540 161 158 395 426 5.4 30.0
VGD575 575 177 158 395 426 6.1 33.0
VGD620 620 186 158 395 426 6.3 35.5
VGD485 485 144 158 410 441 5.1 27.5
VGD545 545 161 158 410 441 5.7 30.5
VGD565 565 177 158 410 441 6.6 32.0
VGD600 600 177 158 410 441 6.5 33.5
VGD700 700 206 158 410 441 7.4 40.0
VGE245 245 75 158 447 478 2.9 15.0
VGE370 370 109 158 447 478 4.3 21.5
VGF220 220 60 158 490 521 2.5 13.0
VGF280 280 75 158 512 543 3.4 17.0
VGF370 370 99 158 490 521 4.4 21.0
VGF445 445 109 158 490 521 4.8 24.0
VGF530 530 128 158 490 521 5.4 30.5
VGF605 605 148 158 490 521 6.4 34.5
VGF730 730 177 158 490 521 7.6 42.0

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

VGF785 785 186 158 490 521 7.9 45.0

VGF865 865 206 158 490 521 8.9 49.5

VGF935 935 225 158 490 521 9.8 53.5

VGI240 240 60 158 519 550 2.6 13.5

VGI285 285 69 158 519 550 3.0 16.5

VGI340 340 81 158 519 550 3.5 20.5

VGI370 370 90 158 519 550 4.1 21.0

VGI440 440 109 158 519 550 5.1 25.5

VGI470 470 109 158 519 550 5.0 27.5

VGI565 565 128 158 519 550 5.7 32.0

VGI645 645 148 158 519 550 6.8 36.5

VGI725 725 161 158 519 550 7.3 40.0

VGI845 845 186 158 519 550 8.4 48.0

VGI900C 900 206 158 519 550 9.4 52.0

VGI1005 1005 225 158 519 550 10.4 56.5

VGI1080 1080 244 158 519 550 11.4 60.5

形名 分類

記号 電圧

[V] 容量[Ah] 最大外形寸法[mm] 電解液量

[リットル] 液入質量

[kg] 充電電流 取手 端子

5 時

間率 1 時間率 長さ 幅 箱高 総高 開始

(A) 終末

(A) 種類 向き

EB25 TE 12 25 16 197 129 202 227 2.1 11.5 6 2 なし T ー

EB35 TE 12 35 23 238 129 202 227 3.0 14.0 8 2 ベルト T ー

LE 236 L 1

LER L 2

EB50 TE 12 50 33 260 173 202 225 3.8 20.5 11 3 バタフライ T ー

LE 236 L 1

EB65 TE 12 65 42 305 173 205 228 4.1 24.5 15 4 ひも T ー

LE 237 L 1

LER L 2

EB90 TE 12 90 59 409 173 212 244 7.0 32.5 20 5 ふたと

一体 T ー

LE L 1

EB100 TE 12 100 65 409 173 212 244 6.7 34.5 23 6 ふたと

一体 T ー

LE L 1

LER L 2

EB120 TE 12 120 78 504 182 212 258 9.0 41.0 27 7 ふたと

一体 T ー

LE L 3

LER L 4

EB130 TE 12 130 85 504 182 212 258 8.8 45.5 29 8 ふたと

一体 T ー

LE L 3

LER L 4

EB145 TE 12 145 94 508 223 213 259 10.0 51.5 33 9 ふたと

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

一体 T 一

LE L 3

LER L 4

EB160 TE 12 160 104 508 223 213 259 9.8 54.5 36 10 ふたと

一体 T 一

LE L 3

LER L 4

形名 分類

記号 電圧

[V] 容量[Ah] 最大外形寸法[mm] 液入質量

[kg] 取手 端子形状

5時間率 1時間率 長さ 幅 箱高 総高

SEB35 TE 12 35 23 238 129 202 241 14.2 おび T形

LER 227 L形

SEB50 LER 12 50 33 260 173 202 224 19.0 蓋と一体 L形

SEB65 LE 12 65 42 308 176 205 237 22.5 ひも L形

SEB100 LER 12 100 65 412 176 213 244 32.0 蓋と一体 L形

SEB130 LE 12 130 85 505 182 224 258 44.0 蓋と一体 L形

SEB150 LE 12 150 98 505 182 224 258 49.0 蓋と一体 L形

07696062 MO380 32000

(オーバーハング(O)13mm 時) 13×25×3×30

07696087 MO580 35800

(オーバーハング(O)13mm 時) 19×38×6×36

07696114 MO740 19000

(オーバーハング(O)13mm 時) 25×50×6×36

07696096 MO582 25600

(オーバーハング(O)13mm 時) 19×38×6×36

07696123 MO744 13600

(オーバーハング(O)13mm 時) 25×50×6×36

07696132 MA141 60 72000

(オーバーハング(O)13mm 時) 6×13×3×30

07696141 MA261 60 45600

(オーバーハング(O)13mm 時) 10×13×3×30

07696166 MA581 36 25600

(オーバーハング(O)13mm 時) 19×38×6×36

07696184 MA681 36 25600

(オーバーハング(O)13mm 時) 25×25×6×38

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

07696202 MA741 36 13600

(オーバーハング(O)13mm 時) 25×50×6×36

名称:[MA141]A 軸付砥石 A★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される
砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: A ●粒度: 60 ●最高使用
回転数(min-1[r.p.m]): 72000(オーバーハング(O)13m

型号:07696132

名称:[MA261]A 軸付砥石 A★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される
砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: A ●粒度: 60 ●最高使用
回転数(min-1[r.p.m]): 45600(オーバーハング(O)13m

型号:07696141

名称:[MA581]A 軸付砥石 A★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される
砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: A ●粒度: 36 ●最高使用
回転数(min-1[r.p.m]): 25600(オーバーハング(O)13m

型号:07696166

名称:[MA681]A 軸付砥石 A★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: A ●粒度: 36 ●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 25600(オーバーハング(O))13m
型号:07696184

名称:[MA741]A 軸付砥石 A★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: A ●粒度: 36 ●最高使用
回転数(min-1[r.p.m]): 13600(オーバーハング(O))13m
型号:07696202

名称:[MA580]A 軸付砥石 I★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: I ●粒度: 36 ●最高使用
回転数(min-1[r.p.m]): 35800(オーバーハング(O))13m
型号:07696157

名称:[MA740]A 軸付砥石 I★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: I ●粒度: 36 ●最高使用
回転数(min-1[r.p.m]): 19000(オーバーハング(O))13m
型号:07696193

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[MA580]A 軸付砥石 I★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: I ●粒度: 36 ●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 35800(オーバーハング(O))13m

型号:07696157

名称:[MA740]A 軸付砥石 I★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: I ●粒度: 36 ●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 19000(オーバーハング(O))13m

型号:07696193

名称:[MA582]A 軸付砥石 O★日本 FSK

目录:軸付砥石(エフエスケー)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 軸付砥石として使用される砥粒の中では韌性が大きく、硬さは幾分低い。 ●用途: 一般 ●形状: O ●粒度: 36 ●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 25600(オーバーハング(O))13m

型号:07696175

07695974 MO001 105000

(オーバーハング(O))13mm 時) 3×10×3×30 80

07695983 MO021 105000

(オーバーハング(O))13mm 時) 3×13×3×30 80

07695992 MO041 105000

(オーバーハング(O))13mm 時) 4×10×3×30 80

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

07696001 MO061 105000
(オーバーハング(O)13mm 時) 4×13×3×30 80

07696017 MO101 88000
(オーバーハング(O)13mm 時) 5×13×3×30 60

07696026 MO141 72000
(オーバーハング(O)13mm 時) 6×13×3×30 60

07696035 MO201 62400
(オーバーハング(O)13mm 時) 8×13×3×30 60

07696044 MO261 45600
(オーバーハング(O)13mm 時) 10×13×3×30 60

07696053 MO321 36000
(オーバーハング(O)13mm 時) 13×13×3×30 60

07696071 MO461 33600
(オーバーハング(O)13mm 時) 16×32×6×36 60

07696105 MO681 25600
(オーバーハング(O)13mm 時) 25×25×6×38 60

日本三丰 NO.9EAA082 DP-1VR 用记录纸,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

国产 R-0501/T-0501 超声波泄漏检测仪,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

日本横河 302513-7 XY 坐标记录仪,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

东京硝子器械 701-87-09-09 元祖手袋,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

PM424 温度计,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

DYM-1 动槽水银气压表,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

wqer wqer 测试(删除),日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

荣进化学 R-1 系列 探伤液,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

ZJ600 罗茨泵,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

PRAC-24C 电压防雷器,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

RS-0.5 真空泵,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

saturn geo X 高级接地电阻测试仪,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

611DI 超纯水器,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

SYSTEM APPQO 锅炉用空气真空泵,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

trusco 502EB 搬运车,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

trusco SH-2 钢铁制搬运车,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

VC 3165 频率计,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

光栅数显 水平仪检定装置,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

共立机巧 HP-201 轻便水泵,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

S9-315/6 变压器,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

KE-2D 电磁石,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

S8000 场强仪,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

LX-C 邵式硬度计,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

FLUKE FLUKE789 数字万用表,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

National FL6W 松下灯管,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

三丰 103-137 千分尺,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

三丰 186-110 R 规,日本产品网总经销热线 025-86592859,中国产家免费热线:,中华区经理:13770601960 王先生

名称:[SKP-102A] (DC24V)中型回転灯★日本パトライト 编号:611-14584 目录:中型回転灯

名称:[SKP-101A] (DC12V)中型回転灯★日本パトライト 编号:611-14579 目录:中型回転灯

名称:[SKP-104A] 中型回転灯★日本パトライト 编号:611-14574 目录:中型回転灯

名称:[SKP-110A] 中型回転灯★日本パトライト 编号:611-14569 目录:中型回転灯

名称:[SKP-120A] 中型回転灯★日本パトライト 编号:611-14564 目录:中型回転灯

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SKP-101A-B]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898096 目录:回転灯

名称:[SKP-101A-G]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898087 目录:回転灯

名称:[SKP-101A-R]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898062 目录:回転灯

名称:[SKP-101A-Y]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898071 目录:回転灯

名称:[SKP-102A-B]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898123 目录:回転灯

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[SKP-102A-G]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:02090313 目录:回転灯

名称:[SKP-102A-R]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898105 目录:回転灯

名称:[SKP-102A-Y]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898114 目录:回転灯

名称:[SKP-104A-B]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898166 目录:回転灯

名称:[SKP-104A-G]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898157 目录:回転灯

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[SKP-104A-R]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898132 目录:回転灯

名称:[SKP-104A-Y]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898141 目录:回転灯

名称:[SKP-110A-B]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:06898184 目录:回転灯

名称:[SKP-110A-G]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト (PATLITE) 编号:02090356 目录:回転灯

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SKP-110A-R]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト(PATLITE) 编号:06898175 目录:
回転灯

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[SKP-110A-Y]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090374 目录:
回転灯

名称:[SKP-120A-B]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト(PATLITE) 编号:06898227 目录:
回転灯

名称:[SKP-120A-G]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト(PATLITE) 编号:06898211 目录:
回転灯

名称:[SKP-120A-R]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト(PATLITE) 编号:06898193 目录:
回転灯

名称:[SKP-120A-Y]中型回転灯 SKP-A 型★日本パトライト(PATLITE) 编号:06898202 目录:
回転灯

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[SKP-101A-G]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090261 目录:

名称:[SKP-101A-R]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090286 目录:

名称:[SKP-101A-Y]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090277 目录:

名称:[SKP-102A-R]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090295 目录:

名称:[SKP-102A-Y]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090304 目录:

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[SKP-104A-G]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090322 目录:

名称:[SKP-104A-R]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090347 目录:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SKP-104A-Y]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090331 目录:

名称:[SKP-110A-R]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090365 目录:

名称:[SKP-120A-G]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090401 目录:

名称:[SKP-120A-R]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090383 目录:

名称:[SKP-120A-Y]中型回転灯(パトライト)★日本パトライト(PATLITE) 编号:02090392 目录:

名称:[TL-15D]金筐用蓋止★日本栃木屋 编号:09323982 目录:錠引き落し|掛金(ラツチ)|貫抜

名称:[THA-319]取手★日本栃木屋 编号:09327954 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-321]取手★日本栃木屋 编号:09327963 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-320]取手★日本栃木屋 编号:09327972 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-322]取手★日本栃木屋 编号:09327981 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[TK-10]ゴム足 TK 型★日本栃木屋 编号:09332461 目录:ゴム足|フット
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[TK-12]ゴム足 TK 型★日本栃木屋 编号:09332477 目录:ゴム足|フット

名称:[TK-15]ゴム足 TK 型★日本栃木屋 编号:09332486 目录:ゴム足|フット

名称:[TK-1510]ゴム足 TK 型★日本栃木屋 编号:09332495 目录:ゴム足|フット

名称:[TK-16]ゴム足 TK 型★日本栃木屋 编号:09332504 目录:ゴム足|フット

名称:[TK-18]ゴム足 TK 型★日本栃木屋 编号:09332513 目录:ゴム足|フット

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[THA-418-1H]キー★日本栃木屋 编号:09328864 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-418-2H]キー★日本栃木屋 编号:09328873 目录:取手|ツマミ|引手

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

名称:[THA-189]角型取手★日本栃木屋 编号:09329731 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[TL-43-1]玉締り★日本栃木屋 编号:09323194 目录:錠|引き落し|掛金(ラッチ)|貫抜

名称:[TL-212]クランプ★日本栃木屋 编号:09320796 目录:錠|引き落し|掛金(ラッチ)|貫抜
南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[TH-141-1]樹脂蝶番★日本栃木屋 编号:09324061 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-141-2]樹脂蝶番★日本栃木屋 编号:09324077 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-TM-92]引抜蝶番★日本栃木屋 编号:09325242 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-TM-15]引抜蝶番★日本栃木屋 编号:09325251 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-TM-93]引抜蝶番★日本栃木屋 编号:09325267 目录:丁番|ヒンジ|ステー

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[TH-TM-94]引抜蝶番★日本栃木屋 编号:09325276 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[THA-188-1]ツマミ★日本栃木屋 编号:09329241 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-188-2]ツマミ★日本栃木屋 编号:09329257 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-188-3]ツマミ★日本栃木屋 编号:09329266 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-188-4]ツマミ★日本栃木屋 编号:09329275 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[TL-32A]回転ロック★日本栃木屋 编号:09323833 目录:錠|引き落し|掛金(ラッチ)|貫抜
南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[THA-132-1]XD 型取手★日本栃木屋 编号:09329756 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-132-2]XD 型取手★日本栃木屋 编号:09329774 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-132-3]XD 型取手★日本栃木屋 编号:09329792 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-132-4]XD 型取手★日本栃木屋 编号:09329817 目录:取手|ツマミ|引手

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[TM-76]顾问足★日本栃木屋 编号:09331953 目录:ゴム足|フット

名称:[TM-175]フット★日本栃木屋 编号:09332014 目录:ゴム足|フット

名称:[TH-12]引掛蝶番★日本栃木屋 编号:09326606 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-17]引掛蝶番★日本栃木屋 编号:09326615 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-3]引掛蝶番★日本栃木屋 编号:09326624 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-7]引掛蝶番★日本栃木屋 编号:09326633 目录:丁番|ヒンジ|ステー

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[TH-20]引掛蝶番★日本栃木屋 编号:09326642 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[THA-317-1]掘込取手★日本栃木屋 编号:09329537 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-317-1N]掘込取手★日本栃木屋 编号:09329546 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[TL-103-4]MC ラッチ★日本栃木屋 编号:09323361 目录:錠|引き落とし|掛金(ラッチ)|貫抜

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[TL-278]パチン錠★日本栃木屋 编号:09320552 目录:錠|引き落とし|掛金(ラッチ)|貫抜

名称:[THA-312-1]箱型取手★日本栃木屋 编号:09329573 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[THA-312-2]箱型取手★日本栃木屋 编号:09329582 目录:取手|ツマミ|引手

名称:[CK-5]ゴム足 CK 型★日本栃木屋 编号:09332023 目录:ゴム足|フット

名称:[CK-7]ゴム足 CK 型★日本栃木屋 编号:09332032 目录:ゴム足|フット

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[CK-11]ゴム足 CK 型★日本栃木屋 编号:09332041 目录:ゴム足|フット

名称:[CK-12]ゴム足 CK 型★日本栃木屋 编号:09332057 目录:ゴム足|フット

名称:[CK-17]ゴム足 CK 型★日本栃木屋 编号:09332066 目录:ゴム足|フット

名称:[TH-109]特車蝶番★日本栃木屋 编号:09325757 目录:丁番|ヒンジ|ステー

名称:[TH-110]特車蝶番★日本栃木屋 编号:09325766 目录:丁番|ヒンジ|ステー

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂

コニシ ボンド G17 13041 1本(170mL)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。速乾。耐熱。強力。耐衝撃。仮止不要。
用途広い。作業性良好。ゴム系多用途型として最も標準的。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂

コニシ

ボンド G17

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。速乾。耐熱。強力。耐衝撃。仮止不要。
用途広い。作業性良好。ゴム系多用途型として最も標準的。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂

コニシ

ボンド G クリヤー

柔軟性仮止不要用途広い接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂

コニシ

速乾ボンド G17Z

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。速乾。耐熱。強力。耐衝撃。仮止不要。
用途広い。作業性良好。ゴム系多用途型として最も標準的。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂

コニシ

ボンド G17

13023 1本(20mL)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。速乾。耐熱。強力。耐衝撃。仮止不要。
用途広い。作業性良好。ゴム系多用途型として最も標準的。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂

コニシ

ボンド GP クリヤー

ポリプロピレンを接着できる。各種プラスチック製品の接着.補修に。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 一般多用途接着剂
コニシ

速乾ボンド G103

14241 1本(170mL)

速乾強力仮止不要軟質塩ビ OK

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 木工、内装用接着剂
コニシ

速乾ボンド G10Z

速乾強力仮止め不要速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。内装工事をはじめ、家具.建具の製作に最適です。トルエンは使用していません。JIS A 5538 表示認定品

接着剂.補修材 > 接着剂 > スリーボンド > スリーボンド 1521
スリーボンド

スリーボンド 1521

合成ゴムを主成分とした接着剤です。特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 二液性強力接着剂
コニシ

ボンドクイック 5

2液混合型 5分硬化開始耐久性耐水性充てん性

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 木工、内装用接着剂
コニシ

ボンド CH38 木工用

40250 1袋(3kg 入)

水性。健康住宅対応。乾燥後透明。乾燥後切削可。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 二液性強力接着剂
コニシ

ボンドクイックメンダー

2液混合型高接着性 5分硬化開始高強度充てん性耐久性ペースト状

接着剂.補修材 > ホットメルト接着剂 > グルーガン

goot

ホットボンド

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!

接着剂.補修材 > 封着剂(ネジ止/ガスケット等)> スリーボンド > 液状ガスケット

スリーボンド

液状ガスケット 1215

汎用液状ガスケット。耐エンジンオイル性良好耐ギヤオイル性良好銅.銅合金を腐食するので、密封状態での銅.銅合金への使用は不可。

接着剂.補修材 > 封着剂(ネジ止/ガスケット等)> スリーボンド > ネジロック

スリーボンド

ネジロック 1401

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ.もれ.さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。

接着剂.補修材 > 封着剂(ネジ止/ガスケット等)> スリーボンド > 液状ガスケット

スリーボンド

液状ガスケット 1207B(100g)

TB1207B-100 1本(100g)

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。銅、銅合金を腐食しません。未硬化のまま120℃の高温化におかれても硬化します。

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 木工、内装用接着剂

コニシ

速乾ボンド G10

12041 1本(170mL)

速乾強力仮止め不要速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。内装工事をはじめ、家具.建具の製作に最適です。トルエンは使用していません。JIS A 5538 表示認定品

接着剂.補修材 > 接着剂 > コニシ > 木工、内装用接着剂

コニシ

速乾ボンド G77Z

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

43586 1 本(330mL)

速乾。強力。片面転写式。ワンタッチ塗布。

接着剤.補修材 > 接着剤 > コニシ > 木工、内装用接着剤

コニシ

ネダボンド G クイック

速乾性でさらに効率アップした、床組用現場接着剤。弾力性、衝撃吸収にすぐれています。
釘浮防止。トルエン.キシレン.ホルムアルデヒド.可塑剤を使用しません。

接着剤.補修材 > 接着剤 > コニシ > その他接着剤

コニシ

ボンド G9000 透湿シート用

名称:[692-63-07-14]Fine 薄型スターラー FS-01N★日本東京硝子器械 编号:02962434 目录:スターラー

名称:[SAN3800]マグネチックスターラー (呼称 : SUS-1)★日本 编号: 目录:電磁スターラー

名称:[SAN3801]マグネチックスターラー (呼称 : SUS-4) ★日本 编号: 目录:電磁スターラー

名称:[SAN3802]マグネチックスターラー (呼称 : SUS-6) ★日本 编号: 目录:電磁スターラー

名称:[330-15-59-01]Fine 共通毛細管★日本東京硝子器械 编号:02876727 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-59-02]Fine 共通毛細管★日本東京硝子器械 编号:02876736 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[330-15-59-03]Fine 共通毛細管★日本東京硝子器械 编号:02876745 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-56-02]Fine 共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02876447 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-56-03]Fine 共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02876456 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-56-04]Fine 共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02876465 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[330-15-56-05]Fine 共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02876474 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-56-01]Fine 共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02876431 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-86-01]Fine 透明共通排気管★日本東京硝子器械 编号:02873735 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-86-02]Fine 透明共通排気管★日本東京硝子器械 编号:02873744 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-75-52]Fine 透明共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02872177 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-75-54]Fine 透明共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02872186 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-75-55]Fine 透明共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02872195 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-75-56]Fine 透明共通平栓★日本東京硝子器械 编号:02872204 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-13-84-56]Fine 透明共通吸引栓 曲管★日本東京硝子器械 编号:02873367 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[330-13-84-57]Fine 透明共通吸引栓 曲管★日本東京硝子器械 编号:02873376 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-57-04]共通吸引栓 直管★日本東京硝子器械 编号:02876517 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-58-15]共通吸引栓三方コック★日本東京硝子器械 编号:02876641 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-58-16]共通吸引栓三方コック★日本東京硝子器械 编号:02876657 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-58-17]共通吸引栓三方コック★日本東京硝子器械 编号:02876666 目录:Fine 共

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

通摺合せガラス器具

名称:[330-15-58-18]共通吸引栓三方コック★日本東京硝子器械 编号:02876675 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[330-09-70-15]Fine 真空トラップ 枝外径 15φ★日本東京硝子器械 编号:02869422 目录:冷却器

名称:[330-09-70-12]Fine 真空トラップ 枝外径 12φ★日本東京硝子器械 编号:02869413 目录:冷却器

名称:[330-09-70-10]Fine 真空トラップ 枝外径 10φ★日本東京硝子器械 编号:02869404 目录:冷却器

名称:[330-15-66-02]共通分液円筒★日本東京硝子器械 编号:02876885 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-66-03]共通分液円筒★日本東京硝子器械 编号:02876894 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-66-04]共通分液円筒★日本東京硝子器械 编号:02876903 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[330-15-66-06]共通分液円筒★日本東京硝子器械 编号:02876912 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-66-07]共通分液円筒★日本東京硝子器械 编号:02876921 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-66-08]共通分液円筒★日本東京硝子器械 编号:02876937 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[330-15-78-01]共通導入管★日本東京硝子器械 编号:02877366 目录:Fine 共通摺合せガラス器具

名称:[HV-60KGL-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619801 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HV-60KGL] デジタル台はかり(液晶表示)★日本 A&D 编号:02010197 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1-5759-02]防水.防塵デジタル台はかり HV-60KGL★日本 编号: 目录:台はかり

名称:[KN3311361]デジタル台ばかり HV-60KGL★日本 编号: 目录:台ばかり

名称:[ES50L]デジタル台はかり★日本オーハウス 编号:07101857 目录:台はかり

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[ES100L]デジタル台はかり★日本オーハウス 编号:07101866 目录:台はかり

名称:[ES200L]デジタル台はかり★日本オーハウス 编号:07101875 目录:台はかり

名称:[ES6R]デジタル台はかり★日本オーハウス 编号:07101823 目录:台はかり

名称:[ES30R]デジタル台はかり★日本オーハウス 编号:07101832 目录:台はかり

名称:[ES50R]デジタル台はかり★日本オーハウス 编号:07101841 目录:台はかり

名称:[HW-60KVWP-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619905 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[FT-60KA1-K]デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619083 目录:デジタル台はかり FT シリーズ

名称:[FT-300KA4-K]デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619004 目录:デジタル台はかり FT シリーズ

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[FT-300KA4]デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05618995 目录:デジタル台はかり FT シリーズ

名称:[HV-15KGV-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619731 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HW-60KGV-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619887 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[FT-30KA2-K]デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619022 目录:デジタル台はかり FT シリーズ

名称:[FT-60KA2-K]デジタル台はかり★日本 A&D 编号:05619101 目录:デジタル台はかり FT シリーズ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[HW-10KGL]デジタル台はかり(液晶表示)★日本 A&D 编号:02010233 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HW-60KGL]デジタル台はかり(液晶表示)★日本 A&D 编号:02010276 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HV-15KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010163 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HV-60KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010206 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[HV-200KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010181 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HW-10KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010242 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HW-60KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010285 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HW-100KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010224 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HW-200KGV]デジタル台はかり(蛍光表示)★日本 A&D 编号:02010267 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[DP-6200K-30]デジタル台はかり (検定付)★日本大和製衡 编号:06721626 目录:デジタル台はかり DP-6200 シリーズ(検定付)

名称:[FG-30KBM]デジタル台はかり FG シリーズ★日本 A&D 编号:06846935 目录:台はかり FG シリーズ

名称:[FG-60KBM]デジタル台はかり FG シリーズ★日本 A&D 编号:06846944 目录:台はかり FG シリーズ

名称:[FG-150KBM]デジタル台はかり FG シリーズ★日本 A&D 编号:06846953 目录:台はかり FG シリーズ
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[FG-60KAL]デジタル台はかり FG シリーズ★日本 A&D 番号:06846962 目录:台はかり FG シリーズ

名称:[FG-150KAL]デジタル台はかり FG シリーズ★日本 A&D 番号:06846971 目录:台はかり FG シリーズ

名称:[FG-30KB]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:03347547 目录:

名称:[FG-60KB]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:03347556 目录:

名称:[FG-150KB]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:03347565 目录:

名称:[FG-60KA-K]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:05618593 目录:

名称:[FG-150KA-K]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:05618557 目录:

名称:[FG-30KA]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:03347513 目录:

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[FG-60KA]デジタル台はかり★日本 A&D 番号:03347522 目录:

名称:[FS-150KLA-K]防塵.防水 デジタル台はかり(プラットフォームタイプ)★日本 A&D 番号:05618706 目录:防水台はかり FS シリーズ

名称:[DP-6301N-30]デジタル台はかり(完全防水.防塵仕様)★日本大和製衡 番号:06068745 目录:デジタル台秤 DP シリーズ

名称:[HV-15KVWP-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 番号:05619756 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HV-60KVWP-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 番号:05619835 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[HV-200KVWP-K]防塵.防水 デジタル台はかり★日本 A&D 番号:05619792 目录:デジタル台はかり HV|HW シリーズ

名称:[UP-45SV-0]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 番号:06598426★UP-45SV-0 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-1]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 番号:06598453★UP-45SV-1 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-2]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 番号:06598487★UP-45SV-2 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-4]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 番号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

号:06598514★UP-45SV-4 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-7]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598532★UP-45SV-7 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-8A]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598627★UP-45SV-8A 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-8H]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598645★UP-45SV-8H 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-8SP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598566★UP-45SV-8SP 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-8WP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598593★UP-45SV-8WP 目录:日東造機

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960 名称:[UP-45SVG-8A]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06585302★UP-45SVG-8A 目录:日東造機

名称:[UP-45SVG-4]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06585293★UP-45SVG-4 目录:日東造機

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[UP-45SVG-0]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598435★UP-45SVG-0 目录:日東造機

名称:[UP-45SVG-1]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598462★UP-45SVG-1 目录:日東造機

名称:[UP-45SVG-2]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598496★UP-45SVG-2 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-0]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598444★UP-45SVS-0 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-1]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598471★UP-45SVS-1 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-2]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598505★UP-45SVS-2 目录:日東造機

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[UP-45SVS-4]小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598523★UP-45SVS-4 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-7]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598532★UP-45SV-7 目录:日東造機

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[UP-45SV-8A]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598627★UP-45SV-8A 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-8H]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598645★UP-45SV-8H 目录:日東造機

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[UP-45SV-8SP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598566★UP-45SV-8SP 目录:日東造機

名称:[UP-45SV-8WP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598593★UP-45SV-8WP 目录:日東造機

名称:[UP-45SVG-7]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598541★UP-45SVG-7 目录:日東造機

名称:[UP-45SVG-8H]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598654★UP-45SVG-8H 目录:日東造機

名称:[UP-45SVG-8SP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598575★UP-45SVG-8SP 目录:日東造機

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[UP-45SVG-8WP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598602★UP-45SVG-8WP 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-7]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598557★UP-45SVS-7 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-8A]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598636★UP-45SVS-8A 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-8H]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598663★UP-45SVS-8H 目录:日東造機

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[UP-45SVS-8SP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598584★UP-45SVS-8SP 目录:日東造機

名称:[UP-45SVS-8WP]小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)★日本日東造機 编号:06598611★UP-45SVS-8WP 目录:日東造機

名称:[1010A-05]防じんマスク 1010A-05★日本興研 编号:03338282 目录:興研

名称:[6-8383-11]防塵マスク 1010A-05★日本 编号: 目录:防塵マスク

名称:[762814]頭ひもタイプ RB★日本興研 编号:05871905 目录:防じん|防毒マスク|ブロー
マスクオプション

名称:[-]フード 2型★日本興研 编号:08216677 目录:興研

名称:[R-5-06]防毒マスク★日本興研 编号:03338727 目录:面体

名称:[762814]頭ひもタイプ RB★日本興研 编号:05871905 目录:防じん|防毒マスク|ブロー
マスクオプション

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[-]プレフィルター★日本興研 编号:08216722 目录:興研

名称:[1821H]防じんマスク 1821H★日本興研 编号:08216792 目录:興研

名称:[G-7-04]防毒マスク★日本興研 编号:03338754 目录:面体

名称:[-]シアーカバー HV 用★日本興研 编号:10059926 目录:防じん|防毒マスク|ブローマ
スクオプション

名称:[-]ろ材押さえ一型用★日本興研 编号:06299167 目录:マスクオプション

名称:[R-8A-02]防毒マスク★日本興研 编号:05497432 目录:面体

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[RR-7-05]防毒マスク★日本興研 编号:03338736 目录:面体

名称:[-]吸気口キャップ★日本興研 编号:08216713 目录:興研

名称:[7121RG]防毒マスク★日本興研 编号:06845081 目录:面体

名称:[-]充電器(BL-100 用)★日本興研 编号:08216634 目录:興研

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]充電機(BL-100 用)★日本興研 编号:08216643 目录:興研
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[1015]防じんマスク 1015★日本興研 编号:10124143 目录:興研

名称:[6061G]防じんマスク 6061G★日本興研 编号:07076352 目录:興研

名称:[-]腰ベルト BL-50/100 用★日本興研 编号:08216695 目录:興研

名称:[1721HG-02]防毒マスク★日本興研 编号:07076867 目录:面体

名称:[D-5-02]防毒マスク★日本興研 编号:03390563 目录:面体

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[NS-5-03]防毒マスク★日本興研 编号:03338745 目录:面体

名称:[1181R-02]防じんマスク★日本興研 编号:07076404 目录:

名称:[G-7-03]防毒マスク★日本興研 编号:06421283 目录:

名称:[CV-31]シールド面★日本興研 编号:03338036 目录:
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[350]ハイラック マスク 350★日本興研 编号:08466272 目录:国家検定区分 DS2 対応
(金属|溶接ヒュームなど)

名称:[KGC-1 型 S C]KGC-1 シリーズ吸収缶★日本興研 编号:03338781 目录:吸収缶

名称:[KGC-1 型 M C]KGC-1 シリーズ吸収缶★日本興研 编号:03338797 目录:吸収缶

名称:[KGC-10 型 B]KGC-10 シリーズ吸収缶★日本興研 编号:06342086 目录:吸収缶

名称:[KGC-10 型 FA]KGC-10 シリーズ吸収缶★日本興研 编号:09467412 目录:吸収缶

名称:[G-7]防毒(塗装)マスクセット★日本興研 编号:03338763 目录:面体

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[355T]ハイラック マスク 355★日本興研 编号:08466281 目录:国家検定区分 DS2 対応
(金属|溶接ヒュームなど)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[LAS-52]交換用フィルタ(興研)★日本興研 编号:07076413 目录:マスクオプション品

名称:[1005RR-04]防じんマスク 1005RR-04★日本興研 编号:07076325 目录:興研

名称:[KGC-10MC-03 型]KGC-10MC シリーズ吸収缶★日本興研 编号:03338851 目录:吸収缶

名称:[1180C-04]防じんマスク 1180C-04★日本興研 编号:07076422 目录:興研
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[KFD200 型]使い捨て防じんマスク(防臭)★日本興研 编号:07322436 目录:国家検定区分 DS2 対応(金属|溶接ヒュームなど)

名称:[GL フィルター]1005 型用 GL フィルター(興研)★日本興研 编号:06714793 目录:マスクオプション品

名称:[655]ハイラック マスク 655★日本興研 编号:08466306 目录:国家検定区分 DS2 対応(金属|溶接ヒュームなど)

名称:[-]フィルター押さえ 10 型用★日本興研 编号:03338912 目录:マスクオプション

名称:[1111-03]防じんマスク 1111-03★日本興研 编号:03338221 目录:興研

名称:[KFD100 型]使い捨て防じんマスク★日本興研 编号:07322427 目录:国家検定区分 DS2 対応(金属|溶接ヒュームなど)

名称:[-]外チツパー P タイプ 10 号用★日本興研 编号:03338903 目录:マスクオプション

名称:[-]外チツパー 1 型 M 用★日本興研 编号:03338876 目录:マスクオプション

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960 名称:[771627]吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)★日本興研 编号:06957212
目录:防じん|防毒マスク|ブローマスクオプション

名称:[771627]吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)★日本興研 编号:06957212 目录:防じん|防毒マスク|ブローマスクオプション

名称:[排気弁 T-6K]防じんマスク用排気弁(興研)★日本興研 编号:06957237 目录:防じん|防毒マスク|ブローマスクオプション

名称:[RA762806]頭ひもタイプ RA(興研)★日本興研 编号:06852106 目录:防じん|防毒マスク|ブローマスクオプション

名称:[RDG-5 型]RDG-5 シリーズ吸収缶★日本興研 编号:06845237 目录:吸収缶

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[ナイロン製]防塵頭巾 サカキ式 A★日本興研 编号:07076605 目录:防じん頭巾|スッポリマスク

名称:[ビニール製]防塵頭巾 サカキ式 A★日本興研 编号:07076596 目录:防じん頭巾|スッポリマスク

名称:[帆布製]防塵頭巾 サカキ式 A★日本興研 编号:07076587 目录:防じん頭巾|スッポリマスク

名称:[770248]排気ゴム弁 T-5 型(興研)★日本興研 编号:06957221 目录:防じん|防毒マスク|ブロウーマスクオプション

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[BRD-7 型用]フィットテスター★日本興研 编号:08216607 目录:防じん|防毒マスク|ブロウーマスクオプション

名称:[G 型]フィットテスター★日本興研 编号:09150163 目录:防じん|防毒マスク|ブロウーマスクオプション

名称:[6030-03]防じんマスク 6030-03★日本興研 编号:07076334 目录:興研

名称:[7191DK-XRB-02]防じんマスク 7191DK-XRB-02★日本興研 编号:07076447 目录:興研

名称:[BLA-6 型]アルファリングフィルタ★日本興研 编号:06848335 目录:興研

名称:[KGC-5MC]KGC-5 シリーズ吸収缶★日本興研 编号:03338842 目录:吸収缶

名称:[-]くもり止め液 BL フード 2 型用★日本興研 编号:08216686 目录:興研

名称:[550]ハイラック マスク 550★日本興研 编号:09470282 目录:国家検定区分 DS1 対応(一般粉じんなど)

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[650]ハイラック マスク 650★日本興研 编号:08466297 目录:国家検定区分 DS2 対応(金属|溶接ヒュームなど)

名称:[-]1005 用紙フィルター(興研)★日本興研 编号:09240436 目录:マスクオプション品

名称:[6030 用]交換用フィルタ(興研)★日本興研 编号:07082756 目录:マスクオプション品

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[ビニール製]防塵頭巾 サカキ式 B★日本興研 编号:07076623 目录:防じん頭巾|スッポリ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

リマスク

名称:[帆布製]防塵頭巾 サカキ式 B★日本興研 编号:07076614 目录:防じん頭巾|スツポリマ
スク

名称:[555]ハイラック マスク 555★日本興研 编号:09470291 目录:国家検定区分 DS1 対応
(一般粉じんなど)

名称:[ナイロン製]防塵頭巾 サカキ式 C★日本興研 编号:07076666 目录:防じん頭巾|スツポ
リマスク

名称:[ビニール製]防塵頭巾 サカキ式 C★日本興研 编号:07076657 目录:防じん頭巾|スツポ
リマスク

名称:[帆布製]防塵頭巾 サカキ式 C★日本興研 编号:07076641 目录:防じん頭巾|スツポリマ
スク

名称:[JM-G02-66N-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108592 目
録:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[DM04-2T03-2B]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108206 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[DM04-3T03-2C]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108215 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[DM04-3T03-2N]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108224 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[DM04-3T03-4C]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108233 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[DM04-3T03-4N]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108242 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[DM04-3T03-66C]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108251 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[DM04-3T03-66N]手動操作弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108267 目录:ハ
ンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[JM-G02-2C-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108547 目
録:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[JM-G02-2N-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108556 目

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

录:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[JM-G02-4N-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108574 目
录:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[JM-G02-66C-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108583 目
录:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[JM-G02-2B-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108531 目
录:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[JM-G02-4C-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108565 目
录:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[JM-G02-66N-20]手動操作弁(ガスケット接続型)★日本ダイキン工業 编号:02108592 目
录:ハンドバルブ DM/JM シリーズ

名称:[KSO-G02-4CP]電磁操作弁★日本ダイキン工業 编号:05497475 目录:
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[KSO-G02-20BP]電磁操作弁★日本ダイキン工業 编号:05497484 目录:

名称:[-]カーエアコン用冷媒 HFC-134a★日本ダイキン工業 编号:09163542 目录:カーエアコン用冷媒

名称:[-]カーエアコン用冷媒 HFC-134a★日本ダイキン工業 编号:09898034 目录:カーエアコン用冷媒

名称:[JS-G06-4CB]電磁パイロット操作弁★日本ダイキン工業 编号:07031796 目录:パイロット操作弁

名称:[JS-G06-66CB]電磁パイロット操作弁★日本ダイキン工業 编号:07031805 目录:パイロット操作弁

名称:[BT-102-50]マニホールドブロック★日本ダイキン工業 编号:02107095 目录:マニホールドブロック

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[MQ-03B-1E-40]システムスタック弁★日本ダイキン工業 番号:02106885 目录:システムスタック弁

名称:[MP-06W-13]システムスタック弁★日本ダイキン工業 番号:02106876 目录:システムスタック弁

名称:[MF-02P-55]システムスタック弁★日本ダイキン工業 番号:02106632 目录:システムスタック弁

名称:[MF-03P-45]システムスタック弁★日本ダイキン工業 番号:02106666 目录:システムスタック弁

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[TSC-T01]小形絞り弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 番号:02106544 目录:小型絞り弁

名称:[JGBC-T03-1-10]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 番号:02105966 目录:減圧弁

名称:[JGBC-T03-3-10]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 番号:02105975 目录:減圧弁

名称:[JGBC-T06-1-11]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 番号:02105984 目录:減圧弁

名称:[JGBC-T06-3-11]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業 番号:02105993 目录:減圧弁

名称:[JGB-G03-3-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業 番号:02106011 目录:減圧弁

名称:[JGB-G06-1-11]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業 番号:02106027 目录:減圧弁

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[JGB-G06-3-11]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業 番号:02106036 目录:減圧弁

名称:[DS11P]ベーンポンプ (DS シリーズ) ★日本ダイキン工業 番号:07031534 目录:ベーンポンプ (ダイキン工業)

名称:[DS12P]ベーンポンプ (DS シリーズ) ★日本ダイキン工業 番号:07031543 目录:ベーンポンプ (ダイキン工業)

名称:[SFD-G03-8-20]流量調整弁(ガスケット取付形)★日本ダイキン工業 番号:02107034 目录:流量調整弁

名称:[HDRIR-G02-3]リリーフ弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業 番号:02105862 目录:リリーフ弁

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[JRS-G06-3]リリース弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業 编号:02106395 目录:

名称:[MF-04WI]スタック弁(メーターイン A、B ポート流量調整弁)★日本ダイキン工業 编号:02108933 目录:

名称:[MF-04W]スタック弁(メーターアウト A、B ポート流量調整弁)★日本ダイキン工業 编号:02108924 目录:

名称:[S210-4P]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999377 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-2P]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999352 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-2S]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999404 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-3P]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999361 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-3S]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999413 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-4P]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999377 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[S210-4S]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999422 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-6P]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999386 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-6S]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999431 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-8P]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999395 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

名称:[S210-8S]S210 カブラ(油圧用)★日本日東工器 编号:06999447 目录:S 2 1 0 カブラ(油圧用)

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[CC225SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:06181454 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC33SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:06300217 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC335SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:06181472 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC22SM] ミニコック ★日本日東工器 编号:06301145 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC33SM] ミニコック ★日本日東工器 编号:06301154 目录:ソケット(ミニコック)

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[C22PH] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111146 目录:

名称:[CC33SM] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111286 目录:

名称:[CC33SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111277 目录:

名称:[C33PN] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111191 目录:

名称:[C225PH] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111121 目录:

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[CC225SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:06181454 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC33SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:06300217 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC335SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:06181472 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC22SM] ミニコック ★日本日東工器 编号:06301145 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[CC33SM] ミニコック ★日本日東工器 编号:06301154 目录:ソケット(ミニコック)

名称:[C22PH] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111146 目录:

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[CC33SM] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111286 目录:

名称:[CC33SH] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111277 目录:

名称:[C33PN] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111191 目录:

名称:[C225PH] ミニコック ★日本日東工器 编号:02111121 目录:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[4HP]HSP カブラ プラグ★日本日東工器 编号:02113212 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[6HP]HSP カブラ プラグ★日本日東工器 编号:02113255 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[8HP]HSP カブラ プラグ★日本日東工器 编号:02113291 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[10HP]HSP カブラ プラグ★日本日東工器 编号:02113011 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[12HP]HSP カブラ プラグ★日本日東工器 编号:02113054 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[16HP]HSP カブラ プラグ★日本日東工器 编号:02113097 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[2HS]HSP カブラ ソケット★日本日東工器 编号:02113142 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[3HS]HSP カブラ ソケット★日本日東工器 编号:02113185 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[4HS]HSP カブラ ソケット★日本日東工器 编号:02113221 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[6HS]HSP カブラ ソケット★日本日東工器 编号:02113264 目录:HSP カブラ(鉦物系作動油用)

名称:[FWH12DF(SSK)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:09170201★FWH12DF(SSK) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[EB1212S]ニカド電池★日本日立工機 编号:09681874★EB1212S 目录:日立工機

名称:[EB1212S]ニカド電池★日本日立工機 编号:09681874★EB1212S 目录:日立工機

名称:[WH14DSL(2SLCK)(S)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:08989206★WH14DSL(2SLCK)(S) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH18DL(2MCK)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:08236347★WH18DL(2MCK) 目录:充電式インパクトドライバ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[WH9DM2(2RCK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:07070305★WH9DM2(2RCK) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DBL(2SLCK)(S)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:09385503★WH14DBL(2SLCK)(S) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[FWH12DF(SSK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:09170201★FWH12DF(SSK) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH9DM2(2RCK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:06791251★WH9DM2(2RCK) 目录:

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[WH12DM2 (2XCK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:07207645★WH12DM2 (2XCK) 目录:

名称:[WH12DM2(2RCK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:05843652★WH12DM2(2RCK) 目录:

名称:[WH14DSL(2SLCK)(B)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:08989181★WH14DSL(2SLCK)(B) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DSL(2SLCK)(Y)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:08989197★WH14DSL(2SLCK)(Y) 目录:充電式インパクトドライバ

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[WH14DSL(2SLCK)(R)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:08989215★WH14DSL(2SLCK)(R) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH 14DBL(2SLCK)(BK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:09385442★WH 14DBL(2SLCK)(BK) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DBL(2SLCK)(AK)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:09385476★WH14DBL(2SLCK)(AK) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DBL(2SLCK)(G)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:09385485★WH14DBL(2SLCK)(G) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DBL(2SLCK)(R)] コードレスインパクトドライバ ★日本日立工機 编号:09385494★WH14DBL(2SLCK)(R) 目录:充電式インパクトドライバ

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[WH14DBL(2SLCK)(Y)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:09385512★WH14DBL(2SLCK)(Y) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DBL(2SLCK)(L)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:09385521★WH14DBL(2SLCK)(L) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DML(2LCK)(G)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579196★WH14DML(2LCK)(G) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DML(2LCK)(M)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579205★WH14DML(2LCK)(M) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DML(2LCK)(W)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579171★WH14DML(2LCK)(W) 目录:充電式インパクトドライバ

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[WH14DMRL(2MCK)(M)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579232★WH14DMRL(2MCK)(M) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DMRL(2MCK)(R)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579214★WH14DMRL(2MCK)(R) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH14DMRL(2MCK)(W)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579223★WH14DMRL(2MCK)(W) 目录:充電式インパクトドライバ

名称:[WH12DMR2(2XCKX)R] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:08514651★WH12DMR2(2XCKX)R 目录:

名称:[WH12DMR2(2XCKX)G] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07082826★WH12DMR2(2XCKX)G 目录:

名称:[WH9DM(2HCK)] 充電式コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:05827166★WH9DM(2HCK) 目录:

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[WH12DMR2(2XCKX)W] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07082792★WH12DMR2(2XCKX)W 目录:

名称:[WH12DMR2(2XCKX)M] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07082817★WH12DMR2(2XCKX)M 目录:

名称:[WH12DMR2(2XCKX)R] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07082801★WH12DMR2(2XCKX)R 目录:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[WH14DSL(2SLCK)(W)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:08989233★WH14DSL(2SLCK)(W) 目录:

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[WH14DSL(2SLCK)(M)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:08989224★WH14DSL(2SLCK)(M) 目录:

名称:[WH14DML(2LCK)(R)] コードレスインパクトドライバ★日本日立工機 编号:07579187★WH14DML(2LCK)(R) 目录:

名称:[S130]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル) 型号:09511765

名称:[S132]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル) 型号:09511774

名称:[S135]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:09511783

名称:[S14]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円
形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多
様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル
型号:09511792

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[S140]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円
形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多
様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル
型号:09511801

名称:[S145]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円
形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多
様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル
型号:09511817

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[S15]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル)
型号:09511826

名称:[S150]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル)
型号:09511835

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[S16]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル)
型号:09511844

名称:[S18]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S型固定用 ●材質: NBR(ニトリル)
型号:09511853

NOK

Oリング S型固定用(NBR)

●特長:

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

●種別:

S型固定用

●硬度:

70(±5)°

●耐圧(MPa):

7

●耐熱温度(°C):

100

●内容量:

1個

品番 内径(Φmm) 太さ W(mm) 材質

S10 9.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S100 99.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S105 104.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S11.2 10.7 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S110 109.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S112 111.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S115 114.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S12 11.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S12.5 12 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S120 119.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S125 124.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S130 129.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S132 131.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

S135 134.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S14 13.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S140 139.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S145 144.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S15 14.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S150 149.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S16 15.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S18 17.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S20 19.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S22 21.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S22.4 21.9 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S24 23.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S25 24.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S26 25.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S28 27.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S29 28.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S3 2.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S30 29.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S31.5 31 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S32 31.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S34 33.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S35 34.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S35.5 35 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S36 35.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S38 37.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S39 38.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S4 3.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S40 39.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S42 41.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S44 43.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S45 44.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S46 45.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S48 47.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S5 4.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S50 49.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S53 52.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S55 54.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S56 55.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S6 5.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S60 59.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S63 62.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S65 64.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S67 66.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S7 6.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S70 69.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
S71 70.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S75 74.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

S8 7.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S80 79.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S85 84.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S9 8.5 1.5±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S90 89.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
S95 94.5 2.0±0.1 NBR(ニトリルゴム)
名称:[J2531]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性
が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にで
きます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも
型号:03334904★J2531

名称:[J2532]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性
が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にで
きます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも
型号:03334931★J2532

名称:[J2533]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性
が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にで
きます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも
型号:03334922★J2533

名称:[J2534]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。カッタ性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも

型号:03334913★J2534

名称:[J2535]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。カッタ性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも

型号:03334947★J2535

名称:[J2536]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。カッタ性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも

型号:03334974★J2536

名称:[J2537]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:nitoms(ニトムズ)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。カッタ性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも

型号:03334965★J2537

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[J2538]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)
目录:nitoms(ニトムズ)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性
が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にで
きます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも
型号:03334956★J2538

名称:[J2511]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)
目录:nitoms(ニトムズ)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性
が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にで
きます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも
型号:06588687★J2511

名称:[J2512]ビニルテープ No.21★日本 nitoms(ニトムズ)
目录:nitoms(ニトムズ)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JISC2336 取得使用後も特性
が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にで
きます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも
型号:06588696★J2512

名称:[-]一般用両面テープ★日本南京骏河机电
目录:一般用途
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 不織布を基材とし、その両

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。耐久性|耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。また、凝集力が高く各種被

型号:09357853★-

名称:[-]一般用両面テープ★日本南京骏河机电

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。耐久性|耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。また、凝集力が高く各種被

型号:09357862★-

名称:[-]一般用両面テープ★日本南京骏河机电

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。耐久性|耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。また、凝集力が高く各種被

型号:09357871★-

名称:[J0670]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g):

型号:06588547★J0670

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[J0680]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやす

く、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。

カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g):

型号:05828146★J0680

名称:[J0690]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやす

く、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。

カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g):

型号:05828155★J0690

名称:[J0700]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやす

く、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。

カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g):

型号:05828164★J0700

名称:[J0710]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g): 型号:05828173★J0710

名称:[J0720]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g): 型号:05828182★J0720

名称:[J0730]一般用両面テープ S★日本 nitoms(ニトムズ)

目录:一般用途

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない ●用途: 写真やスクラップの貼り付けに。小型プレート類の接着に。カレンダー|ポスターの貼り付けに。薄くて目立たない一般用。 ●色: 白 ●質量(g): 型号:05828191★J0730

名称:[ASFB201]軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)

目录:フランジ形ユニット(NTN)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 12 ●寸法 L(mm): 56 ●寸法 H(mm): 81 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 4.60 ●基本動定格荷重(kN): 9.60 ●軸受呼び番号: A 型号:00406323

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[ASFB202]轻量铸铁製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)
目录:フランジ形ユニット(NTN)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 15 ●寸法 L(mm): 56 ●寸法 H(mm): 81 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 4.60 ●基本動定格荷重(kN): 9.60 ●軸受呼び番号: A
型号:00406332

名称:[ASFB203]轻量铸铁製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)
目录:フランジ形ユニット(NTN)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 17 ●寸法 L(mm): 56 ●寸法 H(mm): 81 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 4.60 ●基本動定格荷重(kN): 9.60 ●軸受呼び番号: A
型号:00406341

名称:[ASFB204]轻量铸铁製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)
目录:フランジ形ユニット(NTN)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 20 ●寸法 L(mm): 61 ●寸法 H(mm): 90 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 6.65 ●基本動定格荷重(kN): 12.8 ●軸受呼び番号: A
型号:00406357

名称:[ASFB205]轻量铸铁製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)
目录:フランジ形ユニット(NTN)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 25 ●寸法 L(mm): 64 ●寸法 H(mm): 95 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 7.85 ●基本動定格荷重(kN): 14.0 ●軸受呼び番号: A

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:00406366

名称:[ASFB206]轻量铸铁製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)
目录:フランジ形ユニット(NTN)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 30 ●寸法 L(mm): 76 ●
寸法 H(mm): 113 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 11.3 ●基
本動定格荷重(kN): 19.5 ●軸受呼び番号:
型号:00406375

名称:[ASFB207]轻量铸铁製ひしフランジ形ユニット★日本エヌティーエヌ(NTN)
目录:フランジ形ユニット(NTN)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●軸径(mm): 35 ●寸法 L(mm): 89 ●
寸法 H(mm): 122 ●ユニット形状: ひしフランジ形ユニット ●基本静定格荷重(kN): 15.3 ●基
本動定格荷重(kN): 25.7 ●軸受呼び番号:
型号:00406384

名称:ベルトスリングベルト幅35mm全長2.0m☆118-5659★G35-20
目录:吊带安全带
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴仕様 ●全長(m):2.0 用途 材質
/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明
型号:118-5659★G35-20

名称:[G35-20]ベルトスリング★日本 TRUSCO
目录:
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最強の素材使用。最も強靱

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

な合成纖維長纖維系を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐蚀性に優れ、力強いパワーを発揮。あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷まない。使い易さと安全

型号:05290756★G35-20

名称:ベルトスリングベルト幅35mm全長5.0m☆118-5951★G35-50

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●全長(m):5.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:118-5951★G35-50

名称:ラウンドスリング 3.2ton×1.0m☆300-9807★TR32-10

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm):15×55●長さ(m):1.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9807★TR32-10

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:ラウンドスリング 3.2ton×0.5m☆300-9793★TR32-05

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm):15×55●長さ(m):0.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9793★TR32-05

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:ラウンドスリング 5.0 t o n × 1.0 m ☆ 300-9904 ★ TR50-10

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 15×67●

長さ(m): 1.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明

図面 取扱説明

型号:300-9904★TR50-10

名称:ラウンドスリング 5.0 t o n × 0.5 m ☆ 300-9891 ★ TR50-05

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 15×67●

長さ(m): 0.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明

図面 取扱説明

型号:300-9891★TR50-05

名称:ラウンドスリング 2.0 t o n × 1.0 m ☆ 300-9718 ★ TR20-10

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 12×45●

長さ(m): 1.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明

図面 取扱説明

型号:300-9718★TR20-10

名称:ラウンドスリング 2.0 t o n × 0.5 m ☆ 300-9700 ★ TR20-05

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 12×45●

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

長さ(m): 0.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明
図面 取扱説明

型号:300-9700★TR20-05

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:ラウンドスリング 1.6 t o n × 5.0 m ☆ 300-9696 ★ TR16-50

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 9×45●長
さ(m): 5.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図
面 取扱説明

型号:300-9696★TR16-50

名称:ラウンドスリング 1.6 t o n × 4.5 m ☆ 300-9688 ★ TR16-45

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 9×45●長
さ(m): 4.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図
面 取扱説明

型号:300-9688★TR16-45

名称:ソフトスリングベルト径φ23長さ1.5m荷重1t用☆115-1151★S1-15

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●最も強靱な合成纖維長纖維
糸を使用のため引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし、耐久性
をアップ。●軽量で、作業能率もアップ、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつか
か

型号:115-1151★S1-15

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:ソフトスリングベルト径φ23長さ2.0m荷重1t用☆115-1169★S1-20

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●最も強靱な合成繊維長繊維糸を使用のため引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし、耐久性をアップ。●軽量で、作業能率もアップ、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつか

型号:115-1169★S1-20

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:コーナーパットベルト幅25mm用長さ30cm☆115-4214★CP-25

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●筒状のベルトなので後通しが可能です。仕様 ●長さ(cm): 30●摘要ベルト幅: 25mm用●パット寸法(mm): 4.5×65(筒織)用途 ●角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に

型号:115-4214★CP-25

名称:コーナーパットベルト幅100mm用長さ40cm☆115-4257★CP-100

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●筒状のベルトなので後通しが可能です。仕様 ●長さ(cm): 40●摘要ベルト幅: 100mm用●パット寸法(mm): 4.5×125(筒織)用途 ●角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保

型号:115-4257★CP-100

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:ロープスリング 500Kg 13mm×4.0m☆287-0410★TRS5-40

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強靱なポリエステル原糸を芯糸に使用。●ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。●アイ部と本体部は一体のため、アイ部が抜けることはありません。●外面部も繊維のため、商品を傷つけることはありません。●外面部も繊維のため、商品を傷つけることはありません。
型号:287-0410★TRS5-40

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:ロープスリング 800Kg 15mm×1.5m☆287-0428★TRS8-15

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強靱なポリエステル原糸を芯糸に使用。●ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。●アイ部と本体部は一体のため、アイ部が抜けることはありません。●外面部も繊維のため、商品を傷つけることはありません。
型号:287-0428★TRS8-15

名称:ラウンドスリング 0.5ton×5.0m☆300-9491★TR05-50

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm):5×30●長さ(m):5.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明
型号:300-9491★TR05-50

名称:ソフトスリングベルト径φ23長さ1.0m荷重1t用☆115-1142★S1-10

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●最も強靱な合成繊維長繊維

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

糸を使用のため引張強度、耐久性、耐候性に優れ、織り方にも独自の工夫をこらし、耐久性をアップ。●軽量で、作業能率もアップ、しかもワイヤーなどのように折り曲げてもクセがつか

型号:115-1142★S1-10

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:ベルトスリング 化学薬品用 0.5 t o n 25×5.0 m☆287-0193★TG25-50C

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●酸/アルカリに強く耐薬品性は抜群。●取り換え時期の分かる安全ライン入り。仕様 ●ベルト幅×全長(mm×m): 25×5.0●最大使用荷重(kg): 500 用途 ●酸洗い、メッキ工場での使用に最

型号:287-0193★TG25-50C

名称:ワイドソフトスリング 1.0 t o n×1.0 m☆272-0027★TWS1-10

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●ベルト幅(mm): 85●アイ部長さ(mm):250●縫製部長さ(mm):60●全長(m):1.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱

型号:272-0027★TWS1-10

名称:ワイドソフトスリング 2.0 t o n×5.0 m☆272-0191★TWS2-50

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●ベルト幅(mm): 105●アイ部長さ(mm):300●縫製部長さ(mm):76●全長(m):5.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱

型号:272-0191★TWS2-50

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[371-63-18-21]マグネスター MGP-101★日本東京硝子器械

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様:電源:AC100V 50/60Hz 1A|モーター:くまとり形、1.8W|マグネット:コバルト磁石|外形寸法/重量...MGP-101 型:135×180×71Hmm/約 0.7kg|...MGP-301
型号:02895024

名称:[371-63-18-22]マグネスター MGP-301★日本 SIBATA(柴田科学)

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様:電源:AC100V 50/60Hz 1A|モーター:くまとり形、1.8W|マグネット:コバルト磁石|外形寸法/重量...MGP-101 型:135×180×71Hmm/約 0.7kg|...MGP-301
型号:02895033

名称:[MGP-301]マグネスター (R) MGP-301 型★日本

目录:攪拌機器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 MGP-301 型は、MGP-101 型のサイズアップバージョンです。攪拌容器 (ビーカー) は 5L まで使用でき、全高 66 ミリの薄型ボディがマグネスター用ゴムシートの採用とあいまって、静粛で安定性の高い攪拌を

型号:050620-301

名称:[MGP-101]マグネスター (R) MGP-101 型★日本

目录:攪拌機器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 容量 1L のビーカーまで攪拌できるマグネチックスターラーです。強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロール

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

で、ムラのない安定した攪拌をします。底面のトリマーで回転の立ち上がりの調節が可能です

型号:050620-101

名称:[SB-5062-101] スターラー MGP-101 型 max. 1000mL (ビーカー) ★日本

目录:電磁スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 主な仕様 ●攪拌容量:max. 1000mL (ビーカー) ●回転範囲: 150~1500rpm ●モーター: くま取りモーター 1.8

型号:

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[KN3323420] スターラー HP30110 1~3000ml★日本

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●薄型でコンパクトな電磁スターラーです。主な仕様 ●攪拌容量: 1~3000ml ●回転数: 130~1000rpm ●攪拌力: 1W.5W 切換式(AC アダプタによる

型号:

名称:[KN3323370] スターラー Lab Disk 800ml★日本

目录:電磁スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●電磁コイル式スターラーで、小型、薄型設計により設置場所を取りません。主な仕様 ●攪拌容量: 800ml ●回転数: 15~1500rpm 自動反転機能: 30 秒毎 ●プレート: 100mmφ ポ

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[KN3323370]スターラー Lab Disk 800ml★日本

目录:電磁スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●電磁コイル式スターラ

ーで、小型・薄型設計により設置場所を取りません。主な仕様 ●攪拌容量: 800ml ●回転数:

15~1500rpm 自動反転機能: 30 秒毎 ●プレート: 100mmφ ポ

型号:

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[KN3323350]スターラー HI-190M 50~1000ml★日本

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●スペースを取らない小

型スターラーです。主な仕様 ●攪拌容量: 50~1000ml ●回転数: 100~1000rpm ●プレート:

材質: ABS 樹

型号:

名称:[KN3323351]スターラー HI-200M 50~1000ml★日本

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●スペースを取らない小

型スターラーです。主な仕様 ●攪拌容量: 50~1000ml ●回転数: 100~1000rpm ●プレート:

材質: ステンレ

型号:

名称:[KN3323380]スターラー SW-030 1~30l★日本

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●ポリバケツに入った溶液も攪拌可能な大容量型の強磁力スターラーです。主な仕様 ●攪拌容量: 1~30l ●回転数: 100~1400rpm ●プレート: 348×350mm ステンレス SUS30

型号:

名称:[KN3323381]スターラー SW-050 10~50l★日本

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●ポリバケツに入った溶液も攪拌可能な大容量型の強磁力スターラーです。主な仕様 ●攪拌容量: 5~50l ●回転数: 50~650rpm ●プレート: 400×400mm ステンレス SUS30

型号:

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[KN3136640]マグネチックスターラー ST-10★日本

名称:[A20]クリューバーさび止め★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。 ●用途: 金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具軸受、チェーン、スプロケット、レバ

型号:09202252

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[S112]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル) 型号:09511704

名称:[S115]O リング S 型固定用(NBR)★日本 NOK

目录:NOK

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:O リングとは、断面が O 形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。 ●種別: S 型固定用 ●材質: NBR(ニトリル) 型号:09511713

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[TC25407]オイルシール★日本 NOK

目录:TC 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●外径 D(Φmm): 40 ●幅 B(mm): 7 ●内径 d(型号:00478667

名称:[TC25408]オイルシール★日本 NOK

目录:TC 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●外径 D(Φmm): 40 ●幅 B(mm): 8 ●内径 d(型号:00478676

名称:[TC25428]オイルシール★日本 NOK

目录:TC 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●外径 D(Φmm): 42 ●幅 B(mm): 8 ●内径 d(型号:00478694

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[TC25457]オイルシール★日本 NOK

目录:TC 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●接点数: 2ヶ所 ●外径 D(Φmm): 45 ●幅 B(mm): 7
型号:00478746

名称:[TC25458]オイルシール★日本 NOK

目录:TC 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●外径 D(Φmm): 45 ●幅 B(mm): 8 ●内径 d(型号:00478755

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[TC25467]オイルシール★日本 NOK
目录:TC 型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●接点数: 2ヶ所 ●外径 D(Φ mm): 46 ●幅 B(mm)
型号:00478764

名称:[TC25477]オイルシール★日本 NOK
目录:TC 型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●外径 D(Φ mm): 47 ●幅 B(mm): 7 ●内径 d(
型号:00478773

名称:[TC25478]オイルシール★日本 NOK
目录:TC 型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●外径 D(Φ mm): 47 ●幅 B(mm): 8 ●内径 d(
型号:00478782

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[TC25487]オイルシール★日本 NOK
目录:TC 型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●接点数: 2ヶ所 ●外径 D(Φmm): 48 ●幅 B(mm)
型号:00478791

名称:[TC26387]オイルシール★日本 NOK
目录:TC 型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール ●仕様: ニトリルゴム ●材質: ゴム製(はめあい部) ●接点数: 2ヶ所 ●外径 D(Φmm): 38 ●幅 B(mm)
型号:00478834

名称:[-]クリーナー L40 食品機械用離型潤滑剤★日本 NOK
目录:NOK
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ●食品機械用オイル、NSF3H, H1 に登録。●離型、付着防止、潤滑。●薄く均一に塗布したい場合に適しています。●米飯加工機械、食品|飲料などの製造ライン。 ●付属品: ストローノズル(細部|深部)
型号:09923121

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[AF4346E0]標準オイルシール VB 型★日本 NOK
目录:特殊型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●材質: ニトリル(NBR) ●外径

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

D(Φmm): 150 ●軸径 d(Φmm): 120 ●幅 b(mm): 1
型号:07096467

名称:[AF4346E0]標準オイルシール VB型★日本NOK

目录:特殊型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●材質: ニトリル(NBR) ●外径

D(Φmm): 150 ●軸径 d(Φmm): 120 ●幅 b(mm): 1

型号:10122463

名称:[W-101-132G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モニター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 空気キヤツプの形状を変更したことで空気キヤツプへの塗料付着が軽減出来ました。空気溜りを増加したことで霧化エ

アを、バツフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 ●用途: 自動車補修塗装、

型号:07080044

名称:[W-100-131G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工、家具塗装、

金属塗装|プラスチック塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 14

型号:06904807

名称:[W-100-132G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装|プラスチック塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 22
型号:06904816

名称:[W-100-134G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装|プラスチック塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 21
型号:06904825

名称:[W-100-151G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 木工|家具塗装、金属塗装用 ●質量(g):
320 ●空気使用量(L/min): 145 ●塗料噴出量(mL/min):
型号:06904834

名称:[W-100-152G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工|家具塗装、金属塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 225 ●塗料噴出量(
型号:06904843

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[W-100-132S]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装|プラスチック塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 22

型号:06904764

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[W-100-134S]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装|プラスチック塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 21

型号:06904773

名称:[W-100-151S]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 木工|家具塗装、金属塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 145 ●塗料噴出量(mL/min):

型号:06904782

名称:[W-100-152S]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吹付空気圧力の低減と高微粒化を両立。微粒化は、従来機同等以上です。 ●用途: 自動車補修塗装、木工|家具塗装、金属塗装用 ●質量(g): 320 ●空気使用量(L/min): 225 ●塗料噴出量(型号:06904791

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[WA-100-102P]小形自動ガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。 ●用途: 小物塗装用 ●質量(g): 460 ●空気使用量(L/min): 270 ●塗料噴出量(mL/min) 型号:06904974

名称:[WA-100-132P]小形自動ガン★日本アネスト岩田

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。 ●用途: 小物塗装用 ●質量(g): 460 ●空気使用量(L/min): 260 ●塗料噴出量(mL/min) 型号:06904983

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[HX2007]タイタン★日本アネスト岩田キャンベル

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイル式 コイルホースとブローガンを標準装備したコンプレッサーキット ●付属品: カプラソケット (日東工器製 20SM相当品)、ブローガン、コイルホース ●質量(kg): 30 ●周波数(Hz): 5
型号:07552693

名称:[W-101-131G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 空気キヤツプの形状を変更したことで空気キヤツプへの塗料付着が軽減出来ました。空気溜りを増加したことで霧化エアを、バツフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 ●用途: 自動車補修塗装、
型号:07080035

名称:[W-101-132G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 空気キヤツプの形状を変更したことで空気キヤツプへの塗料付着が軽減出来ました。空気溜りを増加したことで霧化エアを、バツフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 ●用途: 自動車補修塗装、
型号:07080044

名称:[W-101-134G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 空気キヤツプの形状を変更したことで空気キヤツプへの塗料付着が軽減出来ました。空気溜りを増加したことで霧化エアを、バツフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 ●用途: 自動車補修塗装、
型号:07080053

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[W-101-151G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 空気キャップの形状を変更したことで空気キャップへの塗料付着が軽減出来ました。空気溜りを増加したことで霧化エアを、バツフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 ●用途: 木工|家具塗装、
型号:07080062

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[W-101-152G]小形スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 空気キャップの形状を変更したことで空気キャップへの塗料付着が軽減出来ました。空気溜りを増加したことで霧化エアを、バツフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 ●用途: 自動車補修塗装、
型号:07080071

名称:[W-101-134BPG]自動車補修スプレーガン★日本アネスト岩田

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 黒ずみ軽減低圧でも高微粒化が可能空気キャップへの塗料付着が軽減した為、スピットが出にくくなりました ●用途: メタリック|パール用 ●その他: 塗料キャップは別売りです ●質量(g): 295 ●空気
型号:07079974

名称:[W-101-142BPG]自動車補修スプレーガン★日本アネスト岩田

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:自動車|トラック整備の通販モノタロウ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中高ボタンにより、簡単に厚く、ツヤのある塗膜がつけられます端部が薄く伸びるボタンで、塗りムラになりにくくなりました ●用途: ソリッド|クリヤー用 ●その他: 塗料カップは別売りです ●質量(g):

型号:07079983

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[BOXER10-5]コンプレッサ(ボクサー)★日本アネスト岩田キャンベル

目录:アネスト岩田キャンベル

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 減圧弁付き 接続口径カブラソケット(日東工器製 20SM相当品) ●用途: 各種エアツールの利用に(清掃、分解|組立、

空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち、はつり、研削|研磨、穴開け等に

型号:09170454

名称:[BOXER10-6]コンプレッサ(ボクサー)★日本アネスト岩田キャンベル

目录:アネスト岩田キャンベル

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 減圧弁付き 接続口径カブラソケット(日東工器製 20SM相当品) ●用途: 各種エアツールの利用に(清掃、分解|組立、

空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち、はつり、研削|研磨、穴開け等に

型号:09170463

名称:[HAWK24-5]コンプレッサ(ホーク)★日本アネスト岩田キャンベル

目录:アネスト岩田キャンベル

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 減圧弁付き 接続口径 1/4メ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ス 付属ジョイント カプラソケット付き(日東工器製 20SM相当品) ●用途:各種エアツールの利用に(清掃、分解組立、空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち
型号:09170411

名称:[HAWK24-6]コンプレッサ(ホーク)★日本アネスト岩田キャンベル

目录:アネスト岩田キャンベル

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:減圧弁付き 接続口径 1/4メス 付属ジョイント カプラソケット付き(日東工器製 20SM相当品) ●用途:各種エアツールの利用に(清掃、分解組立、空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち

型号:09170427

名称:[553-25-11-31]静電気ホコリ除去ブラシ STAC302★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-31 ●型式: STAC302 ●全長(mm): 110 ●毛丈(mm): 30 ●毛幅(mm): 10

型号:02921353

名称:[553-25-11-30]静電気ホコリ除去ブラシ STAC70★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-30 ●型式: STAC70 ●全長(mm): 70 ●毛丈(mm): 30 ●毛幅(mm): 6

型号:02921344

名称:[553-25-11-32]静電気ホコリ除去ブラシ STAC303★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-32 ●型式:
STAC303 ●全長(mm): 295 ●毛丈(mm): 30 ●毛幅(mm): 14
型号:02921362

名称:[553-25-11-31]静電気ホコリ除去ブラシ STAC302★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-31 ●型式:

STAC302 ●全長(mm): 110 ●毛丈(mm): 30 ●毛幅(mm): 10

型号:02921353

名称:[553-25-11-33]静電気ホコリ除去刷毛 STAC600AG (300mm)★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-33 ●型式:

STAC600AG ●全長(mm): 450 ●毛丈(mm): 50 ●毛幅(mm): 30

型号:02921371

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[553-25-11-22]静電気ホコリ除去ブラシ STAC166★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: プリント配線基板製造用特
殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリツプアース付き。 ●用途: 仕上

用 ●仕様: 全長: 265mm ●TGK 品番: 553-25-11-22 ●型式: STA

型号:02921335

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[553-25-11-51]帯電防止基板研磨ブラシ PC25★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:天然素材を使用し、基板研磨に適した腰の強さ。ハンドブラシ状。●仕様:ブラシ部長さ:65mm ●TGK 品番:553-25-11-51 ●型式:PC-25 ●全長(mm):240 ●毛丈(mm)

型号:02921414

名称:[400-25-11-01]エアロスタット PC★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:安定した出力のパワーユニットを内蔵、早く確かな除電性を実現した軽量小型のプロワーです。●仕様:入力電流:1A 以下|イオンバランス:±5V 以下|風量:1.2~2.2m³/min|オゾン発生量:

型号:02900983

名称:[716-25-11-01]静電気除去ブラシ S10-800★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様:静電気除去用 ●TGK 品番:716-25-11-01 ●型式:S10-800 ●全長(mm):800 ●毛丈(mm):1

型号:02974693

名称:[400-25-11-02]エアロスタット XC★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:イオンバランス回路を内蔵していますので、安定した出力で常にバランスがとれたイオンを帯電物に供給します。●仕様:入力電流:1A 以下|イオンバランス:±5V|風量:1.5~3.6m³/min|オ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:02900992

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[553-25-11-21]静電気.ホコリ除去ブラシ STAC165★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: プリント配線基板製造用特
殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリツプアース付き。 ●用途: バリ
取り用 ●仕様: 全長: 265mm ●TGK 品番: 553-25-11-21 ●型式: S

型号:02921326

名称:[716-25-11-02]静電気除去ブラシ S10-1200★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 静電気除去用 ●TGK 品番:
716-25-11-02 ●型式: S10-1200 ●全長(mm): 1200 ●毛丈(mm): 1

型号:02974702

名称:[280-25-08-12]静電気除去バンド グレー★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コロナ発生体の自己放電に
より、静電気を中和します。アースレスのため移動が自由です。 ●仕様: 電導性膜厚み: 330~
1000|比抵抗: $5.85 \times 10^{-1} \sim -2 \Omega \text{cm}$ ●TGK 品番: 280-25-

型号:06847976

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电
13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[553-25-11-12]ホコリ除去ブラシ STAC33 シルバー★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-12 ●型式:

STAC33 ●色: シルバー ●全長(mm)×毛幅 W(mm)×毛丈(mm): 107×100×2

型号:02921301

名称:[553-25-11-32]静電気ホコリ除去ブラシ STAC303★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-32 ●型式:

STAC303 ●全長(mm): 295 ●毛丈(mm): 30 ●毛幅(mm): 14

型号:02921362

名称:[553-25-11-31]静電気ホコリ除去ブラシ STAC302★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-31 ●型式:

STAC302 ●全長(mm): 110 ●毛丈(mm): 30 ●毛幅(mm): 10

型号:02921353

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[553-25-11-13]ホコリ除去ブラシ STAC34 シルバー★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: リストストラップ取外し式。ブラシのみでも、十分な効果がありますが、リストストラップの着用で、効果が10%アップします。 ●TGK 品番: 553-25-11-13 ●型式: STAC34 ●全長(m) 型号:02921317

名称:[413-25-17-01]帯電防止剤 スタチノール 400mL★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 塗布が簡単、環境衛生の上で良好。食品衛生規格|一般規格試験合格品。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。 ●仕様: 電荷の減衰半減期: 0.1 秒以下|表面抵抗率:

型号:02905831

名称:[553-25-11-05]静電気除去テープブラシ STAC404★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電|接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。 ●仕様: 比抵抗: 5.85~10-2Ωcm ●TG

型号:02921283

名称:[553-25-11-33]静電気ホコリ除去刷毛 STAC600AG (300mm)★日本東京硝子器械

目录:静電性製品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 553-25-11-33 ●型式: STAC600AG ●全長(mm): 450 ●毛丈(mm): 50 ●毛幅(mm): 30

型号:02921371

名称:[36M-16]オイルス .600 丸棒★日本オイルス工業

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:オイルス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00463967

名称:[36M-21]オイルス .600 丸棒★日本オイルス工業

目录:オイルス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00463976

名称:[36M-26]オイルス .600 丸棒★日本オイルス工業

目录:オイルス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00463985

名称:[36M-31]オイルス .600 丸棒★日本オイルス工業

目录:オイルス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00463994

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[36M-36]オイレス .600 丸棒★日本オイレス工業

目录:オイレス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00464003

名称:[36M-41]オイレス .600 丸棒★日本オイレス工業

目录:オイレス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00464012

名称:[36M-46]オイレス .600 丸棒★日本オイレス工業

目录:オイレス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00464021

名称:[36M-51]オイレス .600 丸棒★日本オイレス工業

目录:オイレス |600

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00464037

名称:[36M-56]オイレス .600 丸棒★日本オイレス工業

目录:オイレス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00464046

名称:[36M-61]オイレス .600 丸棒★日本オイレス工業

目录:オイレス |600

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#600 は、青銅鑄物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐摩耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことが
型号:00464055

名称:[80B-0202]オイレス#80 ブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性耐摩耗
型号:00459121

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[80B-0203]オイルス#80 ブツシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459137

名称:[80B-0204]オイルス#80 ブツシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459146

名称:[80B-0303]オイルス#80 ブツシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459155

名称:[80B-0304]オイルス#80 ブツシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459164

名称:[80B-0305]オイルス#80 ブッシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459173

名称:[80B-0306]オイルス#80 ブッシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459182

名称:[80B-0403]オイルス#80 ブッシュ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459191

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[80B-0404]オイルス#80 ブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459207

名称:[80B-0405]オイルス#80 ブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00459216

名称:[SG32-16]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チヤック用コレットです。 ●外径 D(Φmm): 41.5 ●長さ L(mm): 58.5 ●ツカミ能力 d(mm): 16 ●口径有効長さ l(mm): 38.
型号:05861362

名称:[SG32-20]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チヤック用コレットです。 ●外径 D(Φmm): 41.5 ●長さ L(mm): 58.5 ●ツカミ能力 d(mm): 20 ●口径有効長さ l(mm): 4
型号:05861371

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SG32-25]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:スーパー G1 チェック用コレットです。●外径 D(Φ mm): 41.5 ●長さ L(mm): 58.5 ●ツカミ能力 d(mm): 25 ●口径有効長さ l(mm): 47.

型号:05861387

名称:[SG32-32]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:スーパー G1 チェック用コレットです。●外径 D(Φ mm): 41.5 ●長さ L(mm): 58.5 ●ツカミ能力 d(mm): 32 ●口径有効長さ l(mm): 58.

型号:05861396

名称:[SG20-3]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:スーパー G1 チェック用コレットです。●外径 D(Φ mm): 27.6 ●長さ L(mm): 41 ●ツカミ能力 d(mm): 3 ●口径有効長さ l(mm):

1

型号:05861213

名称:[SG20-4]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チヤック用コレットです。●外径 D(Φmm):27.6 ●長さ L(mm):41 ●ツカミ能力 d(mm):4 ●口径有効長さ l(mm):20.

型号:05861222

名称:[SG20-6]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チヤック用コレットです。●外径 D(Φmm):27.6 ●長さ L(mm):41 ●ツカミ能力 d(mm):6 ●口径有効長さ l(mm):22.

型号:05861231

名称:[SG20-8]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チヤック用コレットです。●外径 D(Φmm):27.6 ●長さ L(mm):41 ●ツカミ能力 d(mm):8 ●口径有効長さ l(mm):2

型号:05861247

名称:[SG20-10]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チヤック用コレットです。●外径 D(Φmm):27.6 ●長さ L(mm):41 ●ツカミ能力 d(mm):10 ●口径有効長さ l(mm):27.

型号:05861256

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SG20-12]SG コレット★日本ユキワ精工

目录:SG コレット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スーパー G1 チェック用コレットです。 ●外径 D(Φmm): 27.6 ●長さ L(mm): 41 ●ツカミ能力 d(mm): 12 ●口径有効長さ l(mm): 30.

型号:05861265

名称:[SR-37LFM-48-16]鉛フリーハンダ(飛散防止型)★日本日本アルミット

目录:アルミット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-3

型号:08164073★SR-37LFM-48-16

名称:[ESC M705F3 0.3]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環

型号:08035912★ESC M705F3 0.3

名称:[ESC M705F3 0.4]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環

型号:08035921★ESC M705F3 0.4

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[ESC M705F3 0.5]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業
目录:千住金属工業
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリー
はんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだ
でも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環
型号:08035937★ESC M705F3 0.5

名称:[ESC M705F3 0.6]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業
目录:千住金属工業
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリー
はんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだ
でも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環
型号:08035946★ESC M705F3 0.6

名称:[ESC M705F3 0.65]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業
目录:千住金属工業
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリー
はんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだ
でも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環
型号:08035955★ESC M705F3 0.65

名称:[ESC M705F3 0.8]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業
目录:千住金属工業
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環境
型号:08035964★ESC M705F3 0.8

名称:[ESC M705F3 1.0]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環境
型号:08035973★ESC M705F3 1.0

名称:[ESC M705F3 1.2]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環境
型号:08035982★ESC M705F3 1.2

名称:[ESC M705F3 1.6]スパークル ESC やに入りはんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: SPARKLE ESC は、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来の Sn-Pb 系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。これからの環境
型号:08035991★ESC M705F3 1.6

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[6-5332-12]無鉛はんだ(鉛フリー) H0020NP★日本
目录:溶接|はんだ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[6-5332-11]無鉛はんだ(鉛フリー) H0620NP★日本
目录:溶接|はんだ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[6-5332-13]無鉛はんだ(鉛フリー) H6020NP★日本
目录:溶接|はんだ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[H0620NP]无铅焊锡★日本
目录:工具、道具
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:6-5332-11

名称:[M705(鑄造)]エコソルダー棒はんだ★日本千住金属工業
目录:千住金属工業
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 従来使用されてきた Sn-Pb 系はんだに比較してもより高い信頼性をもち、作業温度にあわせてさまざまなラインナップを取り揃えております。 ●使用方法: 初回投入用 ●合金組成 (Wt%): Sn-3.0
型号:07293072★M705(鑄造)

名称:[M708(鑄造)]エコソルダー棒はんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 従来使用されてきた Sn-Pb

系はんだに比較してもより高い信頼性をもち、作業温度にあわせてさまざまなラインナップ

を取り揃えております。 ●使用方法: 追加投入用 ●合金組成 (Wt%): Sn-3.0

型号:07293081★M708(鑄造)

名称:[M705E(鑄造)]エコソルダー棒はんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 従来使用されてきた Sn-Pb

系はんだに比較してもより高い信頼性をもち、作業温度にあわせてさまざまなラインナップ

を取り揃えております。はんだの酸化抑制剤としてリンがふくまれております。 ●使用方

型号:07293097★M705E(鑄造)

名称:[M708EM(鑄造)]エコソルダー棒はんだ★日本千住金属工業

目录:千住金属工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 従来使用されてきた Sn-Pb

系はんだに比較してもより高い信頼性をもち、作業温度にあわせてさまざまなラインナップ

を取り揃えております。はんだの酸化抑制剤としてリンがふくまれております。 ●使用方

型号:07293106★M708EM(鑄造)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SR-37LFM-48-05]鉛フリーハンダ(飛散防止型)★日本日本アルミット

目录:アルミット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-3
型号:08164021★SR-37LFM-48-05

名称:[SR-37LFM-48-065]鉛フリーハンダ(飛散防止型)★日本日本アルミット

目录:アルミット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-3
型号:08164037★SR-37LFM-48-065

名称:[SR-37LFM-48-08]鉛フリーハンダ(飛散防止型)★日本日本アルミット

目录:アルミット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-3
型号:08164046★SR-37LFM-48-08

名称:[SR-37LFM-48-10]鉛フリーハンダ(飛散防止型)★日本日本アルミット

目录:アルミット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フラックスの改善により、

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-3
型号:08164055★SR-37LFM-48-10

名称:[SR-37LFM-48-12]鉛フリーハンダ(飛散防止型)★日本日本アルミット

目录:アルミット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-3

型号:08164064★SR-37LFM-48-12

称: 编号:425-8781 目录:マイナスイオン

名称:[COM-3010] マイナスイオン測定器★日本 AL 编号:4-8768 目录:マイナスイオン

名称: 编号:4-8780 目录:マイナスイオン

名称: 编号:844-8782 目录:マイナスイオン

名称: 编号:425-8781 目录:マイナスイオン

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称: 编号:4-8776 目录:マイナスイオン

名称: 编号:4-8775 目录:マイナスイオン

名称: 编号:4-8769 目录:マイナスイオン

名称:[COM-3022] 静電気用イオン測定器★日本 AL 编号:4-8773 目录:マイナスイオン

名称:[COM-3020] 静電気用イオン測定器★日本 AL 编号:4-8772 目录:マイナスイオン

名称: 编号:4-8774 目录:マイナスイオン

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称: 编号:844-8785 目录:マイナスイオン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称: 编号:844-8784 目录:マイナスイオン

名称: 编号:844-8783 目录:マイナスイオン

名称: 编号:4-8770 目录:マイナスイオン

名称: 编号:4-8779 目录:マイナスイオン

名称:[ITS-801A] 空気イオンカウンター(ITC-201A)専用アプリケーションソフト★日本 AL
编号:4-8771 目录:マイナスイオン

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[D-34]芳香剂 ブガールブラン★日本 AUG 编号:09986891★D-34 目录:芳香剂

名称:[F-15]芳香剂 ブガールルージュ★日本 AUG 编号:09986943★F-15 目录:芳香剂

名称:[F-16]芳香剂 ブガールルージュ★日本 AUG 编号:09986952★F-16 目录:芳香剂

名称:[601-87-05-11]キープフィルターマスク KP-LC★日本東京硝子器械 编号:06666703 目
录:

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较
准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电
13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[D-33]芳香剂 ブガールブラン★日本 AUG 编号:09986882★D-33 目录:芳香剂

名称:[C-81]芳香剂 ブガールブラン★日本 AUG 编号:09986907★C-81 目录:芳香剂

名称:[C-80]芳香剂 ブガールブラン★日本 AUG 编号:09986916★C-80 目录:芳香剂
南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[C-82]芳香剂 ブガールブラン★日本 AUG 编号:09986925★C-82 目录:芳香剂

名称:[F-14]芳香剂 ブガールルージュ★日本 AUG 编号:09986934★F-14 目录:芳香剂

名称:[E-77]灰皿用消臭剂★日本 AUG 编号:09986846★E-77 目录:消臭剂

名称:[E-78]灰皿用消臭剂★日本 AUG 编号:09986837★E-78 目录:消臭剂

名称:[617-55-80-07]トルマリンゴ TR-007 銀★日本東京硝子器械 编号:05779541 目录:脱臭
剂

名称:[617-55-80-06]トルマリンゴ TR-006 金★日本東京硝子器械 编号:05779532 目录:脱臭

剂

名称:[617-55-80-05]トルマリンゴ TR-005 黄★日本東京硝子器械 编号:05779523 目录:脱臭剂

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[617-55-80-04]トルマリンゴ TR-004 白★日本東京硝子器械 编号:05779514 目录:脱臭剂

名称:[617-55-80-03]トルマリンゴ TR-003 緑★日本東京硝子器械 编号:05779505 目录:脱臭剂

名称:[617-55-80-02]トルマリンゴ TR-002 青★日本東京硝子器械 编号:05779496 目录:脱臭剂

名称:[617-55-80-01]トルマリンゴ TR-001 赤★日本東京硝子器械 编号:05779487 目录:脱臭剂

名称:セレスト活性炭マスク 3枚入り☆277-5344★TSK-3 编号:277-5344★TSK-3 目录:口罩
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[TSK-3]セレスト活性炭マスク 3枚入り★日本 TRUSCO 编号:08407761 目录:防臭タイプ

名称:[-]水性カチオンシーラー★日本カンペハピオ 编号:09600884 目录:カンペハピオ

名称:[-]水性カチオンシーラー★日本カンペハピオ 编号:09600893 目录:カンペハピオ

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09422515 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09422524 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09422533 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09422542 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09422551 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09422567 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09439805 目录:消臭/芳香剂(部屋用)
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09439814 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09439823 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[-]消臭プラグ★日本エステー 编号:09439832 目录:消臭/芳香剂(部屋用)

名称:[EX-823] USB イオレストミニ グリーン★日本エンベックス 编号:208-47374 目录:温度|湿度計

名称:[EX-824] USB イオレストミニ オレンジ★日本エンベックス 编号:208-47375 目录:温度|湿度計

南京骏河提示:如果知道型号,请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确,若对日文名不太确定,请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[KN3348115]キヤッチマスク CM-LC20(20枚入)★日本 编号: 目录:マスク

名称:[KN3350910]イオナイザー F-91★日本 编号: 目录:静電気除去製品

名称:[1-7439-01]空気イオンカウンター ITC-201A★日本 编号: 目录:静電気測定器

名称: 编号:429-8863 目录:湯の花|岩盤浴

名称: 编号:429-8865 目录:湯の花|岩盤浴

名称: 编号:429-8866 目录:湯の花|岩盤浴

名称:[F-82] イオナイザー★日本ホーザン 编号:668-5860 目录:静電気対策品

名称: 编号:429-8862 目录:湯の花|岩盤浴

名称: 编号:429-8864 目录:湯の花|岩盤浴

名称:[CD771] デジタルマルチメータ★日本三和電気計器

目录:デジタルマルチメータ(DMM)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 電圧、電流、抵抗等の基本測定のほか、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、コンデンサ容量の測定が可能です
型号:343-18

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[CD771]デジタルマルチメータ★日本三和電気計器
目录:三和電気計器
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: バックライト搭載|導通チェック|電池チェックレンジ搭載|直流|交流 1000V 測定できます。 ●用途: 研究開発|設備メンテナンス ●付属品: テストリード(TL-23)、内蔵電池 (R6(単3形)×
型号:08748101

名称:[CD771+C-77+CL-11] CD77 シリーズ+ケース+クリップ付セット★日本三和電気計器
目录:デジタルマルチメータ (DMM)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:343-27

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[TL-23]マルチメータ用補修テストリード★日本三和電気計器
目录:三和電気計器
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合機種: CD771 ●質量(g): 約 40 ●全長(m): 約
型号:09434634

名称:[LX3132] 照度計★日本三和電気計器
目录:照度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 照度計 白熱電球のほ
か、蛍光灯や水銀灯など各種光源も測定できますから広い範囲に使用可能で
型号:343-166

名称:[LX2] 照度計★日本三和電気計器

目录:照度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 照度計 日常生環境での
明るさチェックからオフィス、工場内の照度保守管

型号:343-165

名称:[TH3] 温度計★日本三和電気計器

目录:温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 気体、液体、土壤、柔らかい物体な
どの测温点の温度管

型号:343-169

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[STH500] 温度計★日本三和電気計器

目录:温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] センサ直結

型号:343-170

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[STH1200] 温度計★日本三和電気計器
目录:温度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 熱電対センサ交換
型号:343-167

名称:[SE200] 回轉計★日本三和電気計器
目录:回轉計|速度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 接触式 人間工学を追求した持ちやすいデザインに高機能を凝
型号:343-176

名称:[SE100] 回轉計★日本三和電気計器
目录:回轉計|速度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 非接触式 人間工学を追求した持ちやすいデザインに高機能を凝
型号:343-175

名称:[LX3132] 照度計★日本三和電気計器
目录:照度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 照度計 白熱電球のほか、蛍光灯や水銀灯など各種光源も測定できますから広い範囲に使用可能で
型号:343-166

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[LX2] 照度計★日本三和電気計器
目录:照度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 照度計 日常生活環境での
明るさチェックからオフィス、工場内の照度保守管
型号:343-165

名称:[KS1]検相計★日本三和電気計器
目录:三和電気計器
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 順相、逆相、欠相をランプ
で表示で確認可能|国際安全規格 IEC61010-1 CAT.III600V に準拠 ●付属品: 携帯ケース、取扱
説明書、検査合格証 ●本体質量(g): 212 ●使用電圧(V):
型号:08748162

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较
准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电
13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[T-300PC] 温度測定プローブ★日本三和電気計器
目录:オプション|アクセサリ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:343-111

名称:[DG525] 絶縁抵抗計★日本三和電気計器

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:絶縁抵抗計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

13770601960 王经

型号:343-67

名称:[CD731a+C-SP] CD731a+C-SP 付特別セット★日本三和電気計器

目录:デジタルマルチメータ(DMM)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

13770601960 王经

型号:343-54036

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[DM5218S] 絶縁抵抗計★日本三和電気計器

目录:絶縁抵抗計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 小型 JIS 3レンジ 高絶縁

抵抗測定

型号:343-64

名称:[DCL10] クランプメータ★日本三和電気計器

目录:クランプメータ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 コンパクトなサイズでも、3レンジ

で 300A までの測定ができる安価なクランプメータです

型号:343-55

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[DCL20R] クランプメータ★日本三和電気計器

目录:クランプメータ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 真の実効値対

型号:343-56

名称:[DCM400AD] クランプメータ★日本三和電気計器

目录:クランプメータ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 [SANWA] 直流電流測定機能付 自動車の整備等に最

型号:343-47

名称:[AD-71AC] AC アダプタ★日本三和電気計器

目录:オプション|アクセサリ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 AC100

型号:343-141

名称:[No.3]精密ピンセット★日本 TAXAL

目录:FONTAX

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 先端は非常に鋭く、角を落として仕上っている、FONTAX 社独自の技術で、クロム|コバルト|チタン等を真空処理した先端が鋼製に匹敵する合金のピンセットです。 ●用途: 非磁性が求められる作業 ●材

型号:09350844★No.3

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[3]精密ピンセット★日本 DUMOSTAR

目录:DUMONT

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: FONTAX 社の TAXAL 合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。先端は非常に鋭く角を落として仕上げしています。 ●用途: 顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作
型号:09499752★3

名称:[No.3]精密ピンセット★日本 TAXAL

目录:FONTAX

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 耐腐食性|耐酸性に優れ、先端は非常に鋭く、角を落として仕上げています。 ●用途: 磁気に関係のない組立作業 ●材質: INOX(SUS420J2 同等) ●全長(mm): 120 ●耐熱温度(℃): 7
型号:09350853★No.3

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[#7AE TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-34 ●全長(mm): 110 ●種類: TAXA
型号:03030054

名称:[#7A TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-31 ●全長(mm): 110 ●種類: TAXA
型号:03030027

名称:[#5C TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-25 ●全長(mm): 100 ●種類: TAXA
型号:03029966

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[#1 TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-01 ●全長(mm): 120 ●種類: TAXA
型号:03029722

名称:[#T TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-46 ●全長(mm): 120 ●種類: TAXA
型号:03030176

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[#7 TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-28 ●全長

(mm): 110 ●種類: TAXA

型号:03029993

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[#5A TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-22 ●全長

(mm): 115 ●種類: TAXA

型号:03029932

品番

内容量

サイズ

アズワン品番

09890736 DX パウダーフリー 1箱(100枚入) XS 8-4053-04

09890745 DX パウダーフリー 1箱(100枚入) S 8-4053-03

09890754 DX パウダーフリー 1箱(100枚入) M 8-4053-02

09890763 DX パウダーフリー 1箱(100枚入) L 8-4053-01

09890772 DX パウダーフリー XS 1箱(100枚入)×10箱 XS 8-4053-14

09890781 DX パウダーフリー S 1箱(100枚入)×10箱 S 8-4053-13

09890797 8-4053-12 1箱(100枚入)×10箱 M 8-4053-12

09890806 DX パウダーフリー L 1箱(100枚入)×10箱 L 8-4053-11

注文

コード

品番

サイズ

アズワン品番

09891481 スタンダード S 6-895-03

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

09891497 スタンダード M 6-895-02

09891506 6-895-01 L 6-895-01

09891515 エンボス S 6-896-03

09891524 6-896-02 M 6-896-02

09891533 6-896-01 L 6-896-01

注文

コード

品番

サイズ

アズワン品番

09891752 S S 6-9730-03

09891761 6-9730-02 M 6-9730-02

09891777 L L 6-9730-01

09891786 S S 6-9730-06

09891795 M M 6-9730-05

09891804 L L 6-9730-04

名称:[No.95S]ニトフロンパイプシール No.95S★日本日東電工

目录:封装带/密封胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己融着する独特の性能を備えているため、ねじ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ねじ込み、取りはずしも簡単です。オネジ、メネジ間に起因するねじ継手部の漏れは特に横方向への伸びを多く

型号:02340947★No.95S

名称:[NO.95S]ニトフロンパイプシール★日本日東電工

目录:日本胶带|进口胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。95-15: JIS 規格品。あらゆる流形

型号:06541832★NO.95S

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[NO.95S]ニトフロンパイプシール★日本日東電工

目录:日本胶带|进口胶带

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。95-16: JIS 規格品。あらゆる流形
型号:06541841★NO.95S

注文

コード

品番

内容量

呼び長さ(mm)

ピッチ

ねじの呼び寸法

トラスコ品番

08278112 P-M305×1.5DNS 1 パック(10 個入) 4.5 0.50 M3 258-7904
08278146 P-M407×1.5DNS 1 パック(10 個入) 6 0.70 M4 258-7939
08278173 P-M508×1.5DNS 1 パック(10 個入) 7.5 0.80 M5 258-7963
08278207 P-M610×1.5DNS 1 パック(10 個入) 9 1.00 M6 258-7998
08277936 P-M1015×1.5DNS 1 パック(10 個入) 15 1.50 M10 258-8056
08277997 P-M1420×1.5DNS 1 パック(10 個入) 21 2.00 M14 258-8111
08278024 P-M1620×1.5DNS 1 パック(10 個入) 24 2.00 M16 258-8145
08278051 P-M1825×1.5DNS 1 パック(5 個入) 27 2.50 M18 258-8170
08278085 P-M2025×1.5DNS 1 パック(5 個入) 30 2.50 M20 258-8200
08278234 P-M8125×1.5DNS 1 パック(10 個入) 12 1.25 M8 258-8021
08277963 P-M12175×1.5DNS 1 パック(10 個入) 18 1.75 M12 258-8081
08278121 P-M305×1DNS 1 パック(10 個入) 3 0.50 M3 258-7891
08278155 P-M407×1DNS 1 パック(10 個入) 4 0.70 M4 258-7921
08278182 P-M508×1DNS 1 パック(10 個入) 5 0.80 M5 258-7955
08278216 P-M610×1DNS 1 パック(10 個入) 6 1.00 M6 258-7980
08277945 P-M1015×1DNS 1 パック(10 個入) 10 1.50 M10 258-8048
08278006 P-M1420×1DNS 1 パック(10 個入) 14 2.00 M14 258-8102
08278033 P-M1620×1DNS 1 パック(10 個入) 16 2.00 M16 258-8137
08278067 P-M1825×1DNS 1 パック(5 個入) 18 2.50 M18 258-8161
08278094 P-M2025×1DNS 1 パック(5 個入) 20 2.50 M20 258-8196
08278243 P-M8125×1DNS 1 パック(10 個入) 8 1.25 M8 258-8013
08277972 P-M12175×1DNS 1 パック(10 個入) 12 1.75 M12 258-8072
08278137 P-M305×2DNS 1 パック(10 個入) 6 0.50 M3 258-7912
08278164 P-M407×2DNS 1 パック(10 個入) 8 0.70 M4 258-7947

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

08278191 P-M508×2DNS 1 パック(10 個入) 10 0.80 M5 258-7971
08278225 P-M610×2DNS 1 パック(10 個入) 12 1.00 M6 258-8005
08277954 P-M1015×2DNS 1 パック(10 個入) 20 1.50 M10 258-8064
08278015 P-M1420×2DNS 1 パック(10 個入) 28 2.00 M14 258-8129
08278042 P-M1620×2DNS 1 パック(10 個入) 32 2.00 M16 258-8153
08278076 P-M1825×2DNS 1 パック(5 個入) 36 2.50 M18 258-8188
08278103 P-M2025×2DNS 1 パック(5 個入) 40 2.50 M20 258-8218
08278252 P-M8125×2DNS 1 パック(10 個入) 16 1.25 M8 258-8030
08277981 P-M12175×2DNS 1 パック(10 個入) 24 1.75 M12 258-8099

注文

コード

品番

テープ幅(mm)

テープ厚さ(mm)

02340667 No.903UL 10 0.08
02340676 No.903UL 13 0.08
02340685 No.903UL 19 0.08
02340694 No.903UL 25 0.08
02340703 No.903UL 30 0.08
02340712 No.903UL 38 0.08
02340721 No.903UL 50 0.08
02340737 No.903UL 10 0.13
02340746 No.903UL 13 0.13
02340755 No.903UL 19 0.13
02340764 No.903UL 25 0.13
02340773 No.903UL 30 0.13
02340782 No.903UL 38 0.13
02340791 No.903UL 50 0.13
02340807 No.903UL 10 0.18
02340816 No.903UL 13 0.18
02340825 No.903UL 19 0.18
02340834 No.903UL 25 0.18
02340843 No.903UL 30 0.18
02340852 No.903UL 38 0.18
02340861 No.903UL 50 0.18
02340877 No.903UL 10 0.23
02340886 No.903UL 13 0.23
02340895 No.903UL 19 0.23
02340904 No.903UL 25 0.23
02340913 No.903UL 30 0.23
02340922 No.903UL 38 0.23
02340931 No.903UL 50 0.23
32600486 No.903UL 100 0.08
03355116 178-112 1 個 1.1~2.0 ステンレス 20 枚
03355125 178-213 1 個 2.1~3.0 ステンレス 20 枚
02006882 178MA 1 セット 1.0 ~ 7.0 ゲージ鋼板 (SPCC) 半径
1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0 mm
凹凸各 1 枚 計 34 枚

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

02006891 178MAA 1 セット 0.1 ~ 1.0 ゲージ鋼板 (SPCC) 半径
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 mm

凹凸各1枚計20枚

02006907 178MB 1 セット 7.5 ~ 15.0 ゲージ鋼板 (SPCC) 半径
7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0 mm

凹凸各1枚計32枚

02006916 178MC 1 セット 16.0 ~ 23.0 ゲージ鋼板 (SPCC) 半径
16.0/17.0/18.0/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0 mm

凹凸各1枚計16枚

02006925 178MD 1 セット 24.0 ~ 30.0 ゲージ鋼板 (SPCC) 半径
24.0/25.0/26.0/27.0/28.0/29.0/30.0 mm

凹凸各1枚計14枚

03355161 178ME 1 セット 31.0~40.0 20枚 20枚 31.0~40.0mm(1.0トビ)

03355177 178MF 1 セット 41.0~50.0 20枚 20枚 41.0~50.0mm(1.0トビ)

03355186 178MR 1 個 15.5~25.0 30枚

東京硝子器械

マイクロビュレット 透明 10mL 台なし 371-11-50-10 1個

東京硝子器械

自動ビュレット用つば付びん透明 3L 371-11-49-03 1個

商品点数: 1

東京硝子器械

自動ビュレット用つば付びん 茶色 2L

371-11-49-12 1個

商品点数: 1

東京硝子器械

ビュレット 硝子活栓付茶 50mL 柴田

371-11-34-05 1個

商品点数: 1

東京硝子器械

自動ビュレット用つば付びん 茶色 3L

371-11-49-13 1個

商品点数: 1

東京硝子器械

ビュレット 硝子活栓付青筋 10mL 柴田

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

371-11-35-02 1 個

商品点数: 1

東京硝子器械
ビュレット 硝子活栓付青筋 50mL 柴田 371-11-35-05 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
自動ビュレット平面接続用クランプ ¥1,000
371-11-49-21 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
マイクロビュレット 透明 2mL 台なし
371-11-50-02 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
ビュレット TF 活栓付青筋 10mL
371-17-53-42 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
自動ビュレット用つば付びん 透明 1L
371-11-49-01 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
ビュレット 硝子活栓付透明 10mL 柴田
371-11-33-02 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
ビュレット 硝子活栓付青筋 25mL 柴田
371-11-35-04 1 個

商品点数: 1

東京硝子器械
自動ビュレット TF コック透明 50mL 本体
371-11-43-15 1 個

★セットはびん(371-11-49-02)と「371-11-49-12」と「371-11-49-21」)との組合せになります。

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
ビュレット 硝子活栓付透明 50mL 柴田 371-11-33-05 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
ビュレット 硝子活栓付透明 25mL 柴田
371-11-33-04 1 個

商品点数: 1

SIBATA(柴田科学)
ビュレット 硝子活栓付透明 100mL 柴田 371-11-33-06 1 個

商品点数: 1

東京硝子器械
自動ビュレット TF コック茶 50mL 本体 371-11-44-15 1 個
★セットはびん (371-11-49-01、371-11-49-02、371-11-49-03、371-11-49-04、371-11-49-11、
371-11-49-12、371-11-49-13、371-11-49-14、371-11-49-21) との組合せになります。

商品点数: 1

東京硝子器械
自動ビュレット TF コック茶 10mL 本体
371-11-44-12 1 個
★セットはびん (371-11-49-01、371-11-49-02、371-11-49-03、371-11-49-04、371-11-49-11、
371-11-49-12、371-11-49-13、371-11-49-14、371-11-49-21) との組合せになります。

商品点数: 1

東京硝子器械
自動ビュレット G コック透明 10mL 本体

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

371-11-40-12 1 個

★セツトはびん (371-11-49-01、371-11-49-02、371-11-49-03、371-11-49-04、371-11-49-11、371-11-49-12、371-11-49-13、371-11-49-14、371-11-49-21) との組合せになります。

名称:[EA115HB]超音波洗浄器★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA115H

型号:03412105

名称:[EA899M]コードレス掃除機★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA899

型号:03642387

名称:[EA928VA-5]ダストカ-ト★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA928VA-

型号:03663301

名称:[EA928BB-1]手ぼうき★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA928BB-

型号:03662197

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[EA928BB-2] スポ.クブラシ★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA928BB-
型号:03662206

名称:[EA928BK-4]洗淨ブラシ[硬毛]★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA928BK-
型号:03662723

名称:[EA928BK-3]洗淨ブラシ[ソフト]★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA928BK-
型号:03662696

名称:[EA928BK-2]洗淨ブラシ[ベリ-ソフト]★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA928BK-
型号:03662687

名称:[EA920BG-14]100ml シールはがし★日本エスコ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA920BG-1

型号:03655005

名称:[EA920BG-13]100ml 速乾值札荷札はがし★日本エスコ

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●エスコ品番: EA920BG-1

型号:03654996

06126486 CT3: 1000A 710 1mm 電子カウンタ 100m/分

05248056 CT-3:1A DC5~24 1m 700m/分

05248065 CT-3:10A DC5~12 10cm 500m/分

05248074 CT-3: 100A DC5~12 1cm 250m/分

HMR1010 マイクロリングヒーター 220V 240W

HMR1020 220V 220W

HMR1030 220V 200W

HMR1040 220V 200W

HMR1050 220V 180W

HMR1060 220V 160W

HMR1070 220V 270W

HMR1080 220V 270W

HMR1090 220V 250W

HMR1100 220V 240W

ZCN1008 カスタムノズルヒーター 200V 220W

ZCN1010 200V 250W

ZCN1015 200V 280W

ZCN1305 200V 210W

ZCN1306 200V 250W

ZCN1308 200V 265W

ZCN1310 200V 300W

ZCN1315 200V 335W

ZCN1605 200V 215W

ZCN1606 200V 250W

ZCN1608 カスタムノズルヒーター 200V 290W

ZCN1610 200V 320W

ZCN1615 200V 365W

ZCN1904 200V 215W

ZCN1905 200V 245W

ZCN1906 200V 260W

ZCN1908 200V 300W

ZCN1910 200V 330W

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ZCN1915 200V 375W
ZCN2004 200V 245W
ZCN2005 カスタムノズルヒーター 200V 265W
ZCN2006 200V 285W
ZCN2008 200V 310W
ZCN2010 200V 335W
ZCN2015 200V 375W
ZCN2504 200V 245W
ZCN2505 200V 270W
ZCN2506 200V 300W
ZCN2508 200V 320W
ZCN2510 200V 360W
ZCN2515 カスタムノズルヒーター

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960
200V 415W
ZCN3003 200V 210W
ZCN3004 200V 245W
ZCN3005 200V 295W
ZCN3006 200V 335W
ZCN3008 200V 350W
ZCN3010 200V 395W
ZCN3015 200V 480W
ZCN3503 200V 225W
ZCN3504 200V 250W
ZCN3505 カスタムノズルヒーター 200V 295W
ZCN3506 200V 370W
ZCN3508 200V 440W
ZCN3510 200V 500W
ZCN3515 200V 590W
ZCN4003 200V 240W
ZCN4004 200V 260W
ZCN4005 200V 325W
ZCN4006 200V 435W
ZCN4008 200V 550W
ZCN4010 カスタムノズルヒーター 200V 690W
ZCN4015 200V 815W
ZCN5004 200V 365W
ZCN5005 200V 425W
ZCN5006 200V 580W
ZCN5008 200V 655W
ZCN5010 200V 765W
ZCN5015 200V 910W
ZCN6005 200V 600W
ZCN6006 200V 730W
ZCN6008 カスタムノズルヒーター 200V 820W
ZCN6010 200V 1000W
ZCN6015 200V 1270W
HPC2107 丸型ホットプレート 真空中用 200V 750W

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

HPC2110 200V 1kW
HPC2210 200V 1kW
HPC2215 200V 1.5kW
HPC2320 200V 2kW
HPC2330 200V 3kW
HPC1107 丸型ホットプレート 大気中用 200V 750W
HPC1110 200V 1kW
HPC1210 200V 1kW
HPC1215 200V 1.5kW
HPC1320 200V 2kW
HPC1330 200V 3kW
HPA3010 精密ホットプレート (300×300) アルミ 100V 2.2kW
HPA3011 100V 3.4kW
HPA3012 200V 2.2kW
HPA3013 200V 3.4kW
HPA3032 200V 2kW
HPA3033 200V 2.2kW
HPA3020 精密ホットプレート (300×300) アルミ 100V 2.2kW
HPA3021 100V 3.4kW
HPA3022 200V 2.2kW
HPA3023 200V 3.4kW
HPA3042 200V 2kW
HPA3043 200V 2.2kW
HPS3010 精密ホットプレート (300×300) ステンレス 100V 2.2kW
HPS3011 100V 3.4kW
HPS3012 200V 2.2kW
HPS3013 200V 3.4kW
HPA2010 精密ホットプレート (200×200) アルミ 100V 1.2kW
HPA2011 100V 1.8kW
HPA2012 200V 1.2kW
HPA2013 200V 1.8kW
HPA2032 200V 1.1kW
HPA2033 200V 1.2kW
HPA2020 精密ホットプレート (200×200) アルミ 100V 1.2kW
HPA2021 100V 1.8kW
HPA2022 200V 1.2kW
HPA2023 200V 1.8kW
HPA2042 200V 1.1kW
HPA2043 200V 1.2kW
HPS2010 精密ホットプレート (200×200) ステンレス 100V 1.2kW
HPS2011 100V 1.8kW
HPS2012 200V 1.2kW
HPS2013 200V 1.8kW
HHP2515 ホットプレート DEMO 100V 800W
HVT2020 バキュームホット PRO 200V 1.8kW

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

シーズヒーター

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

型番

製品名

SLW1052 ウルトラ W 銅シースタイプ 单相 110V 500W
SLW1103 110V 1kW
SLW1154 110V 1.5kW
SLW2052 220V 500W
SLW2103 220V 1kW
SLW2154 220V 1.5kW
SLW2204 220V 2kW
SLW2304 220V 3kW
SLW3103 ウルトラ W 銅シースタイプ 三相 220V 1kW
SLW3154 220V 1.5kW
SLW3204 220V 2kW
SLW3304 220V 3kW
PWA1110 プラグヒーター 水用スタンダードタイプ 单相 100V 1kW
PWA1120 100V 2kW
PWA1130 100V 3kW
PWA1150 100V 5kW
PWA1210 200V 1kW
PWA1220 200V 2kW
PWA1230 200V 3kW
PWA1250 200V 5kW
PWA3010 プラグヒーター 水用スタンダードタイプ 三相 200V 1kW
PWA3020 200V 2kW
PWA3030 200V 3kW
PWA3040 200V 4kW
PWA3050 200V 5kW
PWA3060 200V 6kW
PWA3080 200V 8kW
PWA3100 200V 10kW
PWA3120 200V 12kW
PWA3150 200V 15kW
PWZ1210 プラグヒーター 水用スタンダードタイプ 三相 200V 1kW
PWZ1220 200V 2kW
PWZ1230 200V 3kW
PWL1110 プラグヒーター 水用ロングタイプ 单相 100V 1kW
PWL1120 100V 2kW
PWL1130 100V 3kW
PWL1210 200V 1kW
PWL1220 200V 2kW
PWL1230 200V 3kW
PWL3020 プラグヒーター 水用ロングタイプ 三相 200V 2kW
PWL3030 200V 3kW
PWL3050 200V 5kW
PWL3060 200V 6kW
PWL3100 200V 10kW
PWL3150 200V 15kW
PBW3020 プラグヒーター 水用防水タイプ 200V 2kW
PBW3030 200V 3kW
PBW3050 200V 5kW

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

FFW3020 フランジヒーター 水用 呼び径 50 200V 2kW

FFW3030 200V 3kW

FFW3050 200V 5kW

FFW3060 200V 6kW

FFW3100 200V 10kW

FFW3150 200V 15kW

FFW5020 フランジヒーター 水用 呼び径 80 200V 2kW

FFW5030 200V 3kW

FFW5050 200V 5kW

FFW5060 200V 6kW

FFW5100 200V 10kW

FFW5150 200V 15kW

SLW4210 ウルトラ W800 220V 1kW

SLW4215 220V 1.5kW

SLW4225 220V 2.5kW

SLW4230 220V 3kW

SLW4250 220V 5kW

SLW6052 ウルトラ W ステンレスシースタイプ 単相

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

110V 500W

SLW6103 110V 1kW

SLW6154 110V 1.5kW

SLW7052 220V 500W

SLW7103 220V 1kW

SLW7154 220V 1.5kW

SLW7204 220V 2kW

SLW8103 ウルトラ W ステンレスシースタイプ 三相 220V 1kW

SLW8154 220V 1.5kW

SLW8204 220V 2kW

SPW1110 ステンレスプラグヒーター 水用 スタンダードタイプ 単相 100V 1kW

SPW1120 100V 2kW

SPW1130 100V 3kW

SPW1210 200V 1kW

SPW1220 200V 2kW

SPW1230 200V 3kW

SPW3020 ステンレスプラグヒーター 水用 スタンダードタイプ 三相 200V 2kW

SPW3030 200V 3kW

SPW3040 200V 4kW

SPW3050 200V 5kW

SPW3060 200V 6kW

SPW3080 200V 8kW

SPW3100 200V 10kW

SPW3120 200V 12kW

SPW3150 200V 15kW

SPL3020 ステンレスプラグヒーター 水用 ロングタイプ 200V 2kW

SPL3030 200V 3kW

SPL3050 200V 5kW

SPB3020 ステンレスプラグヒーター 水用 防水タイプ 200V 2kW

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

SPB3030 200V 3kW
SPB3050 200V 5kW
SFW3020 ステンレスフランジヒーター 水用 呼び径 50 200V 2kW
SFW3030 200V 3kW
SFW3050 200V 5kW
SFW3060 200V 6kW
SFW3100 200V 10kW
SFW3150 200V 15kW
SFW5020 ステンレスフランジヒーター 水用 呼び径 80 200V 2kW
SFW5030 200V 3kW
SFW5040 200V 4kW
SFW5050 200V 5kW
SFW5060 200V 6kW
SFW5080 200V 8kW
SFW5100 200V 10kW
SFW5120 200V 12kW
SFW5150 200V 15kW
PAB3010 プラグヒーター 油用 200V 1kW
PAB3020 200V 2kW
PAB3030 200V 3kW
PAB3050 200V 5kW
FFB3010 フランジヒーター 油用 呼び径 50 200V 1kW
FFB3020 200V 2kW
FFB3030 200V 3kW
FFB5010 フランジヒーター 油用 呼び径 80 200V 1kW
FFB5020 200V 2kW
FFB5030 200V 3kW
FFB5050 200V 5kW
SPA3010 ステンレスプラグヒーター 油用 200V 1kW
SPA3020 200V 2kW
SPA3030 200V 3kW
SPA3050 200V 5kW
SFA3010 ステンレスフランジヒーター 油用 呼び径 50 200V 1kW
SFA3020 200V 2kW
SFA3030 200V 3kW
SFA5010 ステンレスフランジヒーター 油用 呼び径 80 200V 1kW
SFA5020 200V 2kW
SFA5030 200V 3kW
SFA5050 200V 5kW
PSS3020 洗浄液用ストレート型ヒーター 220V 2kW
PSS3030 220V 3kW
PSS3040 220V 4kW
PSS3050 220V 5kW
HHS1103 ハイレックスヒーター 反射板付きタイプ 100V 300W
HHS1105 100V 500W
HHS1175 100V 750W
HHS1110 100V 1kW
HHS1112 100V 1.25kW
HHS1205 ハイレックスヒーター 反射板付きタイプ 200V 500W
HHS1275 200V 750W
HHS1210 200V 1kW
HHS1212 200V 1.25kW

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

HHS1215 200V 1.5kW

HHS1220 200V 2kW

HHS1230 200V 3kW

ZCS0112 シーズヒーター用オプション部品 プラグヒーター用パーツ ナット黄銅 G1 1/4

ZCS0114 ナット黄銅 G1 1/2

ZCS0116 ナット黄銅 G2

ZCS0126 ナット鉄 G2

ZCS0128 ナット鉄 G2 1/2

ZCS0132 ナット SUS G1 1/4

ZCS0136 ナット SUS G2

ZCS0138 ナット SUS G2 1/2

ZSB2010 シーズヒーター用オプション部品 ストレートフィン / ハイレックスヒーター用
パーツ ブツシユφ10

ZSB2020 ブツシユφ12

ZCC0065 シーズヒーター用オプション部品 ストレートフィン / ハイレックスヒーター用
パーツ ヒーター碍子φ6.5

ZCC0080 ヒーター碍子φ8

ZCC0100 ヒーター碍子φ10

ZCC0120 ヒーター碍子φ12

ZCC0150 ヒーター碍子φ15

ZCL0065 シーズヒーター用オプション部品 ストレートフィン / ハイレックスヒーター用
パーツ アルミリングφ6.5

ZCL0080 アルミリングφ8

ZCL0110 アルミリングφ10

ZCL0120 アルミリングφ12

ZCL0150 アルミリングφ15

ZCL1065 シーズヒーター用オプション部品 ストレートフィン / ハイレックスヒーター用
パーツ ストツパーRφ6.5

ZCL1080 ストツパーR φ8

ZCL1100 ストツパーRφ10

ZCL1120 ストツパーRφ12

ZCL1150 ストツパーRφ15

ZCC3150 シーズヒーター用オプション部品 ストレートフィン / ハイレックスヒーター用
パーツ ターミナル碍子 M5

ZCC3100 ターミナル碍子 M4

ZCB0110 電源開閉ボックス 30F

ZCB0120 30B

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

熱ユニット

型番

製品名

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

HAB1010 ホットエアービーム A 100V 450W
HAB1020 A 200V 850W
HAB2010 B 200V 1.5kW
HAB3010 C 100V 450W
HAB3020 C 200V 850W
HAB3030 C 200V 1.5kW
HAB4010 ホットエアービーム D 100V 100W
HAB4020 D 100V 200W
HAB4030 D 100V 300W
HAB4040 D 200V 600W
HAB4050 D 200V 1kW
HAB4060 D 200V 1.5kW
HAZ0210 ホットエアービーム オプション 取付金具
HAC1010 ホットエアービーム コントローラー 高機能 100V
HAC1020 高機能 200V
HWP3020 ウォーター加熱ユニット 200V 2kW
HWP3030 200V 3kW
HWP3050 200V 5kW
HWP3060 200V 6kW
HWP3100 200V 10kW
HWP3150 200V 15kW
HWS3060 200V 6kW
HWS3100 200V 10kW
HOP3010 オイル加熱ユニット 200V 1kW
HOP3020 200V 2kW
HOP3030 200V 3kW
HOP3050 200V 5kW
HFD2030 ファン付ダクトヒーター 200V 3kW
HFD2050 200V 5kW
HFD2075 200V 7.5kW
HFD2080 200V 8kW
HFD2100 200V 10kW
HFD2150 200V 15kW
HFD2200 200V 20kW
HFD2300 200V 30kW

温度制御工具

型番

製品名

DGC1150 デジタルファインサーモ DG2 100V
DGC2150 200V
DGC2250 デジタルファインサーモ DG2S DG2S
DGC2270 デジタルファインサーモ DG3S DG3S
HTM3001 サーモシリーズ サーモ 30/50 サーモ 30
HTM5001 サーモ 50
HTM3021 サーモシリーズ サーモ 30S サーモ 30S

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

HMC1201 2CH 温度コントローラー 2チャンネル

HMC1202 ホットプレート専用温度コントローラー 1チャンネル

HMC1203 2チャンネル

HTK0211 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 0.25 \times 50$

HTK0212 $\phi 0.25 \times 100$

HTK0213 $\phi 0.25 \times 150$

HTK0214 $\phi 0.25 \times 200$

HTK0215 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 0.5 \times 50$

HTK0216 $\phi 0.5 \times 100$

HTK0217 $\phi 0.5 \times 150$

HTK0218 $\phi 0.5 \times 200$

HTK0219 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 1.0 \times 50$

HTK0220 $\phi 1.0 \times 100$

HTK0221 $\phi 1.0 \times 150$

HTK0222 $\phi 1.0 \times 200$

HTK0223 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 1.6 \times 50$

HTK0224 $\phi 1.6 \times 100$

HTK0225 $\phi 1.6 \times 150$

HTK0226 $\phi 1.6 \times 200$

HTK0227 $\phi 1.6 \times 250$

HTK0228 $\phi 1.6 \times 300$

HTK0229 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 2.3 \times 50$

HTK0230 $\phi 2.3 \times 100$

HTK0231 $\phi 2.3 \times 150$

HTK0232 $\phi 2.3 \times 200$

HTK0233 $\phi 2.3 \times 250$

HTK0234 $\phi 2.3 \times 300$

HTK0235 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 3.2 \times 50$

HTK0236 $\phi 3.2 \times 100$

HTK0237 $\phi 3.2 \times 150$

HTK0238 $\phi 3.2 \times 200$

HTK0239 $\phi 3.2 \times 250$

HTK0240 $\phi 3.2 \times 300$

HTK0241 $\phi 3.2 \times 500$

HTK0242 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 4.8 \times 100$

HTK0243 $\phi 4.8 \times 200$

HTK0244 $\phi 4.8 \times 300$

HTK0245 $\phi 4.8 \times 500$

HTK0246 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 6.4 \times 200$

HTK0247 $\phi 6.4 \times 300$

HTK0248 $\phi 6.4 \times 500$

HTK0249 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 8.0 \times 300$

HTK0250 $\phi 8.0 \times 500$

HTK0251 $\phi 8.0 \times 700$

HTK0253 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 10.0 \times 500$

HTK0254 $\phi 10.0 \times 750$

HTK0252 $\phi 10.0 \times 1000$

HTK0256 熱電対 HT-20 Kタイプ $\phi 12.0 \times 500$

HTK0257 $\phi 12.0 \times 750$

HTK0255 $\phi 12.0 \times 1000$

HTK0511 熱電対 HT-50 $\phi 15.0 \times 350$

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

HTK0512 φ15.0×500
HTK0513 φ15.0×750
HTK0514 φ15.0×1000
HTK0521 熱電対 HT-50 φ22.0×350
HTK0522 φ22.0×500
HTK0523 φ22.0×750
HTK0524 φ22.0×1000
HTK0611 熱電対 HT-60 一般形保護管タイプ φ15.0×350
HTK0612 φ15.0×500
HTK0613 φ15.0×750
HTK0614 φ15.0×1000
HTK0616 熱電対 HT-60 一般形保護管タイプ φ22.0×350
HTK0617 φ22.0×500
HTK0618 φ22.0×750
HTK0619 φ22.0×1000

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

装置製品

型番

製品名

HAP2030 熱風発生機 HAP シリーズ 200V 3kW

HAP2050 200V 5kW

HAP2075 200V 7.5kW

HAP2080 200V 8kW

HAP2100 200V 10kW

HAP2150 200V 15kW

HAP2200 200V 20kW

HAP2300 200V 30kW

HAP2400 200V 40kW

HAS2030 熱風発生機 HAS シリーズ 200V 3kW

HAS2050 200V 5kW

HAS2075 200V 7.5kW

HAS2080 200V 8kW

HAS2100 200V 10kW

HAS2150 200V 15kW

HAS2200 200V 20kW

HAS2300 200V 30kW

HAS2400 200V 40kW

HAD1012 部屋ドライヤー 100V 1.2kW

HAD2040 三相 200V 4kW

KMT-N15 品名 KMT-N15 ■KMT-N15 単価

チューブ 購入数セット

カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

呼径(ϕ) 15

定尺 25m

材質 シート部 ポリエステルクロス入

難燃性塩化ビニール

嵌合部 マジックテープ

マジックテープ幅 12mm

KMT-N20 品名 KMT-N20 ■KMT-N20 単価

チューブ 購入数セット

カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー

呼径(ϕ) 20

定尺 25m

材質 シート部 ポリエステルクロス入

難燃性塩化ビニール

嵌合部 マジックテープ

マジックテープ幅 12mm

KMT-N25 品名 KMT-N25 ■KMT-N25 単価

チューブ 購入数セット

カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー

呼径(ϕ) 25

定尺 25m

材質 シート部 ポリエステルクロス入

難燃性塩化ビニール

嵌合部 マジックテープ

マジックテープ幅 16mm

KMT-N30 品名 KMT-N30 ■KMT-N30 単価

チューブ 購入数セット

カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー

呼径(ϕ) 30

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

定尺 25m
材質 シート部 ポリエステルクロス入
難燃性塩化ビニール
嵌合部マジックテープ
マジックテープ幅 16mm

KMT-N40 品名 KMT-N40 ■KMT-N40 単価
チューブ 購入数
カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー
南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

呼径(φ) 40
定尺 25m
材質 シート部 ポリエステルクロス入
難燃性塩化ビニール
嵌合部マジックテープ
マジックテープ幅 16mm

KMT-N50 品名 KMT-N50 ■KMT-N50 単価 チューブ 購入数セット
カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー

呼径(φ) 50
定尺 25m
材質 シート部 ポリエステルクロス入
難燃性塩化ビニール
嵌合部マジックテープ
マジックテープ幅 16mm

KMT-N70 品名 KMT-N70 ■KMT-N70 単価
チューブ 購入数セット
カラー: リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー

呼径(φ) 70
定尺 25m
材質 シート部 ポリエステルクロス入
難燃性塩化ビニール
嵌合部マジックテープ
マジックテープ幅 16mm

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

KMT-N100 品名 KMT-N100 ■KMT-N100 単価

名称:[SS0017]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H 級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192382★SS0017

名称:[FK0034]引掛スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:引掛スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 丸ナット及び軸受け用ナッ
トの取り付け、取り外し作業に最適。寸法は丸ナットの直径を示します。 ●種別: 引掛スパ
ナ ●材質: CRV(クロームバナジウム鋼) ●寸法(mm): 34~38 ●質量(g)

型号:02192093★FK0034

名称:[SS0005]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H 級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192285★SS0005

名称:[SS0006]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H 級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192294★SS0006

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[SS0007]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192303★SS0007

名称:[SS0008]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192312★SS0008

名称:[SS0009]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192321★SS0009

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SS0010]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192337★SS0010

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[SS0011]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192346★SS0011

名称:[SS0012]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192355★SS0012

名称:[SS0013]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192364★SS0013

名称:[SS0014]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192373★SS0014

南京骏河提示:如果知道型号, 请直接用型号搜索。产品名称/品牌/描述/搜索请使用日文比较准确, 若对日文名不太确定, 请阁下拨点服务中心电话获取免费咨询:025-86592859 骏河机电 13770627606,13770601960-南京骏河机电设备有限公司,

名称:[SS0060]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192583★SS0060

名称:[SS0063]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:02192592★SS0063

名称:[SS0065]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192601★SS0065

名称:[SS0067]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192617★SS0067

南京骏河机电设备有限公司

/

王经理 13770601960

名称:[SS0070]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192626★SS0070

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SS0071]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192635★SS0071

名称:[SS0075]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192644★SS0075

名称:[SS0077]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強
力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカ
チオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム
型号:02192653★SS0077

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[SS0080]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)
目录:片口スパナ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192662★SS0080

名称:[SS0085]片口スパナ★日本旭金属工業(旧新日本ツール)

目录:片口スパナ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: JIS 規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト|ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 ●種別: 片口スパナ ●材質: クローム

型号:02192671★SS0085

名称:[DPR6EA-9]スパークプラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 7

型号:09990757★DPR6EA-9

名称:[DPR9EA-9]スパークプラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 74 ●純正品番: 09482-0033

型号:09990784★DPR9EA-9

名称:[DPR8Z]スパークプラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 75 ●純正品番:
09482-0033
型号:09990793★DPR8Z

名称:[ER9EH] スパークプラグ 2 輪車用★日本 NGK
目录:点火プラグ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 65 ●純正品番:
98049-5971
型号:09990802★ER9EH

名称:[BPR6HIX] イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK
目录:点火プラグ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 75 ●純正品番:
99000-69835-BP
型号:09990881★BPR6HIX

名称:[BPR7HIX] イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK
目录:点火プラグ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 75 ●純正品番:
99000-69835-BP7/999-06910-X9-009/90793-20157 ●自動車|トラック用品カタログ Vol1 ページ:
19
型号:09990897★BPR7HIX

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[BPR8HIX]イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 75 ●純正品番:

BY480-BPR8

型号:09990906★BPR8HIX

名称:[BR8EIX]イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 77 ●純正品番:

99000-69835-BR8/999-06910-X9-012/90793-20160 ●自動車|トラック用品カタログ Vol1 ページ:

19

型号:09990915★BR8EIX

名称:[BR9EIX]イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 77 ●純正品番:

99000-69835-C6R/90793-2017

型号:09990924★BR9EIX

名称:[DCR8EIX]イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 74 ●純正品番:

99000-69835-DC

型号:09991046★DCR8EIX

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[DPR7EIX-9]イリジウム IX プラグ 2 輪車用★日本 NGK

目录:点火プラグ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 74 ●純正品番:
99000-69835-DP

型号:09991055★DPR7EIX-9

品番 純正品番 全長(mm)

B6ES 09482-00054 79

B7ES 98079-57840 79

B8ES 09482-00091 79

B7HS 09482-00082 73

B8HS 09480-00198 73

BPR6ES 09482-00299 81

BPR7ES 09482-00485 81

BPR6HS 94703-00198 75

BPR7HS 98076-56715 75

BPR8HS 98076-58717 75

BPR6HSA 98079-56715 72

BR6HS 90098-70024 72

BR7HS 09482-00116 72

BR8HS 09482-00157 73

BR6HSA 98076-5671G 73

BR8HSA 98076-5871G 72

BR8ECM 09482-00470 69

BR9ECM 98079-58875 69

BR10ECM 98079-60875 69

BR7ES 09482-00117 78

BR8ES 94703-00204 78

BR9ES 09482-00349 78

BR10ES 09482-00360 79

CR5HSA 98056-55718 66

CR6HSA 90793-20132 64

CR7HSA 09482-00408 64

CR8HSA 09482-00485 64

CR7E 09482-00516 70

CR8E 09482-00456 70

CR9E 98059-59816 70

CR8EH-9 98059-58916 71

CR9EH-9 98059-59916 71

CR8EK 09482-00412 70

CR9EK 09482-00410 71

D8EA 98069-58717 73

DR7EA 09482-00398 72

DR8EA 09482-00399 72

DR9EA 09482-00400 72

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

DR8ES 98069-58719 73

DPR6EA-9 98069-56916 74

DPR7EA-9 09482-00354 74

DPR8EA-9 09482-00334 74

DPR9EA-9 09482-00334 74

DPR8Z 09482-00330 75

ER9EH 98049-59716 65

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック (ニッケル水素電池)

EZ9200S 1 個

商品点数: 1

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック EZ9021 1 個

標準タイプ

商品点数: 1

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック EZ9025 1 個

作業量などの性能は D タイプと同等

商品点数: 1

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック

EZT901 1 個

商品点数: 1

充電器

パナソニック (Panasonic)

充電器 EZT003 1 個

10.8V 専用充電器。

商品点数: 3

から

パナソニック (Panasonic)

電池 バック

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN: junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

1 個

ゆとりの大容量に加え、過充電.過放電.高温から電池を守る機能搭載たっぷり作業できる 3 Ah 1 2 V 相当のパワーお手持ちの 1 2 V 工具に取り付け可能。

商品点数: 1

充電器

パナソニック(Panasonic)

充電器 EZ0209 1 個

商品点数: 1

充電器

パナソニック(Panasonic)

充電器 ¥4,538

EZ0023 1 個

商品点数: 2

充電器

パナソニック(Panasonic)

急速充電器 1 個

リチウムイオン電池の特性に合わせた 2 段階充電方式 ニッケル水素電池パック 7.2~24V、ニカド電池パック 7.2~24V の充電も OK

商品点数: 2

充電器

パナソニック(Panasonic)

急速充電器

1 個

A タイプ専用充電器

商品点数: 1

電池パック

パナソニック(Panasonic)

電池パック EZ902 1 個

商品点数: 1

電池パック

パナソニック(Panasonic)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

電池 バック

EZ9065 1 個

標準タイプ

商品点数: 1

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック

EZ9086 1 個

商品点数: 1

充電器

パナソニック (Panasonic)

中間アダプター

EZ0890 1 個

商品点数: 1

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

3.6V リチウムイオン電池

EZ9L10 1 個

3.6V リチウムイオン電池を新開発 電池容量約 25%アップの 1.5Ah に 高い安全性と信頼性を
実現 リチウムイオン電池のウイークポイントである過放電(使い切り)を防止。電池を使い切
る前に電力供給をストップし、本体ランプが点滅して電池切れをお知らせ。

商品点数: 1

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック

EZ9080 1 個

標準タイプ

商品点数: 2

から

電池 バック

パナソニック (Panasonic)

電池 バック 1 個

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

商品点数: 1

充電器
パナソニック (Panasonic)
ユニバーサル充電器
EZ0218 1 個

商品点数: 1

電池パック
パナソニック (Panasonic)
電源コードパック
EZ9090 1 個

商品点数: 1

電池パック
パナソニック (Panasonic)
電池パック
EZ9061 1 個名称:[SKL-101SA] (DC12V)大型回転灯 SKL-A 型★日本パトライト
目录:大型回転灯 SKL-A 型
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 PATLITE (パトライト) 大型回転灯
SKL-A 型 SKL-101SA (DC12V)
型号:611-14599

名称:[BD-24] 電子音報知器★日本パトライト
目录:音|セキユリテイ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1 台で 32 音を搭載。RoHS 規格に対
応
型号:611-14832

名称:[BD-100] 電子音報知器★日本パトライト
目录:音|セキユリテイ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:
13770601960 王经
型号:611-14839

名称:[CLE-24] LED 照射ライト★日本パトライト
目录:表示灯|信号灯|回転灯
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 光源に LED を使った照射灯
型号:611-15874

名称:[CLM-24] LED 照射ライト★日本パトライト
目录:表示灯|信号灯|回転灯
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 中心光度 500cd の高輝度 LED を使
用した LED 照射ライ
型号:611-15875

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[CT-201] LCD 表示カード★日本パトライト
目录:音|セキユリテイ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4931442523016
-----車両に搭載し危険を報知します
型号:611-14865

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[EVH-K] 外部入力ケーブル★日本パトライト

目录:音|セキユリテイ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 PQ シリーズ対応の外部入力ケーブ

型号:611-14878

名称:[FE20] ビームセンサ★日本パトライト

目录:音|セキユリテイ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 向かい合った壁面がなくても設置で
きる防水型 (IP54) の屋外用パッシブセン

型号:611-14946

名称:[KG-100A] 大型回転灯 KG 型★日本パトライト

目录:大型回転灯 KG 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 オールプラスチックの軽量タイプ。

大型 2 面反射鏡で強力閃光を放ちます

型号:611-14671

名称:[KG-12] 大型回転灯 KG 型★日本パトライト

目录:大型回転灯 KG 型

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 オールプラスチックの軽量タイプ。

大型 2 面反射鏡で強力閃光を放ちます

型号:611-14667

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:フレッシュマスク活性炭入り☆000-9903★DPM-FM★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 4層構造活性炭入りタイプ●防臭/防じんに優れた4層構造。●臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。●耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリー...

型号:000-9903★DPM-FM

名称:フレッシュマスク5枚入り活性炭入り☆175-0194★DPM-FM5★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 4層構造活性炭入りタイプ●防臭/防じんに優れた4層構造。●臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。●耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリー...

型号:175-0194★DPM-FM5

名称:簡易型一般作業用マスク☆117-0961★DPM-50★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 頭掛けタイプ●軽量タイプ。●呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい。●簡易型でお手ごろ価格。...

型号:117-0961★DPM-50

名称:クリーンマスク特殊抗菌仕様☆000-9717★DPM-CM★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 4層構造抗菌/活性炭入りタイプ●特殊抗菌/防臭/防じんに優れた4層構造。●ほこり/微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。●口元に消臭/抗菌...

型号:000-9717★DPM-CM

名称:クリーンマスク5枚入り☆175-0208★DPM-CM5★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 4層構造

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

抗菌/活性炭入りタイプ●特殊抗菌/防臭/防じんに優れた4層構造。●ほこり/微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。●口元に消臭/抗菌...

型号:175-0208★DPM-CM5

名称:一般作業用マスク活性炭入☆117-0988★DPM-K10★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●悪臭分子を有効に吸着する活性炭を使用。●軽量タイプ。●呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい。●簡易型でお手ごろ価格。 ...

型号:117-0988★DPM-K10

名称:風邪/花粉マスク☆000-9938★DPM-KM★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 立体構造のインナーマスクに高性能フィルターを使用●外見は普通のガーゼマスクと同じ。違和感なく使用できます。●インナーマスクが顔にフィット。マスクのまわりからの漏れ...

型号:000-9938★DPM-KM

名称:αエコマスク三層構造マスク☆000-9563★DPM-EC★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 帯電フィルター採用耳掛けタイプ●肌触りの良い不織布を使用(3層構造)。●防じんのほかにカゼ/花粉対策にも有効。●帯電フィルター使用。●抗菌/消臭性キトサン...

型号:000-9563★DPM-EC

名称:セレスト活性炭マスク3枚入り☆277-5344★TSK-3★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 竹炭粉状プレスシートフィルター採用●一切の樹脂加工をしていないので、臭いの吸着能力が持続。●竹炭の消臭/抗菌作用とマイナスイオン作用があり、有機臭の吸着除去に...

型号:277-5344★TSK-3

番号 基剤 溶剤 固形分 色 状態 粘度(Pa.S) 比重

EW2010 エポキシ樹脂 なし 100% 灰色 ペースト状 800 1.4
EW2020 エポキシ樹脂 なし 100% 灰色 ペースト状 300 1.5
EW2030 エポキシ樹脂 なし 100% 薄い灰色 ペースト状 200 1.4
EW2040 エポキシ樹脂 なし 100% 薄い灰色 ペースト状 400 1.4
EW2045 エポキシ樹脂 なし 100% 灰色 ペースト状 400 1.8
EW2050 エポキシ樹脂 なし 100% 淡黄色 ペースト状 180 1.4
EW2070 エポキシ樹脂 なし 100% 白色 ペースト状 1200 2.6
EW2080 エポキシ樹脂 なし 100% 灰色 ペースト状 - 1.5
EW2082 エポキシ樹脂 なし 100% 灰色 ペースト状 - 1.8
EW2083 エポキシ樹脂 なし 100% 薄桃色 ペースト状 - 1.2
SW2214 エポキシ樹脂 なし 100% 薄い灰色 ペースト状 1000~2000 1.4
XA7416 エポキシ樹脂 なし 100% 薄い灰色 ペースト状 150~300 1.4

*B型回転粘度計(BS型 ローター#7,10rpm,25℃)

このページの一番上へ▲

●スコッチウエルド<TM>EPX 接着剤
番号 主成分 色 粘度(Pa.S) 可使時間
(25℃) 立ち上がり
強度発現時間
(25℃) 引張せん断
接着強さ
(MPa) T型はく離
接着強さ
(MPa)
主剤 硬化剤
DP-100 クリア エポキシ樹脂 淡黄色
半透明 12 14 3分 15分 9.8 0.4

DP-100Plus クリア エポキシ樹脂 淡黄色
半透明 7 10 3分 20分 23.5 2.0

DP-105 クリア エポキシ樹脂 淡黄色
半透明 2 11 3 分 20 分 13.7 5.9

DP-110 クリア エポキシ樹脂 黄色
半透明 20 20 10 分 30 分 16.7 3.9

DP-110 グレー エポキシ樹脂 グレー 20 20 10 分 30 分 16.7 2.0

DP-pure60 エポキシ樹脂 淡褐色
半透明 18 18 60 分 6 時間 18.6 0.4

DP-125 クリア エポキシ樹脂 褐色
透明 4 26 25 分 150 分 16.7 5.9

DP-125 グレー エポキシ樹脂 グレー 50 55 25 分 150 分 29.4 5.9

DP-190 グレー エポキシ樹脂 グレー 100 60 90 分 8 時間 16.7 3.9

DP-420 エポキシ樹脂 乳白色 80 10 20 分 120 分 29.4 7.8

DP-460 エポキシ樹脂 乳白色 80 10 60 分 5 時間 29.4 11.8

DP-460EG エポキシ樹脂 乳白色 35 12 60 分 5 時間 29.4 11.8

DP-8005 クリア エポキシ樹脂 白 25 49 2.5 分 2 時間 5.1
材料破壊 1.8

DP-8010 クリア エポキシ樹脂 白 17 27 10 分 1.5 時間 5.2
材料破壊 6.0

メタルグリッブ エポキシ樹脂 グレー 30 30 3 分 15 分 15.7 3.9

このページの一番上へ▲

一液加熱硬化型接着剤 EPX 接着剤 フィルム状接着剤 ジェット.メルト<TM>接着剤
ローメルト<TM>接着剤 エアゾール接着剤 デザイン.版下.写真用 印刷用
看板用 建築用 繊維用 スプレーのり関連製品

●スコッチウエルド<TM>フィルム状接着剤
番号 主成分 厚み 破断伸び 破断引張強さ
(MPa) 使用温度範囲

*1 推奨硬化条件

AF30 ニトリルフエノリツク 127~305 - 20.7 121℃ 180℃×60 分

AF42 ナイロンエポキシ 76 90% - 121℃ 180℃×60 分

AF163-2 変性エポキシ 64~330 1% 48.2 107℃ 120℃×60 分

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

AF191 変性エポキシ 64~406 - 13.0 177°C 180°C×60 分

AF3109-2 変性エポキシ 64~330 - 59.6 149°C 180°C×60 分

AF3113-5 変性エポキシ 140 - - 149°C 180°C×60 分

名称:[OA-1]汎用型ケーブルクランプ キャブコン OA シリーズ★日本オーム電機

目录:キャブコン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●材質: ネジ部: ポリカーボネイト
ロックナット: ナイロン 66 ネジ: 鉄(クロメートメッキ) 本体: 軟質塩化ビニールプレ
スナット: 鉄(クロメートメッキ) ●使用温度範囲(°C): -25~70 ●適合板

型号:09600026

名称:[OA-1]汎用型ケーブルクランプ キャブコン OA シリーズ★日本オーム電機

目录:キャブコン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 本体は柔軟な軟質塩化ビニ
ールを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用しま
す。 ●用途: 各種電気配線器具(制御盤|中継ボックス|リミットスイッチ|モーターなど)

型号:02493644

名称:[OA-15]汎用型ケーブルクランプ キャブコン OA シリーズ★日本オーム電機

目录:キャブコン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ロングセラー!!1 ケで広範囲
な電線径に適合本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用
する電線径に合わせてカットし、使用します。 ●用途: 各種電気配線器具(制御盤|中継

型号:08559607

南京骏河机电设备有限公司

/

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

王经理 13770601960

名称:[OA-15]汎用型ケーブルクランプ キャブコン OA シリーズ★日本オーム電機

目录:キャブコン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。 ●用途: 各種電気配線器具(制御盤|中継ボックス|リミットスイッチ|モーターなど)

型号:06615043

名称:[OA-2]汎用型ケーブルクランプ キャブコン OA シリーズ★日本オーム電機

目录:キャブコン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ロングセラー!!1 ケで広範囲な電線径に適合本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。 ●用途: 各種電気配線器具(制御盤|中継

型号:08559616

名称:[OA-2]汎用型ケーブルクランプ キャブコン OA シリーズ★日本オーム電機

目录:キャブコン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。 ●用途: 各種電気配線器具(制御盤|中継ボックス|リミットスイッチ|モーターなど)

型号:02493653

名称:[1-066-21]真空ポリカデシケーター 240 型★日本

目录:真空デシケーター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 真空ポンプで減圧して除湿を行うタイプのデシケーターです。大気中では酸化しやすい試料の保管はもちろんのこと、真空乾燥・脱気・脱泡用など、各種実験用にも適したデシケーターです

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]真空ポリカデシケーター 240 用プレート★日本アズワン

目录:アズワン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合: 240 型(アズワン品番

1-066-21)、240G 型(アズワン品番 1-5801-11)●アズワン品番: 1-066-0

型号:09187577

名称:[1-066-08]真空ポリカデシケーター 240 型用 O リング G24★日本

目录:真空デシケーター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 真空ポンプで減圧して除湿を行うタ

イプのデシケーターです。大気中では酸化しやすい試料の保管はもちろんのこと、真空乾燥。

脱気.脱泡用など、各種実験用にも適したデシケーターです

型号:

名称:[1-5801-03]真空ポリカデシケーター 240 型-G2★日本

目录:真空デシケーター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 真空ポンプで減圧して除湿を行うタ

イプのデシケーターです。大気中では酸化しやすい試料の保管はもちろんのこと、真空乾燥。

脱気.脱泡用など、各種実験用にも適したデシケーターです

型号:

名称:[1-066-05]真空ポリカデシケーター 240 用プレート★日本

目录:真空デシケーター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 真空ポンプで減圧して除湿を行うタイプのデシケーターです。大気中では酸化しやすい試料の保管はもちろんのこと、真空乾燥、脱気、脱泡用など、各種実験用にも適したデシケーターです
型号:

名称:[G24]真空ポリカデシケーター 240 型用 O リング★日本アズワン
目录:アズワン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合: 240 型(アズワン品番
1-066-21)、240G 型(アズワン品番 1-5801-11) ●材質(O リング): ニトリルゴム ●アズワン品番:
1-066-0
型号:09187595

07057836 K-125(50) 100 1 100
07057845 K-125(50) 100 2 100
07057854 K-125(50) 100 3 100
07057863 K-125(50) 100 5 100
07057872 K-125(50) 100 6 100
07057881 K-125(50) 100 8 100
07057897 K-125(50) 100 10 100
07057906 K-125(50) 200 1 200
07057915 K-125(50) 200 2 200
07057924 K-125(50) 200 3 200
07057933 K-125(50) 200 5 200
07057942 K-125(50) 200 6 200
07057951 K-125(50) 200 8 200
07057967 K-125(50) 200 10 200
07057976 K-125(50) 300 1 300
07057985 K-125(50) 300 2 300
07057994 K-125(50) 300 3 300
07058003 K-125(50) 300 5 300
07058012 K-125(50) 300 6 300
07058021 K-125(50) 300 8 300
07058037 K-125(50) 300 10 300
07058046 K-125(50) 500 1 500
07058055 K-125(50) 500 2 500
07058064 K-125(50) 500 3 500
07058073 K-125(50) 500 5 500
07058082 K-125(50) 500 6 500
07058091 K-125(50) 500 8 500
07058107 K-125(50) 500 10 500
07058116 K-125(50) 300 1 1000
07058125 K-125(50) 300 2 1000
07058134 K-125(50) 300 3 1000
07058143 K-125(50) 300 5 1000

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

07058152 K-125(50) 300 6 1000

07058161 K-125(50) 300 8 1000

07058177 K-125(50) 300 10 1000

品番 SQ-203S SQ-205S SQ-303W TSE388-G (グレイ) 333ml カートリッジ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、シール、コーティング用

MSDS

問合せ TSE388-W (白色) 100g チューブ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、シール、コーティング用

MSDS

問合せ TSE388-W (白色) 333ml カートリッジ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、シール、コーティング用

MSDS

問合せ TSE389-B (黒色) 100 g チューブ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、コーティング、ポッティング、含浸用、ビジネス機器組み立て部品

MSDS

問合せ TSE389-B (黒色) 333ml カートリッジ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、コーティング、ポッティング、含浸用、ビジネス機器組み立て部品

MSDS

問合せ TSE389-C (半透明) 100g チューブ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、コーティング、ポッティング、含浸用、ビジネス機器組み立て部品

MSDS

問合せ TSE389-C (半透明) 1kg 缶 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、コーティング、ポッティング、含浸用、ビジネス機器組み立て部品

MSDS

問合せ TSE389-C (半透明) 333ml カートリッジ 1 成分室温硬化シリコーン接着剤、オキシム型、流動性、コーティング、ポッティング、含浸用、ビジネス機器組み立て部品

MSDS

問合せ TSE392-C (半透明) 100g チューブ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ミラー、自動車パワーウインドウ、センサー部、シートベルト、ハイブリッド I C、自動車トリム接着

MSDS

問合せ TSE392-C (半透明) 333ml カートリッジ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ミラー、自動車パワーウインドウ、センサー部、シートベルト、ハイブリッド I C、自動車トリム接着

MSDS

問合せ TSE392-W (白色) 100 g チューブ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ミラー、自動車パワーウインドウ、センサー部、ハイブリッド I C、自動車トリム接着

MSDS

問合せ TSE392-W (白色) 333ml カートリッジ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ミラー、自動車パワーウインドウ、センサー部、ハイブリッド I C、自動車トリム接着

MSDS

問合せ TSE3925-C (半透明) 100g チューブ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ライト、センサー部、ハイブリッド I C、低分子シロキサン低減品

MSDS

問合せ TSE3925-C (半透明) 333ml カートリッジ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ライト、センサー部、ハイブリッド I C、低分子シロキサン低減品

MSDS

問合せ TSE3925-W (白色) 100 g チューブ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ライト、センサー部、ハイブリッド I C、低分子シロキサン低減品

MSDS

問合せ TSE3925-W (白色) 333ml カートリッジ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ール型、非流動性、接着、シール、固定用、自動車ライト、センサー部、ハイブリッド I C、
低分子シロキサン低減品

MSDS

問合せ TSE3940 (グレイ) 150g チューブ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール
型、非流動性、接着、シール、固定用、難燃性、UL94 V-0 認定、ハイブリッド I C

MSDS

問合せ TSE3940 (グレイ) 450g カートリッジ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコー
ル型、非流動性、接着、シール、固定用、難燃性、UL94 V-0 認定、ハイブリッド I C

MSDS

問合せ TSE3941M (白色) 150g チューブ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコール型、
流動性、接着 シール、固定、コーティング用、ハイブリッド I C、ビジネス機器組み立て部
品

MSDS

問合せ TSE3941M (白色) 333ml カートリッジ 1成分室温硬化シリコーン接着剤、アルコ
ール型、流動性、接着 シール、固定、コーティング用、ハイブリッド I C、ビジネス機器組
み立て部品

南京骏河机电设备有限公司

02186545 NSA32P 1 パック(100 個入) 2.4 3.2 1.0 2.5~2.6 5.6 4.8
02186572 NSA34P 1 パック(100 個入) 2.4 6.4 3.2 2.5~2.6 9.1 4.8
02186606 NSA42P 1 パック(100 個入) 3.2 3.2 1.0 3.3~3.4 6.5 6.4
02186624 NSA43P 1 パック(100 個入) 3.2 4.8 1.6 3.3~3.4 8.2 6.4
02186642 NSA44P 1 パック(100 個入) 3.2 6.4 3.2 3.3~3.4 9.9 6.4
02186667 NSA45P 1 パック(100 個入) 3.2 8.0 4.8 3.3~3.4 11.6 6.4
02186685 NSA46P 1 パック(100 個入) 3.2 9.5 6.4 3.3~3.4 13.3 6.4
02186712 NSA52P 1 パック(75 個入) 4.0 3.2 1.2 4.1~4.2 7.2 8.0
02186737 NSA53P 1 パック(75 個入) 4.0 4.8 1.6 4.1~4.2 8.9 8.0
02186755 NSA54P 1 パック(75 個入) 4.0 6.4 3.2 4.1~4.2 10.5 8.0
02186773 NSA55P 1 パック(75 個入) 4.0 8.0 4.8 4.1~4.2 12.2 8.0
02186791 NSA56P 1 パック(75 個入) 4.0 9.5 6.4 4.1~4.2 13.9 8.0
02186816 NSA58P 1 パック(75 個入) 4.0 12.7 9.5 4.1~4.2 17.2 8.0
02186834 NSA610P 1 パック(50 個入) 4.8 15.9 12.7 4.9~5.0 20.1 9.6
02186895 NSA63P 1 パック(50 個入) 4.8 4.8 1.6 4.9~5.0 9.3 9.6
02186913 NSA64P 1 パック(50 個入) 4.8 6.4 3.2 4.9~5.0 11.0 9.6
02186931 NSA65P 1 パック(50 個入) 4.8 8.0 4.8 4.9~5.0 12.8 9.6

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

02186956 NSA66P 1 パック(50 個入) 4.8 9.5 6.4 4.9~5.0 14.5 9.6
02186974 NSA68P 1 パック(30 個入) 4.8 12.7 9.5 4.9~5.0 17.9 9.6
10440622 NSA610P 1 パック(30 個入) 4.8 15.9 12.7 4.9~5.0 20.1 9.6

南京骏河机电设备有限公司

02187245 NST42P 1 パック(100 個入) 3.2 3.2 1.0 3.3~3.4 6.0
02187263 NST43P 1 パック(100 個入) 3.2 4.8 1.6 3.3~3.4 7.6
02187281 NST44P 1 パック(100 個入) 3.2 6.4 3.2 3.3~3.4 9.2
02187306 NST45P 1 パック(100 個入) 3.2 8.0 4.8 3.3~3.4 10.8
02187324 NST46P 1 パック(100 個入) 3.2 9.5 6.4 3.3~3.4 12.3
02187351 NST52P 1 パック(75 個入) 4.0 3.2 1.2 4.1~4.2 6.6
02187376 NST53P 1 パック(75 個入) 4.0 4.8 1.6 4.1~4.2 8.2
02187394 NST54P 1 パック(75 個入) 4.0 6.4 3.2 4.1~4.2 9.8
02187412 NST55P 1 パック(75 個入) 4.0 8 4.8 4.1~4.2 11.4
02187437 NST56P 1 パック(75 個入) 4.0 9.5 6.4 4.1~4.2 12.9
02187455 NST58P 1 パック(75 個入) 4.0 12.7 9.5 4.1~4.2 16.1
02187473 NST610P 1 パック(30 個入) 4.8 15.9 12.7 4.9~5.0 19.9
02187507 NST63P 1 パック(50 個入) 4.8 4.8 1.6 4.9~5.0 9.0
02187525 NST64P 1 パック(50 個入) 4.8 6.4 3.2 4.9~5.0 10.3
02187543 NST65P 1 パック(50 個入) 4.8 8 4.8 4.9~5.0 11.9
02187561 NST66P 1 パック(50 個入) 4.8 9.5 6.4 4.9~5.0 13.5
02187586 NST68P 1 パック(30 個入) 4.8 12.7 9.5 4.9~5.0 16.7
09203591 1-4206-01 φ4×10 1-4206-01
09203607 1-4206-02 φ5×15 1-4206-02
09203616 1-4206-03 φ7×20 1-4206-03
09203625 1-4206-04 φ8×25 1-4206-04
09203634 1-4206-05 φ8×30 1-4206-05
09203643 1-4206-06 φ8×35 1-4206-06
09203652 1-4206-07 φ8×40 1-4206-07
09203661 1-4206-08 φ8×45 1-4206-08
09203677 1-4206-09 φ8×50 1-4206-09
09203686 - φ8×55 1-4206-10
09203695 1-4206-11 φ8×60 1-4206-11
09203704 1-4206-12 φ10×70 1-4206-12
09203713 1-4206-13 φ10×80 1-4206-13

名称:[SK-940A] 水分チェッカー★日本 AL

目录:水分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 AL センサを試料にあてるだけで簡
単、迅速に水分チェックができます。[A

型号:4-7950

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1-5663-01]水分チェッカー SK-940A★日本

目录:水分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[SK-940A]水分チェッカー★日本佐藤計量器製作所

目录:水分計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 農産加工品、めん類、菓子

類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 ●質量(g): 140 ●本体寸法

(mm): 62(W)×148(H)×24(D) ●水分(%): 9.0~40.

型号:02792036

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー

ADVANTEC

スターラー SRS116AA 60Hz

567-63-23-19 1個

商品点数: 1

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー

ADVANTEC

スターラー SRS311AA 50Hz

567-63-23-20 1個

商品点数: 1

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー

ADVANTEC

スターラー SRS316AA 60Hz

567-63-23-21 1個

商品点数: 1

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー

ADVANTEC

マグネチックスターラー SR-500

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

567-63-23-22 1 個

商品点数: 1

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー
ADVANTEC
スターラー SRS016AA 60Hz
567-63-23-17 1 個
支柱取付けクランプ付きです。

商品点数: 1

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー
ADVANTEC
スターラー SRS111AA 50Hz 567-63-23-18 1 個
支柱取付けクランプ付きです。

商品点数: 1

科学研究.実験器具 > 汎用機器 > 攪拌.振盪機器 > スターラー
ADVANTEC
スターラー SRS011AA 50Hz
567-63-23-16 1 個
名称:[-]マイクロ回転子★日本アズワン
目录:回転子
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 試験管、セルなどの小容量
回転子です。 ●材質: 弗素樹脂(PTFE) ●径(Φ)×全長(mm): Φ4×6 ●アズワン品番: 7-218-0
型号:09204632

名称:[R]回転子ケース★日本アズワン
目录:回転子
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 長さ 80mm までの回転子を
大きさ別に保管でき、使用する回転子がすぐに取り出せます。 ●材質: 透明部分: PMMA (ア
クリル)、グリーン部分: PVC (ポリ塩化ビニル) ●サイズ(mm): Φ170×
型号:09204885

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[001.615]オーバル回転子★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。 ●材質: フッ素樹脂 (PTFE) ●型番: 001.615 ●径(Φ)×全長(mm): Φ6×15 ●アズワン品番: 1-5410-0

型号:09203941

名称:[001.625.10]オーバル回転子★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。 ●材質: フッ素樹脂 (PTFE) ●型番: 001.625.10 ●径(Φ)×全長(mm): Φ10×25 ●アズワン品番: 1-5410-0

型号:09203957

名称:[001.635]オーバル回転子★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。 ●材質: フッ素樹脂 (PTFE) ●型番: 001.635 ●径(Φ)×全長(mm): Φ16×35 ●アズワン品番: 1-5410-0

型号:09203966

名称:[001.650]オーバル回転子★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。 ●材質: フッ素樹脂 (PTFE) ●型番: 001.650 ●径(Φ)×全長(mm): Φ20×50 ●アズワン品番: 1-5410-0
型号:09203975

名称:[-]回転子固定マグネット★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ビーカーの外側に当てると
中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。 ●寸法
(Φ×高さ H)(mm): 12×Φ58 ●アズワン品番: 7-227-0
型号:09204894

名称:[001.513]オクタゴン回転子★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転子は八角形になってい
て、中央に回転軸となるリングが付いています。 ●材質: フッ素樹脂 (PTFE) ●型番: 001.513
●径(Φ)×全長(mm): Φ8×13 ●アズワン品番: 1-5407
型号:09204133

名称:[001.515]オクタゴン回転子★日本アズワン

目录:回転子

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 回転子は八角形になってい
て、中央に回転軸となるリングが付いています。 ●材質: フッ素樹脂 (PTFE) ●型番: 001.515
●径(Φ)×全長(mm): Φ8×15 ●アズワン品番: 1-5407
型号:09204142

名称:[MC-1020]ドライブブロックバス用試験管濃縮ノズル★日本アズワン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合本体: ドライブロックバス (EB-303 専用) ●適合ブロック型式: AB-185 ●付属バルブ: ロック付流量調整バルブ ●ノズル外径(Φmm): 1.5 ●ノズル内径(Φmm): 1.1 ●アズワン品

型号:09194193

名称:[MC-1025]ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合本体: ドライブロックバス (EB-303 専用) ●適合ブロック型式: AB-155、AB-170 ●付属バルブ: ロック付流量調整バルブ ●ノズル外径(Φmm): 1.5 ●ノズル内径(Φmm): 1.1

型号:09194202

名称:[MC-1036]ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合本体: ドライブロックバス (EB-303 専用) ●適合ブロック型式: AB-ST08、AB-ST11、AB-ST125、AB-ST135 ●付属バルブ: ロック付流量調整バルブ ●ノズル外径(Φmm)

型号:09194211

名称:[EB-303]ドライブロックバス★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: ブロック 1 個用 ●注意: ★アルミブロックは付属していません。 ●質量(kg): 2.8 ●外形寸法(mm): 160×265×148 ●電源(V): AC100 50/60Hz 2A ●安全装置:

型号:09194175

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[EB-603]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: ブロック 2 個用 ●注意: ★

アルミブロックは付属しておりません。 ●質量(kg): 4 ●外形寸法(mm): 270×265×148 ●電源

(V): AC100 50/60Hz 4A ●安全装置: 過度

型号:09194184

名称:[THB-1]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●付属品: アルミブロック取出用ハ

ンドル ●仕様: ブロック 1 個架け ●注意: ★アルミブロックは付属しておりません。 ●質量

(kg): 約 5.5 ●使用温度範囲(°C): 室温+5~200 ●外形寸法(mm):

型号:09194053

名称:[THB-2]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●付属品: アルミブロック取出用ハ

ンドル ●仕様: ブロック 2 個架け ●注意: ★アルミブロックは付属しておりません。 ●質量

(kg): 約 7 ●使用温度範囲(°C): 室温+5~200 ●外形寸法(mm): 35

型号:09194062

名称:[ブロック試験管 12mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合

試験管: ブロック試験管 Φ12mm ●架数: 36 本 ●アズワン品番: 1-7554-1

型号:09194096

名称:[ブロック試験管 15mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合

試験管: ブロック試験管 Φ15mm ●架数: 25 本 ●アズワン品番: 1-7554-1

型号:09194105

名称:[ブロック試験管 18mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合

試験管: ブロック試験管 Φ18mm ●架数: 20 本 ●アズワン品番: 1-7554-1

型号:09194123

名称:[F-9]IC フォーム★日本ホーザン

目录:IC 集成块工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 導電性のウレタンフォーム。

ICをフォームに差すだけで全端子を同電位にして静電気障害を防止、またウレタンのもつ弾性によりリードを固定できます。 ●種別: IC フォーム ●厚さ(mm): 5 ●外形寸

型号:02208647★F-9

名称:[F-9-L]IC フォーム★日本ホーザン

目录:IC 集成块工具

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:導電性のウレタンフォーム。

ICをフォームに差すだけで全端子を同電位にして静電気障害を防止、またウレタンのもつ弾性によりリードを固定できます。 ●種別:ICフォーム ●厚さ(mm):5 ●外形寸

型号:02208656★F-9-L

名称:[F-9] ESD フォーム★日本ホーザン

目录:静電気対策品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード:4962772090091

-----導電性のウレランフォー

型号:668-5873

名称:[F-9-L] ESD フォーム★日本ホーザン

目录:静電気対策品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード:4962772090084

-----導電性のウレランフォー

型号:668-5874

名称:[KN3350755]IC フォーム F-9★日本

目录:静電気除去シート

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ICをフォームに差すだけで静電気障害を防止します。またウレタンのもつ弾性によりリードを固定できます。表面抵抗値:

1×10⁵ ~10⁸ Ω 主な仕様 ●大きさ:175×245mm ●厚さ:5

型号:

出力力率を大幅に改善(当社従来品比約15%改善)

BU75RW: 750VA / 600W
BU100RW: 1000VA / 800W
BU200RW: 2000VA / 1600W (端子台接続または 30A 入力プラグ接続時)
BU300RW: 3000VA / 2400W (端子台接続時)

- 安定性が求められるシステムに最適
UPS では最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。
また、広い入力電圧範囲 (75~144V) のため、電圧変動の激しい場所でも使用できます。
- 4 種類の電源電圧に対応 (100V / 110V / 115V / 120V)
100V から 120V の電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。
- バイパス機能標準装備
万一故障した場合、バイパス機能により、商用運転に切り替え出力を続けます。
- CE マーキング適合、UL1778 取得
UL 規格の認証取得、また CE マーキングにも適合していますので、より安心してご使用いただけます。
- USB/RS-232C/接点信号 通信用インタフェース標準装備
- 「リモート ON / OFF」標準装備
リモート ON/OFF 接点入力を装備していますので、外部スイッチなどから UPS を ON/OFF できます。
- UPS 自動停止機能
UPS 設定ユーティリティソフト (ダウンロードはこちら) を使用することにより作業用 PC 経由で UPS 本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC 及びシャットダウンソフトを使用せずに UPS を自動停止することができ、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。
- Windows / Linux / Mac / Unix 対応の自動シャットダウンソフトを標準添付 (Linux 対応の詳細はこちら)
- 「長寿命バッテリー」搭載
期待寿命 4~5 年という長寿命バッテリーを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。
- バッテリーの増設が可能
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW に増設用のバッテリーユニット BUM100R (BU75RW/BU100RW 用) / BUM300R (BU200RW/BU300RW 用) を 1 台増設し、バックアップ時間を延長することができます。
- 使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
前方からの、バッテリー、ファン交換に対応。
バッテリーはシステムを止めることなく、バッテリー交換が可能です (ホットスワップ対応)。

UPS の状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリー交換表示 LED」搭載。
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。

■ コールドスタート機能

入力電源の無い所でも UPS を起動でき、AC 電源代わりとして使用できます。

■ 出力コンセント制御

UPS の出力コンセント毎に、起動 / 停止させる時間を設定できます。

例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2 分後にサーバを起動させることもできます。

■ JIS/EIA 19 インチラックマウントに対応の薄型形状

BU75RW/BU100RW は場所を取らない 2U (高さ 88mm) の薄型形状です。

★BU200RW/300RW は 3U です。

標準添付の縦置きスタンドを使用して縦置きでオフィス用途にも使用できます。

サポートアングルの長さは 487~891mm です。

■ UPS 本体 3 年保証+バッテリー 3 年間無償提供サービス

万一故障が発生した場合、UPS 本体 3 年保証+バッテリー 3 年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。★ バッテリー保証にはご購入後 1 カ月以内のユーザー登録が必要となります。

■ 電源プラグ、ケーブルは交換可能

UPS の一次側の電源プラグ、ケーブルをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

BU200RW (工場出荷時)

.NEMA5-15P

(家庭用コンセント型 15A)

UPS 最大出力容量 1100VA/880W →

.NEMA5-30P / NEMA L5-30P

(非家庭用コンセント型 30A)

UPS 最大出力容量 2000VA/1600W

BU300RW (工場出荷時)

.NEMA L5-30P

(非家庭用コンセント型 30A)

UPS 最大出力容量 2400VA/1920W →

.NEMA5-15P

(家庭用コンセント型 15A)

UPS 最大出力容量 1100VA/800W

→ .電源盤の端子台に直結

(容量 35A 以上)

UPS 最大出力容量 3000VA/2400W

名称:[No.2001]クレ 5-56 70mL★日本呉工業(クレ)

目录:浸透潤滑剤

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 防錆|潤滑|防湿|除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と
型号:06725747

名称:[KN3347145]防錆|潤滑スプレー 5-56★日本

目录:スプレー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●強力な浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防湿性を発揮します。主な仕様 ●成分: 第3石油類(鉱物油、ケロシン)含有 ●容量: 430ml
型号:

02794233 AS101 524A 0.05 100×20×24 200 4.5

02794242 AS102 524A 0.1 100×20×24 200 4.5

02794251 AS201 524B 0.5 80×18×20 100 4.5

02794267 AS202 524B 2.0 80×18×20 100 4.5

02794276 AS301 524C 0.5 60×18×20 100 3.5

02794285 AS302 524C 2.0 60×18×20 100 3.5

02794294 AS401 524D 0.02 100×20×24 230 —

02794303 AS402 524D 0.05 100×20×24 230 —

02794312 AS403 524D 0.1 100×20×24 230 —

名称:[AK101]傾斜水準器 45 ° 45-250★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |傾斜測定用の水準器です。|気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。|正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法 250x45x140 測定範
型号:02794075

名称:[AN201]ポケットレベル No.510★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 小型のため携帯に便利です。

簡単に水平測定ができます。 ●種別: ポケットレベル ●寸法(mm): 65×10 ●質量(g): 30 ●RED

BOOKVol3 ページ: 287 ●RED BOOKVol

型号:02794154

名称:[AN202]ポケットレベル No.510★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 小型のため携帯に便利です。

簡単に水平測定ができます。 ●種別: ポケットレベル ●寸法(mm): 90×10 ●質量(g): 40 ●RED

BOOKVol4 ページ: 28

型号:02794163

名称:[AK102]傾斜水準器 90 °(45-250)★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |傾斜測定用の水準器です。|

気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。|

正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法 250 x 45 x 170 測定

型号:02794084

名称:[AD101]平形水準器 No.3506-B★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 計量に製作されており、使

用に便利です。 ●用途: 一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。 ●寸法(mm):

100×40×35 ●呼び寸法: 100 ●感度(mm/m): 0.02 ●RED

型号:02793743

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[AD102]平形水準器 No.3506-B★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:計量に製作されており、使

用に便利です。 ●用途:一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。 ●寸法(mm):

100×40×35 ●呼び寸法: 100 ●感度(mm/m): 0.05 ●RED

型号:02793752

名称:[AD103]平形水準器 No.3506-B★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:計量に製作されており、使

用に便利です。 ●用途:一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。 ●寸法(mm):

100×40×35 ●呼び寸法: 100 ●感度(mm/m): 0.1 ●RED B

型号:02793761

名称:[AD151]平形水準器 No.3506-B★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:輕量に製作されており、使

用に便利です。 ●用途:一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。 ●寸法(mm):

150×44×42 ●呼び寸法: 150 ●感度(mm/m): 0.02 ●RED

型号:02793777

名称:[AD152]平形水準器 No.3506-B★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 計量に製作されており、使
用に便利です。 ●用途: 一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。 ●寸法(mm):
150×44×42 ●呼び寸法: 150 ●感度(mm/m): 0.05 ●RED
型号:02793786

名称:[ブロック試験管 21mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合
試験管: ブロック試験管 Φ21mm ●架数: 20 本 ●アズワン品番: 1-7554-1

型号:09194132

名称:[ブロック試験管 24mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合
試験管: ブロック試験管 Φ24mm ●架数: 12 本 ●アズワン品番: 1-7554-1

型号:09194141

名称:[ブロック試験管 25mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合
試験管: ブロック試験管 Φ25mm ●架数: 12 本 ●アズワン品番: 1-7554-1

型号:09194157

名称:[ブロック試験管 30mm]ドライブブロックバス★日本アズワン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 110×110×70 ●適合
試験管: ブロック試験管 Φ30mm ●架数: 8本 ●アズワン品番: 1-7554-2
型号:09194166

名称:[AB-ST08]ドライブロックバス用アルミブロック★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 108×108×80 ●穴数:
36 ●適合試験管: 0.5mL サンプルチューブ用 ●穴の形状: テーパー穴 ●アズワン品番: 1-4155-0
型号:09194227

名称:[AB-ST11]ドライブロックバス用アルミブロック★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●外形寸法(mm): 108×108×80 ●穴数:
36 ●適合試験管: 1.5mL サンプルチューブ用 ●穴の形状: テーパー穴 ●アズワン品番: 1-4155-0
型号:09194236

名称:[AB-125]ドライブロックバス用アルミブロック★日本アズワン

目录:ドライ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●穴径(Φmm): 12.5 ●外形寸法(mm):
108×108×80 ●穴数: 36 ●適合試験管: 試験管 Φ12mm ●アズワン品番: 1-4155-03 ●穴深さ(mm):
7
型号:09194245

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[AB-135]ドライブブロックバス用アルミブロック★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●穴径(Φmm): 13.5 ●外形寸法(mm):

108×108×80 ●穴数: 36 ●適合試験管: 試験管 Φ13mm ●アズワン品番: 1-4155-04 ●穴深さ (mm):

7

型号:09194254

名称:[AB-155]ドライブブロックバス用アルミブロック★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●穴径(Φmm): 15.5 ●外形寸法(mm):

108×108×80 ●穴数: 25 ●適合試験管: 試験管 Φ15mm ●アズワン品番: 1-4155-05 ●穴深さ (mm):

7

型号:09194263

名称:[AB-170]ドライブブロックバス用アルミブロック★日本アズワン

目录:ドライブ|クールバス

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●穴径(Φmm): 17 ●外形寸法(mm):

108×108×80 ●穴数: 25 ●適合試験管: 試験管 Φ16.5mm ●アズワン品番: 1-4155-06 ●穴深さ

(mm): 7

型号:09194272

名称:[WEB-30]ウェーブミキサー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 水平|上下|円運動の3要素複

合式のユニークな波動式振盪器です。運転を停止せずにウェーブの傾斜角度調節ができます。

振盪台を水平から 12°まで無段階で可変することができます。振盪台の表面には粘着シ

型号:09214037

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[TM-300]ツイストミキサー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 水平|上下|旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DC モーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。 ●付属品:

型号:09214073

名称:[2-7989-00]低温ブロックシェーカー SB-100A★日本

目录:恒温振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[Unimax 2010]シェーカー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:2段積みが可能です。 ●材質:アルミダイキャスト ●寸法(mm): 415×455×135 ●質量(kg): 16 ●電源(V): AC100 ●回転数(min-1[r.p.m]): 20~400 ●

型号:09213836

名称:[プラットフォーム]レシプロシェーカー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●適合本体:シェーカー(Promax2020、

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

Unimax2010) ●アズワン品番: 1-8375-1
型号:09213863

名称:[分液漏斗用クランプ 1000mL]分液漏斗用クランプ★日本アズワン
目录:振盪器
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 分液漏斗(1000mL)用 ●適合
本体: シェーカー(Promax2020、Unimax2010) ●アズワン品番: 1-8375-2
型号:09213933

南京骏河机电设备有限公司
/

王经理 13770601960

名称:[分液漏斗用クランプ 2000mL]分液漏斗用クランプ★日本アズワン
目录:振盪器
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 分液漏斗(2000mL)用 ●適合
本体: シェーカー(Promax2020、Unimax2010) ●アズワン品番: 1-8375-2
型号:09213942

名称:[VXR]シェーカー★日本アズワン
目录:振盪器
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ずっしりとした安定性があ
り、長時間の連続作用も可能です。 ●注意: ★アタッチメントは別売です。 ●質量(kg): 5.7(ア
タッチメント抜き) ●回転数(min-1[r.p.m]): 0~2200
型号:09214301

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[NS-P] マイクロプレートミキサー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●質量(kg): 約1 ●回転数
(min-1[r.p.m]): 100~1200 ●電源: AC100V 50/60Hz 0.5A ●モーター: DC モーター ●電源コー
ド(m): 2.5 ●プラグ: 2P タイプ

型号:09214432

名称:[テンションローラー] シェーカー用テンションローラー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●アズワン品番: 1-8372-1

型号:09213802

07070427 DH24PB3 2.3 0~1050

07070436 DH24PC3 2.4 0~1150

MASTER-2α MASTER-2T MASTER-2M MASTER-80H

Brix 58.0~90.0%、60.0~100.0% 高濃度測定用

名称 MASTER-3α MASTER-3T MASTER-3M MASTER-100H

注文

コード

品番

直径(Φmm)

精度(°C)

有効期間

変色温度(°C)

変色

07090352 3E-50 示温エレメント部: 5±2 50-60-70 50: 白→赤

60: 白→緑

70: 白→赤橙

07090361 3E-55 示温エレメント部: 5±2 55-65-75 55: 白→濃あい

65: 白→黒

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

75: 白→えんじ

07090377 3E-60 示温エレメント部: 5±2 60-70-80 60: 白→緑

70: 白→赤橙

80: 白→青

07090386 3E-65 示温エレメント部: 5±2 65-75-85 65: 白→黒

75: 白→えんじ

85: 白→濃あい

07090395 3E-70 示温エレメント部: 5±2 70-80-90 70: 白→赤橙

80: 白→青

90: 白→赤

07090404 3E-75 示温エレメント部: 5±2 75-85-95 75: 白→えんじ

85: 白→濃あい

95: 白→黒

07090413 3E-80 示温エレメント部: 5±2 80-90-100 80: 白→青

90: 白→赤

100: 白→えんじ

07090422 3E-85 示温エレメント部: 5±2 85-95-105 85: 白→濃あい

95: 白→黒

105: 白→緑

07090431 3E-90 示温エレメント部: 5±2 90-100-110 90: 白→赤

100: 白→えんじ

110: 白→濃あい

07090447 3E-95 示温エレメント部: 5±2 95-105-115 95: 白→黒

105: 白→緑

115: 白→赤橙

07090456 3E-100 示温エレメント部: 5±2 100-110-120 100: 白→えんじ

110: 白→濃あい

120: 白→青

09384794 3E-150 5(示温エレメント部)±2 5年(屋内使用)

3年(屋外使用) 150-160-170

09384803 3E-180 5(示温エレメント部)±3 5年(屋内使用)

3年(屋外使用) 180-190-200

名称:[5E-50]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度

でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色す

る示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、

示温

型号:07090571

名称:[5E-75]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温
型号:07090587

名称:[5E-100]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温
型号:07090596

名称:[5E-125]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温
型号:07090605

名称:[5E-170]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温
型号:07090614

名称:[5E-210]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温

型号:07090623

名称:[TR-50]サーモテープ★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特定の温度で変色しても冷
却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。両端に変色前の色が刷つてありますから、
温度上昇による変色が一目瞭然です。テープ状なので、自由な長さに切つてご使用いただけ
ます

型号:07090806

名称:[TR-60]サーモテープ★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特定の温度で変色しても冷
却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。両端に変色前の色が刷つてありますから、
温度上昇による変色が一目瞭然です。テープ状なので、自由な長さに切つてご使用いただけ
ます

型号:07090815

名称:[TR-70]サーモテープ★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特定の温度で変色しても冷
却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。両端に変色前の色が刷つてありますから、
温度上昇による変色が一目瞭然です。テープ状なので、自由な長さに切つてご使用いただけ
ます

型号:07090824

名称:数字刻印セット 10mm☆228-4791★SK-100

目录:刻印

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●他社製品より彫りが深く、シ
ヤンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。仕様 ●寸法(mm):

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

10.0 用途 材質/仕上げ ●S45C 先端焼入●先端焼入硬度: H R C 5 8 ~ 6

型号:228-4791★SK-100

名称:[SK-100]数字刻印セット★日本 TRUSCO

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 他社製品より彫りが深く、

シヤンクも太いため美しい文字が刻印され、他社より3倍長持ちする刻印です。6と9は共

用です。 ●種別: 数字刻印セット ●質量(g): 1760 ●対応材質: アルミ、真鍮、銅

型号:02219515★SK-100

名称:[SK-100]数字刻印セット 10mm★日本 TRUSCO

目录:数字|英字刻印セット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 他社製品より彫りが深く、

シヤンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。 ●材質/仕上: S45C

先端焼入 ●質量(g): 1760 ●最小寸法(mm): 10.0 ●文字寸法(m

型号:08385501★SK-100

02178425 THW-03 160 100 25 3 9

02178434 THW-04 200 120 30 4 9

02178443 THW-05 250 160 40 5 11

02178452 THW-06 300 190 45 6 12.7

02178461 THW-08 300 190 45 8 12.7

02178477 THW-10 300 190 50 10 12.7

02178486 THW-12 320 210 24 12 14.0

02178495 THW-14 340 220 28 14 16.0

02178504 THW-17 340 220 34 17 20.0

名称:[HC-33]消磁器★日本ホーザン

目录:消磁器/電子消磁機

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 出力減衰機構内蔵、スイツ

チをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本気を遠ざける必要がありません。

スイッチ押すだけで簡単脱磁! ●種別: 除去電器、消磁機 ●質量(g): 930 ●消費電

型号:02208464★HC-33

名称:[HC-33-110] 消磁器 出力減衰機構内蔵 110V 60HZ のみ★日本ホーザン

目录:その他

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4962772701003

----- スイッチを切ると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません

型号:668-5982

名称:[HC-33-220] 消磁器 出力減衰機構内蔵 220V 50HZ のみ★日本ホーザン

目录:その他

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4962772701010

----- スイッチを切ると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません

型号:668-5983

型番 型名 仕様 購入数

5-068-21 S-9 容量: 1 3 0 m l

外寸法: 84×57×44mm

1-4697-01 S-10 容量: 1 6 0 m l

外寸法: 117×84×2 8 m m

5-068-29 S-11 容量: 2 7 0 m l

外寸法: 117×84×44mm

1-4697-02 S-12 容量: 3 4 0 m l

外寸法: 117×84×57 m m

5-068-30 S-15 容量: 5 0 0 m l

外寸法: 129×99×60mm

5-068-31 S-20 容量: 3 5 0 m l

外寸法: 167×117×28mm

5-068-22 S-21 容量: 4 3 0 m l

外寸法: 167×117×36mm

1-4697-03 S-22 容量: 7 8 0 m l

外寸法: 167×117×5 8 m m

5-068-23 S-23 容量: 1 2 2 0 m l

外寸法: 167×117×90mm

5-068-24 S-25 容量: 1 4 7 0 m l

外寸法: 196×133×80mm

5-068-11 S-27 容量: 2 0 0 0 m l

外寸法: 219×219×55mm

5-068-32 S-28 容量: 3 0 0 0 m l

外寸法: 251×251×60mm

1-4697-04 S-30 容量: 1 5 5 0 m l

外寸法: 2 3 2 × 1 6 7 × 5 8 m m

5-068-25 S-31 容量: 2 4 4 0 m l

外寸法: 232×167×90mm

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

5-068-26 S-32 容量: 3 7 0 0 m l

外寸法: 271×200×90mm

5-068-27 S-33 容量: 6 6 0 0 m l

外寸法: 334×240×99mm

5-068-05 S-35 容量: 2 9 0 0 m l

外寸法: 328×116×99mm

5-068-33 S-36 容量: 2 2 0 0 m l

外寸法: 269×122×90mm

5-068-34 S-37 容量: 1 1 3 0 m l

外寸法: 121×121×90mm

5-068-06 S-38 容量: 1 6 8 0 m l

外寸法: 151×151×99mm

5-068-12 S-39 容量: 1 6 0 0 0 m l

外寸法: 475×328×131mm

5-068-28 S-62 容量: 1 7 0 0 m l

外寸法: Φ157×1 1 3 mm

5-068-13 S-132 容量: 1 8 0 0 m l

外寸法: 271×201×45mm

5-068-14 S-133 容量: 3 1 0 0 m l

外寸法: 335×241×52mm

5-068-15 S-134 容量: 4 1 0 0 m l

外寸法: 365×270×55mm

5-068-16 S-222 容量: 7 8 0 m l

外寸法: 167×117×58mm

伸子付属(伸子外寸法/84×57×44mm、内寸法/76×49×40mm)

5-068-17 S-230 容量: 1 5 5 0 m l

外寸法: 232×167×58mm

伸子付属(伸子外寸法/84×57×44mm、内寸法/76×49×40mm)

名称:工場扇カバー☆286-8431★TF-C

目录:工具消耗品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●径(mm): -●穴径(mm):

-●概要: カバー 用途 材質/仕上げ ●ABS 樹脂製 (TF-45 -10) ●アルミ製 (TF-45-10A) ●軟鋼

線 (TF-45G) 特記事項 生産国 中国

型号:286-8431★TF-C

名称:工場扇TF45用ガード☆261-0540★TF-45G

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●径(mm): 510●穴径

(mm): -●概要: ハネ用ガード(前後) 用途 材質/仕上げ ●ABS 樹脂製 (TF-45 -10) ●アルミ製

(TF-45-10A) ●軟鋼線 (TF-45G) 特記事

型号:261-0540★TF-45G

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:工場扇羽根 4 5 c m ☆233-3180 ★TF-45-10

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●径(mm): 450 ●穴径(mm): 10 ●概要: 樹脂製ハネ 用途 材質/仕上げ ●ABS 樹脂製 (TF-45 -10) ●アルミ製 (TF-45-10A) ●軟鋼線 (TF-45G) 特記事項 生産

型号:233-3180 ★TF-45-10

名称:全閉式工場扇壁掛タイプ ☆261-0485 ★TFZ-45W

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 首振り可動部がアルミダイキャスト仕様 ●全閉式なので、モーター内部にホコリ等の付着がなく、高い保守機能と耐久性に優れています。首振り可動部にはアルミダイキャストを採用し安定した首振り機能を発揮しま

型号:261-0485 ★TFZ-45W

名称:全閉式工場扇卓上タイプ ☆261-0477 ★TFZ-45A

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型 ●持ち運びに便利なキャリングハンドル付き。 ●省スペース/ハイクオリティ。 仕様 ●電源(V): 単相 100 ●出力(W)(50/60Hz): 133/185 ●

型号:261-0477 ★TFZ-45A

名称:全閉式工場扇トレータイプ ☆298-5799 ★TFZ-45TN

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 多目的に使用可能な上部トレー付きモデル ●移動に便利なキャスター4個付き。ナイロン製ストッパー付 ●低床タイプで安定性に優れています。 ●従来品に比べて、小型/軽量化 (当社比 15%軽量)。 ●フレームパ

型号:298-5799 ★TFZ-45TN

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:全閉式工場扇 スタンドタイプ ☆261-0442★TFZ-45S

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 スタンダードな三脚タイプ●ホコリに強い全閉式モーターを採用●コイル、モーター内部を密閉することにより、ホコリ、チリ、オイルミスト等に強く、信頼性/保守性が高いモーターです。●持ち運びに便利なキヤ型号:261-0442★TFZ-45S

名称:全閉式工場扇キヤスタータイ ☆298-5781★TFZ-45CN

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 移動の多い作業や広い場所、送風などに便利●移動に便利なキヤスター3個付き。ナイロン製ストッパー付●低床タイプで安定性に優れています。●従来品に比べて、小型/軽量化しました。●手押しパイプに電源コ型号:298-5781★TFZ-45CN

名称:工場扇部品 アルミハネ穴径 10φ用 ☆270-7951★TF-45-10A

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●径(mm): 450●穴径(mm): 10●概要: アルミ製ハネ 用途 材質/仕上げ ●ABS樹脂製(TF-45-10) ●アルミ製(TF-45-10A) ●軟鋼線(TF-45G) 特記事項 生型号:270-7951★TF-45-10A

名称:開放式工場扇 スタンドタイプ ☆261-0523★TF-45S-2

目录:工业电扇

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 持ち運びに便利なキャリングハンドル付●コイル、モータ内部は露出しているため冷却性能は高いですが、ホコリ等が付着しやすく定期的な清掃が必要な廉価タイプのモーターです。●持ち運びに便利なキャリングハ型号:261-0523★TF-45S-2

名称:[RM-300用デインプルパッド] ロッキングミキサー RM-300用デインプルパッド★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: RM-300 用デインプルパッド
●型番: RM-300 用デインプルパッド ●アズワン品番: 1-5829-1
型号:09214152

名称:[RM-300 用セカンドプラットホーム] ロッキングミキサー RM-300 用セカンドプラットホーム★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●型番: RM-300 用セカンドプラットホーム ●サイズ(mm): 300×300 ●アズワン品番: 1-5829-1

型号:09214161

名称:[RM-300] ロッキングミキサー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: DC モーターの採用で低速安定性に優れています。RM-80 はインキュベーター内(最高 80℃まで)で使用できます。RM-300 はタイマー(10~180 分)が標準装備されています。振とう台にはフラス

型号:09214125

名称:[RM-80] ロッキングミキサー★日本アズワン

目录:振盪器

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: DC モーターの採用で低速安定性に優れています。RM-80 はインキュベーター内(最高 80℃まで)で使用できます。RM-300 はタイマー(10~180 分)が標準装備されています。振とう台にはフラス

型号:09214116

名称:[N-01] ラボシエイカー用ホルダー (SR-1, SRR-2 共通部品)★日本アズワン

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859, 技术顾问 1385199600 ●特長: スプリングネット取り付け用ブラケットに 10mm 間隔で...

型号:09214021

名称:[F-03] ラボシエイカー用ホルダー (SR-1, SRR-2 共通部品)★日本アズワン

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●適合: 三角フラスコ 500mL/5 個 ●品名: フラスコホ...
型号:09214012

名称:[F-02]ラボシエイカー用ホルダー (SR-1, SRR-2 共通部品)★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: クランプ爪を移動させることにより、2種類の三角フラスコ...
型号:09214003

名称:[F-01]ラボシエイカー用ホルダー (SR-1, SRR-2 共通部品)★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: クランプ爪を移動させることにより、2種類の三角フラスコ...
型号:09213994

名称:[MTH-P]マイクロチューブローテーター★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●適合本体: マイクロチューブローテーター MTR-103 ...
型号:09214511

名称:[MTH-500]マイクロチューブローテーター★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●仕様: 50mL 遠沈管 2 本架け ●適合本体: マイクロチ...
型号:09214502

名称:[MTH-150]マイクロチューブローテーター★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●仕様: 15mL 遠沈管 4 本架け ●適合本体: マイクロチ...
型号:09214493

名称:[MTH-020]マイクロチューブローテーター★日本アズワン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●仕様: 1.5~2mL マイクロチューブ 20 本架け ●適...

型号:09214484

名称:[MTH-012] マイクロチューブローテーター★日本アズワン

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●仕様: 1.5~2mL マイクロチューブ 12 本架け ●適...

型号:09214475

名称:[MTR-103] マイクロチューブローテーター★日本アズワン

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 遺伝子研究での DNA 抽出、および各種 マイクロチューブ...

型号:09214466

06710173 BLA001 1

06710182 BLA003 3 10 50 13 100 AC.DC600 8 12

08513906 BLA005 5 10 50 13 100 AC.DC600 8 12

08513915 BLA007 7 10 50 13 100 AC.DC600 8 12

08513924 BLA010 10 10 50 13 100 AC.DC600 8 12

08513933 BLA015 15 10 50 13 100 AC.DC600 10 12

08513942 BLA020 20 10 50 13 100 AC.DC600 10 12

08513951 BLA030 30 10 50 13 100 AC.DC600 14 12

名称:[1-5332-11] ワイヤレス温度.湿度記録計用テフロン樹脂被覆センサ TR-5106★日本

目录:温度|湿度記録計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[1-5020-13] 温度記録計 (おんどとり Jr) TR-52S★日本

目录:温度|湿度記録計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1-6821-02]温湿度記録計 (おんどとり Jr. 無線通信タイプ) RTR-52L★日本

目录:温度|湿度記録計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

品 番 品 名

TR-5101 テフロン被覆センサ

TR-5106 テフロン被覆センサ

TR-5220 ステンレス保護管センサ

TR-5320 ステンレス保護管センサ

TR-5420 ステンレス保護管センサ

名称:[SK-250WP]防水型食品用温度計★日本佐藤計量器製作所

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: センサーにサーミスターを使用した防水型デジタル温度計です。本体|プローブ部とも JIS0920「保護等級 6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。調理場

型号:02000083

名称:[SK-250WP II -N]防水型デジタル温度計★日本佐藤計量器製作所

目录:デジタル温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 本体|プローブ部とも JIS C

0920「保護等級 6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。測定値のホールドと最高|最低温度がワンタッチで表示できます

型号:07012013

名称:[1-8195-01]防水型デジタル温度計 SK-250WP II -N★日本

目录:デジタル温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[2-7383-01]防水型デジタル温度計 SK250WP II R★日本

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:デジタル温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:

名称:[808-17-34-51]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002483

名称:[808-17-34-58]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002553

名称:[808-17-34-57]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002544

名称:[808-17-34-56]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002535

名称:[808-17-34-55]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002526

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[808-17-34-54]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長:外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002517

名称:[808-17-34-53]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長:外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002501

名称:[808-17-34-52]オクタゴン攪拌子 テフロン被覆★日本東京硝子器械
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長:外形が
八角で中心に帯が付いています。ピーカーや三角...
型号:03002492

名称:[-]スタンダード回転子★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●材質:フッ素
樹脂 (PTFE) ●径(Φ)×全長(mm): ...
型号:09203932

名称:[-]スタンダード回転子★日本アズワン
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●材質:フッ素
樹脂 (PTFE) ●径(Φ)×全長(mm): ...
型号:09203923

名称:[KN3113235]手動式真空ポンプ VP★日本
目录:ハンドポンプ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●軽くて精度が良く、片手
で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。主な仕様 ●到達圧力: 約 62kPa ●吐出量:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

36ml/ストローク ●ゲージ精度: ±2
型号:

名称:[6130-0020]手動式真空ポンプ★日本東京硝子器械

目录:ポンプ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 手軽な研究用の真空源とし
て便利な真空ポンプです。数回のストローク操作で、84.7kPa まで到達できます。チューブを
外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。ポリビニールクロライド製。ゲー

型号:02935764

名称:[6132-0010]手動式真空ポンプ★日本東京硝子器械

目录:ポンプ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 手軽な研究用の真空源とし
て便利な真空ポンプです。数回のストローク操作で、84.7kPa まで到達できます。チューブを
外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。ポリビニールクロライド製。ゲー

型号:02935755

名称:[1-676-01]手動式真空ポンプ 6132-0010★日本

目录:ダイヤフラム真空ポンプ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[KN3137120]ガストーチ 206 オート★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●作
業性の良い小型軽量タイプで、理想の...

型号:

名称:[KN3346530]ガストーチ GT-5000★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●ワ
ンタッチ着火式の使い易い電子ガストー...

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[KN3137110]ガストーチ CB★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●ワ
ンタッチ電子着火で取扱いも簡単な...
型号:

名称:[KN3346532]ガストーチ GT-9000★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●最
高火炎温度 1900 度の強力なスクリ...
型号:

名称:[KN3346620]ミニトーチ NT-PRO★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●高
圧ガス取締法の適用を受けない容量 1...
型号:

名称:[KN3346630]小型酸素バーナー OT-3000★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●免
許のいらぬ小型酸素バーナーで、誰で...
型号:

名称:[KN3346600]パーソナルバーナー APT-L★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●ワ
ンタッチ点火が可能なホースレスタイプ...
型号:

名称:[KN3137005]ガスバーナー(カチット付)K-CBK-B★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●ガ
スバーナー及びホースにカチット(ガス...
型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[KN3137012]ガスバーナー LB プロパンガス★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●安
定性に優れた直径 90mm の大型ベ...
型号:

名称:[KN3137002]ガスバーナー (カチット付) K-LB-B プロパンガス LPG★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●ガ
スバーナー及びホースにカチット(ガス...
型号:

名称:[CG-30]栓形ヒューズ 充電部保護カバー★日本富士電機
目录:栓形ヒューズ(富士電機)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 標準取付ピッチ 36mm 以上
で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。 ●適合:
栓形ヒューズ 30A、フレーム表面取付およびレール取付用 ●材質: 合成樹脂 ●色
型号:08513976

名称:[DR30D0L-E3A]表示灯 DR30 シリーズ★日本富士電機
目录:富士電機
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「びかり
くん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の
奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08510336

名称:[DR30D0L-E3G]表示灯 DR30 シリーズ★日本富士電機
目录:富士電機
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「びかり
くん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の
奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08510345

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[DR30D0L-E3R]表示灯 DR30 シリーズ★日本富士電機
目录:富士電機
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかり
くん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の
奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08510354

名称:[DR30D0L-E3W]表示灯 DR30 シリーズ★日本富士電機
目录:富士電機
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかり
くん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の
奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08510363

名称:[AR30E0R-01R]押しボタンスイッチ AR30 シリーズ★日本富士電機
目录:Φ30 シリーズ 押しボタンスイッチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかり
くん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の
奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08509873

名称:[AR30E0R-10B]押しボタンスイッチ AR30 シリーズ★日本富士電機
目录:Φ30 シリーズ 押しボタンスイッチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかり
くん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の
奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08509882

名称:[AR30E0R-10G]押しボタンスイッチ AR30 シリーズ★日本富士電機
目录:Φ30 シリーズ 押しボタンスイッチ
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかりくん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08509891

名称:[AR30F0R-01B]押しボタンスイッチ AR30 シリーズ★日本富士電機

目录:Φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかりくん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08509907

名称:[AR30F0R-01G]押しボタンスイッチ AR30 シリーズ★日本富士電機

目录:Φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高輝度 LED 昭光品「ぴかりくん」を標準化接点|トランスユニットの追加|交換が容易 2 方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止
型号:08509916

名称:[-]キャップ B★日本重松製作所

目录:マスクオブション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: GM-78S (マスク本体) で、
CA-104N II シリーズの吸収缶を使用する際に、使います
型号:06848362

名称:[-]ペイントメイト L★日本重松製作所

目录:マスクオブション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 塗料の飛沫付着、進入防止
吸収缶の目詰まり防止吸収缶の寿命長期化微細粉塵の侵入防止 ●適合: (吸収缶) CA-104N II
●種別: オブション ●RED BOOK Vol3 ページ: 561 ●RED
型号:03338684

名称:[-]ペインターマスクお買い得セット (CA-710/OV)★日本重松製作所

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 付属品の交換で、CA-700 シリーズ用の吸収缶にも、CA-104N II の吸収缶にも使用できます。 ●仕様: ワンタッチ接続(マスク本体) ダブルクッション(マスク本体) ●セット内容: 防毒マスク GM

型号:07347331

名称:[SAN3800] マグネチックスターラー (呼称 :SUS-1)★日本

目录:電磁スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 安定性に優れた薄型スターラー 主な仕様 ●材質: 本体: SUS304 天板: 硬質塩化ビニル ●サイズ: 190 mm x 204 mm x 65 mm H ●電源: AC100V (50Hz / 60Hz 共通)

型号:

名称:[SAN3801] マグネチックスターラー (呼称 :SUS-4) ★日本

目录:電磁スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 安定性に優れた薄型スターラー 主な仕様 ●材質: 本体: SUS304 天板: 硬質塩化ビニル ●サイズ: 300mm×324mm×65mmH ●電源: AC100V (50Hz / 60Hz 共通)

型号:

名称:[SAN3802] マグネチックスターラー (呼称 :SUS-6) ★日本

目录:電磁スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 安定性に優れた薄型スターラー 主な仕様 ●材質: 本体: SUS304 天板: 硬質塩化ビニル ●サイズ: 480mm×324mm×65mmH ●電源: AC100V (50Hz / 60Hz 共通)

型号:

名称:[692-63-07-14]Fine 薄型スターラー FS-01N★日本東京硝子器械

目录:スターラー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 薄型 37mm の安定形です。電子制御回路を組込み低速から高速までほぼ安定した回転が得られます。強磁力マグネット で攪拌力がアップしました。 ●仕様: 攪拌容量: 50ml~3l|回転数: 80~1500

型号:02962434

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品番
セット内容
ケース形状
トラスコ品番

08278566 EXS-1815S EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A スチールケース 231-9365

08278575 EXS-1816 EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A プラスチック
231-9322

08278584 EXS-1816S EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A スチールケー
ス 231-9381

08278593 EXS-1817 EX-804、EX-805A、EX-806A プラスチック 231-9349

08278602 EXS-1818 EX-806A、EX-807A、EX-808、EX-809 木箱 231-9420

08278611 EXS-1820 EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A、ストレートド
リル付 木箱 231-9446

08278627 EXS-1821 EX-805A、EX-805B、EX-806B、EX-807B、パイプ用 プラケース 231-9462

08278636 EXS-1822 EX-805A、EX-805B、EX-806B、EX-807B、EX-808、EX-809、パイプ用 木
箱 231-9489

08278645 EXS-1825 EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A、EX-807A、EX-808、
EX-809 木箱 231-9501

08278654 EXS-1815 EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A プラスチック 231-9306

08278663 EXS-1826 EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-806A、EX-807A、EX-808、
EX-809、EX-810 木箱 231-9527

08278672 EXS-1830S EX-801、EX-802、EX-803、EX-804、EX-805A、EX-805B、EX-806A ス
チールケース 231-9403

名称:[1311]精密平形水準器★日本富士精密計器製作所(FSK)

目录:富士精密計器製作所(FSK)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 標準タイプの水準器です。
水準器の気泡指示誤差は±1.0 目盛り以内。底面の平面度は 0.005mm 以内で、V 溝瀬エイドは
1.0 目盛り以内で JIS 規格に準じて製作されてます。 ●仕様: 一般工作用として

型号:07323111

名称:[1321]精密平形水準器★日本富士精密計器製作所(FSK)

目录:富士精密計器製作所(FSK)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 標準タイプの水準器です。
水準器の気泡指示誤差は±1.0 目盛り以内。底面の平面度は 0.005mm 以内で、V 溝瀬エイドは
1.0 目盛り以内で JIS 規格に準じて製作されてます。 ●仕様: 一般工作用として

型号:07323127

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1331]精密平形水準器★日本富士精密計器製作所(FSK)

目录:富士精密計器製作所(FSK)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 標準タイプの水準器です。水準器の気泡指示誤差は±1.0 目盛り以内。底面の平面度は 0.005mm 以内で、V 溝瀬エイドは 1.0 目盛り以内で JIS 規格に準じて製作されてます。 ●仕様: 一般工作用として
型号:07323136

名称:[1341]精密平形水準器★日本富士精密計器製作所(FSK)

目录:富士精密計器製作所(FSK)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 標準タイプの水準器です。水準器の気泡指示誤差は±1.0 目盛り以内。底面の平面度は 0.005mm 以内で、V 溝瀬エイドは 1.0 目盛り以内で JIS 規格に準じて製作されてます。 ●仕様: 一般工作用として
型号:07323145

名称:[AC253]精密平形水準器 250-0.1 A キユウ★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |精密検査用で、J I S マーク表示、A 級品です。|主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。|底面は V 溝を持ち、円筒形の測定も可能です。|本体両側面に熱不導体板が取付けられてお
型号:02793707

名称:[AC203]精密平形水準器 200-0.1 A キユウ★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |精密検査用で、J I S マーク表示、A 級品です。|主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。|底面は V 溝を持ち、円筒形の測定も可能です。|本体両側面に熱不導体板が取付けられてお
型号:02793673

名称:[AC153]精密平形水準器 150-0.1 A キユウ★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |精密検査用で、J I S マーク表示、A 級品です。|主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。|

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。|本体両側面に熱不導体板が取付けられてお
型号:02793646

名称:[AC303]精密平形水準器 300-0.1 A キユウ★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |精密検査用で、J I S マー
ク表示、A級品です。|主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。|
底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。|本体両側面に熱不導体板が取付けられてお
型号:02793734

名称:[AC251]精密平形水準器 250-0.02 A キユウ★日本大菱計器製作所

目录:大菱計器製作所

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |精密検査用で、J I S マー
ク表示、A級品です。|主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。|
底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。|本体両側面に熱不導体板が取付けられてお
型号:02793682

名称:[CGF-35]511 シリーズ 浅孔シリンダゲージ★日本ミットヨ(Mitutoyo)

目录:ミットヨ(Mitutoyo)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 穴の底面近くの内径測定が
できます。ダイヤルゲージ|保護カバーはオプションです。|推奨ダイヤルゲージ: №2972、2046
F B (目量 0.01 mm) №2900 F B、2109 F B、2113 F B (目
型号:01997274

名称:[CGF-60]511 シリーズ 浅孔シリンダゲージ★日本ミットヨ(Mitutoyo)

目录:ミットヨ(Mitutoyo)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 穴の底面近くの内径測定が
できます。ダイヤルゲージ|保護カバーはオプションです。|推奨ダイヤルゲージ: №2972、2046
F B (目量 0.01 mm) №2900 F B、2109 F B、2113 F B (目
型号:01997283

名称:[CGF-100]511 シリーズ 浅孔シリンダゲージ★日本ミットヨ(Mitutoyo)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:ミットヨ (Mitutoyo)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 穴の底面近くの内径測定が
できます。ダイヤルゲージ|保護カバーはオプションです。|推奨ダイヤルゲージ: №2972、2046

F B (目量 0.01mm) №2900 F B、2109 F B、2113 F B (目

型号:01997256

名称:[CGF-150]511 シリーズ 浅孔シリンダゲージ★日本ミットヨ (Mitutoyo)

目录:ミットヨ (Mitutoyo)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 穴の底面近くの内径測定が
できます。ダイヤルゲージ|保護カバーはオプションです。推奨ダイヤルゲージ: №2972、

2046FB(目量 0.01mm) №2900FB、2109FB、2113FB(目量

型号:01997265

名称:[905338]接続コード★日本ミットヨ (Mitutoyo)

目录:デジマチックオプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 出力付のデジマチック測定
器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種に

よりコネクタ形状がことなりますのでご注意ください。) ●適合: ABS デジマチックインジ

型号:06619751

名称:[905694]接続コード 2m★日本ミットヨ (Mitutoyo)

目录:デジマチックオプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 出力付のデジマチック測定
器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種に

よりコネクタ形状が異なりますのでご注意ください。) ●適合: 570 シリーズデジマチック

型号:07696491

名称:[ID-C112B]543 シリーズ デジマチックインジケータ★日本ミットヨ (Mitutoyo)

目录:デジタルゲージ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スケール上に絶対原点を持
つ ABS (アブソリュート) 方式では、設定した原点が、電源 OFF 後も測定基準点として保持

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源 ON と同時に測定が
型号:01997344

名称:[ID-C1012B]543 シリーズ デジマチックインジケータ★日本ミットヨ (Mitutoyo)

目录:デジタルゲージ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スケール上に絶対原点をも
つ ABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源 OFF 後も測定基準点として保持さ
れます。|平裏ぶた ●測定範囲(mm): 12.7 ●電源: SR44 (ボタン形、酸

型号:01997326

名称:[ID-C1012C]543 シリーズ 低測定力デジマチックインジケータ★日本ミットヨ
(Mitutoyo)

目录:デジタルゲージ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スケール上に絶対原点を持
つ ABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源 OFF 後も測定基準点として保持さ
れますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源 ON と同時に測定が

型号:09536536

名称:[ID-F125]543 シリーズ ABS デジマチックインジケータ★日本ミットヨ (Mitutoyo)

目录:デジタルゲージ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 公差判定機能を搭載、許容
値からはずれるとバックライトが赤く発光します。デジタル|アナログ表示は、公差への接近
量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。外部電源方式の採用に
よ

型号:01997353

名称:[#16 TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-52 ●全長
(mm): 115 ●種類: TAXA

型号:03030237

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[#7AE TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械
目录:ピンセット
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-34 ●全長(mm): 110 ●種類: TAXA
型号:03030054

名称:[#1 TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械
目录:ピンセット
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-01 ●全長(mm): 120 ●種類: TAXA
型号:03029722

名称:[#5A TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械
目录:ピンセット
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-22 ●全長(mm): 115 ●種類: TAXA
型号:03029932

名称:[#SS TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械
目录:ピンセット
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-40 ●全長(mm): 135 ●種類: TAXA
型号:03030115

名称:[#F TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械
目录:ピンセット
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-37 ●全長(mm): 120 ●種類: TAXA
型号:03030081

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[#3C TAXAL]超精密ピンセット★日本東京硝子器械

目录:ピンセット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 990-25-21-10 ●全長(mm): 110 ●種類: TAXA

型号:03029817

名称:[No.3]精密ピンセット★日本 TAXAL

目录:FONTAX

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 先端は非常に鋭く、角を落として仕上っている、FONTAX 社独自の技術で、クロム|コバルト|チタン等を真空処理した先端が鋼製に匹敵する合金のピンセットです。 ●用途: 非磁性が求められる作業 ●材

型号:09350844★No.3

名称:[No.1]精密ピンセット★日本 TAXAL

目录:FONTAX

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハンダ|銀ロウが付着せず、強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。また、100%腐食せず、錆びません。一般型で強く鋭い先端の FONTAX 社独自の技術で、クロム|コバルト|チタン等を真

型号:09350801★No.1

名称:[644-55-17-52]チューブカッター GFC-111★日本東京硝子器械

目录:クランプ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: アルミ|ステンレス|鋼管など、比較的肉薄のパイプを切断できます。|パイプを締付けて本器をまわすだけで切断できます。

●その他: ステンレスの棒は切断できません。 ●TGK 品番: 644-55-17

型号:05779821

名称:[VVF1.6×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド

目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 通線効率アップ。VAコードの被服表面に突起加工が付きまして。天井裏の配線などにおすすめです。 ●定格: 600V 18A

●全長(m): 5 ●使用電圧(V): 600 ●電線太さ(mm2): 1.6

型号:06614492

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[VVF1.6×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド
目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 通線効率アップ。V A コー
ドの被服表面に突起加工が付きました。天井裏の配線などにおすすめです。 ●定格: 600V 18A
●全長(m): 10 ●使用電圧(V): 600 ●電線太さ(mm²): 1.
型号:06614501

名称:[VVF2.0×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド
目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 通線効率アップ。V A コー
ドの被服表面に突起加工が付きました。天井裏の配線などにおすすめです。 ●定格: 600V 23A
●全長(m): 10 ●使用電圧(V): 600 ●電線太さ(mm²): 2.
型号:06614517

名称:[VVF1.6×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド
目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 電気工事上の使い易さを徹
底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。また、寒暖に
関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。 ●用途: 住宅及び建築物の屋
内
型号:08731755

名称:[VVF1.6×3C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド
目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 電気工事上の使い易さを徹
底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。また、寒暖に
関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。 ●用途: 住宅及び建築物の屋
内
型号:08731764

名称:[VVF2.0×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド
目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。 ●用途: 住宅及び建築物の屋内

型号:08731773

名称:[VVF2.0×3C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド

目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。 ●用途: 住宅及び建築物の屋内

型号:08731782

名称:[VVF1.6×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド

目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 屋内配線、動力用配線、冷暖房機配線等幅広く使用されている。 ●定格: 600V 18A ●全長(m): 15 ●電線太さ(mm²): 1.6×2 芯 ●RED BOOK Vol4 ページ: 132

型号:09219691

名称:[VVF1.6×2C]電線 VVF ケーブル★日本ノーブランド

目录:VVF コード(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケーブル表面の突起で通線効率アップ。通線作業時の摩擦抵抗が小さい。ケーブル同士の擦れによる損傷も防ぎます。 ●定格: 600V 18A ●全長(m): 20 ●電線太さ(mm²): 1.6×2 芯 ●

型号:09219707

名称:チューブカッター替刃 ステン用☆123-7624★G-274SS

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●外径×厚み×穴径(mm): 17.5×6.15×4.8●適合本体: GFC-111●用途: ステンレス管(肉厚 1mm まで)用 用途 材質/仕上げ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その

型号:123-7624★G-274SS

名称:チューブカッター替刃銅管用TC1000用☆123-7616★G-274

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●外径×厚み×穴径(mm): 17.5×6.15×4.8●適合本体: GFC-111●用途: 銅管(肉厚2mmまで)用 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説

型号:123-7616★G-274

名称:チューブカッター替刃銅管用227FA/TC1050用☆123-7608★G-127

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●外径×厚み×穴径(mm): 15.0×3.10×4.8●適合本体: GFC-15●用途: 銅管(肉厚2mmまで)用 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説

型号:123-7608★G-127

名称:チューブカッター替刃銅管用206FB用☆123-7632★G-206

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●外径×厚み×穴径(mm): 19.0×6.15×4.8●適合本体: GFC-325●用途: 銅管(肉厚2mmまで)用 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説

型号:123-7632★G-206

名称:チューブカッター4~28mm☆125-6467★GFC-111

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●刃は日本製。仕様 ●切断能力: 1/8~1 1/8(φ4~28mm)●最大肉厚(mm): 2●全長(mm): 128●標準替刃: G-274 用途 ●銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ材のパイプ切断に。材

型号:125-6467★GFC-111

名称:[GFC-111]チューブカッター★日本 TRUSCO

目录:チューブカッター

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途:銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ材のパイプ切断に。 ●仕様:標準替刃: G-274 替刃 1 枚付きリーマブレード付き最大肉厚(mm): 2 ●注意: ★ステンレスの切断には替刃 G-274SS に交替してお使い

型号:08393594★GFC-111

名称:[GFC-111]チューブカッター★日本 TRUSCO

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |配管用銅管やガス管などを切断する工具で、切粉を出して切断するのではなく、切粉を出さずに切断します。|最初は案内溝ができる程度に締め付けた後、ハンドルを回しながらパイプカッタで切断します。|パ

型号:02269872★GFC-111

名称:G F C 1 1 1 / 3 2 5 用ネジ☆301-1097★GFC-NEJI

目录:工具消耗品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●適合機種: GFC-111、GFC-325 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 台湾 モデルチェンジ日 その他商品説

型号:301-1097★GFC-NEJI

名称:[G-274]チューブカッター替刃 銅管用★日本 TRUSCO

目录:チューブカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途:銅管用(肉厚 2mm まで) ●適合本体: GFC-111 ●質量(g): 4.5 ●厚さ×外径×穴径(mm): 6.15×17.5×4.8 ●2007 年トラスコ掲載ページ: 作業現場編 2-0808 ●2

型号:08393655★G-274

名称:[G-274SS]チューブカッター替刃 ステンレス用★日本 TRUSCO

目录:チューブカッター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途:ステンレス管用(肉厚 1mm まで) ●適合本体: GFC-111 ●質量(g): 4.5 ●厚さ×外径×穴径(mm): 6.15×17.5×4.8 ●2007 年トラスコ掲載ページ: 作業現場編 2-081

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:08393621★G-274SS

名称:チューブカッター替刃ステン用☆123-7624★G-274SS

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●外径×厚み×穴径(mm):

17.5×6.15×4.8●適合本体: GFC-111●用途: ステンレス管(肉厚 1mm まで)用 用途 材質/仕上げ

特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その

型号:123-7624★G-274SS

名称:チューブカッター替刃銅管用 T C 1 0 0 0 用☆123-7616★G-274

目录:配管工具

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●外径×厚み×穴径(mm):

17.5×6.15×4.8●適合本体: GFC-111●用途: 銅管(肉厚 2mm まで)用 用途 材質/仕上げ 特記事

項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説

型号:123-7616★G-274

名称:[GFS-M]45°フレア&カッターセット★日本 TRUSCO

目录:フレアリングツール

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フレアリングバーとクラン

プの取り外しが出来、収納に便利です。 ●用途: 軟質銅管|軟粘質アルミ管のフレア加工と切

断 ●セット内容: フレアリングツール/チューブカッター (GFC-111) /プラスチック

型号:08393831★GFS-M

名称:[GFS-W]45°フレア&カッターセット★日本 TRUSCO

目录:フレアリングツール

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: フレアリングバーとクラン

プの取り外しが出来、収納に便利です。 ●用途: 軟質銅管|軟粘質アルミ管のフレア加工と切

断 ●セット内容: フレアリングツール/チューブカッター (GFC-111) /プラスチック

型号:08393847★GFS-W

名称:αシリコンブスプレー詰替用 4 L ☆512-3119★ECO-SL-C4

目录:潤滑剤

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 低粘度シリコーンオイル●低粘度シリコーンオイルの艶出し/滑走剤です。●無色/透明であり汚れの心配もありません。●ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比
型号:512-3119★ECO-SL-C4

名称:αシリコンルブスプレー詰替え用 1.8 L ☆243-7112★ECO-SL-C18

目录:潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 低粘度シリコーンオイル●低粘度シリコーンオイルの艶出し/滑走剤です。●無色/透明であり汚れの心配もありません。●ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比
型号:243-7112★ECO-SL-C18

名称:αシリコンルブスプレー替ボトル 350 mL ☆220-9101★ECO-SL-C

目录:潤滑剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 低粘度シリコーンオイル●低粘度シリコーンオイルの艶出し/滑走剤です。●無色/透明であり汚れの心配もありません。●ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比
型号:220-9101★ECO-SL-C

名称:[No.1420]シリコンルブスプレー★日本呉工業(クレ)

目录:滑走剤/離型剤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。 ●用途
型号:05620501

名称:[KN3347177]シリコンルブスプレー NO1420★日本

目录:スプレー

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●シリコン被膜により、金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走を良くするスプレーです。 主な仕
型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:直尺 6 0 0 ミリ ☆300-6654★TSU-60★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...

型号:300-6654★TSU-60

名称:直尺 3 0 0 0 ミリ ☆300-6697★TSU-300★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...

型号:300-6697★TSU-300

名称:直尺 3 0 0 ミリ ☆300-6646★TSU-30★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...

型号:300-6646★TSU-30

名称:直尺 2 0 0 0 ミリ ☆300-6689★TSU-200★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...

型号:300-6689★TSU-200

名称:直尺 1 5 0 ミリ ☆300-6638★TSU-15★日本 TRUSCO

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...

型号:300-6638★TSU-15

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:直尺1000ミリ☆300-6662★TSU-100★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...
型号:300-6662★TSU-100

名称:直尺1500ミリ☆300-6671★TSU-150★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ブラスト処理しているシルバー仕上げなので表面が艶消しになり見やすい目盛です。●環境にやさしい三価クロームメッキ仕様です。●エッチング目盛のため消えにくいです...
型号:300-6671★TSU-150

名称:ポリカ止め定規☆274-6875★TS-PO★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●ポリカーボネートのため、対象物を傷つけにくい。●ポリカーボネートはABSよりも強度があります。●丸物にも使用可能。 ...
型号:274-6875★TS-PO

名称:丸ノコカタ定規600mm☆274-6182★TMK-600★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●切断ガイドとして。●角度測定用プロテクターとして。●気泡管を使用して水平器として。 ...
型号:274-6182★TMK-600

名称:丸ノコカタ定規450mm☆274-6174★TMK-450★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●切断ガイドとして。●角度測定用プロテクターとして。●気泡管を使用して水平器として。 ...
型号:274-6174★TMK-450

名称:丸ノコカタ定規230mm☆274-6166★TMK-230★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●切断ガイドとして。●角度測定用プロテクターとして。●気泡管を使用して水平器として。 ...
型号:274-6166★TMK-230

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●切断ガイドとして。●角度測定用プロテクターとして。●気泡管を使用して水平器として。 ...
型号:274-6166★TMK-230

名称:丸鋸カッタ定規 1 0 0 0 mm☆274-6191★TMK-1000★日本 TRUSCO
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 特徴 ●切断
ガイドとして。●角度測定用プロテクターとして。●気泡管を使用して水平器として。 ...
型号:274-6191★TMK-1000

名称:[-]ペインターマスクセット★日本重松製作所
目录:面体
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●セット内容: 防毒マスク
GM78S(M/E)×1 個有機ガス用吸収缶 CA-710/OV×1 個ペイントメイト LL×10 枚ペイントメイ
ト LL/700 押え棒×1 個吸収缶用押えキャップ A (CA-700 シリーズ用
型号:06848344

名称:[GM12]防毒マスク★日本重松製作所
目录:面体
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 接顔性、装着感に優れる普
及タイプ。引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。鼻が高く、大きめの顔向け。 ●仕様:
ダブルクッション ●注意: ★この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合っ
て
型号:03338404

名称:[GM80S]防毒マスク★日本重松製作所
目录:面体
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●関連商品南京骏河机电#:
CA-104N II シリーズ吸収缶 ●特長: 伝声器付きで、会話が明瞭 ●仕様: コンビネーションキ
ャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム ●注意: ★この商品
型号:06749644

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[GM76]防毒マスク GM76★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。密着良好。GM76D とキヤップが異なります。吸水性がなく、弾力があり、耐薬品性に優
型号:03338386

名称:[GM76D]防毒マスク★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。密着良好。吸水性がなく、弾力があり、耐薬品性に優れています。GM76 とキヤップが異
型号:07322454

名称:[CA-104N II/OV]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク
型号:05844876

名称:[CA-104N II/HG]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク
型号:06149026

名称:[CA-104N II/AG]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149017

名称:[CA-104N II/AM]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149001

名称:[CA-104N II/SO]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149044

名称:[-]ペインターマスクセット★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●セット内容: 防毒マスク GM78S(M/E)×1 個有機ガス用吸収缶 CA-710/OV×1 個ペイントメイト LL×10 枚ペイントメイト LL/700 押え枠×1 個吸収缶用押えキャップ A (CA-700 シリーズ用 型号:06848344

名称:[GM12]防毒マスク★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 接顔性、装着性に優れる普及タイプ。引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。鼻が高く、大きめの顔向け。 ●仕様: ダブルクッション ●注意: ★この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った 型号:03338404

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[GM80S]防毒マスク★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●関連商品南京骏河机电#: CA-104N II シリーズ吸収缶 ●特長: 伝声器付きで、会話が明瞭 ●仕様: コンビネーションキヤップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム ●注意: ★この商品
型号:06749644

名称:[GM76]防毒マスク GM76★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。密着良好。GM76D とキヤップが異なります。吸水性がなく、弾力があり、耐薬品性に優
型号:03338386

名称:[GM76D]防毒マスク★日本重松製作所

目录:面体

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくい構造。密着良好。吸水性がなく、弾力があり、耐薬品性に優れています。GM76 とキヤップが異
型号:07322454

名称:[CA-104N II /OV]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク
型号:05844876

名称:[CA-104N II /HG]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149026

名称:[CA-104N II/AG]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149017

名称:[CA-104N II/AM]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149001

名称:[CA-104N II/SO]CA-104N2 シリーズ吸収缶★日本重松製作所

目录:吸収缶

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●注意: ★ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。 ●適合: (マスク 型号:06149044

名称:[SK-250WP]防水型食品用温度計★日本佐藤計量器製作所

目录:

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: センサーにサーミスターを使用した防水型デジタル温度計です。本体|プローブ部とも JIS0920「保護等級 6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触つたり、水がかかっても機能に支障がありません。調理場

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:02000083

名称:[SK-250WP II -N]防水型デジタル温度計★日本佐藤計量器製作所

目录:デジタル温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 本体|プローブ部とも JIS C 0920「保護等級 6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触つたり、水がかかっても機能に支障がありません。測定値のホールドと最高|最低温度がワンタッチで表示できます

型号:07012013

名称:[1-8195-01]防水型デジタル温度計 SK-250WP II -N★日本

目录:デジタル温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[2-7383-01]防水型デジタル温度計 SK250WP II R★日本

目录:デジタル温度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[TL-100 100×1.5×20] ジェッタ (ダイヤモンドカッター)★日本デイスコ(disco)

目录:デイスコ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊メタルボンドと精選されたダイヤモンドのブレンドにより確かな切れ味と強い耐久性を兼ね備えています。高い切削性を発揮する異形リムでハイコストパフォーマンスを実現します。 ●用途: 石材、コンクリ

型号:06761903

名称:[TL-100 125×1.5×22] ジェッタ (ダイヤモンドカッター)★日本デイスコ(disco)

目录:デイスコ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊メタルボンドと精選されたダイヤモンドのブレンドにより確かな切れ味と強い耐久性を兼ね備えています。高い切

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

削性を発揮する異形リムでハイコストパフォーマンスを実現します。 ●用途: 石材、コンクリ

型号:06761912

名称:[NC WA 120NB10 230×1.2×31.75]マイクロカット★日本ディスコ(disco)

目录:マイクロカット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。 ●用途: 金属:

軟
型号:07062325

名称:[NC GC 120NB10 230×1.2×31.75]マイクロカット★日本ディスコ(disco)

目录:マイクロカット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。 ●用途: 金属:

軟
型号:09166735

名称:[NC A 120NB10 230×1.2×31.75]マイクロカット★日本ディスコ(disco)

目录:マイクロカット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。 ●用途: 金属:

軟
型号:07062316

名称:[NC A 120NB10 255×1.2×31.75]テクニカット★日本ディスコ(disco)

目录:テクニカット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。 ●用途: 金属:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

軟

型号:07062334

名称:[NC WA 120NB10 255×1.2×31.75]テクニカット★日本デイスコ(disco)

目录:テクニカット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊な製法により、強靱で

弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮します

が、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。 ●用途: 金属:

軟

型号:07062343

名称:[NC GC 120NB36 255×1.2×31.75]テクニカット★日本デイスコ(disco)

目录:テクニカット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特殊な製法により、強靱で

弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮します

が、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。 ●用途: 金属:

軟

型号:07062352

名称:[RS-280 105×2.0×20]ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)★日本デイスコ(disco)

目录:デイスコ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 刃先の欠けを防止する特殊

刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。 ●用途: コンクリート、ブロッ

ク、レンガ等の切断 ●穴径(Φmm): 20 ●外径(Φmm): 105 ●ダイヤモンド層厚さ

型号:06761921

名称:[RS-280 125×2.0×25.4]ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)★日本デイスコ(disco)

目录:デイスコ

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 刃先の欠けを防止する特殊

刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。 ●用途: コンクリート、ブロッ

ク、レンガ等の切断 ●穴径(Φmm): 25.4 ●外径(Φmm): 125 ●ダイヤモンド層

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:06761937

名称:[CT-3:1A]センサー出力長さ計測用発信器★日本ライン精機

目录:長さ計測機

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: センサ出力長さ計測用発信器 1 m単位一方向 ●センサータイプ: フォトセンサ無接点 1 出力 ●電源電圧(V): DC5~24 ●発信単位: 1m ●最高計測速度: 700m/

型号:05248056

名称:[CT-3:10A]センサー出力長さ計測用発信器★日本ライン精機

目录:長さ計測機

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: センサ出力長さ計測用発信器 0.1 m単位一方向 ●センサータイプ: フォトセンサ無接点 1 出力 ●電源電圧(V): DC5~12 ●発信単位: 10cm ●最高計測速度: 500m/

型号:05248065

名称:[CT-3: 100A]センサー出力長さ計測用発信器★日本ライン精機

目录:長さ計測機

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: センサ出力長さ計測用発信器 1 c m単位一方向 ●センサータイプ: フォトセンサ無接点 1 出力 ●電源電圧(V): DC5~12 ●発信単位: 1cm ●最高計測速度: 250m/

型号:05248074

名称:触球六角扳手扳手套装 8 根組☆125-2372★GXB-8S

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。仕様 ●組数(本): 8●セット内容(mm): 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 用途 材質/仕上げ ●クロムバナジウム鋼 特記事

型号:125-2372★GXB-8S

名称:触球六角扳手扳手 8.0mm☆125-2739★GXB-80

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 8.
型号:125-2739★GXB-80

名称:触球六角扳手扳手套装 7 根組☆125-2348★GXB-7S

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。仕様 ●組数(本): 7●セット内容(mm): 1.5/2/2.5/3/4/5/6 用途 材質/仕上げ ●クロムバナジウム鋼 特記事項

型号:125-2348★GXB-7S

名称:触球六角扳手扳手 5.0mm☆125-2712★GXB-50

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 5.

型号:125-2712★GXB-50

名称:触球六角扳手扳手 4.0mm☆125-2704★GXB-40

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 4.

型号:125-2704★GXB-40

名称:触球六角扳手扳手 3.0mm☆125-2691★GXB-30

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 3.

型号:125-2691★GXB-30

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:触球六角扳手扳手 2.5mm☆125-2682★GXB-25

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 2.

型号:125-2682★GXB-25

名称:触球六角扳手扳手 2.0mm☆125-2674★GXB-20

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 2.

型号:125-2674★GXB-20

名称:触球六角扳手扳手 1.5mm☆125-2666★GXB-15

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 1.

型号:125-2666★GXB-15

名称:触球六角扳手扳手 14mm☆125-2763★GXB-140

目录:六角扳手

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っております。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。仕様 ●対辺寸法(mm): 14

型号:125-2763★GXB-140

名称:[M1]ジグソーブレードマキタ用タイプ 24山(10枚入り)★日本ナチ (NACHI)

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 鉄工用

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ジグソー薄板用(マキタ用)。5mm以下の薄い鉄...
型号:05839111★M1

名称:[K24S]ジグソーブレード兼用タイプ 24山(10枚入り)★日本ナチ (NACHI)
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 鉄工用
ジグソー薄板用。5mm以下の薄い鉄板用のジグソ...
型号:05839102★K24S

名称:[BM-50]職専カッター 替刃(黒刃)★日本カイインダストリーズ
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: シヤ
ープで鋭いカット仕上げ ●刃厚(mm): 0.2...
型号:05972714★BM-50

名称:[B-50]職専カッター 替刃(黒刃)★日本カイインダストリーズ
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: く
い込みが良く、切り口が目立たない超鋭角刃付! ●...
型号:05972696★B-50

名称:[M-50]職専カッター 替刃★日本カイインダストリーズ
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 優
れた切れ味で織物クロスに! ●刃厚(mm): 0...
型号:05972705★M-50

名称:[VB-10H]切っ先カッター替刃★日本ケーデーエス(KDS)
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 替
刃吊り下げディスプレイ ●適合: 切っ先カッター...
型号:05328942★VB-10H

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[DB-48]替刃 デザインナイフ★日本ケーデーエス(KDS)
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: デザイ
ンナイフ用 ●適合: デザインナイフ ●質量...
型号:05329073★DB-48

名称:[CB-50D]L 型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル★日本タジマツール
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●適合: オート
ロック L ネジ L メタル L ラバー L 内蔵ロック 25 内...
型号:02449666★CB-50D

名称:[GB-50WH]替刃 ダブル大厚★日本ケーデーエス(KDS)
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 替刃吊
り下げブラケース ●適合: セフテイ G ●種...
型号:05329055★GB-50WH

名称:[GB-10WH]替刃 ダブル大厚★日本ケーデーエス(KDS)
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600●特長: 替刃吊
り下げデイスパーサー ●適合: セフテイ G ...
型号:05329037★GB-10WH

シリコーン艶出し剤 モメンテイブジヤパン (旧 GE 東芝) TSC997 0.5kg

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコーンオイルを乳化したエマルジョン型離型剤で水で希釈できるので経済的にも、また火災や環境上などの安全性の高い離型剤です「のび」がよく、光沢保持性に優れています。【用途】床、家具などのつや出し剤 【成分】ポリアルキルシロキサン固形パラフィン: 1-10%ミネラルス.....

>>

絶縁用シリコーンオイルコンパウンド モメンテイブジヤパン (旧 GE 東芝) TSK550 -

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く電気絶縁性に優れています。 【用途】汎用絶縁シール用 【仕様】電気絶縁性.耐アーク性に優れていますゴム被覆線のコロナ放電防止電気接点の防湿シール碍子の塩塵害防止 【成分】ポリアルキルシロキサン.シリカ他 【使...

>>

汎用 RTV シリコン接着シール "TSE38X シリーズ" モメンティブジヤパン(旧 GE 東芝) TSE382C 100g

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】TSE38X シリーズは常温でゴム状弾性体に硬化するシリコン接着シール材です。金属、プラスチック、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコン本来の耐熱(200℃).耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。 【用途】電気絶縁処理接着シール、コーティングヒートサイクルに曝...

>>

エマルジョン型消泡剤 モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) TSA7341 1kg

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコンオイルを乳化した水系発砲系用の消泡剤で水で希釈できるので経済的にも、また発砲系の品質や環境上などの安全性の高い消泡剤です 【用途】持続性良、一般工業用、繊維用湿式処理 【成分】ポリアルキルシロキサンシリカ: 1%未満乳化剤防腐剤水 【種別】エマルジョン型シ...

>>

エアゾール型シリコンスプレー モメンティブジヤパン(旧 GE 東芝) TSM6822 0.45kg

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコンスプレー.キングは UL 規格成型品用の認定離型剤(File No. E86039)です 【用途】プラスチック製品の射出成形等の離型、ゴム、木、紙などの切断時の潤滑に 【成分】ポリアルキルシロキサン n-ヘキサン: 3%ブタン: 70.80%プロパン 【種別】エアゾール型シリコン離型剤 【引火.....

>>

エマルジョン型消泡剤 モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) TSA732 1kg

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコンオイルを乳化した水系発砲系用の消泡剤で水で希釈できるので経済的にも、また発砲系の品質や環境上などの安全性の高い消泡剤です 【用途】水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用、速効性 【成分】ポリアルキルシロキサンシリカ: 1%未満乳化剤防腐剤水 【種別】....

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

>>

超耐熱 RTV シリコーン接着シール材 モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) TSE3826 100g

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】使いやすい 1 成分常温硬化の超耐熱 (-55℃-250℃) シリコーン接着シール材です。金属、プラスチック、セラミック等に良好な接着性を示します。【用途】熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング耐熱セラミック、煉瓦など耐熱基材の接着シール、.....

>>

シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) YC9336 -

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコーンシーリング材の塗装仕上げを可能にします 【用途】シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材 【注意】●銘柄により後塗装性が異なることがありますので、必ず事前に確認してからご使用ください。●水性塗料や低粘度の塗料は塗れません。【使用方法】使用対象:

>>

エマルジョン型消泡剤 モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) TSA732 15kg

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコーンオイルを乳化した水系発砲系用の消泡剤で水で希釈できるので経済的にも、また発砲系の品質や環境上などの安全性の高い消泡剤です 【用途】水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用、速効性 【成分】ポリアルキルシロキサンシリカ: 1%未満乳化剤防腐剤水 【種別】....

>>

汎用 RTV シリコーン接着シール "TSE38X シリーズ" モメンティブジヤパン(旧 GE 東芝) TSE382W 100g

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】TSE38X シリーズは常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。金属、プラスチック、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)、耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。 【用途】電気絶縁処理接着シール、コーティングヒートサイクルに曝.....

>>

放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) YG6111 -

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

【特長】シリコンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。【用途】汎用放熱用 【仕様】低分子シロキサン低減品 【使用温度範囲(℃)】-50-200
【荷姿】200g チューブ 【比重】2.45 (25℃) 【引火点(℃)】330 【体積抵抗率(Ωcm)】2.0×10¹⁴
【外観】白色グリー.....

>>

トスシール 381 モメンティブジヤパン(旧 GE 東芝) ホワイト

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】建築シリコンシーリング材 1 成分形で施工が容易です金属に対する腐食がほとんどありません接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します耐候性、耐久性に優れています 【用途】ガラスの防水シールサツシ工事、金属工事の防水シールコンクリート、金属目地のシールプレハ....

>>

エアゾール型シリコンスプレー モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) TSM6852 0.45kg

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコンスプレー.キングは UL 規格成型品用の認定離型剤 (File No. E86039) です 【用途】後塗装、メッキの必要なプラスチック成形に 【成分】ポリアルキルアラルキルシロキサン n-ヘキサン: 3%ブタン: 70-80%プロパン 【種別】エアゾール型シリコン離型剤 【引火点(℃)】n-ヘキサン-2....

>>

放熱用シリコンオイルコンパウンド モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) YG6260 -

南京骏河机电(個人ユーザー向け)

【特長】シリコンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。【用途】CPU、パワー IC の放熱用 【仕様】ペイントブル性.低分子シロキサン低減品 【成分】酸化亜鉛.シリカ.ポリアルキルシロキサン他 【使用温度範囲(℃)】-40-150 【荷姿】200g チューブ 【比重】....

>>

絶縁用シリコンオイルコンパウンド モメンティブジヤパン (旧 GE 東芝) TSK551

製品コード 製品名 包装

E-MB65 パールコア. 標準寒天培地‘栄研’ 235g

E-KB03 特包 100 g×6

E-KB07 分包 400mL 分×45

8-MR22 ボアメデア. 標準寒天培地 10 枚

E-MC63 パールコア. 普通寒天培地‘栄研’ 300g

E-MB61 パールコア. デスオキシコーレイト培地‘栄研’ 300g

E-KB16 特包 100 g×6

- E-KB19 分包 400mL 分×35
- 8-MR30 ポアメデア. デスオキシコーレイト培地 10 枚
- E-KW10 パールコア ES コリフォーム寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KW12 ES コリマーク寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KW13 分包 400mL 分×35
- E-MS06 ポアメデア. ES コリマーク寒天培地 10 枚
- E-MA87 パールコア. マツコンキー寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MA63 パールコア. EMB 培地‘荣研’ 300g
- E-KA12 分包 400mL 分×35
- E-KW04 パールコア. ES コリブルー培地‘荣研’ 300g
- E-MB63 パールコア. BGLB 培地‘荣研’ 300g
- E-KB28 特包 100 g×6
- E-KB32 分包 400mL 分×35
- E-MB67 パールコア. 乳糖ブイヨン培地‘荣研’ (LB 培地) 300g
- E-KB45 特包 100 g×6
- E-KB46 分包 500mL 分×50
- E-MA49 乳糖ブイヨン JP‘荣研’ 100g
- E-MB34 パールコア. EC 培地‘荣研’ 100g
- E-KB37 特包 100 g×6
- E-KB38 分包 400mL 分×35
- E-MB11 パールコア. ノボビオシン加 mEC 培地‘荣研’ 300g
- E-MA61 パールコア. EEM ブイヨン培地‘荣研’ 100g
- E-KA14 分包 225mL 分×35
- E-KA13 分包 400mL 分×35
- LD1004 バックグドメデア EEM ブイヨン培地 225 225mL×30
- LD1008 バックグドメデア EEM ブイヨン培地 90 90mL×50
- E-MA24 BPW 培地‘荣研’ 100g
- E-KA04 パールコア. 緩衝ペプトン水‘荣研’ 特包 100 g×6
- E-KA05 分包 1L 分×25
- LD1005 バックグドメデア 緩衝ペプトン水 225 225mL×30
- LD1007 バックグドメデア 液卵用緩衝ペプトン水 225 225mL×30
- E-MA19 ハーナ. テトラチオン酸塩基礎培地‘荣研’ 100g
- E-KA02 特包 100 g×6
- E-MA46 テトラチオネート液体培地‘荣研’ 100g
- E-MA29 セレナイト基礎培地‘荣研’ 100g
- E-MB25 ラバポート培地‘荣研’ 70g
- E-KB59 ラバポート. バシリアデイス培地‘荣研’ (RV 培地) 300g
- E-MA73 SBG スルファ基礎培地‘荣研’ 100g
- E-MA48 ブリリアントグリーン寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MA47 XLD 寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MA85 パールコア. DHL 寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KA19 分包 400mL 分×30
- E-MP03 ポアメデア. DHL 寒天培地 10 枚
- E-KW01 パールコア. ES サルモネラ寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KW02 分包 400mL 分×35
- E-KW03 パールコア. ES サルモネラ寒天培地 II‘荣研’ 300g
- E-MA62 パールコア. TSI 寒天培地‘荣研’ 100g

- E-MP06 ポアメデア. TSI 寒天培地 50 本
- E-MA75 LIM 培地‘荣研’ 100g
- E-MR40 ポアメデア. LIM 培地 50 本
- E-ME21 パールコア. マンニツト食塩培地‘荣研’ 300g
- E-KE01 特包 100 g×6
- E-KE04 分包 200mL 分×35
- E-KE05 分包 400mL 分×23
- 8-MR17 ポアメデア. 卵黄加マンニツト食塩培地 10 枚
- E-MR69 ポアメデア. エッグヨーク食塩寒天培地 10 枚
- E-ME11 フォーゲル. ジョンソン寒天培地‘荣研’ 100 g
- E-ME23 パールコア. スタヒロコツカス培地 110‘荣研’ 300g
- E-KD03 アルカリペプトン水‘荣研’ 300g
- E-KB01 食塩ポリミキシンプイオン‘荣研’ 300g
- E-MD03 パールコア. TCBS 寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KD01 特包 100 g×6
- E-KD02 分包 400mL 分×30
- E-MP37 ポアメデア. TCBS 寒天培地 10 枚
- E-MD15 ビブリオ寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KW14 ES ビブリオ寒天培地 300g
- E-MB33 PBCW 寒天培地‘荣研’ 300g
- 8-MR08 ポアメデア. NGKG 寒天培地 10 枚
- E-MG05 CW 寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MG15 ハンドフオード改良培地‘荣研’ 300g
- E-MB07 CVT 寒天培地‘荣研’ 100g
- E-MB31 BCP 加プレートカウント寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KB41 特包 100 g×6
- E-KB42 分包 400mL 分×50
- E-MG16 BL 寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MF21 パールコア. ポテトデキストロース寒天培地‘荣研’ 300g
- E-KF01 特包 100 g×6
- E-KF05 分包 400mL 分×35
- 8-MR24 ポアメデア. ポテトデキストロース寒天培地 10 枚
- 8-MR31 ポアメデア. CP 加ポテトデキストロース寒天培地 10 枚
- E-MF03 サブロー寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MF10 マイコセル寒天培地‘荣研’ 100g
- E-MC26 NAC 寒天培地‘荣研’ 100g
- E-MC29 キング A 培地‘荣研’ 100g
- E-MC30 キング B 培地‘荣研’ 100g
- E-MC83 パールコア. トリプトソイ寒天培地‘荣研’ 300g
- E-MP25 ポアメデア. トリプトソイ寒天培地 10 枚
- E-MC64 パールコア. トリプトソイブイオン培地‘荣研’ 100g
- E-KC02 特包 100 g×6
- E-MI13 パールコア. チオグリコール培地‘荣研’ 300g
- E-MI12 チオグリコール酸培地 II‘荣研’ 300g
- E-MF08 無菌試験用ブドウ糖ペプトン培地‘荣研’ 100 g
- E-MC72 SCDLP ブイオン培地‘荣研’ 100g
- E-MC70 SCDLP 寒天培地‘荣研’ 100g

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

E-KC07 特包 100g×6

注文

コード

品番
内容量
外觀
引火点(℃)
沸点
不揮発分

粘度(mPa.s)

08214911 TSC997 1 缶(0.5kg) 乳白色 エマルジョン 66 154~196℃(ミネラルスピリットとして)
8%(105℃/3h) 7

08214927 TSC997 1 缶(1kg) 乳白色 エマルジョン 66 154~196℃(ミネラルスピリットとして)
8%(105℃/3h) 7

08214936 TSC998 1 缶(0.5kg) 淡褐色 エマルジョン 42 18%(105℃/3h) 100

名称:[SM-1 (手套式)]简易型手套箱★日本

目录:超净工作台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:3-116-01

名称:[AS-800P]手套箱★日本

目录:超净工作台

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:1-9046-01

名称:[φ86 培养皿]培养皿(电子射线灭菌)★日本

目录:超净工作台·手套箱相关品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:1-9467-03

名称:[K-82]手套箱用手套★日本

目录:超净工作台·手套箱相关品

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:8-3030-01

名称:[#400 曲指]手套箱用手套★日本
目录:超净工作台其他类
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:3-4020-01

目录:理研コランダム
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 36 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:09141675

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム
目录:理研コランダム
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 40 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370217

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム
目录:理研コランダム
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 60 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370226

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム
目录:理研コランダム
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

頼を得ています。 ●粒度: 80 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370235

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 100 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370244

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 120 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370253

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 150 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370262

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、
絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信
頼を得ています。 ●粒度: 180 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370271

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、

絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 240 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370287

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:研磨ベルト 40×618

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、

絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 60 ●寸法(mm): 40×618 ●タイプ: Z76X ●基

型号:06787015

名称:[1-007-01]デシケーター LL★日本

目录:シリカゲルタイプデシケーター

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 シリカゲル等の乾燥剤、除湿剤により庫内の水蒸気を吸着して低湿度を保つデシケーターです

型号:

名称:[LL]デシケーター★日本アズワン

目录:アズワン

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●付属品: 棚板 2 枚、シリカゲル皿 1

枚 ●質量(kg): 4.85(棚板込み) ●材質(本体): PMMA (アクリル) ●内寸法(mm): 485×275×285

●型番: LL ●板厚(mm): 2.5 ●総耐

型号:09186737

目录:はんだ除去オプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4975205310345

型号:279-14128

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:

目录:はんだ除去オプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4975205310338

型号:279-14126

名称:

目录:はんだ除去オプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4975205310314

型号:279-14122

名称:

目录:はんだ除去オプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4975205310307

型号:279-14120

名称:

目录:はんだ除去オプション

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4975205310321

型号:279-14124

名称:[ANA-F9]ポケット照度計 ANA-F9 型★日本

目录:照度|疲労測定

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ポケット型照度計 ANA-F9 型は、JIS
C1609A 級の精度をもち、小型ながら 0~19999 lx の全域が直読できます。60 秒のオートパワ
ーオフ付です

型号:080240-69

名称:[SB-8061-700]学校環境測定セット★日本

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:環境

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 主な仕様 ●(1) 残留塩素

測定器: DPD 法 残留塩素計本体、試薬、ビニールケース ●(2) 水の pH 簡易測定器: 指示薬法 pH 簡易測定器、指示薬 ●(3) 照度計 (ANA-F9 型): 光電池 照度

型号:

名称:[371-81-03-06]小型照度計 ANA-F9★日本 SIBATA(柴田科学)

目录:照度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 371-81-03-0

型号:02895934

名称:[6-6140-01]ポケット照度計 ANA-F9★日本

目录:照度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:学校環境測定セット

目录:環境測定セット

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 学校環境衛生基準に基づき、環境衛生検査を実施するために必要な残留塩素.pH.照度.CO.CO2.温度の6項目を現場での測定が簡易にできるように、携帯型のケースにセットしたものです

型号:080610-700

名称:ボックスパレット普及型 800×1000×850 1500kg ☆512-5863★T0810G

目录:铁网台车

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●表面处理は、樹脂系シルバー粉体塗装(塗膜 60~70μ) ●積載段数は4段積みまで。●折り畳みが簡単。●積み重ねができ、スペースを節約します。●フォークリフトによる荷役が容易にできます。仕様 ●

型号:512-5863★T0810G

名称:ネットパレット 1000Kg 用 1000×800×500 ☆256-4149★TNP-6

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:铁网台车

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●表面处理は、樹脂系シルバー粉体塗装(塗膜 60~70 μ)。●コイルを使用しているため開閉が容易です。●メッシュ構造で強度は抜群。●立体格納による所要空間の節減。折り畳みによる保管スペースの有効利

型号:256-4149★TNP-6

名称:ネットパレットキヤスター付 700kg 1200×1000×1000

☆516-8481★TNP-5S

目录:铁网台车

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●表面处理は、樹脂系シルバー粉体塗装(塗膜 60~70 μ)。●コイルを使用しているため開閉が容易です。●組み立て、折り畳みが簡単で、作業コストを低減。●メッシュ構造で強度は抜群で耐久性アップ!●立

型号:516-8481★TNP-5S

名称:ネットパレットキヤスター付 500kg 用 1000×800×575

☆284-2602★TNP-6S

目录:铁网台车

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●表面处理は、樹脂系シルバー粉体塗装(塗膜 60~70 μ)。●コイルを使用しているため開閉が容易です。●組み立て、折り畳みが簡単で、作業コストを低減。●メッシュ構造で強度は抜群で耐久性アップ!●立

型号:284-2602★TNP-6S

名称:ネットパレット 2000Kg 用 1200×1000×900 ☆256-4131★TNP-5

目录:铁网台车

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●表面处理は、樹脂系シルバー粉体塗装(塗膜 60~70 μ)。●コイルを使用しているため開閉が容易です。●メッシュ構造で強度は抜群。●立体格納による所要空間の節減。折り畳みによる保管スペースの有効利

型号:256-4131★TNP-5

名称:[1-066-04]ポリカデシケーター 301型★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

乾燥剂、除湿剂により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[2-7918-00]ユニットデシケーター(非帯電タイプ)UD★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剂、除湿剂により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[2-7817-02]ポータブルデシケーター PLG★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剂、除湿剂により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[2-7910-02]スタンダード小型デシケーター SCD-2H★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剂、除湿剂により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[1-055-02]ステンレスデシケーター用予備棚板★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剂、除湿剂により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[1-9192-03]ドライボックス DB-27LN★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剂、除湿剂により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1-9192-02]ドライボックス DB-1 1 LN★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剤、除湿剤により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[1-023-01]ユニットデシケーター UD-1 型★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剤、除湿剤により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[1-1220-01]デシケーター(顕微鏡レンズ用) UDE★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剤、除湿剤により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

名称:[1-066-22]ポリカデシケーター 241 型★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 1385199600 シリカゲル等の乾燥剤、除湿剤により庫内の水蒸気を吸着し...

型号:

商品名 : [T-CE-2] 絶縁被覆付閉端接続子 C E - 2

製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-CE-5] 絶縁被覆付閉端接続子 C E - 5

製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-CE-8] 絶縁被覆付閉端接続子 C E - 8

製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-EL] 裸圧着スリーブリングスリーブ 14.0 mm 2

製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-EM] 裸圧着スリーブリングスリーブ 8.0 mm 2

製造元 : TRUSCO

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

商品名 : [T-ES] 裸圧着スリーブリングスリーブ 5.5 mm 2
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-P-2] 裸圧着スリーブ (P形) より線 1.04 ~ 2.63 mm 2
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-P-5.5] 裸圧着スリーブ (P形) より線 2.63 ~ 6.64 mm 2
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-PC-2005F] 絶縁被覆付差込形ピン端子φ4.6
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-PC-2005M] 絶縁被覆付差込形ピン端子φ5.1
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-PC-4009F] 絶縁被覆付差込形ピン端子φ6.9
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-PC-4009M] 絶縁被覆付差込形ピン端子φ7.4
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-PC-4020F] 絶縁被覆付差込形ピン端子φ6.9
製造元 : TRUSCO

商品名 : [T-PC-4020M] 絶縁被覆付差込形ピン端子φ7.4
製造元 : TRUSCO

注文

コード

品番

厚さ (mm)

質量 (kg)

直径 (Φmm)

穴径 (Φmm)

刃幅 (mm)

02269197 E-702 11.0 39.1 8.0 12.0

02269084 E-1740 3.0 18.4 5.0 3.0

02269093 E-2155 3.0 25.4 5.0 7.0

02269102 E-2156 11.0 34.0 8.0 10.0

02269111 E-2157 11.0 40.0 8.0 12.0

02269127 E-2191 11.0 29.8 8.0 7.0

02269136 E-2558 11.0 26.0 8.0 5.0

02269145 E-3469 3.0 0.0091 18.5 5.0 3.5

02269154 E-3495 3.0 0.0045 25.3 5.0 6.0

02269163 E-4546 3.0 0.0045 18.5 5.0 3.5

02269172 E-5272 3.0 25.3 5.0 7.4

02269181 E-5299 11.0 34.5 8.0 9.2

SH15D X 11/16 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH,

PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB10 4

SH15D X 13 59 38 8 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 57

SH15D X 5/8 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB10 3

SH15D X 9/16 59 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB10 11

SH15D X 13/16 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB10 4

SH15D X 14 59 38 8 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 26

SH15D X 3/4 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB10 4

SH15D X 16 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 21

SH15D X 17 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 132

SH15D X 18 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 33

SH15D X 19 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 7

SH15D X 21 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 34

SH15D X 22 140 51 13 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 145

SH15D X 24 140 60 12 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3,

CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 179
SH15D X 26 140 60 12 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 89
SH15D X 27 140 60 12 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 15
SH15D X 30 140 62 12 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 完成预定日: 2009/06/19
SH15D X 32 140 62 12 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 28
SH19D X 17 180 54 13 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 33
SH19D X 18 180 54 13 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 14
SH19D X 19 180 54 13 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 完成预定日: 2009/06/19
SH19D X 21 180 54 13 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 23
SH19D X 22 180 54 13 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 完成预定日: 2009/06/26
SH19D X 24 180 60 15 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 12
SH19D X 27 180 60 15 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 25
SH19D X 30 180 60 15 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 35
SH19D X 32 180 75 11 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 16
SH19D X 34 180 75 11 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 10
SH19D X 36 180 75 11 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 31
SH19D X 41 180 75 11 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 21
SH22D X 19 420 63 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 4
SH22D X 22 420 63 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 完成预定日: 2009/07/03
SH22D X 24 420 63 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,

CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 完成预定日:
2009/06/19

SH22D X 27 420 63 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 完成预定日:
2009/06/19

SH22D X 30 420 70 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 55

SH22D X 32 420 70 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 11

SH22D X 34 420 70 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 4

SH22D X 36 420 85 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 41

SH22D X 41 420 85 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 42

SH22D X 46 420 85 15 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N,
BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2,
CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 18

SH27D X 22 255 65 14 125 CLE550N, CLE750N 3

SH27D X 24 350 72 15 125 CLE550N, CLE750N 完成预定日: 2009/07/03

SH27D X 27 490 82 16 125 CLE550N, CLE750N 完成预定日: 2009/07/03

SH27D X 30 670 88 19 125 CLE550N, CLE750N 完成预定日: 2009/06/19

SH27D X 32 750 92 20 125 CLE550N, CLE750N 10

SH27D X 34 670 90 20 125 CLE550N, CLE750N 4

SH27D X 36 750 94 21 125 CLE550N, CLE750N 7

SH27D X 41 750 98 22 125 CLE550N, CLE750N 8

SH27D X 46 750 100 24 125 CLE550N, CLE750N 1

SH27D X 50 750 103 26 125 CLE550N, CLE750N 7

SH32D X 27 850 105 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 1

SH32D X 30 850 105 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 7

SH32D X 32 850 105 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 4

SH32D X 34 850 105 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 4

SH32D X 36 1200 110 24 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 9

SH32D X 41 1200 110 24 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 7

SH32D X 46 1200 110 24 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 10

SH32D X 50 1200 120 29 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 1

SH32D X 55 1200 120 29 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850,
CTAE850 完成预定日: 2009/07/03

SH32D X 60 1200 120 29 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 2

SH8D X 5.5 1.5 13 3 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 18

SH8D X 6 2.5 15 3.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 8

SH8D X 7 3.5 17 4 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 60

SH8D X 8 7 20 4.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 101

SH8D X 10 12 25 5.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 108

SH8D X 11 12 27 5.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 40

SH8D X 12 12 29 5.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 20

SH8D X 13 12 29 5.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 21

SH8D X 14 12 32 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 14

SH8D X 16 12 32 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 23

SH8D X 17 12 32 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 36

SH8D X 19 12 38 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 32

SH8D X 21 14 36 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 24

SH8D X 22 14 37 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 12

SH8D X 24 12 38 6.5 35 CL1.5N(4), CL3N(4), CL6N(4), CL12N(4), CSP1.5N(4), CSP3N(4), CSP6N(4), CSP12N(4), PCL6N4, PCL12N4, CDB7N(4), CDB14N(4), CSF7N, CSF14N, CEM9N2, CEM10N3 38

SH10D X 1/4 20 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 3

SH10D X 5/16 20 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 4

SH10D X 3/8 20 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 3

SH10D X 7 22.5 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 13
SH10D X 7/16 25 32 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 2
SH10D X 1/2 25 32 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 2
SH10D X 8 22.5 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 20
SH10D X 10 22.5 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 23
SH10D X 11 22.5 28 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 43
SH10D X 12 22.5 32 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 19
SH10D X 13 22.5 32 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 86
SH10D X 9/16 25 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 2
SH10D X 14 22.5 32 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 44
SH10D X 16 22.5 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 11
SH10D X 17 22.5 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 34
SH10D X 18 22.5 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 2
SH10D X 19 22.5 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 28
SH10D X 21 22.5 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 4
SH10D X 22 22.5 39 6.5 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 29
SH12D X 3/8 12 24 5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 4
SH12D X 10 11.8 24 5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 43
SH12D X 11 20.5 28 5.5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 33
SH12D X 7/16 20.5 31 6.5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 4
SH12D X 8 7 20 5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 23
SH12D X 12 29.5 31 6.5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 42
SH12D X 1/2 29.5 32 6.5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 5
SH12D X 9/16 59 40 10 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 2
SH12D X 11/16 70 41 11 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 4
SH12D X 13 29.5 32 6.5 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 36
SH12D X 14 59 38 8 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,

BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 7
SH12D X 5/8 59 40 10 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 2
SH12D X 16 70 40 10 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 36
SH12D X 17 70 40 10 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 90
SH12D X 18 70 41 11 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 36
SH12D X 19 70 41 11 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 80
SH12D X 21 70 43 13 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 完成予定日:
2009/06/19
SH12D X 22 70 43 13 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 15
SH12D X 24 70 52 12 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 40
SH12D X 27 70 52 12 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3,
BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 12
SH15D X 1/2 59 38 8 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH,
PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3,
CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3,
CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB10 3
SH15D X 12 59 38 8 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH,
PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3,
CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3,
CDB100N, CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 16
SH10D-1X10N 22.5 24 12 44 CL25N, CL25N-MH, YCL12N, PCL25N, YCL23N, CF25N,
CDB25N-S, CEM18N2, CEM20N3, CSP25N, CTB20, BCSP25N3 16
SH10D-3X10N 22.5 24 15 44 CL25N, CL25N-MH, YCL12N, PCL25N, YCL23N, CF25N,
CDB25N-S, CEM18N2, CEM20N3, CSP25N, CTB20, BCSP25N3 9
SH10D-4X10N 22.5 24 10 44 CL25N, CL25N-MH, YCL12N, PCL25N, YCL23N, CF25N,
CDB25N-S, CEM18N2, CEM20N3, CSP25N, CTB20, BCSP25N3 13
SH10D-5X10N 19 24 15 44 CL25N, CL25N-MH, YCL12N, PCL25N, YCL23N, CF25N, CDB25N-S,
CEM18N2, CEM20N3, CSP25N, CTB20, BCSP25N3 完成予定日: 2009/06/19
SH10D-9X10N 22.5 24 10 44 CL25N, CL25N-MH, YCL12N, PCL25N, YCL23N, CF25N,
CDB25N-S, CEM18N2, CEM20N3, CSP25N, CTB20, BCSP25N3 8

RH22D X 27 490 41 17 100 完成予定日: 2009/07/10

RH22D X 30 500 44 17 100 9

RH22D X 32 500 45 17 100 15

RH22D X 34 500 49 17 100 17

RH22D X 36 500 51 17 100 4

RH22D X 41 500 57 17 100 9

RH22D X 46 500 62 17 100 18

RH27D X 22 255 38 14 125 CLE550N, CLE750N 4

RH27D X 24 350 38 15 125 CLE550N, CLE750N 2

RH27D X 27 490 42 16 125 CLE550N, CLE750N 4

RH27D X 30 670 46 19 125 CLE550N, CLE750N 3

RH27D X 32 750 48 20 125 CLE550N, CLE750N 2

RH27D X 34 670 51 20 125 CLE550N, CLE750N 2
RH27D X 36 750 52 21 125 CLE550N, CLE750N 完成予定日: 2009/06/19
RH27D X 41 750 58 22 125 CLE550N, CLE750N 完成予定日: 2009/07/03
RH27D X 46 750 64 24 125 CLE550N, CLE750N 4
RH27D X 50 750 69 26 125 CLE550N, CLE750N 3
RH32D X 27 490 43 16 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 完成予定日: 2009/07/10
RH32D X 30 670 46.5 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 完成予定日: 2009/07/10
RH32D X 32 860 49 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 完成予定日: 2009/07/10
RH32D X 34 860 52 18 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 2
RH32D X 36 1200 53 24 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 5
RH32D X 41 1200 59 24 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 完成予定日: 2009/07/10
RH32D X 46 1200 65 24 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 7
RH32D X 50 1200 69 27 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 5
RH32D X 55 1200 75 29 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 8
RH32D X 60 1200 80 29 160 CLE850N, CLE1200N, CF850N, CEM850N2, CEM850N3, CTBE850, CTAE850 完成予定日: 2009/06/15

DH 型 スクエアードライブ

DH 型スクエアードライブヘッドは交換ヘッドの基本型で、1本のトルクレンチで同形多種のボルトを止める場合、セットで備えておくと便利です。ソケットを用いて締め付けます。安価です。

をご明示ください。(例) 東日 DH21D

型式 許容トルク

[N.m] 外幅寸法 C

[mm] 厚さ t

[mm] 長さ l

[mm] 適応機種 在庫

DH10D - 18 - 44 CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20 9

DH12D - 18 - 53 CL50N, CL50N-MH, PCL50N, YCL45N, YCL70N, CSP50N, CSP50N3, BCSP50N, BCSP50N3, CDB50N, CF50N, CEM45N2, CEM50N3, CTB50, CTA50 10

DH15D - 22 - 63 CL50N, CL100N, CL140N, CL50N-MH, CL100N-MH, CL140N-MH, PCL50N, PCL100N, PCL140N, YCL90N, YCL140N, CSP50N, CSP50N3, CSP100N, CSP100N3, CSP140N, CSP140N3, BCSP50N, BCSP50N3, BCSP100N, BCSP100N3, BCSP140N, BCSP140N3, CDB100N,

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

CF100N, CEM90N2, CEM100N3, CTB100, CTA100 12

DH19D - 24 - 80 CL200N, CL200N-MH, YCL180N, CSP200N, CSP200N3, BCSP200N, BCSP200N3, CDB200N, CF150N, CEM180N2, CEM200N3, CTB200, CTA200 8

DH22D - 34 - 100 CL280N, CL420N, CL280N-MH, CSP280N, CSP280N3, CSP420N, BCSP280N, BCSP280N3, BCSP420N, CDB300N, CDB420N, CF230N, CF420N, CEM360N2, CEM360N3, CTB360, CTA360, CEM500N2, CEM500N3, CTBE500, CTAE500 10

DH27D - 42 - CLE550N, CLE750N 5

DH32D - 50 - CF850N, CEM850N3, CTAE850, CTBE850, CLE850N, CLE1200N 2

常時商用 BZ 系列

BZ35T/BZ50T/BZ50LT

输入插头: 3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R×3 個
NEMA5-15R×3 個

交换用电池: BP50T、BP50LT

安装夹具: BUP08

常用商用 BX 系列

BX35F/BX50F

输入插头: 3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R×3 個

交换用电池: BXB50F

安装夹具: BXP50F、BYP50R

BX50FW/BX75SW

输入插头: 3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R×2 個、NEMA5-15R×4 個

交换用电池: BXB50F、BXB75S

安装夹具: BXP50F、BYP50R

回路保护装置: BT75XSX

BX50LS

输入插头: 3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R×2 個

常用商用 BY 系列

BY50FW/BY75SW

输入插头: 3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R×3 個、NEMA5-15R×4 個

交换用电池: BXB50F、BXB75S

安装夹具: BYP50F、BYP50R

交互型 BN 系列

BN50S/BN75S/BN100S/BN150S

输入插头: 3P(NEMA5-15P)、3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R×6 個

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

交换用电池: BNB75S、BNB300S
SNMP/Web 卡: SC20G
接点信号输出卡: SC07
接点信号用电缆: BUC26
固定夹具: BNP300S

BN220S/BN300S
输入插头: 3P(NEMA L5-30P)、3P(NEMA L5-30P)
输出插座: NEMA 5-20R×2 個 / 5-15R×8 個
交换用电池: BNB300S
SNMP/Web 卡: SC20G
接点信号输出卡: SC07
接点信号用电缆: BUC26
固定夹具: BNP300S

BN100XR/BN150XR/BN240XR
输入插头: 3P(NEMA5-15P)、3P(NEMA5-15P/ L5-20P)、3P(NEMA L5-30P)
输出插座: NEMA5-15R×4 個、NEMA5-15R / 5-20R×4 個
交换用电池: BP150XR、BP240XR
增设电池: MB240XR
SNMP/Web 卡: SC20G
接点信号用电缆: BUC10
其他: SC05

常時换流器 BU 系列
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
输入插头: NEMA5-15P、NEMA5-15P、NEMA L5-30P
输出插座: NEMA5-15R×6 個、NEMA5-20R×6 個 (15A 兼用)
交换用电池: BUB100R、BUB300R
增设电池: BUM100R 、BUM300R
SNMP/Web 卡: SC20G
接点信号用电缆: BUC26、BUC28
交换用风扇: BUF100R、BUF300FF、BUF300RF
固定夹具: BUP300R

BU1002SW / BU3002SW
交换用电池: BP100XS、BP150XS
增设电池: BUM100S、BUM300S
SNMP/Web 卡: SC20G
接点信号用电缆: BUC26
交换用风扇: BUF1002S、BUF1002S、BUF3002S
固定夹具: BUP100S、BUP300S

BU50SW / BU75SW / BU100SW / BU150SW
输入插头: 3P(NEMA5-15P)、3P(NEMA5-15P / L5-20P)
输出插座: NEMA5-15R×6 個、NEMA5-15R×5 個
其他: 20A 用 AC 输入插头 (NEMA L5-20P)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

交换用电池: BP70XS、BP100XS、BP150XS

增设电池: BUM100S、BUM150S

SNMP/Web 卡: SC20G

接点信号用电缆: BUC26

交换用风扇: BUF75S、BUF100S

固定夹具: BUP100S

BU100XR2 /BU200XR2

输入插头: 3P(NEMA5-15P)、端子台接続 3P(NEMA5-15P)

输出插座: NEMA5-15R、NEMA5-15R / 5-20R

交换用电池: BP100XR、BP100XR

增设电池: MB100XR2、MB200XR2

SNMP/Web 卡: SC20G

接点信号用电缆: BUC16

支脚: BUP06

电源线: BU200XR2

名称:[KN3347495]自動手指消毒器 HDI-2002★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●手指を入れると自動的に消毒液が噴射す...

型号:

名称:[KN3347503]小型自動手指消毒器 UD-1000★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●手を触れなくてもセンサが感知して毎回...

型号:

名称:[KN3347527]自動手指消毒器 ハンドクリーンIII★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●外線センサが手指で感知して消毒液を自...

型号:

名称:[KN3347506]足踏式手指消毒器 HC-400★日本

中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●ペダルを踏むとノズルから速乾性のアルコ...

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:

名称:[KN3347515]自動手指消毒器 ハンディミストミニ★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●誰
にでも簡単に使え、消毒液を手にムラ...
型号:

名称:[KN3347487]プッシュ式手指消毒器 MD-201AG(ジェルタイプ)★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●片
手でプッシュすることで薬液が吐出する...
型号:

名称:[KN3347486]プッシュ式手指消毒器 MD-201AS(噴出タイプ)★日本
中国直销:南京骏河机电设备有限公司|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859,技术顾问 13770792144 主な特徴 ●片
手でプッシュすることで薬液が吐出する...
型号:

商品画像 商品名 商品の特徴

1-675-01

リニコン真空ポンプ LV-125 到達真空度 約-33.3kPa

1-675-02

リニコン真空ポンプ LV-140 到達真空度 約-53.3kPa

1-7337-01

リニコン真空ポンプ LV-435A 到達真空度 約-46.7kPa

1-675-11

リニコン真空ポンプ LV-660(50Hz) 到達真空度 約-80kPa

1-675-12

リニコン真空ポンプ LV-660(60Hz) 到達真空度 約-80kPa

6-7741-01

リニア真空ポンプ VP0125 排気量 7L/min

6-7741-02

リニア真空ポンプ VP0940 排気量 60L/min

1-676-01

手動式真空ポンプ 6132-0010 手軽な研究用真空源として、広い用途を有する便利な真空ポンプ

1-671-05

ドライ真空ポンプ DA-15D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 12/15 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 6.65KPa
サイズ: 125×203×182mm

1-671-06

ドライ真空ポンプ DA-20D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 20/24 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 5.3KPa
サイズ: 118×236×184mm

1-671-07

ドライ真空ポンプ DA-30S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 24/30 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 26.6KPa
サイズ: 125×203×182mm

1-671-08

ドライ真空ポンプ DA-30D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 30/36 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 6.7KPa
サイズ: 212×278×244.5mm

1-671-09

ドライ真空ポンプ DA-40S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 40/46 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 19.9KPa
サイズ: 128×236×184mm

1-671-10

ドライ真空ポンプ DA-60S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 60/72 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 21.3KPa
サイズ: 212×278×244.5mm

1-671-11

ドライ真空ポンプ DA-60D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 60/72 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 3.32KPa
サイズ: 156×347×238mm

1-671-12

ドライ真空ポンプ DA-120S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 120/144 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 13.3KPa
サイズ: 162×347×238mm

1-671-13

ドライ真空ポンプ DA-121D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 120/145 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 3.3KPa
サイズ: 207×411×285mm

1-671-14

ドライ真空ポンプ DA-241S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 240/260 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 16KPa
サイズ: 207×411×285mm

1-671-15

ドライ真空ポンプ DAT-50D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 50/55 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 3.3KPa
サイズ: 150×232×305mm

1-671-16

ドライ真空ポンプ DAT-100S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 100/110 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 13.3KPa
サイズ: 150×232×305mm

1-9197-01

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。

排气速度(实效): 6/7L/min (50/60Hz)
到达压力: 6.65KPa

1-9197-02

ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。

排气速度(实效): 12/14L/min (50/60Hz)
到达压力: 24.0KPa

1-8619-01

ラボ用真空ポンプ Lab/bits210 小型のラボ用真空ポンプです

最大排气量 (L/min): 0.9
到达真空度 (kPa/Torr): 6/45

1-8619-02

ラボ用真空ポンプ Lab/bits211 小型のラボ用真空ポンプです。運転終了後に残留気体を排气するセルフクリーニング機構付きです

最大排气量 (L/min): 0.9
到达真空度 (kPa/Torr): 6/45

1-8619-03

ラボ用真空ポンプ Lab/bits220 小型のラボ用真空ポンプです

最大排气量 (L/min): 1.8
到达真空度 (kPa/Torr): 20/150

1-8619-04

ラボ用真空ポンプ Lab/bits221 小型のラボ用真空ポンプです。運転終了後に残留気体を排气するセルフクリーニング機構付きです

最大排气量 (L/min): 1.8
到达真空度 (kPa/Torr): 20/150

1-4146-01

ドライ真空ポンプ(振動ピストン型) DOP-9D 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して加圧.排气を行なう揺動ピストン型ドライブポンプ

排气速度: 9/9.8 L/min(50/60Hz)
到达压力: 6.7KPa

1-4146-04

ドライ真空ポンプ(振動ピストン型) DOP-40D 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して加圧.排气を行なう揺動ピストン型ドライブポンプ

排气速度: 40/44 L/min(50/60Hz)
到达压力: 1.2KPa 真空専用

1-4146-05

ドライ真空ポンプ(振動ピストン型) DOP-80S 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して加圧排気を行なう揺動ピストン型ドライブポンプ

排気速度: 80/88 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 5.4KPa

1-6685-01

オイルレス吸引ポンプ Rocker300 吐出流量 16/18 L/min (50/60Hz)

1-9185-01

ロードレス真空ポンプ TA150SR-2 小型・軽量で連続30分の運転が可能です。

1-9483-01

高真空ダイアフラム真空ポンプ DAU-20 サーマルプロテクター内蔵です。

排気速度(L/min): 20/23(50/60Hz)

1-9483-02

高真空ダイアフラム真空ポンプ DAU100 サーマルプロテクター内蔵です。

排気速度(L/min): 100/110(50/60Hz)

1-9198-01

高真空ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20 接ガス部はPTFEですので耐蝕性に優れ、有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に対応できます。

排気速度(L/min): 20/23 (50/60Hz)

到達圧力: 200Pa

1-9483-05

高真空ダイアフラム真空ポンプ MD-4 サーマルプロテクター内蔵です。

排気速度(L/min): 50/60(50/60Hz)

1-4148-01

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ(耐蝕型) DTC-21 排気速度(L/min) 20/24(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4148-03

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ(耐蝕型) DTC-41 排気速度(L/min) 40/46(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4148-05

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ(耐蝕型) DTC-60 排気速度(L/min)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

60/70(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4148-04

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ (耐蝕型) DTC-120 排気速度(L/min)
120/140(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4043-01

ダイアフラム式真空ポンプ N810.3 FT.18 排気速度 10L/min
ヘッドタイプ: ダブル

1-4043-02

ダイアフラム式真空ポンプ N820.3 FT.18 排気速度 20L/min
ヘッドタイプ: ダブル

1-4043-03

ダイアフラム式真空ポンプ N840.3 FT.18 排気速度 34L/min
ヘッドタイプ: ダブル

1-4043-04

ダイアフラム式真空ポンプ N810 FT.18 排気速度 10L/min
ヘッドタイプ: シングル

1-4043-05

ダイアフラム式真空ポンプ N820 FT.18 排気速度 20L/min
ヘッドタイプ: シングル

1-4043-06

ダイアフラム式真空ポンプ N840 FT.18 排気速度 34L/min
ヘッドタイプ: シングル

1-5794-01

耐食型フルテフロン製真空ポンプ N820.3FT.40.18 排気速度 20L/min

1-5794-02

耐食型フルテフロン製真空ポンプ N840.3FT.40.18 排気速度 34L/min

1-9199-01

スクロール型ドライ真空ポンプ DISL-100 接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計
です。

排気速度 (L/min): 100/120 (50/60Hz)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

到達圧力: 50Pa

1-9199-02

スクロール型ドライ真空ポンプ DISL-500 接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。

排気速度 (L/min): 430/520 (50/60Hz)

到達圧力: 10Pa

1-8001-01

ケミカルドライポンプ 2021C-05 排気速度(L/min)18/22 (50/60Hz)

1-8001-02

ケミカルドライポンプ 2031C-05 排気速度(L/min)27/32 (50/60Hz)

1-9679-00

ドライ真空ポンプ JSD 冷却水がいらす、どこでも簡単に設置できます。

名称:[CENTER 315] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 温湿度計 CENTER 315 は低価格な小
型デジタル温湿度計です

型号:198-6851

名称:[RT-810] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で同時に温度と湿度を測定でき
るデジタル温湿度計です

型号:198-6857

名称:[RT-811E] デジタル温湿度計 センサー付★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で2ヶ所の温度と湿度を測定でき
るデジタル温湿度計です

型号:198-6861

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[RT-811] デジタル温湿度計★日本 MK
目录:温湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で同時に温度と湿度を測定できるデジタル温湿度計です。大きなディスプレイに測定値をリアルタイムに表示します
型号:198-6858

名称:[TH-08] デジタル温湿度計★日本 MK
目录:温湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で同時に温度と湿度を測定できるデジタル温湿度計です。大きなディスプレイに測定値をリアルタイムに表示します
型号:198-6856

名称:[CENTER313] デジタル温湿度計 (ロガー機能付)★日本 MK
目录:温湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 温湿度計 CENTER 313 はデータロガー機能を有するデジタル温湿度計です。CENTER 313 は付属の RS232C ケーブルと解析ソフトを使用して、パソコンとデータ通信がおこなえます
型号:198-6850

名称:[AD-5644] デジタル温湿度計★日本 A&D
目录:温湿度計
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 室内温度湿度を同時表示最高/最低温度|湿度の自動メモリ機能ウエット(WET)、ドライ(DRY)インジケータ表示(45%以下で DRY、65%以上で WET を表示)卓上にも壁掛けにも使えるデジタル温
型号:01999724

名称:[219-70-27-02]EL ライト付デジタル温湿度計 2075★日本カスタム
目录:温湿度計(計測用)
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 大型デュアル表示の EL ライト付きデジタル温湿度計。温度|湿度それぞれの最大値|最小値の呼出しが可能。●仕様: 精度:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

±1℃ (0~+40℃)、/±5%RH+1dgt (25~80%RH) |分解能:

型号:02856332

名称:[DT-321S] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

13770601960 王经

型号:198-55194

名称:[TD-8173] デジカード (デジタル温湿度計)★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区直销:

13770601960 王经

型号:208-47395

電磁膜厚計 LE-200J

薄膜厚測定器

ワイヤレスデュアルタイプ膜厚計

LZ-200W

渦電流膜厚計 LH-200J

RS-232C 出力

電磁膜厚計 L-2B

デュアルタイプ膜厚計 LZ-200J

超音波膜厚計 LU-200

電磁膜厚計 LE-300J

マルチシステム膜厚計
フィツシヤースコープ
MMS/MMS PCB

渦電流膜厚計 LH-330J

電磁膜厚計
デルタスコープ MP30

電磁膜厚計 LE-330J

渦電流膜厚計 イソスコープ MP30

渦電流膜厚計 LH-300J

膜厚計 900 シリーズ

デュアルタイプ膜厚計 LZ-300J

デュアルタイプ膜厚計

デュアルタイプ膜厚計 LZ-330J

超音波厚さ計 LU-600A

Classic Light 上皿天びん PL3002 作業モードを3種類(個数計量. %計量. 動物計量)から選択できます。 +/-重量チェック. 係数換算値表示機能付!

秤量 3100 g

最小表示: 0.01mg

1-6727-05

Classic Light 上皿天びん PL3001-S 作業モードを3種類(個数計量. %計量. 動物計量)から選択できます。 +/-重量チェック. 係数換算値表示機能付!

秤量 3100 g

最小表示: 0.1mg

1-6727-06

Classic Light 上皿天びん PL6001-S 作業モードを3種類(個数計量. %計量. 動物計量)から選択できます。 +/-重量チェック. 係数換算値表示機能付!

秤量 6100 g

最小表示: 0.1mg

1-9242-01

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV114C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 110g

最小表示: 0.1mg

皿サイズ: $\Phi 90$ mm

1-9242-02

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV264C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 260g

最小表示: 0.1mg

皿サイズ: $\Phi 90$ mm

1-9242-03

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV213C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 210g

最小表示: 0.001g

皿サイズ: $\Phi 120$ mm

1-9242-04

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV413C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 410g

最小表示: 0.001g

皿サイズ: $\Phi 120$ mm

1-9242-05

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV2102C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 2100g

最小表示: 0.01g

皿サイズ: 168×180mm

1-9242-06

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV4102C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 4100g

最小表示: 0.01g

皿サイズ: 168×180mm

1-9242-07

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV8101C ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル

秤量: 8100g

最小表示: 0.1g

皿サイズ: 168×180mm

1-9242-08

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV114CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 110g

最小表示: 0.1mg

皿サイズ: Φ90mm

1-9242-09

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV264CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 260g

最小表示: 0.1mg

皿サイズ: Φ90mm

1-9242-10

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV213CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 210g

最小表示: 0.001g

皿サイズ: Φ120mm

1-9242-11

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV413CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 410g

最小表示: 0.001g

皿サイズ: Φ120mm

1-9242-12

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV2102CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 2100g

最小表示: 0.01g

皿サイズ: 168×180mm

1-9242-13

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV4102CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 4100g

最小表示: 0.01g

皿サイズ: 168×180mm

1-9242-14

ベーシック電子天秤(アドベンチャープロ) AV8101CU ワンタッチ校正機能搭載の分銅内蔵型モデル (USB 出力モデル)

秤量: 8100g

最小表示: 0.1g

皿サイズ: 168×180mm

2-7741-00

ベーシック電子天びん ED ハウジングは特殊コーティングされており、耐薬品性に優れています。

2-6203-00

防水電子天秤 HL コンパクトサイズでスペースを取らず、移動も容易。

6-8128-03

ポータブル電子天秤 HL-100 宝石軽量に便利なカラット (c t) 表示付き。

秤量 (g): 100 (500 c t)

6-8128-11

ポータブル電子天秤 HL-200i 宝石軽量に便利なカラット (c t) 表示付き。

秤量 200 g

6-8128-12

ポータブル電子天秤 HL-2000i 宝石軽量に便利なカラット (c t) 表示付き。

秤量 2000 g

6-8127-06

電子天秤 AC アダプタ

1-6842-01

パーソナル電子天秤 EW-150i 秤量.最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。

秤量 (g): 30/60/150

1-6842-02

パーソナル電子天秤 EW-1500i 秤量.最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。

秤量 (g): 300/600/1500

1-6842-03

パーソナル電子天秤 EW-12Ki 秤量.最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。

秤量 (g): 3000/6000/12000

1-4038-23

パーソナル電子天秤用コンパレータ—出力 EKW-04i 秤量.最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。仕様: コンパレータ—出力

1-4038-24

パーソナル電子天秤用内蔵バッテリー EKW-09i 秤量.最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。仕様: 内蔵バッテリー (ニッケル水素)

1-4465-00

パーソナル電子天秤 EK g、%、個数の3つの計量モードをワンタッチで切換え可能です。

2-8142-00

電子天秤 FX g.% .個数.カラット .mom の5つの計量モードをワンタッチで切換えできます。

1-4032-00

電子天びん GF g.個数.% .カラット .mom 表示が可能です。

6-9617-00

校正分銅内蔵精密電子天秤 GX 精度管理の簡単な校正用分銅を内蔵。

1-4038-20

電子天びん用オプションコンパレータ出力 GX-04 コンパレータ—出力, RS232C / カレントループ 適応機種: GX/GF シリーズ

1-4038-21

電子天びん用オプションガラス風防 GX-10 ガラス風防 適応機種: GX シリーズ (ひょう量 210~610 g)

1-4038-22

電子天びん用オプションガラス風防 GX-11 ガラス風防 適応機種: GX シリーズ (ひょう量 2100~8100 g)

1-4038-25

電子天秤用オプション GX-02 クイックUSB

1-4890-00

高精度天びん (JIS 規格) SJ 携帯電話等の電波やノイズの影響を受けにくく、安定した表示が得られます。

1-9478-00

電子天秤 (検定付) 計量対象に応じて3段階切り替え表示ができます。

1-8847-01

デジタル式上皿自動はかり(完全防水型) UDS-1V II WP-3 (検定付) パック詰め.検品.ランク選別の各種作業に適した機能を搭載

秤量: 3kg

目量(g): 1(0~1.5kg).2(1.5~3kg)

1-8847-02

デジタル式上皿自動はかり(完全防水型) UDS-1V II WP-6 (検定付) パック詰め.検品.ランク選別の各種作業に適した機能を搭載

秤量: 6kg

目量(g): 2(0~3kg).5(3~6kg)

1-8847-03

デジタル式上皿自動はかり(完全防水型) UDS-1V II WP-15 (検定付) パック詰め.検品.ランク選別の各種作業に適した機能を搭載

秤量: 15kg

目量(g): 5(0~7.5kg).10(7.5~15kg)

1-8847-04

デジタル式上皿自動はかり(完全防水型) UDS-1VNWP-3 (検定なし) パック詰め.検品.ランク選別の各種作業に適した機能を搭載

秤量: 3kg

目量: 0.5g

1-8847-05

デジタル式上皿自動はかり(完全防水型) UDS-1VNWP-6 (検定なし) パック詰め.検品.ランク選別の各種作業に適した機能を搭載

秤量: 6kg

目量: 1g

1-5034-00

防じん.防水はかり WJ 軽量で持ち運びに便利です。

1-8050-01

上皿型重量はかり S-box3 高精度で広範囲な軽量範囲を実現。 秤量 3 kg

1-8050-02

上皿型重量はかり S-box15 高精度で広範囲な軽量範囲を実現。 秤量 15 kg

1-8050-03

上皿型重量はかり S-box30 高精度で広範囲な軽量範囲を実現。 秤量 30 kg

1-8050-04

上皿型重量はかり S-box WP 3(防水型) 高精度で広範囲な軽量範囲を実現。 秤量 3 kg

1-8050-05

上皿型重量はかり S-box WP 15(防水型) 高精度で広範囲な軽量範囲を実現。 秤量 15 kg

1-6860-01

ポータブル電子天秤 PZ-200 皿.ケースはステンレス製で丈夫。 秤量 200 g

1-6860-02

ポータブル電子天秤 PZ-2000 皿.ケースはステンレス製で丈夫。 秤量 2000 g

6-8091-01

ステンレス卓上スケール(1458N) 秤量 1000g ステンレスボディの防敵構造です(JIS 防滴 2 級テスト準拠の防敵構造)。 秤量 1000g

6-8091-02

ステンレス卓上スケール(1458N) 秤量 2000g ステンレスボディの防敵構造です(JIS 防滴 2 級テスト準拠の防敵構造)。 秤量 2000g

1-5348-01

ポケットスケール CS-240 持ち運びに便利な保護ケース一体型! 秤量 0~240 g

6-8127-01

デジタル上皿自動はかり SK1000 取引証明に使用可能な検定付。
秤量 1000 g

6-8127-02

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

デジタル上皿自動はかり SK2000 取引証明に使用可能な検定付。
秤量 2100 g

6-8127-03

デジタル上皿自動はかり SK5000 取引証明に使用可能な検定付。
秤量 5000 g

6-8127-04

デジタル上皿自動はかり SK10K 取引証明に使用可能な検定付。
秤量 10 k g

6-8127-05

デジタル上皿自動はかり SK20K 取引証明に使用可能な検定付。
秤量 21 k g

6-8127-11

卓上スケール KD-200 秤量 1000 g ステンレス製で、防滴構造を備えたデジタルはかりです。 秤量 1000 g

名称:[1-7671-02]電子天秤(ワイドレンジ用) IBX-4000★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[2-8036-00]アズプロ電子天秤 ASP★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[1-9070-00]アズプロコンパクト電子天秤 ASP★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[1-7671-01]電子天秤(ワイドレンジ用) IBX-400(簡易風防付き)★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[KN3105325]電子天秤 EW-150i★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●3レンジ切り替え式の電子てんびんです。個々の対象物に応じた精度での計測が可能です。主な仕様 ●最大秤量:

30/60/150g ●最小表示: 0.01/0.02/0.05g ●皿寸法: 110

型号:

名称:[KN3105187]電子天秤 HL-3000WP★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●防塵・防水保護等級 IP65/JIS5 等級準拠(電池使用時)で、水洗い可能です。主な仕様 ●最大秤量: 3000g ●最小表示: 1g ●皿寸法: 128×128mm

型号:

名称:[KN3105130]電子天秤 DJM-300★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●信頼できる高精度で画期的な価格を実現した、計量法対応の音叉式パーソナル電子てんびんです。主な仕様 ●最大秤量: 300/20g ●検定目量: 0.1/0.01g ●補助目盛: 0.01/0.0

型号:

名称:[KN3105445]電子天秤 TE412-L★日本

目录:電子天秤

品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●仕様をできるだけシンプルにすることにより、コストを追求した電子てんびんです。主な仕様 ●最大秤量: 410g ●

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

最小表示: 0.01g ●皿寸法: 116mm
型号:

名称:[KN3105650]電子天秤 CL201★日本
目录:電子天秤
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●コストパフォーマンス
にすぐれた電子てんびんです。主な仕様 ●最大秤量: 200g ●最小表示: 0.1g ●皿寸法: 120mm
型号:

名称:[KN3105412]電子天秤 AS1502★日本
目录:電子天秤
品牌:日本产品直销|南京骏河机电设备有限公司
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●堅牢、コンパクト設計で
狭いドラフト内での使用も可能です。主な仕様 ●最大秤量: 1500g ●最小表示: 0.01g ●皿寸
法: 149×162m
型号:

名称:[212-09-33-06]桐山ロート用吸引鐘 VKU-500★日本桐山製作所
目录:ロート
品牌:日本产品直销|
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-06 ●型式:
VKU-500 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 19/2
型号:02854257

名称:[212-09-33-05]桐山ロート用吸引鐘 VKU-200★日本桐山製作所
目录:ロート
品牌:日本产品直销|
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-05 ●型式:
VKU-200 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 19/2
型号:02854241

名称:[212-09-33-04]桐山ロート用吸引鐘 VKU-100★日本桐山製作所
目录:ロート

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-04 ●型式: VKU-100 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 19/2
型号:02854232

名称:[212-09-33-11]桐山ロート用吸引鐘 VKC-500★日本桐山製作所
目录:ロート
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-11 ●型式: VKC-500 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 29/4
型号:02854266

名称:[212-09-33-01]桐山ロート用吸引鐘 VKB-50★日本桐山製作所
目录:ロート
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-01 ●型式: VKB-50 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 15/2
型号:02854205

名称:[212-09-33-03]桐山ロート用吸引鐘 VKB-200★日本桐山製作所
目录:ロート
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-03 ●型式: VKB-200 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 15/2
型号:02854223

名称:[212-09-33-02]桐山ロート用吸引鐘 VKB-100★日本桐山製作所
目录:ロート
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-02 ●型式: VKB-100 ●摘要: ガラス板付き ●共通: 15/2
型号:02854214

名称:[212-09-33-12]桐山ロート用吸引鐘 VKC-3000★日本桐山製作所

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:ロート

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 212-09-33-12 ●型式:

VKC-3000 ●摘要: ガラス板別売 ●共通: 29/4

型号:02854275

名称:[681-09-40-11]桐山ロート用ろ紙 #707 8φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-11 ●直径

(Φmm):

型号:02957981

名称:[681-09-40-05]桐山ロート用ろ紙#704 95φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-05 ●直径

(Φmm): 9

型号:02957972

名称:[681-09-40-01]桐山ロート用ろ紙 #704 8φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-01 ●直径

(Φmm):

型号:02957936

名称:[681-09-40-03]桐山ロート用ろ紙#704 40φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-03 ●直径

(Φmm): 4

型号:02957954

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[681-09-40-02]桐山ロート用ろ紙#704 21φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-02 ●直径
(Φmm): 2

型号:02957945

名称:[681-09-40-04]桐山ロート用ろ紙#704 60φ 50 枚★日本東京硝子器械

目录:ロート用ろ紙

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●TGK 品番: 681-09-40-04 ●直径
(Φmm): 6

型号:02957963

名称:除電ブラシソフト L ☆287-4083★TJB-SL

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ラージタイプ、ブラシ長
300mm●ブラシ長が長いので広い面積での使用に便利です。●毛量が多いのでホコリ払いに効
果大。仕様 ●全長(mm): 450●毛幅(mm): 10●毛丈(mm): 50●ブラシ

型号:287-4083★TJB-SL

名称:除電ブラシソフト製図払い☆287-4148★TJB-SH

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 製図払い用、4行植毛タイプ
●4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。仕様 ●全長(mm):
270●毛幅(mm): 15●毛丈(mm): 65●ブラシ長(mm): 145 用途

型号:287-4148★TJB-SH

名称:除電ブラシソフト S ☆287-4105★TJB-SS

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 コンパクトタイプ、ブラシ長
100mm●コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。仕様 ●全長(mm): 115●毛幅(mm):
3●毛丈(mm): 30●ブラシ長(mm): 100 用途 ●紙製品、ブ

型号:287-4105★TJB-SS

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:除電ブラシソフトM☆287-4091★TJB-SM

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 スタンダードタイプ、ブラシ長 145mm●最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。仕様 ●全長(mm): 295●毛幅(mm): 3●毛丈(mm): 30●ブラシ長(mm): 14

型号:287-4091★TJB-SM

名称:除電ブラシハード小判型☆287-4130★TJB-HK

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 握りやすいコバン型タイプ●ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。●小判型なので作業効率が大です。仕様 ●全長(mm): 120●

型号:287-4130★TJB-HK

名称:除電ブラシハードJ-1☆287-4121★TJB-HJ1

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 先曲りJタイプ●ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。仕様 ●全長(mm): 225●毛幅(mm): 4●毛丈(mm): 14●ブラ

型号:287-4121★TJB-HJ1

名称:除電ブラシハードA-1☆287-4113★TJB-HA1

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ストレートAタイプ●ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。仕様 ●全長(mm): 215●毛幅(mm): 4●毛丈(mm): 14●

型号:287-4113★TJB-HA1

名称:静電気除去ワイパー☆114-0558★SDW

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 片面グローブタイプ●静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。●片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。仕様 ●寸法(mm)幅×長さ: 153×200●厚み(mm): 0.5
型号:114-0558★SDW

名称:静電気除去テープ 100mm☆500-8972★SDT1005

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 粘着テープタイプ●対象物に
直接貼付できる粘着テープ式。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 100×5●厚み(mm): 0.5 用途 ●摩擦
によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。材質/仕上
型号:500-8972★SDT1005

名称:静電気除去テープ 50mm☆500-8964★SDT505

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 粘着テープタイプ●対象物に
直接貼付できる粘着テープ式。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 50×5●厚み(mm): 0.5 用途 ●摩擦に
よるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。材質/仕上げ
型号:500-8964★SDT505

名称:静電気除去テープ 25mm☆500-8956★SDT255

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 粘着テープタイプ●対象物に
直接貼付できる粘着テープ式。仕様 ●幅×長さ(mm×m): 25×5●厚み(mm): 0.5 用途 ●摩擦に
よるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。材質/仕上げ
型号:500-8956★SDT255

名称:静電気除去シート S ☆500-8921★SD2525

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 カットシートタイプ●ウエス
感覚で手軽に使えるシートです。●しなやかで折りたたみやすく、バッグやポケットに一枚入

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

れておけばたいへん役立ちます。仕様 ●幅×長さ(mm): 250×250●厚み(mm)
型号:500-8921★SD2525

名称:静電気除去シートロール原反☆290-1919★SDG5010

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 10m ロールタイプ●静電気除去
シートのロール状の原反です。●必要量だけ切って使えるためムダがありません。仕様 ●幅
×長さ(mm×m): 500×10●厚み(mm): 0.5 用途 ●静電気を気にす

型号:290-1919★SDG5010

名称:静電気除去手袋両面タイプ☆114-0523★SDAG

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 両面手袋タイプ●手に適度
にフィットするデザイン。●窮屈な感じを与えず、かつ指先の細かい動きに対応します。●手
のひら、手の甲の両面タイプ。仕様 ●全長(cm): 23●手のひら周り(cm): 21.

型号:114-0523★SDAG

名称:静電気除去手袋片面タイプ☆114-0507★SDHG

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 片面手袋タイプ●手に適度
にフィットするデザイン。●窮屈な感じを与えず、かつ指先の細かい動きに対応します。●手
のひら側の片面タイプなので、経済的です。仕様 ●全長(cm): 23●手のひら周り(c

型号:114-0507★SDHG

名称:静電気除去アームカバー☆114-0566★SDA

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 腕カバータイプ●静電気を嫌
う作業にはアームカバーの併用が効果的。●腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去でき
ます。仕様 ●寸法(mm)幅×全長: 最大伸び 250×300●厚み(mm): 0.5

型号:114-0566★SDA

名称:静電気除去シートM☆500-8930★SD5050

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 カットシートタイプ●ウエス感覚で手軽に使えるシートです。●しなやかで折りたたみやすく、バツグやポケットに一枚入れておけばたいへん役立ちます。仕様 ●幅×長さ(mm): 500×500●厚み(mm)

型号:500-8930★SD5050

名称:静電気除去シート L ☆500-8948★SD50100

目录:除电用品

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 カットシートタイプ●ウエス感覚で手軽に使えるシートです。●しなやかで折りたたみやすく、バツグやポケットに一枚入れておけばたいへん役立ちます。仕様 ●幅×長さ(mm): 500×1000●厚み(m)

型号:500-8948★SD50100

名称:[S-20-1200]除電ブラシ(ノンスパーク)★日本アキレス

目录:除电刷/放电刷

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。●注意: ※電極部にホコリ|ヨゴレが付着し、電気抵抗

型号:06899051★S-20-1200

名称:[JS-20-800]除電ブラシ(ノンスパーク)★日本アキレス

目录:除电刷/放电刷

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。●注意: ※電極部にホコリ|ヨゴレが付着し、電気抵抗

型号:06899067★JS-20-800

名称:[JS-20-1000]除電ブラシ(ノンスパーク)★日本アキレス

目录:除电刷/放电刷

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 自己放電式除電ブラシであ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

り、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。 ●注意: ※電極部にホコリ|ヨゴレが付着し、電気抵抗
型号:06899076★JS-20-1000

名称:[80F-0707]オイレス#80 フランジブツシュ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460451

名称:[80F-0202]オイレス#80 フランジブツシュ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460223

名称:[80F-0203]オイレス#80 フランジブツシュ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460232

名称:[80F-0204]オイレス#80 フランジブツシュ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460241

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[80F-0303]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460257

名称:[80F-0304]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460266

名称:[80F-0305]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460275

名称:[80F-0306]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460284

名称:[80F-0403]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:00460293

名称:[80F-0404]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業
目录:オイレス |80
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460302

名称:[80F-0405]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業
目录:オイレス |80
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460311

名称:[80F-0406]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業
目录:オイレス |80
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460327

名称:[80F-0503]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業
目录:オイレス |80
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460336

名称:[80F-0504]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業
目录:オイレス |80

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460345

名称:[80F-0505]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460354

名称:[80F-0506]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460363

名称:[80F-0507]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460372

名称:[80F-0603]オイレス#80 フランジブツシユ★日本オイレス工業

目录:オイレス |80

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイレス#80 は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460381

名称:[80F-0605]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460397

名称:[80F-0606]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460406

名称:[80F-0608]オイルス#80 フランジブツシユ★日本オイルス工業

目录:オイルス |80

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: オイルス#80 は、ポリアセタ
ール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含
有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性|耐磨耗
型号:00460415

注文

コード 品番 長さ(mm) 内径(Φmm) 肉厚(mm) 外径(Φmm) 相手側取付サイズ

08749011 K5B0303 3(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~
0)

軸径: Φ3(-0.025~-0.035)

推奨値

08749027 K5B0304 4(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~
0)

軸径: Φ3(-0.025~-0.035)

推奨値

08749036 K5B0305 5(0~-0.3) 3 1.0(0~-0.025) 5(0.047~0.017) ハウジング内径: Φ5H7(0.012~

0)
軸径: $\Phi 3(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749045 K5B0306 6(0 \sim -0.3) 3 1.0(0 \sim -0.025) 5(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 5H7(0.012 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 3(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749054 K5B0403 3(0 \sim -0.3) 3 1.0(0 \sim -0.025) 5(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 6H7(0.012 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749063 K5B0404 4(0 \sim -0.3) 4 1.0(0 \sim -0.025) 6(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 6H7(0.012 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749072 K5B0405 5(0 \sim -0.3) 4 1.0(0 \sim -0.025) 6(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 6H7(0.012 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749081 K5B0406 6(0 \sim -0.3) 4 1.0(0 \sim -0.025) 6(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 6H7(0.012 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749097 K5B0408 8(0 \sim -0.3) 4 1.0(0 \sim -0.025) 6(0.047 \sim 0.017) ハウジング内径: $\Phi 6H7(0.012 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 4(-0.025 \sim -0.035)$
推奨値
08749106 K5B0503 3(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$
推奨値
08749115 K5B0504 4(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$
推奨値
08749124 K5B0505 5(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$
推奨値
08749133 K5B0506 6(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$
推奨値
08749142 K5B0508 8(0 \sim -0.3) 5 1.0(0 \sim -0.025) 7(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 7H7(0.015 \sim 0)$

0)
軸径: $\Phi 5(-0.025 \sim -0.037)$
推奨値
08749151 K5B0603 3(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749167 K5B0604 4(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749176 K5B0605 5(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749185 K5B0606 6(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749194 K5B0607 7(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749203 K5B0608 8(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749212 K5B0610 10(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749221 K5B0612 12(0 \sim -0.3) 6 1.0(0 \sim -0.025) 8(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 8H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 6(-0.025 \sim -0.037)$

推奨値

08749237 K5B0705 5(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749246 K5B0706 6(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749255 K5B0707 7(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749264 K5B0708 8(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749273 K5B0710 10(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749282 K5B0712 12(0 \sim -0.3) 7 1.0(0 \sim -0.025) 9(0.053 \sim 0.023) ハウジング内径: $\Phi 9H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 7(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749291 K5B0805 5(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749307 K5B0806 6(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749316 K5B0807 7(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749325 K5B0808 8(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749334 K5B0810 10(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749343 K5B0812 12(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749352 K5B0815 15(0 \sim -0.3) 8 1.0(0 \sim -0.025) 10(0.055 \sim 0.025) ハウジング内径: $\Phi 10H7(0.015 \sim 0)$

軸径: $\Phi 8(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749361 K5B0906 6(0 \sim -0.3) 9 1.0(0 \sim -0.025) 11(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径: $\Phi 11H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 9(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749377 K5B0910 10(0 \sim -0.3) 9 1.0(0 \sim -0.025) 11(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径: $\Phi 11H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 9(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749386 K5B1006 6(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径: $\Phi 12H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 10(-0.025 \sim -0.040)$

推奨値

08749395 K5B1007 7(0 \sim -0.3) 10 1.0(0 \sim -0.025) 12(0.060 \sim 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749404 K5B1008 8(0 ~ -0.3) 10 1.0(0 ~ -0.025) 12(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749413 K5B1010 10(0 ~ -0.3) 10 1.0(0 ~ -0.025) 12(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749422 K5B1012 12(0 ~ -0.3) 10 1.0(0 ~ -0.025) 12(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749431 K5B1015 15(0 ~ -0.3) 10 1.0(0 ~ -0.025) 12(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749447 K5B1020 20(0 ~ -0.3) 10 1.0(0 ~ -0.025) 12(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ12H7(0.018~0)

軸径: Φ10(-0.025~-0.040)

推奨値

08749456 K5B1206 6(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749465 K5B1208 8(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749474 K5B1210 10(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749483 K5B1212 12(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749492 K5B1215 15(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

08749501 K5B1220 20(0 ~ -0.3) 12 1.0(0 ~ -0.025) 14(0.060 ~ 0.030) ハウジング内径:

Φ14H7(0.018~0)

軸径: Φ12(-0.025~-0.043)

推奨値

注文

コード 品番 長さ(mm) 内径(Φmm) 肉厚(mm) 外径(Φmm) 相手側取付サイズ

08749517 K5B1308 8(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749526 K5B1310 10(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749535 K5B1312 12(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749544 K5B1315 15(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749553 K5B1320 20(0 ~ -0.3) 13 1.0(0 ~ -0.025) 15(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ15H7(0.018~0)

軸径: Φ13(-0.025~-0.043)

推奨値

08749562 K5B1408 8(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749571 K5B1410 10(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749587 K5B1412 12(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749596 K5B1415 15(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749605 K5B1420 20(0 ~ -0.3) 14 1.0(0 ~ -0.025) 16(0.063 ~ 0.033) ハウジング内径:
Φ16H7(0.018~0)

軸径: Φ14(-0.025~-0.043)

推奨値

08749614 K5B1508 8(0 ~ -0.3) 15 1.0(0 ~ -0.025) 17(0.073 ~ 0.038) ハウジング内径:
Φ17H7(0.018~0)

軸径: $\Phi 15(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749623 K5B1510 10(0 \sim -0.3) 15 1.0(0 \sim -0.025) 17(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 17H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 15(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749632 K5B1512 12(0 \sim -0.3) 15 1.0(0 \sim -0.025) 17(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 17H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 15(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749641 K5B1515 15(0 \sim -0.3) 15 1.0(0 \sim -0.025) 17(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 17H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 15(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749657 K5B1520 20(0 \sim -0.3) 15 1.0(0 \sim -0.025) 17(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 17H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 15(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749666 K5B1525 25(0 \sim -0.3) 15 1.0(0 \sim -0.025) 17(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 17H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 15(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749675 K5B1610 10(0 \sim -0.3) 16 1.0(0 \sim -0.025) 18(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 18H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 16(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749684 K5B1612 12(0 \sim -0.3) 16 1.0(0 \sim -0.025) 18(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 18H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 16(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749693 K5B1615 15(0 \sim -0.3) 16 1.0(0 \sim -0.025) 18(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 18H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 16(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749702 K5B1620 20(0 \sim -0.3) 16 1.0(0 \sim -0.025) 18(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 18H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 16(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749711 K5B1625 25(0 \sim -0.3) 16 1.0(0 \sim -0.025) 18(0.073 \sim 0.038) ハウジング内径:
 $\Phi 18H7(0.018 \sim 0)$

軸径: $\Phi 16(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749727 K5B1710 10(0 \sim -0.3) 17 1.0(0 \sim -0.025) 19(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:
 $\Phi 19H7(0.021 \sim 0)$

軸径: $\Phi 17(-0.025 \sim -0.043)$

推奨値

08749736 K5B1715 15(0 \sim -0.3) 17 1.0(0 \sim -0.025) 19(0.081 \sim 0.046) ハウジング内径:

Φ19H7(0.021~0)

軸径: Φ17(-0.025~-0.043)

推奨値

08749745 K5B1810 10(0~-0.3) 18 1.0(0~-0.025) 20(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749754 K5B1812 12(0~-0.3) 18 1.0(0~-0.025) 20(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749763 K5B1815 15(0~-0.3) 18 1.0(0~-0.025) 20(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749772 K5B1820 20(0~-0.3) 18 1.0(0~-0.025) 20(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749781 K5B1825 25(0~-0.3) 18 1.0(0~-0.025) 20(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749797 K5B1830 30(0~-0.3) 18 1.0(0~-0.025) 20(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ20H7(0.021~0)

軸径: Φ18(-0.025~-0.043)

推奨値

08749806 K5B1910 10(0~-0.3) 19 1.5(0~-0.030) 22(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ22H7(0.021~0)

軸径: Φ19(-0.025~-0.046)

推奨値

08749815 K5B1915 15(0~-0.3) 19 1.5(0~-0.030) 22(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ22H7(0.021~0)

軸径: Φ19(-0.025~-0.046)

推奨値

08749824 K5B1920 20(0~-0.3) 19 1.5(0~-0.030) 22(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ22H7(0.021~0)

軸径: Φ19(-0.025~-0.046)

推奨値

08749833 K5B2010 10(0~-0.3) 20 1.5(0~-0.030) 23(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ23H7(0.021~0)

軸径: Φ20(-0.025~-0.046)

推奨値

08749842 K5B2012 12(0~-0.3) 20 1.5(0~-0.030) 23(0.081~0.046) ハウジング内径:

Φ23H7(0.021~0)

軸径: Φ20(-0.025~-0.046)

推奨値

08749851 K5B2015 15(0 ~ -0.3) 20 1.5(0 ~ -0.030) 23(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ23H7(0.021~0)

軸径: Φ20(-0.025~-0.046)

推奨値

08749867 K5B2020 20(0 ~ -0.3) 20 1.5(0 ~ -0.030) 23(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ23H7(0.021~0)

軸径: Φ20(-0.025~-0.046)

推奨値

08749876 K5B2025 25(0 ~ -0.3) 20 1.5(0 ~ -0.030) 23(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ23H7(0.021~0)

軸径: Φ20(-0.025~-0.046)

推奨値

08749885 K5B2030 30(0 ~ -0.3) 20 1.5(0 ~ -0.030) 23(0.081 ~ 0.046) ハウジング内径:
Φ23H7(0.021~0)

軸径: Φ20(-0.025~-0.046)

推奨値

08749894 K5B2210 10(0 ~ -0.3) 22 1.5(0 ~ -0.030) 25(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749903 K5B2212 12(0 ~ -0.3) 22 1.5(0 ~ -0.030) 25(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749912 K5B2215 15(0 ~ -0.3) 22 1.5(0 ~ -0.030) 25(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749921 K5B2220 20(0 ~ -0.3) 22 1.5(0 ~ -0.030) 25(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749937 K5B2225 25(0 ~ -0.3) 22 1.5(0 ~ -0.030) 25(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749946 K5B2230 30(0 ~ -0.3) 22 1.5(0 ~ -0.030) 25(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ25H7(0.021~0)

軸径: Φ22(-0.025~-0.046)

推奨値

08749955 K5B2415 15(0 ~ -0.3) 24 1.5(0 ~ -0.030) 27(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749964 K5B2420 20(0 ~ -0.3) 24 1.5(0 ~ -0.030) 27(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749973 K5B2425 25(0 ~ -0.3) 24 1.5(0 ~ -0.030) 27(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749982 K5B2430 30(0 ~ -0.3) 24 1.5(0 ~ -0.030) 27(0.086 ~ 0.051) ハウジング内径:
Φ27H7(0.021~0)

軸径: Φ24(-0.025~-0.046)

推奨値

08749991 K5B2510 10(0 ~ -0.3) 25 1.5(0 ~ -0.030) 28(0.093 ~ 0.056) ハウジング内径:
Φ28H7(0.021~0)

軸径: Φ25(-0.025~-0.046)

推奨値

08750007 K5B2512 12(0 ~ -0.3) 25 1.5(0 ~ -0.030) 28(0.093 ~ 0.056) ハウジング内径:
Φ28H7(0.021~0)

軸径: Φ25(-0.025~-0.046)

推奨値

商品名 : [EZ0209] 急速充電器

製造元 : パナソニック電工

Nタイプ 12Vは約22分、

商品名 : [EZ0221] Aタイプ専用充電器

製造元 : パナソニック電工

商品名 : [EZ9001] ニカド電池 (Ni-Cd) Dタイプ 12V

製造元 : パナソニック電工

従来標準タイプ

商品名 : [EZ9021] ニカド電池 (Ni-Cd) Dタイプ 2.4V

製造元 : パナソニック電工

従来標準タイプ

商品名 : [EZ9025] ニカド電池 (Ni-Cd) Cタイプ 3.6V

製造元 : パナソニック電工

軽さ高さは約80%※作業量などの性能はDタイプと同等

商品名 : [EZ9061] ニカド電池 (Ni-Cd) Dタイプ 7.2V

製造元 : パナソニック電工

従来標準タイプ

商品名 : [EZ9065] ニカド電池 (Ni-Cd) Dタイプ 7.2V

製造元 : パナソニック電工

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9080] ニカド電池 (Ni-Cd) Dタイプ 9.6V

製造元 : パナソニック電工

従来の標準タイプ

商品名 : [EZ9086] ニカド電池 (Ni-Cd) Cタイプ 小型軽量タイプ用 9.6V

製造元 : パナソニック電工

軽さ高さは約 80%※作業量などの性能は Dタイプと同等

商品名 : [EZ9106] ニカド電池 (Ni-Cd) Fタイプ 12V

製造元 : パナソニック電工

作業量約 1.6 倍※

商品名 : [EZ9116] ニカド電池 (Ni-Cd) Fタイプ 24V

製造元 : パナソニック電工

作業量約 1.6 倍※

商品名 : [EZ9136] ニカド電池 (Ni-Cd) Fタイプ 15.6V

製造元 : パナソニック電工

作業量約 1.6 倍※

商品名 : [EZ9168] ニッケル水素電池 (Ni-MH) Hタイプ 7.2V

製造元 : パナソニック電工

作業量約 1.6 倍※

商品名 : [EZ9186] ニカド電池 (Ni-Cd) Fタイプ 小型軽量タイプ用 9.6V

製造元 : パナソニック電工

作業量約 1.6 倍※

商品名 : [EZ9187] ニカド電池 (Ni-Cd) Vタイプ 小型軽量タイプ用 9.6V

製造元 : パナソニック電工

新電池容量表示付、電池診断機能付、作業量約 1.6 倍※

商品名 : [EZ9200S+EZ3791] ニッケル水素電池パック (Nタイプ 12V) + 工事用充電ラ
ンタン 【限定 5 個】

限定 5 個特別セット!

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

商品名 : [EZ9200S] ニッケル水素電池 (Ni-MH) Nタイプ 12V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 2.5 倍※

商品名 : [EZ9230] ニッケル水素電池 (Ni-MH) Nタイプ 15.6V
製造元 : パナソニック電工
作業量約 2.5 倍※

商品名 : [EZ9L10] リチウムイオン電池 (Li-ion) LAタイプ 3.6V
製造元 : パナソニック電工

商品名 : [EZ9L40] リチウムイオン電池 (Li-ion) LNタイプ 14.4V
製造元 : パナソニック電工
高出力長寿命

商品名 : [EZ9108S] ニッケル水素電池パック (Hタイプ 12V)

ベーン式風速計 t e s t o 4 1 0 - 1

ベーン式風速計 t e s t o 4 1 0 - 2

照度計 t e s t o 5 4 0

普通騒音計 N L - 2 2 検定なし

騒音計用管理ソフト N L - 2 2 P A 1

普通騒音計 N L - 2 2 検定付

騒音計 L A - 1 2 4 0 検定付

騒音計 L A - 1 2 4 0 検定無

振動レベル計 V R - 6 1 0 0

振動レベル計 V R - 6 1 0 0 (検定料込)

振動レベル計用ケーブル A G - 6 0 1 0 延長ケーブル 1 0 m

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

普通騒音計 NL - 20 検定付

普通騒音計 NL - 20 検定なし

振動測定器 R i o v i b r o v m - 6 3 a

普通騒音計 NL - 26 検定付

普通騒音計 NL - 26 検定なし

振動測定器 R i o v i b r o v m - 6 3 a 用部品 アタッチメント L VP - 53Y

振動測定器 R i o v i b r o v m - 6 3 a 用部品 イヤホン VP - 37

騒音計 SM - 770

風速計 熱線式 DP - 70B

振動レベル計 VM - 53 (検定付)

振動レベル計 VM - 53A (検定付)

風速計 スポーツ風速計

照度計 ANA - F11

照度計 ANA - F9

風速計 t e s t o 4 2 5

風速計 t e s t o 4 1 6

名称:[LM-TU332N2] 丸チューブ 内径 3.2mm(1.25mm2用) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チューブ
型号:691-7429

名称:[LM-TU352N2] 丸チューブ 内径 5.2mm(5.5mm² 用) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チューブ
型号:691-7432

名称:[LM-TU342N2] 丸チューブ 内径 4.2mm(3.5mm² 用)) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チューブ
型号:691-7430

名称:[LM-TU336N2] 丸チューブ 内径 3.6mm(2.0mm² 用) 100m 巻白★日本マックス
目录:マックス (MAX)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 純正丸チューブ
型号:691-7431

产品名称: [LM-TU332N2] 丸チューブ 内径 3.2mm(1.25mm² 用) 100m 巻白★日本マックス

LM-TU332N2

(UL224 規格品) 内径 3.2mm(1.25mm² 用)

100m 巻白 LM90200 4902870 676834

LM-TU336N2

(UL224 規格品) 内径 3.6mm(2.0mm² 用)

100m 巻白 LM90201 4902870 676841

LM-TU342N2

(UL224 規格品) 内径 4.2mm(3.5mm² 用)

80m 巻白 LM90202 4902870 676858

LM-TU352N2

(UL224 規格品) 内径 5.2mm(5.5mm² 用)

80m 巻白 LM90203 4902870 676865

LM-TU332A

(非 UL224 規格品) 内径 3.2mm(1.25mm² 用)

100m 巻白 LM90065 4902870 675462

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

LM-TU336A

(非 UL224 規格品) 内径 3.6mm(2.0mm² 用)

100m 卷|白 LM90066 4902870 675479

LM-TU342A

(非 UL224 規格品) 内径 4.2mm(3.5mm² 用)

80m 卷|白 LM90067 4902870 675486

LM-TU352A

(非 UL224 規格品) 内径 5.2mm(5.5mm² 用)

80m 卷|白 LM90068 4902870 675493

名称:[CN-565CG]常圧釘打機★日本マックス

目录:MAX

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 品確法 N 釘対応ネイラ。ス

チールハウス用釘 38|45mm が打てる。木質パネル工法 N 釘(50|60)、2×4 工法 CN 釘(50)、石

膏ボード用 GN 釘(40|50)、木造軸組工法 2 寸釘。擦り打

型号:07075871★CN-565CG

名称:[KN-901]常圧釘打機★日本マックス

目录:MAX

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 90|75|65mm の CN|BN 釘兼用

認定釘打機。作業者の負担を軽減する心地よい打ち込み感。下向き打ちはもちろん、横向き

打ちでも、反動を抑えた快適作業を実現します。クラスで最も低い全高。壁と壁

型号:07075887★KN-901

名称:[LS-311] レーザー距離計★日本マックス

目录:距離計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 【中止品】 代替品→LS-211 【中

止品】 外寸 124×56×34 (mm) のポケットサイ

型号:691-53186

名称:[LS-211] レーザ距離計★日本マックス

目录:距離計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代

理: 13770601960 王经

型号:691-58167

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[-]PM-200 用ハンドル★日本マックスプル工業
目录:マックスプル工業
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:07078172★-

名称:[MT900]安全用インナー手袋★日本マックス
目录:耐切創手袋
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラー繊維製シームレス
編手袋。ケブラー繊維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と
幅広い対応能力が特徴のpara系アラミド繊維です。洗濯で繰返し使用が可
型号:03009492

名称:[MT963]安全作業用手袋(ケブラー)★日本マックス
目录:耐切創手袋
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: アラミド繊維、ケブラー(R)
を使用した切創防止用保護手袋です。手の平側にゴムテイピング加工を施し、滑り止め効果
と、ゴミなどが製品に付着するのを緩和します。 ●TGK 品番: 859-87-18-1
型号:06675995

名称:[MX311EX]インナー手袋★日本マックス
目录:インナー手袋
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: PVC グローブ、ラテックス
グローブ等の通気性のない手袋のインナーとしてご使用ください。ムレによる不快感が緩和
されます。指先をカットし、作業性を重視しています。 ●仕様: 材質: ウーリーナイロン (
型号:03009176

名称:[MT702]安全作業用手袋(ケブラー)★日本マックス
目录:耐切創手袋
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラーはpara系アラミド

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

纖維です。難燃性|耐熱性|耐切創性|耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持合わせています。 ●仕様: 材質 表: ケブラー&r
型号:03009553

名称:[MT990]安全作業用手袋(ダイニーマ)★日本マックス

目录:耐切創手袋

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超強力|高弾性率 PE 纖維「ダイニーマ」と綿との複合糸を使用しています。抜群の耐切創性と良好な着用感を備えています。 ●仕様: 材質: 綿 70%、ポリエチレン 30%| ●TGK 品番: 859-87-1

型号:03009587

名称:[MX348]組立.検査用静電手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ノンコーティング ハイテク纖維である銀纖維を利用したスーパーチャージフリータイプ。銀の抜群の抗菌作用により、嫌なにおいもなく快適にご使用いただけます。 ●材質: ナイロン 85%、銀メツキナイロン

型号:07190915

名称:[MT900]安全用インナー手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラー.纖維製シームレス編手袋。ケブラー.纖維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と幅広い対応能力が特徴のpara系アラミド纖維です。洗濯で繰返し使用が可

型号:03009501

名称:[MT700]安全作業用手袋(ケブラー)★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラー.はpara系アラミド纖維です。難燃性|耐熱性|耐切創性|耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持合わせています。 ●仕様: 材質 表: ケブラー&r

型号:03009535

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[MT700]安全作業用手袋(ケブラー)★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラーはパラ系アラミド繊維です。難燃性|耐熱性|耐切削性|耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持合わせています。 ●仕様: 材質 表: ケブラー&r
型号:03009535

名称:[MT901]安全用インナー手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラー繊維製シームレス編手袋。ケブラー繊維とは、高強度、高弾性率、高い切削性をプラスし、比類なき防護性と幅広い対応能力が特徴のパラ系アラミド繊維です。洗濯で繰り返し使用が可
型号:03009526

名称:[MX349]組立.検査用静電手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハイテック繊維である銀繊維を利用したスーパーチャージフリータイプ。銀の抜群の抗菌作用により、嫌なにおいもなく快適にご使用いただけます。手の平ポリウレタンコーティング ●材質: ナイロン 85%、銀
型号:07190924

名称:[MX100]低発塵用縫製手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 縫製距離を短縮させる新縫製により、発じん性を低減。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感を解消しました。手の甲部と平部に異なる素材を使用したコンビタイプです。 ●
型号:03009185

名称:[MT901]安全用インナー手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ケブラー.纖維製シームレス編手袋。ケブラー.纖維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と幅広い対応能力が特徴のpara系アラミド纖維です。洗濯で繰返し使用が可
型号:03009517

名称:[MX348]組立.検査用静電手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ノンコーティング ハイテク
纖維である銀纖維を利用したスーパーチャージフリータイプ。銀の抜群の抗菌作用により、
嫌なにおいもなく快適にご使用いただけます。 ●TGK 品番: 859-23-74-21
型号:06680222

名称:[MX348]組立.検査用静電手袋★日本マックス

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ノンコーティング ハイテク
纖維である銀纖維を利用したスーパーチャージフリータイプ。銀の抜群の抗菌作用により、
嫌なにおいもなく快適にご使用いただけます。 ●TGK 品番: 859-23-74-22
型号:06680213

名称:[MS-1100]電子テープカッター(セーフティガード付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 7mm~50mm 幅までのテー
プなら、使用出来る全自動。カット寸法を 30mm~1mm 単位で自由に設定。電源を切っても
設定は変わらないテープ長さメモリー付。 ●仕様: 自動送りセーフティガード付
型号:02342033★MS-1100

名称:[MS-1100]電子テープカッター(セーフティガード付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダード M-1000 にセー
フティガード機能を搭載カッター部に指を挿入すると作動するセーフティガード機能で
より安全な使用が可能 50mm 幅までの各種粘着テープが使用可能 1mm 単位の長さ設定
型号:08181616★MS-1100

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[M-3000]電子テープカッター(カウンター付)★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 75mm 幅までの両面、粘着、非粘着素材が使用可能任意のテープ長さ 3 種類の設定、メモリーが可能(例: 50mm、100mm、120mm を設定すれば、その順番でテープ送りを行います。)1mm 単位の長

型号:08181607★M-3000

名称:[M-1000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダードモデルシンプルな操作と簡単メンテナンス 50mm までの各種粘着テープを使用可能 1mm 単位の長さ設定、自動送り、自動カット電源 OFF にしても設定カット寸法を記憶、再表示するバックアップ

型号:08181582★M-1000

名称:[M-2000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダードモデル M-1000 のアップグレードモデル任意のテープ長さ 3 種類の設定、メモリーが可能(例: 50mm、100mm、120mm を設定すれば、その順番でテープ送りを行います。)50mm 幅

型号:08181591★M-2000

名称:[M-2000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 2 ~3 種類の設定をメモリーして長さの違うテープが順番に出ます。 ●仕様: 自動送り長さ設定メモリー付切り口: ストレート自動カット ●適合: 各種粘着テープ ●寸法(mm): 137×245×15

型号:02342006★M-2000

名称:[M-1000]電子テープカッター★日本 ELM(エルム)

目录:日本胶带|进口胶带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |7 mm ~50 mm 幅までのテープなら、使用出来る全自動。|カット寸法を 1 mm 単位で自由に設定。|電源を切っても設定

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

は変わらないテープ長さメモリー付。 ●電源: AC100V 18W
型号:02341997★M-1000

名称:[ZCUT-7]電子テープカッター★日本ヤエス
目录:電動テープカッター
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 作業性がアツブします。コ
ンパクトなボディ。1 度に 2 本のテープを装着可能。テープによってテンションを調整する
必要がありません。テープ詰まりが少ない。独創性があります。ボビンの選択の必要があり
ませ
型号:08007465★ZCUT-7

名称:[MS-2500]電子テープカッター(非粘着材用)★日本 ELM(エルム)
目录:電動テープカッター
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 非粘着素材専用モデル 50mm
幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適カッター部に指を挿入すると作動するセーフ
ティーガード機能でより安全な使用が可能 1mm 単位の長さ設定、自動送り、自動カット
型号:08181634★MS-2500

名称:[MS-2200]電子テープカッター(セーフティガード付)★日本 ELM(エルム)
目录:電動テープカッター
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: メモリー機能付き M-2000 に
セーフティーガード機能を搭載カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機
能でより安全な使用が可能任意のテープ長さ 3 種類の設定、メモリーが可能 50mm 幅ま
型号:08181625★MS-2200

名称:[LD2000]ラベルディスプレイ★日本 ELM(エルム)
目录:電動テープカッター
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンパクトサイズのラベル
ディスプレイ。面倒なラベル剥がしをこれ 1 台で解消。位置調整のみで各種形、サイズの
ラベルに対応。送り出されたラベルを取ると、次のラベルが自動的に送り出されるセンサー
付。
型号:08181643★LD2000

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[LD5100]ラベルディスプレイペンサー★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:標準サイズのラベルディスプレイペンサー。面倒なラベル剥がしをこれ1台で解消。位置調整のみで各種形、サイズのラベルに対応。送り出されたラベルを取ると、次のラベルが自動的に送り出されるセンサー付。

巻取

型号:08181652★LD5100

名称:[LD7000]ラベルディスプレイペンサー★日本 ELM(エルム)

目录:電動テープカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:幅広ラベル対応のラベルディスプレイペンサー。面倒なラベル剥がしをこれ1台で解消。位置調整のみで各種形、サイズのラベルに対応。送り出されたラベルを取ると、次のラベルが自動的に送り出されるセンサー付。

巻

型号:08181661★LD7000

名称:[LV-4901] エルム温湿度計★日本エンベツクス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 リビングに一台、お部屋のインテリアとして。温度計と湿度計付き

型号:208-8975

名称:[LV-4904] エルム温湿度計★日本エンベツクス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 リビングに一台、お部屋のインテリアとして。温度計と湿度計付き

型号:208-8976

名称:[LV-4906] エルム温湿度計★日本エンベツクス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 リビングに一台、お部屋のインテリアとして。

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

アとして。温度計と湿度計付き

型号:208-8977

名称:[LV-4956] エルムカラー温湿度計 ブルー★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:208-47383

名称:[LV-4955] エルムカラー温湿度計 レッド★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:208-47382

名称:[LV-4957] エルムカラー温湿度計 グレー★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:208-47384

名称:[LV-4954] エルムカラー温湿度計 イエロー★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:208-47381

名称:[LV-4953] エルムカラー温湿度計 グリーン★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:208-47380

名称:[LV-4353] セレナカラー温湿度計 グリーン★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 气象計のエンベックスがおくる life style collection 第2弾. シンプルモダンな部屋を楽しく、明るく彩るカラフルで楽しい温度計.湿度計シリーズ。 2タイプ、5つのカラーで新登

型号:208-8989

名称:[6-5346-11] デジタルストップウォッチ SVAE101★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[6-5347-11] デジタルストップウォッチ SVAE103★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[219-55-55-27] ストップウォッチ SW-04★日本カスタム

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:1/100 秒計時。月|曜日|日表示。生活防水。10 ラップメモリー付き。ストップウォッチモード、時計モード、タイマーモード、クロノグラフモード、ペースメーカーモード、タイムアラーム機能付き。 ●

型号:02855431

名称:[709R] ストップウォッチ★日本カスタム

目录:ストップウォッチ/タイマー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 大型液晶表示のストップウ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

オツチスプリット時計機能付時計、カレンダー表示機能付デイリーアラーム ●付属品: 電池 (CR-2032 3V) ×1、取扱説明書 ●質量(g): 約 75 ●電源: CR-2032
型号:06944061

名称:[219-55-55-32] ストツプウォッチ SW-08★日本カスタム

目录:ストツプウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 防滴構造で従来品になかった低価格を実現しました。1/100 秒計時、ラップ、スプリット機能付きのプロフェッショナル向けのストツプウォッチです。 ●仕様: 電源: LR-44 (1.5V) 電池 1 個|最大

型号:02855456

名称:[219-55-55-02] ストツプウォッチ SW-11★日本カスタム

目录:ストツプウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 1/1000 秒計時、日常生活防水のストツプウォッチです。片手での操作が容易なスイッチレイアウトで操作性にすぐれています。暗い場所でも計測が可能な EL ライト付き。ハンドストラップ付きです。 ●仕

型号:02855395

名称:[SW-G]大画面ストツプウォッチ★日本南京骏河机电

目录:ストツプウォッチ/タイマー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 見やすい大画面表示手にフィットするラバーグリップ。取り外しのできるネックストラップ付 ●付属品: 電池付 (アルカリボタン電池 LR44×1 個) ●仕様: 1/100 秒ストツプウォッチ機能、時計表示

型号:07582985

名称:[SW-12] 防滴ストツプウォッチ★日本カスタム

目录:ストツプウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:244-38909

名称:[SW-11] 防滴ストツプウォッチ★日本カスタム

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:ストツブウオツチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理:

13770601960 王经

型号:244-38908

名称:[6-5612-01]ストツブウオツチ 709R★日本

目录:ストツブウオツチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[SW-04] 防滴ストツブウオツチ★日本カスタム

目录:ストツブウオツチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理:

13770601960 王经

型号:244-38906

名称:[1-6240-11]ストツブウオツチ SVAE997★日本

目录:ストツブウオツチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:

目录:ストツブウオツチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 日常生活防水タイプのストツブウオツチです

型号:124-8441

名称:

目录:ストツブウオツチ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 持ちやすく見やすい、トラッドタイプのストップウォッチです

型号:874-8435

名称:

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 持ちやすく見やすい、トラッドタイプのストップウォッチです

型号:874-8436

名称:[STBX010]ストップウォッチ★日本セイコー

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |アナログスタンダードストップウォッチ。単純計時|積算計時|スプリットタイム表示 ●適合: 非防水 ●寸法(mm): 70×59×1

型号:02000582

名称:[STBX020]ストップウォッチ★日本セイコー

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |工業用デジタル計測、工程管理や作業分析などに用いられる 10 進法計測式工業用ストップウォッチ。単純計時|積算計時|スプリットタイム表示 ●適合: 非防水 ●寸法(mm): 70×59×1

型号:02000591

名称:[T-709R]ストップウォッチ★日本 TRUSCO

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 文字高 18mm の大型液晶表示時計|カレンダー表示付。デイリーアラーム機能付。ラップ/スプリット機能付。 ●用途: 工場内における工程管理。開発|研究における時間測定。学校等スポーツにおける時間測

型号:08289872

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[T-7334R]ストップウォッチ★日本 TRUSCO

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 10 時間タイマー (9 時間 59 分 59 秒) 時計機能付き。デイリーアラーム機能付。ペースメーカー機能付。 ●用途: 工場内における工程管理。開発|研究における時間測定。学校等スポーツにおける時間測定。

型号:08289881

名称:[1-7016-05]ストップウォッチ 533★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[1-7016-06]ストップウォッチ 566★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[1-7016-01]ストップウォッチ 504★日本

目录:ストップウォッチ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:マグネタツチ磁気入磁気取り兼用☆229-6217★TR-MT

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●各種ドライバー等の着磁、脱磁に最適です。●ボタンひとつで簡単着磁/脱磁が可能。仕様 ●差し込み穴(mm): 15×50●消費電力(W): 125 用途 ●ツール/切削工具の着脱磁に。材質/仕上

型号:229-6217★TR-MT

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:角型マグネットトレイ☆287-0738★TFMT-240

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強いマグネットフエースが付いているため、安心/安全にねじなどの部品と工具を収納して、OA家具/機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。●作業部品/工具をまとめて収納できます。仕

型号:287-0738★TFMT-240

名称:角型マグネットトレイ波底☆299-6944★TFMT-240W

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強いマグネットフエースが付いているため、安心/安全にねじなどの部品と工具を収納して、OA家具/機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。●作業部品/工具をまとめて収納できます。仕

型号:299-6944★TFMT-240W

名称:図面ホルダーマグネット式☆114-0337★JM-1

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●簡単に取り付け可能なマグネット式。仕様 ●寸法(mm): 220×320×450●吸着力(N): 800 用途 ●図面の管理、表示用として。材質/仕上げ ●図面ホルダ: ABS樹脂 特記事項 生

型号:114-0337★JM-1

名称:ハンドリフマHL型☆232-0959★THL-200

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらないよう工夫されており、傷が付きにくいカム方式。●運搬物の着脱がスムーズです。仕様 ●吸着力(N) 横引: 500●吸着力(N) 吊上: 2000●寸法

型号:232-0959★THL-200

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:柄付ハンドマグネット☆232-0967★THM-25

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●軽量のため操作が簡単です。

●柄は2分割でき、収納が容易です。仕様 ●吸着力(N): 250●磁石寸法(mm): 82×70 用途 ●槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています

型号:232-0967★THM-25

名称:レバーハンドマグネット(ロ)☆301-0716★THM-5000

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。

●レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来の様に手がよごれません。●ロングアーム仕様ですので自然な姿勢で床などに散乱したねじ、釘その他鉄製品

型号:301-0716★THM-5000

名称:マグネットクリーナーハンドル付き☆287-0720★THM-7

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●吸着/解除1アクションで手軽に使用できます。

●散乱したねじや部品、鉄くず、鉄片を一瞬吸着できます。●長いハンドル付きマグネットであるため、深い場所の鉄粉/鉄くずを吸着できます。●柄部は可動式で

型号:287-0720★THM-7

名称:レバーハンドマグネット☆301-0708★THM-3000

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。

●レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来の様に手がよごれません。●ロングアーム仕様ですので自然な姿勢で床などに散乱したねじ、釘その他鉄製品

型号:301-0708★THM-3000

名称:溶接用マグネウエルダー65×98×14☆232-7058★TMGW-90

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 98●サイズ(mm):

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

65×98×14●保持角度: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 用

型号:232-7058★TMGW-90

名称:溶接用マグネウエルダー 145×145×36 自動調整型☆232-7082★TMGW-C145

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 245●サイズ(mm):

145×145×36●保持角度: 45°~90°自由調節型 用途 ●溶

型号:232-7082★TMGW-C145

名称:溶接用マグネウエルダー 95×111×16 ☆232-7066★TMGW-120

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 147●サイズ(mm):

95×111×16●保持角度: 45°, 90° 用途 ●溶接作業時の仮

型号:232-7066★TMGW-120

名称:溶接用マグネウエルダー 102×162×16 ☆232-7074★TMGW-120A

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 147●サイズ(mm):

102×162×16●保持角度: 45°, 90° 用途 ●溶接作業時の

型号:232-7074★TMGW-120A

名称:溶接用マグネウエルダー 145×145×36 ☆232-7091★TMGW-S145

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 245●サイズ(mm):

145×145×36●保持角度: 90° 用途 ●溶接作業時の仮押えや

型号:232-7091★TMGW-S145

名称:マグネットツールラック☆300-6247★TMR-310

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●マグネット付きで保管、整理が簡単。●マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。仕様 ●最大荷重(kg): 3●寸法(mm)幅×厚さ×高さ: 310×8×160●

型号:300-6247★TMR-310

名称:溶接用マグネウエルダー230×230×20☆232-7104★TMGW-S200

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 588●サイズ(mm): 230×230×20●保持角度: 90° 用途 ●溶接作業時の仮押えや

型号:232-7104★TMGW-S200

名称:溶接用マグネウエルダ305×305×39オフレバー付☆232-7112★TMGW-S300

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合個所を組み合わせ、安定保持に適します。仕様 ●吸着力(N): 980●サイズ(mm): 305×305×39●保持角度: 90° 用途 ●溶接作業時の仮押えや

型号:232-7112★TMGW-S300

名称:マグネットツールラック☆300-6255★TMR-450

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●マグネット付きで保管、整理が簡単。●マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。仕様 ●最大荷重(kg): 6●寸法(mm)幅×厚さ×高さ: 450×8×230●

型号:300-6255★TMR-450

名称:ミニハンドマグネット☆287-0690★TMHM-10

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●吸着/解除1アクションで手

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

軽に使えます。●床/媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適です。●レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放します。使い方が簡単/便利。

型号:287-0690★TMHM-10

名称:αマグネットホルダーダイ☆300-6611★TMH100A

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダー台です。●吸着面は曲面にも吸着するV形構造になっております。●切り替えスイッチの反対面も吸着できます(TMH30Aを除く)。仕様 ●吸着力(

型号:300-6611★TMH100A

名称:αマグネットホルダーダイ☆300-6620★TMH130A

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダー台です。●吸着面は曲面にも吸着するV形構造になっております。●切り替えスイッチの反対面も吸着できます(TMH30Aを除く)。仕様 ●吸着力(

型号:300-6620★TMH130A

名称:フレキシブルライト長さ400☆287-4466★TML-400-1

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●フレキシブルライトで照らす場所は自由によべます。●800Nの強力切り替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます。仕様 ●吸着力(N): 800●全高(mm): 400 用途 ●機

型号:287-4466★TML-400-1

名称:マグネットツールホルダー☆302-2889★TMTH-300

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●強い磁力で工具類を吊すことができるだけでなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。●吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。仕様 ●吸着力(N): 40●寸法(mm):

型号:302-2889★TMTH-300

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:フレキシブルライト長さ500☆287-4474★TML-500-1

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。●800Nの強力切り替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます。仕様 ●吸着力(N): 800●全高(mm): 500 用途 ●機

型号:287-4474★TML-500-1

名称:溶接用マグネウエルダー☆284-8911★TMS2-90

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強力吸着タイプ●吸着面2面でマグネットがON-OFFできるため便利です。●溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。●両端にON/OFFスイッチ。仕様 ●吸着力(N): 660●サイズ

型号:284-8911★TMS2-90

名称:マグネット付電気スタンド☆219-8533★TMD-80

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。●強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。●マグネットオン/オフ機能付き。仕様 ●吸着力(N): 800

型号:219-8533★TMD-80

名称:マグネット六角ホルダー90×90×14☆232-0975★TMS-9

目录:磁力工具

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●溶接作業の仮押さえ、仮組みに強磁力を発揮します。●保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。仕様 ●吸着力(N): 100~200●寸法(mm): 90×90×14 用途 ●溶接

型号:232-0975★TMS-9

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 23.5 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン +SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準
型号:03339235

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 24.0 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン +SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準

型号:03339244

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 24.5 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン +SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準

型号:03339253

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 25.0 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン +SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準

型号:03339262

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 帯電防止三層底 ●色: ブラック ●サイズ(cm): 25.5 ●材質(ソール): ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン +SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準

型号:03339271

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[8511]安全靴 短靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8511

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様:帯電防止三層底 ●色:ブラック ●サイズ(cm):26.0 ●材質(ソール):ハイブリッドソール: SX3 層底 SX 発砲ポリウレタン+ SX2 層ラバー ●先芯: ACM 樹脂製 ●甲革: 銀付牛革 ●標準
型号:03339287

シモン

安全靴 短靴(トリセオ)

●特長:

【安全性】1.抜群のグリップ力を実現。2.静電気帯電防止機能付。3.高い耐久性を実現。4.熱油薬品(酸アルカリ)に強い靴底。【快適性】1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制。2)優れた屈曲性。2.快適な履き心地。1)軽量設計。2)足先にゆとり。3)オブリーク調木型採用でフィット性向上。特許取得の SX3 層底は、1 層目で足へのシヨックを和らげ、2 層目で床面をグリップ、3 層目で安定性を保つよう設計されています。

●仕様:

帯電防止

●色:

ブラック

●材質(ソール):

ハイブリッドソール: SX3 層底

SX 発砲ポリウレタン+ SX2 層ラバー

●標準質量(g/片足):

410(25.5cm)

●JIS 規格:

JIS T8101 革製 S 級(普通作業用) E 合格

●足幅:

3E

●材質(アッパー):

銀付牛革

●靴底:

三層底

●材質(先芯):

ACM 樹脂製

●内容量:

1 足

注文

コード 品番 サイズ(cm)

03339235 8511 23.5

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

03339244 8511 24.0
03339253 8511 24.5
03339262 8511 25.0
03339271 8511 25.5
03339287 8511 26.0
03339296 8511 26.5
03339305 8511 27.0
03339314 8511 27.5
03339323 8511 28.0
05822135 8511 29.0

名称:[RT910 ブラック]ラバー2層底安全靴 ラバーテック★日本ミドリ安全

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: コンフォート設計: あらゆる角度から理想的なフィットニングを追求したコンフォート設計を採用。ワイド樹脂先芯: 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性(S種)を持つ
型号:07037344

名称:[8538]安全靴 長編上靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8538 3層底(樹脂先芯)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 新3層構造底高級安全靴。クッション性|耐油性|耐滑性に優れている。帯電防止機能付。フィット感に優れ|傷がつきにくい
国産高級銀付牛革使用 ●仕様: 帯電防止三層底 ●種別: マジック式 ●色: ブラ
型号:02312791

名称:[MS550 ブルー]スニーカータイプ安全靴 セフテイスニーカー★日本ミドリ安全

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: セフテイスニーカー: セフテイスニーカーを全面的に見直し、まったく新しい安全靴を生み出しました。本格スニーカーに匹敵する柔らかな足入れ感を実現。コンフォート設計: あらゆる角度から理想的なフィット

型号:07037441

名称:[MS550 ブルー]スニーカータイプ安全靴 セフテイスニーカー★日本ミドリ安全

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: セフテイスニーカー: セフ
テイスニーカーを全面的に見直し、まったく新しい安全靴を生み出しました。本格スニーカ
ーに匹敵する柔らかな足入れ感を実現。コンフォート設計: あらゆる角度から理想的なフイ
ツテ

型号:07037536

名称:[8538]安全靴 長編上靴(トリセオ)★日本シモン

目录:シモン 8538 3層底(樹脂先芯)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 日本で初めて先芯にハイテ
ク ACM 樹脂先芯を使用した超軽量安全靴。内蔵材の特殊加工で、消臭|抗菌防臭|防カビ|ム
レ防止機能を備えたバツグンの履き心地。スニーカー調アッパーデザインは、現代感覚に
型号:02312712

名称:[960]たびぐつ HG★日本松元屋

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 地下足袋の素材で作った安
全靴です。JIS S 級相当の鉄先芯くるぶし保護パツと付アメゴム底のノンマーキング ●色: 紺
●サイズ(cm): 23 ●材質(アッパー): 地下足袋と同じ素材の綿 ●材質(

型号:06703611

名称:快適安全靴 (J I S 規格品) 29.0cm ☆329-5150★TMSS-290

目录:安全保护鞋

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ワイド樹脂先芯/発泡ポリウレ
タン2層底●人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安
全靴」。●衝撃吸収性に優れたミツドソールと耐滑性/耐摩耗性に優れたアウトソールの2

型号:329-5150★TMSS-290

名称:[23.5cm]安全靴 短靴★日本南京骏河机电

目录:南京骏河机电

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 先芯の足に当る部分をスポン
ジで補強しており、足あたりが柔らかい。踵を樹脂で固めているので、靴の脱ぎ履きがし
やすい。 ●仕様: 甲革と底が一体となった VP 成型(ヴァルカナイズプレス) ●種別: 短靴

型号:08514676

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[24.0cm]安全靴 短靴★日本南京骏河机电

目录:南京骏河机电

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 先芯の足に当る部分をスポンジで補強しており、足あたりが柔らかい。踵を樹脂で固めているので、靴の脱ぎ履きがしやすい。 ●仕様: 甲革と底が一体となったVP成型(ヴァルカナイズプレス) ●種別: 短靴
型号:08514685

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 36 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:09141675

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 40 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370217

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 60 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370226

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 80 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X ●
型号:06370235

名称:[-]リコーズベルト★日本理研 コランダム

目录:理研 コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 100 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X
型号:06370244

名称:[-]リコーズベルト★日本理研 コランダム

目录:理研 コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 120 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X
型号:06370253

名称:[-]リコーズベルト★日本理研 コランダム

目录:理研 コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 150 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X
型号:06370262

名称:[-]リコーズベルト★日本理研 コランダム

目录:理研 コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 180 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:06370271

名称:[-]リコーズベルト★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。 ●粒度: 240 ●寸法(mm): 100×915 ●タイプ: Z76X

型号:06370287

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 60 ●寸法(mm): 100×

型号:07187494

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 80 ●寸法(mm): 100×

型号:07187503

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 100 ●寸法(mm): 100

型号:07187512

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 120 ●寸法(mm): 100

型号:07187521

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 150 ●寸法(mm): 100

型号:07187537

名称:[-]エンドレスベルト(36号Aベルト)★日本理研コランダム

目录:理研コランダム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。 ●粒度: 180 ●寸法(mm): 100

型号:07187546

名称:[-]研磨布★日本理研コランダム

目录:布ペーパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 40 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 185 ●総合カタログ Vol13 ページ: 27 ●RED BOOKVol4 ページ: 16

型号:05750647

名称:[-]研磨布★日本理研コランダム

目录:布ペーパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 60 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 185 ●総合カタログ Vol13 ページ: 27 ●RED

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

BOOKVol4 ページ: 16

型号:05750656

名称:[-]研磨布★日本理研 コランダム

目录:布ペーパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 80 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 185 ●総合カタログ Vol13 ページ: 27 ●RED

BOOKVol4 ページ: 16

型号:05750665

名称:[-]研磨布★日本理研 コランダム

目录:布ペーパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 100 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 18

型号:05750674

名称:[-]研磨布★日本理研 コランダム

目录:布ペーパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●粒度: 30 ●基材: 平織 ●シートサイズ(mm): 228×280 ●砥粒: A ●RED BOOKVol3 ページ: 18

型号:05750683

名称:[JGB-G06-3-11]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: サブプレートは付属して
おりません ●質量(kg): ...

型号:02106036

名称:[JGB-G06-1-11]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: サブプレートは付属して

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

りません ●質量(kg): ...

型号:02106027

名称:[JGB-G03-3-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02106011

名称:[JGB-G03-1-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02106002

名称:[JGBC-G06-3-11]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: サブプレートは付属しておりません ●仕様: チエツ...

型号:02105957

名称:[JGBC-G06-1-11]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: サブプレートは付属しておりません ●仕様: チエツ...

型号:02105941

名称:[JGBC-G03-3-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02105932

名称:[JGBC-G03-1-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02105923

名称:[JGB-T06-3-11]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●質量(kg): 5.7 ●形式: Jシリーズ減圧弁 ●...

型号:02106072

名称:[JGB-T06-1-11]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●質量(kg): 5.7 ●形式: Jシリーズ減圧弁 ●...

型号:02106063

名称:[JGB-T03-3-10]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02106054

名称:[JGB-T03-1-10]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02106045

名称:[JGBC-T06-3-11]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: チェック弁付 ●質量(kg): 6.1 ●形式: ...

型号:02105993

名称:[JGBC-T06-1-11]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: チェック弁付 ●質量(kg): 6.1
●形式: ...
型号:02105984

名称:[JGBC-T03-3-10]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02105975

名称:[JGBC-T03-1-10]減圧弁(ネジ接続型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02105966

名称:[SGR-G03-1-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: サブプレートは付属しておりません ●C: チェック弁...

型号:02106474

名称:[SGR-G02-1-10]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: サブプレートは付属しておりません ●C: チェック弁...

型号:02106465

名称:[SGB-G03-1-20]減圧弁(ガスケット取付型)★日本ダイキン工業

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する...

型号:02106456

注文

コード

品番

呼び径

最大流量(L/min)

質量(kg)

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm²])

02106002 JGB-G03-1-10 3/8 50 3.9 0.8~7[8~70]

02106011 JGB-G03-3-10 3/8 50 3.9 3.5~21[35~210]

02106027 JGB-G06-1-11 3/4 120 6.2 0.8~7[8~70]

02106036 JGB-G06-3-11 3/4 120 6.2 3.5~21[35~210]

09186642 SD-BG1P 本体: 22 棚板(1枚): 1.3 PA(ナイロン) 560×483×986 SD-BG1P 65(スト
ツパー2カ所付)

09186651 SD-BG1S 本体: 22 棚板(1枚): 1.5 PA(ナイロン) 560×483×986 SD-BG1S 65(スト
ツパー2カ所付)

09186667 SD-BG1KP 本体: 23.5 棚板(1枚): 1.3 PA(ナイロン) 560×483×986 SD-BG1KP 65(ス
トツパー2カ所付)

09186676 SD-BG1KS 本体: 23.5 棚板(1枚): 1.5 PA(ナイロン) 560×483×986 SD-BG1KS 65(ス
トツパー2カ所付)

09186685 SD-BG2P 本体: 18 棚板(1枚): 1.3 560×483×731 SD-BG2P

09186694 SD-BG2S 本体: 18 棚板(1枚): 1.5 560×483×731 SD-BG2S

商品名/商品コード 主な仕様

ハンディマノメーター PG-100-102GP ゲージ圧

KN3313521 ●指示方式: ゲージ圧

●適用媒体: 空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: 0~100kPa

ハンディマノメーター PG-100-103GP ゲージ圧

KN3313522 ●指示方式: ゲージ圧

●適用媒体: 空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: 0~1000kPa

ハンディマノメーター PG-100-102VP ゲージ圧(真空圧)

KN3313523 ●指示方式: ゲージ圧(真空圧)

●適用媒体: 空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: 0~-100kPa

ハンディマノメーター PG-100-102AP 絶対圧

KN3313525 ●指示方式: 絶対圧

●適用媒体: 空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: 0~100kPa

ハンディマノメーター PG-100-101RP ゲージ圧(連成圧)

KN3313526 ●指示方式: ゲージ圧(連成圧)

●適用媒体: 空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: -10~10kPa

ハンディマノメーター PG-100-103RP ゲージ圧(連成圧)

KN3313528 ●指示方式:ゲージ圧(連成圧)

●適用媒体:空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: -100~1000kPa

ハンディマノメーター PG-100-102RP ゲージ圧(連成圧)

KN3313527 ●指示方式:ゲージ圧(連成圧)

●適用媒体:空気および非腐蝕性ガス

●定格圧力: -100~100kPa

製品コード 製品名 包装

E-MB65 パールコア.標準寒天培地‘栄研’ 235g

E-KB03 特包 100 g×6

E-KB07 分包 400mL 分×45

8-MR22 ポアメディア.標準寒天培地 10 枚

E-MC63 パールコア.普通寒天培地‘栄研’ 300g

E-MB61 パールコア.デスオキシコーレイト培地‘栄研’ 300g

E-KB16 特包 100 g×6

E-KB19 分包 400mL 分×35

8-MR30 ポアメディア.デスオキシコーレイト培地 10 枚

E-KW10 パールコア ES コリフォーム寒天培地‘栄研’ 300g

E-KW12 ES コリマーク寒天培地‘栄研’ 300g

E-KW13 分包 400mL 分×35

E-MS06 ポアメディア.ES コリマーク寒天培地 10 枚

E-MA87 パールコア.マツコンキー寒天培地‘栄研’ 300g

E-MA63 パールコア.EMB 培地‘栄研’ 300g

E-KA12 分包 400mL 分×35

E-KW04 パールコア.ES コリブルー培地‘栄研’ 300g

E-MB63 パールコア.BGLB 培地‘栄研’ 300g

E-KB28 特包 100 g×6

E-KB32 分包 400mL 分×35

E-MB67 パールコア.乳糖ブイヨン培地‘栄研’(LB 培地) 300g

E-KB45 特包 100 g×6

E-KB46 分包 500mL 分×50

E-MA49 乳糖ブイヨン JP‘栄研’ 100g

E-MB34 パールコア. EC 培地‘栄研’ 100g

E-KB37 特包 100 g×6

E-KB38 分包 400mL 分×35

E-MB11 パールコア.ノボビオシン加 mEC 培地‘栄研’ 300g

E-MA61 パールコア. EEM ブイヨン培地‘栄研’ 100g

E-KA14 分包 225mL 分×35

E-KA13 分包 400mL 分×35

LD1004 バツグドメディア EEM ブイヨン培地 225 225mL×30

LD1008 バツグドメディア EEM ブイヨン培地 90 90mL×50

E-MA24 BPW 培地‘栄研’ 100g

E-KA04 パールコア.緩衝ペプトン水‘栄研’ 特包 100 g×6

E-KA05 分包 1L 分×25

- LD1005 バッグドメディア緩衝ペプトン水 225 225mL×30
- LD1007 バッグドメディア液卵用緩衝ペプトン水 225 225mL×30
- E-MA19 ハーナテトラチオン酸塩基礎培地‘栄研’ 100g
- E-KA02 特包 100 g×6
- E-MA46 テトラチオネート液体培地‘栄研’ 100g
- E-MA29 セレナイト基礎培地‘栄研’ 100g
- E-MB25 ラバポート培地‘栄研’ 70g
- E-KB59 ラバポートバシリアデイス培地‘栄研’ (RV 培地) 300g
- E-MA73 SBG スルファ基礎培地‘栄研’ 100g
- E-MA48 ブリリアントグリーン寒天培地‘栄研’ 300g
- E-MA47 XLD 寒天培地‘栄研’ 300g
- E-MA85 パールコア.DHL 寒天培地‘栄研’ 300g
- E-KA19 分包 400mL 分×30
- E-MP03 ポアメディア.DHL 寒天培地 10 枚
- E-KW01 パールコア.ES サルモネラ寒天培地‘栄研’ 300g
- E-KW02 分包 400mL 分×35
- E-KW03 パールコア.ES サルモネラ寒天培地 II‘栄研’ 300g
- E-MA62 パールコア.TSI 寒天培地‘栄研’ 100g
- E-MP06 ポアメディア.TSI 寒天培地 50 本
- E-MA75 LIM 培地‘栄研’ 100g
- E-MR40 ポアメディア.LIM 培地 50 本
- E-ME21 パールコア.マンニット食塩培地‘栄研’ 300g
- E-KE01 特包 100 g×6
- E-KE04 分包 200mL 分×35
- E-KE05 分包 400mL 分×23
- 8-MR17 ポアメディア.卵黄加マンニット食塩培地 10 枚
- E-MR69 ポアメディア.エッグヨーク食塩寒天培地 10 枚
- E-ME11 フォーゲルジヨンソン寒天培地‘栄研’ 100 g
- E-ME23 パールコア.スタヒロコツカス培地 110‘栄研’ 300g
- E-KD03 アルカリペプトン水‘栄研’ 300g
- E-KB01 食塩ポリミキシンプイヨン‘栄研’ 300g
- E-MD03 パールコア.TCBS 寒天培地‘栄研’ 300g
- E-KD01 特包 100 g×6
- E-KD02 分包 400mL 分×30
- E-MP37 ポアメディア.TCBS 寒天培地 10 枚
- E-MD15 ビブリオ寒天培地‘栄研’ 300g
- E-KW14 ES ビブリオ寒天培地 300g
- E-MB33 PBCW 寒天培地‘栄研’ 300g
- 8-MR08 ポアメディア.NGKG 寒天培地 10 枚
- E-MG05 CW 寒天培地‘栄研’ 300g
- E-MG15 ハンドフォード改良培地‘栄研’ 300g
- E-MB07 CVT 寒天培地‘栄研’ 100g
- E-MB31 BCP 加プレートカウント寒天培地‘栄研’ 300g
- E-KB41 特包 100 g×6
- E-KB42 分包 400mL 分×50
- E-MG16 BL 寒天培地‘栄研’ 300g
- E-MF21 パールコア.ポテトデキストロース寒天培地‘栄研’ 300g

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

E-KF01 特包 100 g×6
E-KF05 分包 400mL 分×35
8-MR24 ボアメデア、ポテトデキストロース寒天培地 10 枚
8-MR31 ボアメデア、CP 加ポテトデキストロース寒天培地 10 枚
E-MF03 サブロー寒天培地‘栄研’ 300g
E-MF10 マイコセル寒天培地‘栄研’ 100g
E-MC26 NAC 寒天培地‘栄研’ 100g
E-MC29 キング A 培地‘栄研’ 100g
E-MC30 キング B 培地‘栄研’ 100g
E-MC83 パールコア、トリプトソイ寒天培地‘栄研’ 300g
E-MP25 ボアメデア、トリプトソイ寒天培地 10 枚
E-MC64 パールコア、トリプトソイブイヨン培地‘栄研’ 100g
E-KC02 特包 100 g×6
E-MI13 パールコア、チオグリコール培地‘栄研’ 300g
E-MI12 チオグリコール酸培地 II‘栄研’ 300g
E-MF08 無菌試験用ブドウ糖ペプトン培地‘栄研’ 100 g
E-MC72 SCDLP ブイヨン培地‘栄研’ 100g
E-MC70 SCDLP 寒天培地‘栄研’ 100g
E-KC07 特包 100g×6
ライン精機 電子プリセットカウンタ VC-166C
宇都宮钻头 HD95 Φ2.5*50*100
コニシ 胶水 ボンド 発泡スチロール用 11841
住友スリーエム スコッチ 巾 1 2 m / m×長 3 0 m
SMC 支点開閉形エアチャック MHC2-10S
PLX-403W 北陽電機株式会社
GS 蓄電池 VCD9AC
佐藤計量器製作所
防水型デジタル温度計 SK-250WP II-N
佐藤計量器製作所
SK-1250MCIII用センサ MC-K307III 探頭
ミドリ安全 静電靴チェッカー MES-100
除電プレート (タッチランプ付) JP-N1
富士電機 電磁接触器 SC-0
富士電機 電磁接触器 SC-N1
絶縁被覆付差込形ピン端子 T-PC-4020F
絶縁被覆付差込形ピン端子 T-PC-4020M
パツシブガステューブ (R) (有機溶剤用) /SB-8015-066 柴田
千住金属工業
エコソルダー やに入りはんだ RMA02 P3 M705 Φ1.6 1 巻(1kg 入)
千住金属工業
エコソルダー やに入りはんだ 鉛条 RMA98 Φ0.3 1 巻(250g 入)
SONAX
ナノレベルポリッシュ (NANO-LEVEL POLISH)
日本依梦达 イマダ FB-301b 推拉力計
ビツグ
黄金塗膜 09887735
堀場製作所

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

グロスチエツカ(光沢計)IG-320

堀場製作所

グロスチエツカ(光沢計)IG-331

不二越 液压冷却器 コンパクト形可変ポンプユニット NSP-20-22V1A3-12
コニシ

ボンド 瓦止太郎 59178 黑色 330ml

エスコ

100mm マイクロニツパー偏口钳 EA535MB-100

エスコ

[No2x 35mm] [+] スタビードライバー十字改锥 EA557DE-12

エスコ

#1 [+] クリスタルドライバー 十字改锥 EA557C-1

エスコ

#2 [+] クリスタルドライバー EA557C-2

エスコ

150mm 弱電用ラジオペンチ EA537B-150 尖嘴钳

エスコ

[+] 精密ドライバーセット EA552GB 精密螺丝刀

EA707AD-2 数字万能表

エスコ

150mm [直]ピンセット 镊子 EA595GC-5

ダイキン工業

減圧弁(ガasket取付型) JGB-G03-3-10

エスコ 開口扳手 EA615D

千住金属工業 RMA02 P3 M705 Φ0.8

千住金属工業

スーパー RMA98 スーパー P3 Sn60 0.8 Φ0.8

カスタム デジタル温度計 CT-280WR

南京骏河机电

アルミテープ 06795451 50*10

シヤチハタ X スタンパー 補充インキ(顔料系)XLR-20N 20mL

シヤチハタ 多目的タイプ専用インキ STSG-1 55mL

シヤチハタ 速乾スタンプ台用補充インキ 40ml SL-40

No.8160 アルミテープ 不銹鋼胶带 50mm*50m 巻

アズワン

EC ホットプレート加熱板 EC-1200N

多功能心电图机 日本光电

ECG-1550P

大見工業

クランパー CC5

アルテコ

アルテコ 瞬間接着剤 711

00711471 XLR-20N 藍 20

00711487 XLR-20N 赤 20

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

00711496 XLR-20N 黒 20

00711505 XLR-20N 朱色

品番 商品名 温度設定範囲(最高℃) プレートサイズ(幅 mm) プレートサイズ(奥行き mm)
画像

1-5885-01 メガホットプレート EC.7050 300 700 500
1-874-01 赤外線ホットプレート IR.4000 500 230 230
1-116-01 大型ホットプレート HP.A2234M 370 300 300
1-7566-02 プログラムホットプレート HP.2LA 400℃ 300 210
1-9077-01 ホットプレート HPD.4500BZN 350 450 300
1-7558-01 ECホットプレート EC.1200NR 300 400 300
2-7902-01 ビーカー加熱冷却ユニット MC.1 80--
1-7565-02 デジタルホットプレート HP.1LA 400℃ 300 210
1-6141-11 トレータイプホットプレート TH I 1 0 0 0 250 400 300
1-6099-01 プログラムホットプレート EC1200NP 300 400 300
1-4115-11 ホットプレート EC.1200N 300 400 300
1-7566-01 プログラムホットプレート HP.2SA 430℃ 180 180
1-5389-01 赤外線ホットプレート SLK1 500 280 280
1-9077-02 ホットプレート HPD.3000BZN 350 300 300
1-914-01 ホットプレート HP.4530 80 450 300
1-4601-22 デジタルホットプレート ND.3H 350 400 300
1-7565-01 デジタルホットプレート HP.1SA 430℃ 180 180
1-4601-21 デジタルホットプレート ND.3L 300 400 300
1-5870-01 クリーンホットプレート MH.180CS 300 200 150
1-5870-01 クリーンホットプレート MH.180CS 300 200 150

HOTPLATE

汎用ホットプレート

品番 型番 最高温度(℃) 天板サイズ(mm)

2-7843-01 HP2020 300 200×200

2-7843-02 HP4030 300 400×300

2-7843-03 HP6050 300 600×500

品番 型番 天板材質 タイプ

1-3069-11 HHP-411 アルミニウム硫酸アルマイト加工 一体形

1-3069-12 HHP-412 アルミニウム硫酸アルマイト加工 リモコンタイプ(1.5m)

1-3069-21 HHP-411SC アルミニウムス.パ.セラミックコート 一体形

1-3069-22 HHP-412SC アルミニウムス.パ.セラミックコート リモコンタイプ(1.5m)

名称:[CC2]クランパー★日本大見工業

目录:シメール/クランパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:捆線能力:1.0~10.0mm ●種別:

クランパー ●質量(kg): 0.44 ●摘要: 万能用 ●張線能力(Kg): 25

型号:02274964★CC2

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[DC2] クランパー★日本大見工業
目录:シメール/クランパー
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 捆線能力:1.0~10.0mm ●種別:
クランパー ●質量(kg): 0.38 ●摘要: 電設用 ●張線能力(Kg): 25
型号:02275043★DC2

名称:[KC3] クランパー★日本大見工業
目录:シメール/クランパー
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 捆線能力:3.0~10mm ●種別:
クランパー ●質量(kg): 0.7 ●摘要: 果樹用 ●張線能力(Kg): 50
型号:02275095★KC3

名称:[CC3] クランパー★日本大見工業
目录:シメール/クランパー
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |シカゴ型:番線、銅撚線、鉄
棒、ロープ用。 捆線能力:1.5~10mm ●種別: クランパー ●質量(kg): 0.5 ●摘要: シカゴ型 ●
張線能力(Kg): 50
型号:02274973★CC3

名称:[CC4] クランパー★日本大見工業
目录:シメール/クランパー
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |シカゴ型:番線、銅撚線、鉄
棒、ロープ用。 捆線能力:5.0~20mm ●種別: クランパー ●質量(kg): 1.1 ●摘要: シカゴ型 ●
張線能力(Kg): 100
型号:02274982★CC4

名称:[CC5] クランパー★日本大見工業
目录:シメール/クランパー
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |シカゴ型:番線、銅撚線、鉄
棒、ロープ用。 捆線能力:10.0~25mm ●種別: クランパー ●質量(kg): 2.2 ●摘要: シカゴ型 ●

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

張線能力(Kg): 150

型号:02274991★CC5

名称:[DC3]クランパー★日本大見工業

目录:シメール/クランパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |電設用:ワンタッチ捆線器、被覆線、アルミ用。 ●種別: クランパー ●質量(kg): 0.7 ●摘要: 電設用 ●張線能力(Kg): 500

●捆線能力: 1.2~15mm、20□~125

型号:02275052★DC3

名称:[DC4]クランパー★日本大見工業

目录:シメール/クランパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |電設用:ワンタッチ捆線器、被覆線、アルミ用。 ●種別: クランパー ●質量(kg): 1.3 ●摘要: 電設用 ●張線能力(Kg): 1000

●捆線能力: 5.0~20mm、14□~250

型号:02275061★DC4

名称:[DC5]クランパー★日本大見工業

目录:シメール/クランパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |電設用:ワンタッチ捆線器、被覆線、アルミ用。 ●種別: クランパー ●質量(kg): 1.6 ●摘要: 電設用 ●張線能力(Kg): 1500

●捆線能力: 10.0~26mm、50□~350

型号:02275077★DC5

名称:[D3]シメール★日本大見工業

目录:シメール/クランパー

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |電設用: 電力、電設、通信の架線作業に最適です。 ●付属品: クランパー DC3、尻手ワイヤー付 ●種別: シメール ●

質量(kg): 2 ●摘要: 電設用 ●張線能力(Kg): 50

型号:02275016★D3

名称:[KN3347495]自動手指消毒器 HDI-2002★日本

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●手指を入れると自動的に
消毒液が噴射す...

型号:

名称:[KN3347503]小型自動手指消毒器 UD-1000★日本

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●手を触れなくてもセンサ
が感知して毎回...

型号:

名称:[KN3347527]自動手指消毒器 ハンドクリーンIII★日本

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●赤外線センサが手指で感
知して消毒液を自...

型号:

名称:[KN3347506]足踏式手指消毒器 HC-400★日本

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●ペダルを踏むとノズルか
ら速乾性のアルコ...

型号:

名称:[KN3347515]自動手指消毒器 ハンディミストミニ★日本

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●誰にでも簡単に使え、消
毒液を手にもラ...

型号:

名称:[KN3347487]プッシュ式手指消毒器 MD-201AG(ジェルタイプ)★日本

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●片手でプッシュすること
で薬液が吐出する...

型号:

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[KN3347486]プッシュ式手指消毒器 MD-201AS(噴出タイプ)★日本

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●片手でプッシュすることで薬液が吐出する...

リニコン真空ポンプ LV-125 到達真空度 約-33.3kPa

1-675-02

リニコン真空ポンプ LV-140 到達真空度 約-53.3kPa

1-7337-01

リニコン真空ポンプ LV-435A 到達真空度 約-46.7kPa

1-675-11

リニコン真空ポンプ LV-660(50Hz) 到達真空度 約-80kPa

1-675-12

リニコン真空ポンプ LV-660(60Hz) 到達真空度 約-80kPa

6-7741-01

リニア真空ポンプ VP0125 排気量 7L/min

6-7741-02

リニア真空ポンプ VP0940 排気量 60L/min

1-676-01

手動式真空ポンプ 6132-0010 手軽な研究用真空源として、広い用途を有する便利な真空ポンプ

1-671-05

ドライ真空ポンプ DA-15D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ

排気速度: 12/15 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 6.65KPa

サイズ: 125×203×182mm

1-671-06

ドライ真空ポンプ DA-20D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ

排気速度: 20/24 L/min(50/60Hz)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

到達圧力: 5.3KPa
サイズ: 118×236×184mm

1-671-07

ドライ真空ポンプ DA-30S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 24/30 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 26.6KPa
サイズ: 125×203×182mm

1-671-08

ドライ真空ポンプ DA-30D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 30/36 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 6.7KPa
サイズ: 212×278×244.5mm

1-671-09

ドライ真空ポンプ DA-40S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 40/46 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 19.9KPa
サイズ: 128×236×184mm

1-671-10

ドライ真空ポンプ DA-60S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 60/72 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 21.3KPa
サイズ: 212×278×244.5mm

1-671-11

ドライ真空ポンプ DA-60D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 60/72 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 3.32KPa
サイズ: 156×347×238mm

1-671-12

ドライ真空ポンプ DA-120S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 120/144 L/min(50/60Hz)
到達圧力: 13.3KPa
サイズ: 162×347×238mm

1-671-13

ドライ真空ポンプ DA-121D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ
排気速度: 120/145 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 3.3KPa

サイズ: 207×411×285mm

1-671-14

ドライ真空ポンプ DA-241S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ

排気速度: 240/260 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 16KPa

サイズ: 207×411×285mm

1-671-15

ドライ真空ポンプ DAT-50D ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ

排気速度: 50/55 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 3.3KPa

サイズ: 150×232×305mm

1-671-16

ドライ真空ポンプ DAT-100S ダイアフラム型のため無音無振動の真空ポンプ

排気速度: 100/110 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 13.3KPa

サイズ: 150×232×305mm

1-9197-01

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。

排気速度(実効): 6/7L/min (50/60Hz)

到達圧力: 6.65KPa

1-9197-02

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。

排気速度(実効): 12/14L/min (50/60Hz)

到達圧力: 24.0KPa

1-8619-01

ラボ用真空ポンプ Lab/bits210 小型のラボ用真空ポンプです

最大排気量 (L/min): 0.9

到達真空度 (kPa/Torr): 6/45

1-8619-02

ラボ用真空ポンプ Lab/bits211 小型のラボ用真空ポンプです。運転終了後に残留気体を排気するセルフクリーニング機構付きです

最大排気量 (L/min): 0.9

到達真空度 (kPa/Torr): 6/45

1-8619-03

ラボ用真空ポンプ Lab/bits220 小型のラボ用真空ポンプです

最大排気量 (L/min): 1.8

到達真空度 (kPa/Torr): 20/150

1-8619-04

ラボ用真空ポンプ Lab/bits221 小型のラボ用真空ポンプです。運転終了後に残留気体を排気するセルフクリーニング機構付きです

最大排気量 (L/min): 1.8

到達真空度 (kPa/Torr): 20/150

1-4146-01

ドライ真空ポンプ (振動ピストン型) DOP-9D 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して加圧排気を行なう揺動ピストン型ドライブポンプ

排気速度: 9/9.8 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 6.7KPa

1-4146-04

ドライ真空ポンプ (振動ピストン型) DOP-40D 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して加圧排気を行なう揺動ピストン型ドライブポンプ

排気速度: 40/44 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 1.2KPa 真空専用

1-4146-05

ドライ真空ポンプ (振動ピストン型) DOP-80S 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して加圧排気を行なう揺動ピストン型ドライブポンプ

排気速度: 80/88 L/min(50/60Hz)

到達圧力: 5.4KPa

1-6685-01

オイルレス吸引ポンプ Rocker300 吐出流量 16/18 L/min (50/60Hz)

1-9185-01

コードレス真空ポンプ TA150SR-2 小型軽量で連続 30 分の運転が可能です。

1-9483-01

高真空ダイアフラム真空ポンプ DAU-20 サーマルプロテクター内蔵です。

排気速度 (l/min): 20/23(50/60Hz)

1-9483-02

高真空ダイアフラム真空ポンプ DAU100 サーマルプロテクター内蔵です。
排気速度 (l/min): 100/110(50/60Hz)

1-9198-01

高真空ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20 接ガス部は PTFE ですので耐蝕性に優れ、有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に対応できます。
排気速度 (L/min): 20/23 (50/60Hz)
到達圧力: 200Pa

1-9483-05

高真空ダイアフラム真空ポンプ MD-4 サーマルプロテクター内蔵です。
排気速度 (l/min): 50/60(50/60Hz)

1-4148-01

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ (耐蝕型) DTC-21 排気速度(L/min)
20/24(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4148-03

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ (耐蝕型) DTC-41 排気速度(L/min)
40/46(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4148-05

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ (耐蝕型) DTC-60 排気速度(L/min)
60/70(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4148-04

高真空ダイアフラム型ドライテフロン真空ポンプ (耐蝕型) DTC-120 排気速度(L/min)
120/140(50/60Hz) 到達圧力 1KPa

1-4043-01

ダイアフラム式真空ポンプ N810.3 FT.18 排気速度 10L/min
ヘッドタイプ: ダブル

1-4043-02

ダイアフラム式真空ポンプ N820.3 FT.18 排気速度 20L/min
ヘッドタイプ: ダブル

1-4043-03

ダイアフラム式真空ポンプ N840.3 FT.18 排気速度 34L/min
ヘッドタイプ: ダブル

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

1-4043-04

ダイアフラム式真空ポンプ N810 FT.18 排気速度 10L/min

ヘッドタイプ: シングル

1-4043-05

ダイアフラム式真空ポンプ N820 FT.18 排気速度 20L/min

ヘッドタイプ: シングル

1-4043-06

ダイアフラム式真空ポンプ N840 FT.18 排気速度 34L/min

ヘッドタイプ: シングル

1-5794-01

耐食型フルテフロン製真空ポンプ N820.3FT.40.18 排気速度 20L/min

1-5794-02

耐食型フルテフロン製真空ポンプ N840.3FT.40.18 排気速度 34L/min

1-9199-01

スクロール型ドライ真空ポンプ DISL-100 接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。

排気速度 (L/min): 100/120 (50/60Hz)

到達圧力: 50Pa

1-9199-02

スクロール型ドライ真空ポンプ DISL-500 接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。

排気速度 (L/min): 430/520 (50/60Hz)

到達圧力: 10Pa

1-8001-01

ケミカルドライポンプ 2021C-05 排気速度(L/min)18/22 (50/60Hz)

1-8001-02

ケミカルドライポンプ 2031C-05 排気速度(L/min)27/32 (50/60Hz)

1-9679-00

ドライ真空ポンプ JSD 冷却水がいらす、どこでも簡単に設置できます。

名称:[CENTER 315] デジタル温湿度計★日本 MK

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 温湿度計 CENTER 315 は低価格な小型デジタル温湿度計です

型号:198-6851

名称:[RT-810] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で同時に温度と湿度を測定できるデジタル温湿度計です

型号:198-6857

名称:[RT-811E] デジタル温湿度計 センサー付★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で2ヶ所の温度と湿度を測定できるデジタル温湿度計です

型号:198-6861

名称:[RT-811] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で同時に温度と湿度を測定できるデジタル温湿度計です。大きなディスプレイに測定値をリアルタイムに表示します

型号:198-6858

名称:[TH-08] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 1台で同時に温度と湿度を測定できるデジタル温湿度計です。大きなディスプレイに測定値をリアルタイムに表示します

型号:198-6856

名称:[CENTER313] デジタル温湿度計 (ロガー機能付)★日本 MK

目录:温湿度計

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 温湿度計 CENTER 313 はデータロガー機能を有するデジタル温湿度計です。CENTER 313 は付属の RS232C ケーブルと解析ソフトを使用して、パソコンとデータ通信がおこなえます

型号:198-6850

名称:[AD-5644] デジタル温湿度計★日本 A&D

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 室内温度湿度を同時表示最高/最低温度|湿度の自動メモリ機能 ウェット(WET)、ドライ(DRY)インジケータ表示(45%以下で DRY、65%以上で WET を表示)卓上にも壁掛けにも使えるデジタル温

型号:01999724

名称:[219-70-27-02]EL ライト付デジタル温湿度計 2075★日本カスタム

目录:温湿度計(計測用)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 大型デュアル表示の EL ライト付きデジタル温湿度計。温度|湿度それぞれの最大値|最小値の呼出しが可能。 ●仕様: 精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0 \sim +40 $^{\circ}\text{C}$)、 $\pm 5\% \text{RH} + 1 \text{dgt}$ (25 \sim 80%RH) |分解能:

型号:02856332

名称:[DT-321S] デジタル温湿度計★日本 MK

目录:温湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:198-55194

名称:[TD-8173] デジカード (デジタル温湿度計)★日本エンベックス

目录:温度|湿度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 大客户请联络该产品中国地区总代理: 13770601960 王经

型号:208-47395

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

2-4442-01 MT-360 290×115×160

2-4442-11 OL-020 ラック (マイクロプレート×2)

2-4442-12 SL-360 ラック (1.5 (2) ml×36 本)

2-4442-13 ホールドリング 360 SL-360 用 (10 個入)

超強力両面テープ 一般材料用 HG15×2

品番 T4110

サイズ 1mm×15mm×2m (1 巻入り)

超強力両面テープ 一般材料用 HG20×2

品番 T4120

サイズ 1mm×20mm×2m (1 巻入り)

超強力両面テープ 一般材料用 HG15×5

品番 T4130

サイズ 1mm×15mm×5m (1 巻入り)

超強力両面テープ 一般材料用 HG20×5

品番 T4140

サイズ 1mm×20mm×5m (1 巻入り)

超強力両面接着シート 一般材料用 HG100×100

品番 T4150

サイズ 1mm×100mm×100mm (2 枚入り)

超強力両面テープ プラスチック用 HG15×2

品番 T4160

本体サイズ 1mm×15mm×2m (1 巻入り)

超強力両面テープ プラスチック用 HG20×2

品番 T4170

本体サイズ 1mm×20mm×2m (1 巻入り)

超強力両面テープ プラスチック用 HG15×5

品番 T4180

本体サイズ 1mm×15mm×5m (1 巻入り)

超強力両面テープ プラスチック用 HG20×5

品番 T4190

本体サイズ 1mm×20mm×5m (1 巻入り)

超強力両面テープ 塩化ビニル用 HG15×2

品番 T4200

サイズ 1mm×15mm×2m (1 巻入り)

超強力両面テープ 塩化ビニル用 HG20×2

品番 T4210

サイズ 1mm×20mm×2m (1 巻入り)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

超強力両面テープ 塩化ビニル用 HG15×5

品番 T4220

サイズ 1mm×15mm×5m (1巻入り)

超強力両面テープ 塩化ビニル用 HG20×5

品番 T4230

サイズ 1mm×20mm×5m (1巻入り)

超強力両面テープ 粗面用

【J I S規格Z1541】1種1号適合。初期接着性に優れ、なじみやすいので、凹凸面やザラザラ面にも使用可能。耐候性にも優れているので、屋内外で使え、木材合板コンクリートなどへの接着や固定に適しています。

超強力両面テープ 粗面用 HG15×1

品番 T4240

サイズ 2mm×15mm×1m (1巻入り)

超強力両面テープ 粗面用 HG20×1

品番 T4250

サイズ 2mm×20mm×1m (1巻入り)

超強力両面テープ 粗面用 HG15×4

品番 T4260

サイズ 2mm×15mm×4m (1巻入り)

超強力両面テープ 粗面用 HG20×4

品番 T4270

サイズ 2mm×20mm×4m (1巻入り)

超強力両面テープ 透明材料用

【J I S規格Z1541】1種2号適合。透明なので貼りあとが目立たず、アクリルやガラスなどの透明材料同士の接着や固定、補修に最適です。柔軟性や耐久性に優れ、シヨックにも強いので、金属ガラス木材など幅広い素材に使えます。

超強力両面テープ 透明材料用 15×2

品番 T4280

サイズ 1mm×15mm×2m (1巻入り)

超強力両面テープ 透明材料用 20×2

品番 T4290

サイズ 1mm×20mm×2m (1巻入り)

超強力両面テープ 透明材料用 15×5

品番 T4300
サイズ 1mm×15mm×5m (1巻入り)

超強力両面テープ 透明材料用 20×5
品番 T4310
サイズ 1mm×20mm×5m (1巻入り)

超強力両面テープ 金属用

【J I S規格Z1541】1種1号適合。接着力保持力耐候性に優れ、同じ素材同士や、金属や木材、プラスチックなどの異なる素材との接着に使用できます。(ポリプロピレン、ポリエチレン素材のプラスチックにはつきません。)

超強力両面テープ 金属用 15×2
品番 T4320
サイズ 0.8mm×15mm×2m (1巻入り)

超強力両面テープ 金属用 20×2
品番 T4330
サイズ 0.8mm×20mm×2m (1巻入り)

シヤチハタ X補充インキ XR-6N-02 赤

シヤチハタ X補充インキ XR-6N-03 藍

シヤチハタ X補充インキ XR-6N-06 緑

シヤチハタ X補充インキ XR-6N-05 朱

シヤチハタ X補充インキ XR-6N-01 紫

シヤチハタ ネームペンQ替芯 黒 NP-RF 10個

シヤチハタ ネームペン替芯 TK-RF 黒

サンビー スタンペン用インク SP-INK 5cc 朱

シヤチハタ セキユアマーカ一角4mm KSC-4B/H

サンビー クイック専用インキ QTI-001

三菱鉛筆 ユニEZ-10 朱 HUB303

シヤチハタ 回転印インキ XR-NFN(Y-20) 黒

シヤチハタ ネームペン用ネーム X-GPS

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

三菱鉛筆 浸透印 補充インク 朱 HUS353.16

サンビー クイックインク QI-21 10CC 緑

サンビー クイックインク QI-22 10CC 紫

シヤチハタ ネームペンネーム別製Aタイプ X-GPSベツセイAタイプ

シヤチハタ ネームペンネーム別製Bタイプ X-GPSベツセイBタイプ

轴承 鋼板製ひしフランジ形ユニット ASPFL205

濾棉 サカキ式 1010A型 ミクロンフィルター(交換用フィルター) MMF-1010

砂轮 一般といし SG00033

过滤纸 美吉野紙 322405 0000 (530*530mm)

工业配料 エアゾール缶 1B51NS 1/L 缶

荧光灯 蛍光灯 FL40SS.ENW/37

打点器 超硬自動ポンチ 130mm AP-150

数据线 D端子ビデオケーブル KM-V16-10

工业配料 エアゾール缶 1B51NS 1/L 缶

浸透液 浸透液 R-1A(NT)

現像剤 現像剤 R-1S(NT)

洗浄液/除去液 洗浄液/除去液 R-1M(NT)

浸透液 浸透液 R-1A(NT)

現像剤 現像剤 R-1S(NT)

洗浄液/除去液 洗浄液/除去液 R-1M(NT)

現像剤 現像剤 FD-S

浸透液 浸透液 FP-S

电路保护器 NRF シリーズ サーキットプロテクタ NRF110-5A

万能分度器 万能プロトラクター NO.70

过滤网 CR-750K 用前デミスタ CR-750K 用前デミスタ

过滤网 CR-750K 用一次フィルタ CR-751K 用一次フィルタ

过滤网 CR-750K 用二次フィルタ CR-751K 用二次フィルタ

过滤网 CRD-750R 用前デミスタ CRD-751R 用前デミスタ

过滤网 CRD-750R 一次フィルタ+二次フィルタ CRD-751R 一次フィルタ+二次フィルタ

夹子 ハトメパンチ本体パンチ用交換コマ付き THP-KH

保险丝 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA003

美吉野过滤紙 美吉野紙 322405 0000

研磨材 フラップホイール外径φ25×厚み25×軸径6120# UF2525

研磨材 マイクロフラップ研磨材φ3mm MF2020-80

刀片 チューブカッター替刃銅管用 TC1000用 G-274

化学试剂 αアオニスブラシ 5050ml ALP-AN50

化学试剂 αアオニススプレー 420ml ALP-AN

研磨材 プラストン バフ用研磨剤(仕上用 NO.200)

限位螺栓 ボルト型ストツパスイッチ STS060PA

小钻头

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

小钻头

便携式多气体监测器 ポケッダブルマルチガスモニター GX-2001D

润滑油 リチウム万能グリース TCG-400L

研磨材 スポンジ研磨材 5082

围裙 溶接用牛床革胸前掛 TYK-MK

护袖 溶接用牛床革腕カバー TYK-UK

グリッブプライマオールステンレス 250mm VPS-250

軸付ホイルブラシ線径ワイヤー0.3外φ50 TB-6222

濾棉 サカキ式1010A型 ミクロンフィルター(交換用フィルター) MMF-1010

灯管 パルック蛍光灯 FCL20ENW/18

灯管 パルック蛍光灯 FCL30ENW/28

美吉野过滤紙 美吉野过滤紙 322405 0000 (530×530)

美吉野过滤紙 美吉野过滤紙 322405 0000 (530×530)

工业配料 エアゾール缶 1B51NS 1/L 缶

检知开关 高精度接触センサ STZNNE02A

过滤网 ミストレーサ(品番 CRD-750K-043)用フィルター—二次フィルターセット

速效接着剂 接着剂 EP-001 (320ml セット)

笔 マジックインキ No.700 M700-T1

現像剂 現像剂 R-1S(NT)

浸透液 浸透液 R-1A(NT)

限位螺栓 ボルト型ストッパスイッチ STS060PA

喷枪 ニューマテックブローガン BG-50

接点洗浄剂 リレークリーナースペシャル RC-226

抗磨油 ステンカット 0111

倒角钻 ナイスメンGセット NMG-S

螺丝取出器 エキストラクターセットラセン型 1830S EXS-1830S

平衡计 スプリングバランスー SW-5

生料带 テフロンシールテープ NO.95

光明丹 光明丹 450g KM-045

スプリュー専用タツブ TAP-M10-1.5

スプリュー挿入工具 INP-M10-1.5

強力マグネット付きタンク折取工具 M-TBO-M10

スプリュー抜取工具 EX-2

ダイスハンドル DH-38

ダイスハンドル DH-50

スプリュー P-M1015X1.5DNS

スプリュー P-M1015X2DNS

油砥石(ステイック) F403R

油砥石(角) F6

丸ダイス メートル並目ねじ用(RD) RD50 M20×2.5

丸ダイス メートル並目ねじ用(RD) RD38 M10×1.5

丸ダイス メートル並目ねじ用(RD) RD38 M12×1.75

丸ダイス メートル並目ねじ用(RD) RD38 M16×2

焼付防止潤滑剤 コーティングスプレー 420ml 焼付防止潤滑剤 MC-420SP

脱脂洗浄剂 イルネックス 脱脂洗浄剂 NS-300

安全带 ベルトスリングベルト幅35mm全長1.5m G35-15

工业配料 エアゾール缶 1B51NS(1L装)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

粗糙度比较样块 比較用円筒外面アラサ標準片 比較用円筒外面アラサ標準片

示温紙 サーモラベル-ミニ NO.75

示温紙 サーモラベル-ミニ NO.80

示温紙 サーモラベル-ミニ NO.85

示温紙 サーモラベル-ミニ NO.90

电源 単一出力汎用品 FMP05-R60

高温油 ヘルメシール 35S

不乾性高熱用特殊液状ガスケット 35S 500g

手套 厚手すべり止] ケブラー手袋 EA354E-11

塞尺 シクネスゲージ 75A25

塩分計 塩分計 SS-31A

潤滑剤 グリスメイト No.1058

金属显微镜 金属顕微鏡 NSM-M

扳手 引掛ピンスパナ FP8085

扳手 引掛ピンスパナ FP7075

东芝灯管 東芝ライテック ブラックライト蛍光ランプ 4形 FL4BLB-A

平衡器 スプリングバランサー EK-00

过滤芯 プレフィルターカートリッジ PW320-100

丝攻 ロングシャンクポイントタップ LS-N-PO L-100 M8×1.25(等級: P4)

滤棉 サカキ式 1010A 型 ミクロンフィルター(交換用フィルター) MMF-1010

美吉野过滤紙 美吉野过滤紙 322405 0000 (530×530)

電率計導電率計 CD-5021A

探头 半田こて用温度センサ TNA-9

平衡器 スプリングバランサー SW-5

千分尺 デジマチック(LCD) 422-230 (BLM-25M)

钳子 ハンドバイス GH-51000

UPS 电源 ラインインタラクティブ(700VA/490W) FW-A10L-0.7K

压力表 圧力スイッチ PSA-SD

防烧结润滑油 標準グレード NS-160

卷尺 デジコン DC-25

检磁儀 NS くんセット NS くんセット

不锈钢烧杯 計量水マス(口付) SH-633M

手套 グローブボックス用手袋 ハナグローブ K-82(曲)

盐分計 塩分計 SS-31A

蓄電池 円筒密閉型ニッケルカドミウム電池 BP-70I

蓄電池 円筒密閉型ニッケルカドミウム電池 BP-70R

橡胶缓冲垫 ゴムバツファ KJ-63

限位开关 スイッチ PSKU-110C

保险丝 熱風加工機替ヒーター PJ-206A-H

胶水 Gクリヤー NET.170ml(10本入り)

赛规 管用テーパーゲージ TG-270A

气动工具 エアーガンダストパック付Bセット MAG-22B

不锈钢刷 チャンネルブラシステンレス TB-2031

多用途双面胶带 多用途厚手両面テープ No.523

千分尺,块规 MDC-75MJ,611635 25,611675 50,611801 75,611681 100

防尘口罩 防塵マスク 1010A

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

美吉野过滤纸 美吉野过滤纸 322405 0000

万能分度器 万能分度器 NO.70

赛规 ラジアスゲージ(測定サイズ 1.0~7.0 枚数 34) 178MA

ラジアスゲージ(測定サイズ 7.5~15.0 枚数 32) 178MB

カッターハンマー(柄付) CO-05

カッターハンマー(柄付) CO-10

カッターハンマー替ヘッド CO-25H

カッターハンマー替ヘッド CO-30H

アルス 金属クラフト 直刃 350-T

アルス 金属クラフト 直刃 350-M

プールタツブセット 3本爪 PTS-1700S

荧光灯 蛍光灯 FCL 20ENW 18

传感器 タッチセンサ CS067A

显微镜 リチウムライト付顕微鏡 30倍 BF-959

荧光灯 ブラックライト蛍光ランプ FL4BLB-A

游标卡尺 直読穴ピッチノギス E-RM15J

胶带 テフロン粘着テープ ASF-110

胶带 モールテープ(両面粘着テープ) T-4W

钻头 メートルねじ用スプリュー M10-1.5×1.5D

扳手 ウルトラボール L型レンチ 9本組 No.8509BP

ウルトラボール L型ロングレンチ No.8600BP 対辺 3 170*50mm

ウルトラボール L型ロングレンチ No.8600BP 対辺 4 230*60mm

ウルトラボール L型ロングレンチ No.8600BP 対辺 5 230*60mm

面板 バンプラ V(縦取付タイプ) FSFBZV-12S

传感器 高精度 MT タッチセンサ P10DB-ADLR-5

候箍 ホースクリップ JCS ステンー OX

齿轮 JIS V プーリー 100-B-1 Φ25

噴灌潤滑剤 スプレー SB-8

磁力表座 永磁ホルダ CPH-S25

灯泡 ハイランプ レフ電球屋外用 RF110V90WH

热风机 熱風機 PJ-230

日本油壺 ジェットオイルーベビー型 NO.304

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.60

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.65

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.70

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.95

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.100

作业工具 マスター超硬バー(Cシリーズ) CB7C103

超硬チップ付工具 8本セット TK-8

軸付砥石ブルー円筒型 MA-201P

軸付砥石ブルー円筒型 MA-261P

軸付砥石ブルー傘型 MA-380P

軸付砥石パツク入三角型 MO-340P

軸付砥石パツク入傘型 MO-380P

加热丝 ユニットヒーター PJ-230-H

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

面板 バンブラ V (縦取付タイプ) FSFBZV-12S

刀片 アートナイフプロ替刃 (平刃) XB157H

美吉野过滤紙 美吉野过滤紙 322405 0000

角型连接头 角型コネクター S1608A

P1608BA

角型连接头 角型コネクター S-1608A(09)

冷藏用温度计 冷蔵庫用温度計 PC-3300

面積流量計 面積流量計 SCO-4-23W1

蛍光灯 パルック蛍光灯 FHL-27EXN

蛍光灯 パルック蛍光灯 FHL-27EXN

刷子 カーボンブラシ PJ-230 用

濾棉 防じんマスク用吸気弁 1010A-05 用

噴灌潤滑剤 スプレーのり S/N55

丸形蛍光灯 丸形蛍光灯 FCL15D-B

潤滑剤 エアゾール缶 1B51NS 1/L 缶

基板 コネクタ変換用基板 CK-4

数据线 D端子ビデオケーブル KM-V16-10

研磨材 スポンジ研磨材 5084

5085

潤滑剤 クロゾメスプレー ALP-KZ

鉗子 フリーコンベックス移動爪 KF13-20

研具 ネオハンドラツパー V NH3240

NH4040

扳手 引掛スパナ FK0085

数据线 出力スイッチ付接続ケーブル No.05CZA662

面板 バンブラ V (縦取付タイプ) FSFBZV-12S

空气清洁剂 エアロダスター ZC-32

救生衣 ライフジャケット YM005

熱風加工機 熱風加工機 PJ-210A

扳手 引掛スパナ FK0034

温度计 デジタル温度計顯示器 TNA-110

温度计探头 内部温度センサ TNA-2

离型剤 エアゾール型シリコーンスプレー TSM6822

胶带 セロテープ(着色) 7553856 No.430

弯管器 チューブベンダー 8mmステンレス用 GFB-S8M

潤滑剤 防湿コーティング剤 1A27NS (1L / 缶)

稀释剤 シンナー 901 シンナー 901(4L)

潤滑剤 防湿コーティング剤 1B66NS(1L)

温度计 P T C バイメタル表面温度計 676C

洗淨液 カラーチエック FR-Q

浸透液 カラーチエック FP-S

現象液 カラーチエック FD-S

钢丝棉 スチールウール No.0

温度计 赤外線放射温度計 AD-5611A

研磨片 電着ダイヤモンドホイール UFO-1A

硅油 シリコーンオイル TSF458-100(15KG)

传感器 タッチセンサ SP080A

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

泵 アステロ インダクションモーター A7M15C
胶带 多用途厚手両面テープ J0080
滤棉 サカキ式 1010A 型 ミクロンフィルター (交換用フィルター) MMF-1010
喷雾剂 黒体スプレー 300ml THI-1B
点灯管 点灯管 FG-1E
电动工具 電動油圧式工具 REC-150F
电动工具 電動油圧式工具 REC-50B
漏斗 ハイパーフィルターミニ 68544591
一次滤芯 昭和電機 CR-750K 用一次フィルタ 3K1-240A
一二次滤芯 昭和電機用一二次フィルタ 3K12-350R2
滤棉 サカキ式 1010A 型 ミクロンフィルター (交換用フィルター) MMF-1010
液位计 オイルポット窓 O型(ネジ止め式) O-2
液位计 オイルポット窓 (ネジ止め式) 新 O-2
离型剂 エマルジョン型離型剤 TSM631
传感器 タッチセンサ SP080A
手动试压泵 ハンドピストンポンプ ペール缶用 JW80D
点灯管 点灯管 FG-1E
台座 エアージェット用マグネット AJ-MG
喷油枪 高压グリスガン 500CC PH-500
镍袖 ニッケルスリーブ NHB-5.5
NHB-2
千斤顶 OJ アルミニウムジャッキ AJ-1008
树脂溶解剂 樹脂溶解剤 ダイナソルブ 175
变压器 変圧器 SU-550
水准仪 オートレベル AL-24X
荧光灯 蛍光灯昼光色タイプ FPL36EX-N
荧光灯昼光色タイプ FPL55EX-N
超声波洗净剂 アイクリーン 7-5337-07
滤棉 サカキ式 1010A 型 ミクロンフィルター (交換用フィルター) MMF-1010
塑料袋 ラミジツブ スタンドタイプ LZ-12
急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-460
轴承 角フランジ形ユニット UCF207FC
美吉野过滤纸 美吉野过滤紙 322405 0000
修补剂 レクターシール EP-200
干湿度计 乾湿度計 トヤマ式 614-88-22-01
探头 半田こて用温度センサ TNA-9
接头 エアーガンコック(L型 最小内径 2.2mm) MAG-22L
气管配件 エアーガン 2.2mm用ダストバック Bセット(最小内径 2.2mm) MAG-22DBBS
富士胶片 FP-3000B スーパースピーデー FP-3000B 20袋
气体助燃器 ガストーチ GT-8000
液化气瓶 トーチ用カートリッジボンベ GT-8000 用 200g 共通
传感器 高精度タッチセンサ STD1211B-L
洗净剂 マルチクリナー (強力洗净剤) 4L ALP-MP4
現像剂 現像剤 FD-S
現像剂 現像剤 FP-S
润滑剂 防湿コーティング剤 1B51NS(1L)
笔 マジックインキ No.500 M500-T8

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

マジックインキ No.500 M500-T3
潤滑剤 ジメチルシリコンオイル SRX310
蛍光灯 蛍光灯 FL40SS.ENW/37
潤滑油 シリコングリース TSK5450
センサー センサ付ストツパミニ STM36A
放射温度計 ハンデイ型放射温度計 THI-700S
胶带 多用途厚手両面テープ J0080

面積流量計 面積流量計 SCO-4-23W1
手套 グローブボックス用手袋 K-82(曲)
洗浄剤 溶接用コンジットチューブ洗浄剤 420mL 入/缶(1 箱 12 缶入)
灯管 コンパクト形蛍光ランプ FPL27EX-N
浸透液 アオバカラー(赤)浸透液 1 缶(420mL)
現像液 アオバカラー(白)現像液 1 缶(420mL)
洗浄液 アオバカラー(青)洗浄液 1 缶(420mL)
放射温度計 ハンデイ型放射温度計 THI-440W
灯管 蛍光ランプ FLR20S.W/M
温度計 P T C バイメタル表面温度計 676C
鋼絲棉 スチールウール No.0
吸尘器 業務用掃除機 CV-G12CT
延長線 3 個口延長コード 10M TKC15-103P
潤滑剤 防湿コーティング剤 1B51NS(1L 装)
粘度計 粘度計(ウベローデ SU) 026130-01
打磨机 グラインダー MAG-093N
染色剤 αクロゾメスプレー 420ml ALP-KZ
弹簧平衡器 スプリングバランサー ERP-1E
联轴器 精密補正軸継手 UA.UCN シリーズ UCN-80B-25-32
美吉野紙 美吉野过滤纸 640*320mm (50 枚入)
盐分计 デジタル塩分計 SS-31A
平衡器 スプリングバランサー EK-0
光明丹 光明丹 KM-045
钻头 マスター超硬バー(C シリーズ) CB2C105
防止剤 スパッタ付着防止剤 SE-1
蛍光管式作業灯 蛍光管式作業灯 SL-13T
平衡器 スプリングバランサー EW-3
长螺纹接头 白 長ニツプル 白 NI 1/4-75
接头 ステンレス 丸ニツプル NI 1/4
軸套 ブッシング可鍛鑄鉄製管継手 BU 1*3/8
軸套 ブッシング可鍛鑄鉄製管継手 BU 3/8*1/4
黄銅制球形閥 600 型黄銅製ボールバルブ TK 1/4
復活剤 接点復活剤 PJK-20
浸透液 浸透液 FP-S
現像剤 現像剤 FD-S
数显温度計 デジタル温度計 TX10-01 (本体)
温度探针 温度プローブ 90020

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

延长电缆 延長ケーブル 5m(245921)
温湿度计 デジタル温湿度計 CTH-202
工业配料 防湿コーティング剤 1A27NS (1L / 缶)
电子温度计 防尘型电子温度计 TNA-930
液温传感器 液温传感器 TNA-930-2
表面传感器 表面传感器 TNA-930-1
照度计 小型照度計 ANA-F9
镍袖 ニッケルスリーブ(NHB 型) NHB-5.5
扳手 FK 引掛スパナ FK0260
防錆剂 防錆剂 1037
传感器 高精度タッチセンサ CS067A
清洁剂 ヨンエーブロー JBA-450
测头 四探針ブローブ K89PS40
荧光灯 パルック蛍光灯 FL20SS.EX-N/18E
扫描仪式距离传感器 スキマナ式レンジセンサ (測域センサ) URG-04LX
接触传感器 接触式 高精度タッチセンサ CSS60A-B
油性笔 マジックインキ No.500 M500-T18
笔 アクリル塗料ミニ XF-1(フラットブラック)
游标卡尺 デジタルノギス 0-150
接头 スパン 900371
接近开关 鉄板近接スイッチ RS-302A
接近开关 スラントルール SR-90
气枪 エアーガンコック(L 型 最小内径 11mm) MAG-11L
气枪配件 エアーガン 11mm 用ダストバック B セット MAG-11DBBS
示温纸 サーマラベル_ミニ NO.60,NO.65,NO.70,NO.75,NO.80,NO.110,NO.115,NO.120
示温纸 サーマラベル_ミニ NO.85,NO.90,NO.95,NO.100,NO.105
富士胶片 FP-3000B スーパースピーディ FP-3000B 20 袋
水平仪 ポケットレベル 35×70 PL-35-70
测微头 マイクロメータヘッド SHT1-13
润滑油 テラスオイル 68 20L
润滑油 テラスオイル 32 20L
蚀刻液 エッチング液 H-1000A
检电器 交流用高低圧検電器 伸縮式音響発光式 HSS-6
清洗垫 メディカルマット MR0120-300-0
擦鞋垫 テラレインマット 600×900
频率计 オプティカル タコメータ AD-5172
防滴计时器 防滴タイマー 100 分計 5342
灯管 ブラックライト FL20SBL
砥石 A 軸付砥石 AMA141
温度計 赤外線放射温度計 CT-2000D
基板 QFP IC 変換基板 QFP-83
电池 交換用バッテリー FW-VBT-1.0K
空气泵 アイラインポンプ LP40A5.75
钉子 サカメ釘 090550E
示温纸 サーマラベル_ミニ NO.80
洗净液/除去液 洗净液/除去液 R-1M(NT)
工业配料 防湿コーティング剤 1B51NS(1L 装)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

水平仪 ポケットレベル 25×70 PL-25-70
水平仪 ポケットレベル 25×70 PL-25-70
磁力夹座 マグネットホルダー MH-50
加热组件 ユニットヒーター PJ-230-H
保护眼镜 保護メガネ EE-12
电子卷尺 デジコン TD-S551A (216-340)
轴承 オイレス 70B ドライメットブッシュ 70B-5530
美吉野过滤纸 美吉野过滤纸 322405 0000
传感器 タッチセンサ GS-1613A
变压器 トランス式トラベルコンバータ DM-515
通用转速表 汎用回転計 TM-2110

検出器 電磁式回転検出器 MP-981
压力計 精密デジタル圧力計 GC16-170
百分表 513 シリーズ テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI-123H
高度規 192 シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-30A
卡規 511 シリーズ 標準シリンダゲージ CG-150A
減震墊 くら形防振ゴム KE-40
传感器 センサ付スプリングプランジヤ SP080A
胶带 バイオラン養生用粘着テープ Y-09-GR
胶带 布テープ付コロナマスク ミニタイプ 200896 0550
示温紙 サーモラベル R 5E 5E-125
温度计 赤外線放射温度計 AD-5611A
镊子 ピンセットフツ素加直爪 TSP-42
传感器 高精度タッチセンサはメトロール CS067A-L
传感器 センサ付スプリングプランジヤ SP080A
防护用品 ヘルメット SC キーパー: SCKP
保险丝 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA003
接着剂 瞬間接着剤 AGS-430
接着剂 アロンアルファはがし液 AA-HAGASI
光度仪 グロスチエツカー光沢計 IG-320
接头 キョクタンジジョイント J-2015
濾波器 AC電源ライン用 EMC フィルタ 单相用中型角ケースタイプ ZRC2206-11S-A
賽規 円筒テーパーゲージ No.710A
防锈剂 グリースメイト No.1058
接点洗浄剂 リレークリーナースペシャル RC-226
光度計 光沢計 TMS-724
檢磁儀 ハンディガウスメータ (テスラメーター) TGM-200
防锈油 TFP 防錆ノンガススプレー無色 350ml ECO-TFP-M
塗料 αアオニスブラシ 5050ml ALP-AN50
工業配料 防湿コーティング剤 1B51NS(1L装)
接头 配管機材 DS02512
接头 配管機材 DS1551
气枪 エアーガン MAG-11D
气枪 ニューマテイツクブローガン BG-50
气枪 ニューマテイツクブローガン BG-50-L320

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

美吉野过滤纸 美吉野过滤纸 322405 0000
缓冲器 ガススプリング (フリーピストンタイプ) KMF80-20(30.40)
变压器 端子台 YSA-200E
目镜 接眼レンズ WFD10X
千分表 ダイヤルゲージ 524-603
粗糙度比较样块 比較用円筒外面アラサ標準片 比較用円筒外面アラサ標準片
铜锤 カツパーハンマー(柄付) CO-15
5-56 防锈润滑笔 5-56 ペンタイプ(8ml) 1104
工业配料 防湿コーティング剤 1B51NS(1L装)
测定仪 スピンドル振れ測定器 OPTECH RI-IV (シヤンク 3.175)
传感器 センサ付ボールプランジヤ BP080A-LF
美吉野纸 美吉野过滤纸 322405 0000
楔子 手動片手式工具 3号 D
模块 ヒューズ FHC-15N 1A
印章 サンビー 回転ゴム印/欧文6連(明朝体)5号 TK-056
传感器 センサ付ボールプランジヤ BP100A-LDF
直管荧光灯 直管荧光灯 FL40SBL-360
传感器 センサ付ストツパボルト STS060A
压力计 压力計 MO-02-42
温度传感器 非接触温度センサ(面測定用) THI-303N
涂料 αアオニスブラシ5050ml ALP-AN50
开关 スイッチ PSKU-110C
电机 インダクションモータ M61X6G4L
水平尺 マルチレベル A-150
酸素濃度計 酸素モニタ OXYMAN センサ内蔵型 OM-25MS01
冷光源 コールドライト megalight100
光纤 ライトガイド FGS6S500
灯管 蛍光ランプ FLR40SW/M
灯管 蛍光灯 30W FL30SD
滤波器 AC電源ライン用 EMC フィルタ ZRAC2206-11
钻头 超硬自動ボンチ 130mm AP-150
钻头 超硬自動ボンチ 165mm AP-180
齿轮泵 NG型ギヤポンプ(本体のみ) NG-1 FC15A
接头 ハンダ端子 57-40500

作业手套 ダイローブ 5000
接着剂 LOCTITE 277 ロックタイト 227
接着剂 シーカフレックス シーカフレックス 227
吸附剂 クリーナー 30 クリーナー 30
固着剂 ネジロック 1401 TB1401-200g
传感器 タッチセンサ CSS80A-L
开关 電磁ロック付セーフティドアスイッチ UENTZFWSSDM
传感器 スキヤナ式レンジセンサ(測域センサ) URG-04LN
接头 キョクタンジョイント J-2015
光明丹 光明丹 KM-045

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

气体采集器 ガス固体捕集 080150-081
发烟管套装 スモークテスターセット 080270-01
热风机 熱風機 PJ-230
传感器 センサ付ストツパミニ STM82A-L
记录纸 記録紙 OSK-7035
蚀刻液 エッチング液 H-1000A
富士胶片 FP-3000B スーパースピーディ FP-3000B 20 袋
缓冲器 ガススプリング (フリーピストンタイプ) KMF80-20(30.40)
铜锤 カッパーハンマー(柄付) CO-15
防尘口罩 防塵マスク 1010A
刀具检折传感器 刀具折れ検出センサ DFM3-L-N
刀具检折传感器 刀具折れ検出センサ DFM3-R-N
工业配料 防湿コーティング剤 1B51NS(1L 装)
传感器 高精度タッチセンサ CS067A
气枪 エアハンド兼用グリスガンセット AG-506B
墨盒 インクカートリッジ エプソン IC04 (純正品) IC1BK04
墨盒 インクカートリッジ エプソン IC04 IC3CL04
打磨机 エアーベルトサンダー EA163SA
电子卷尺 デジコン TD-S551A (216-340)
型放射温度計 ハンディ型放射温度計 THI-440W
防湿剂 液状絶縁防湿シール材 エレツブコート LSS-520MH
稀释剂 液状絶縁防湿 LSS-520MH 用稀释剂 LSS-520MH
手动横压钳 横押し型トグルクランプ 80
干式自冷式变器 NYSA シリーズ NYSA-500
光泽度计 鮮明度光沢度計 PGD-4
斜度规 スラントルール SR-90
高真空用潤滑脂 高真空用グリス 50g*12
升降梯 ハンドリフター HLF-800
升降梯 ハンドリフター HLF-500
升降梯 ハンドリフター HLF-150
定量注入泵 定量注入ポンプ ED-250
ED-500
百分表 513 シリーズ テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI-123H
磁力表座 マグネットベースアジャスター付 TMA-80
水平尺 アルミレベルマグネット付 L-270M-150
螺母 ファインU-ナット FU00SS
管用塞尺 管用テーパゲージ厚さ用測定範囲: 0.3~4.0 TG-270A
粒子过滤器 マルチドライフィルター 口径 1/4 T-103A-1000
胶带 カブレステープ LMB19106UN
指示灯 ネオンブラケット BN5665-2R(赤)
变压器 複巻トランス YS-1KE
粘合剂 速乾ボンド G17Z
噴罐 コーティングスプレー 420ml MC-420SP
隔膜压力计 隔膜式压力計 KAG R3/8 75φ×0~0.5MPa
吊带 ベルトスリングベルト幅 50mm 全長 6.0m G50-60
固化胶 防湿コーティング剤 1B51NS(1L)
虑棉 サカキ式 1010A 型 ミクロンフィルター (交換用フィルター) MMF-1010

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

接着剂 接着剂 RE-001

插座 テーブルタップ WHA2823WKP

毛刷 荒神ホーキ HB-239

气枪 ニューマテイツクブローガン BG-50

螺帽 パネルナット付ネジ込式ニードルバルブ DH-32PB

双管荧光灯 ツイン蛍光灯 FPL13EX-N

接着剂 スプレーのり S/N55

灯管 昼白色蛍光灯 FL15N

无停电电源装置 無停電電源装置(UPS) AX-P10-1.5K

胶带 敷居スベリ Hiタイプ(ハイタイプ) S型

荧光灯 蛍光灯 FCL15EX-N

色素 タートスタンプインキ小瓶 STG-1

水平仪 ポケットレベル 25×70 PL-25-70

保险丝 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA003

保险丝 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA005

保险丝 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA001

保险丝 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA010

松下灯具 ナショナル照明器具 HLW1820CEL

示温紙 サーモラベル 5E-75

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.75

示温紙 サーモラベル.ミニ NO.80

点灯管 点灯管 FG-1E

固化胶 防湿コーティング剤 1B51NS(1L)

日本油壺 ジェットオイルーベビー型 NO.304

六角棒 六角穴専用レンチ SBL-1000

电源 UPS(無停電電源装置) FW-A10L-0.7K

迷你轴承 ミニピローユニット B-BAP608

工具 表面実装部品取り外しキット SMD-21

复活剂 接点復活剤 PJK-100

水平仪 ポケットレベル 25×70 PL-25-70

切割片 テクニカット WA 120NB10 255×1.2×31.75 20(张/盒)

继手 継手 MP-F1/4

开关 スイッチ AGX106F(1A)

灯管 捕虫用光化学用蛍光ランプ 20形 FL20SBL-360

美吉野过滤紙 美吉野过滤紙 322405 0000(530×530)

灯管 蛍光灯 FCL9EX-N

螺丝钉 ナイスメン NMG-16

噴灌式接着剂 スプレーのり S/N55

温度计 デジタル温度計顯示器 TNA-110

清洁剂 ヨンエーブロー JBA-450

超音波洗净器 超音波卓上洗净器 SUC-900A

滤紙 テフロンバインダーフィルター 080130-60247

保险栓 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA030

开关 フットスイッチ OFL-2Y-SM2C

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

贴尺 セツティングメジャー ST13-02BP

探伤液 レッドマーク R-1M(NT)

横压钳 横押し型トグルクランプ SL50R

刀片 替刃 KZS-2510

防锈剂 クレ 5-56 No.1005

保险栓 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) BLA003

脚踏开关 フットスイッチ OFL-V-S3

测微头 マイクロメーターヘッド 148-802

喷枪 エアースプレーガン MB-3Y

胶带 ナイスタック 屋外掲示用 NW NW-N50

螺丝 超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン AP150 用 AP-150BANE

小形压力計 小形压力計 KOT-211A-2MPa

滤波器 AC 電源ライン用 EMC フィルタ 单相用中型角ケースタイプ ZRC2206-11S-A

变频器 インバータ SJ300-037LF

温度标识 サーモデマンドデマンドタイプ A65-7-5

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-150]

●長さ×高さ×厚み(mm):150×56×26●重量:120g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-230]

●長さ×高さ×厚み(mm):230×56×26●重量:184g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-300]

●長さ×高さ×厚み(mm):300×56×26●重量:234g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-380]

●長さ×高さ×厚み(mm):380×56×26●重量:297g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-450]

●長さ×高さ×厚み(mm):450×56×26●重量:343g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-600]

●長さ×高さ×厚み(mm):600×56×26●重量:460g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-750]

●長さ×高さ×厚み(mm):750×56×26●重量:566g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAH-900]

●長さ×高さ×厚み(mm):900×56×26●重量:668g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-150]

●長さ×高さ×厚み(mm):150×56×26●マグネット:1ヶ所●重量:156g

アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-230]

●長さ×高さ×厚み(mm):230×56×26●マグネット:1ヶ所●重量:211g

アルミレベル

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

[トラスコ中山 / LAHM-300]

●長さ×高さ×厚み(mm):300×56×26●マグネット:2ヶ所●重量:300g
アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-380]

●長さ×高さ×厚み(mm):380×56×26●マグネット:2ヶ所●重量:353g
アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-450]

●長さ×高さ×厚み(mm):450×56×26●マグネット:2ヶ所●重量:399g
アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-600]

●長さ×高さ×厚み(mm):600×56×26●マグネット:2ヶ所●重量:526g
アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-750]

●長さ×高さ×厚み(mm):750×56×26●マグネット:2ヶ所●重量:624g
アルミレベル

[トラスコ中山 / LAHM-900]

●長さ×高さ×厚み(mm):900×56×26●マグネット:2ヶ所●重量:731g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-100]

●長さ×高さ×厚み(mm):100×50.5×19●重量:85g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-150]

●長さ×高さ×厚み(mm):150×50.5×19●重量:115g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-230]

●長さ×高さ×厚み(mm):230×50.5×19●重量:163g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-300]

●長さ×高さ×厚み(mm):300×50.5×19●重量:203g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-380]

●長さ×高さ×厚み(mm):380×50.5×19●重量:249g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-450]

●長さ×高さ×厚み(mm):450×50.5×19●重量:293g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-600]

●長さ×高さ×厚み(mm):600×50.5×19●重量:377g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-750]

●長さ×高さ×厚み(mm):750×50.5×19●重量:472g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LAB-900]

●長さ×高さ×厚み(mm):900×50.5×19●重量:549g
箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-100]

●長さ×高さ×厚み(mm):100×50.5×19●重量:100g

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-150]

●長さ×高さ×厚み(mm):150×50.5×19●重量:145g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-230]

●長さ×高さ×厚み(mm):230×50.5×19●重量:190g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-300]

●長さ×高さ×厚み(mm):300×50.5×19●重量:255g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-380]

●長さ×高さ×厚み(mm):380×50.5×19●重量:301g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-450]

●長さ×高さ×厚み(mm):450×50.5×19●重量:350g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-600]

●長さ×高さ×厚み(mm):600×50.5×19●重量:440g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-750]

●長さ×高さ×厚み(mm):750×50.5×19●重量:527g

箱型アルミレベル

[トラスコ中山 / LABM-900]

●長さ×高さ×厚み(mm):900×50.5×19●重量:619g

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-150]

●長さ×高さ×厚み(mm):150×41.0×22.0●重量:0.355kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-230]

●長さ×高さ×厚み(mm):230×41.0×22.0●重量:0.525kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-300]

●長さ×高さ×厚み(mm):300×42.0×22.0●重量:0.71kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-380]

●長さ×高さ×厚み(mm):380×42.0×22.0●重量:0.925kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-450]

●長さ×高さ×厚み(mm):450×42.5×24.5●重量:1.15kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-600]

●長さ×高さ×厚み(mm):600×42.5×24.5●重量:1.48kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-750]

●長さ×高さ×厚み(mm):750×45.6×26.8●重量:1.94kg

鉄製レベル

[トラスコ中山 / LS-900]

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

●長さ×高さ×厚み(mm):900×45.6×26.8●重量:2.32kg

ブルーレベル PRO 300mm

[シンワ測定 /76390]

●マグネット:なし●長さ×高さ×厚み(mm):300×65×25●重量:295g

ブルーレベル PRO 380mm

[シンワ測定 /76391]

●マグネット:なし●長さ×高さ×厚み(mm):380×65×25●重量:340g

ブルーレベル PRO 450mm

[シンワ測定 /76393]

●マグネット:なし●長さ×高さ×厚み(mm):450×65×25●重量:395g

ブルーレベル PRO 600mm

[シンワ測定 /76394]

●マグネット:なし●長さ×高さ×厚み(mm):600×65×25●重量:500g

ブルーレベル PRO 300mm

[シンワ測定 /76403]

●マグネット:付●長さ×高さ×厚み(mm):300×65×25●重量:300g

ブルーレベル PRO 380mm

[シンワ測定 /76404]

●マグネット:付●長さ×高さ×厚み(mm):380×65×25●重量:345g

ブルーレベル PRO 450mm

[シンワ測定 /76405]

●マグネット:付●長さ×高さ×厚み(mm):450×65×25●重量:400g

ブルーレベル PRO 600mm

[シンワ測定 /76407]

●マグネット:付●長さ×高さ×厚み(mm):600×65×25●重量:510g

名称:[LE-900J] 電磁膜厚計★日本ケツト科学

目录:膜厚計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 鉄や鋼などの 磁性金属上に施されたペイント厚やメッキ厚の測定用です

型号:803-8070

名称:[LH-900J] 渦電流膜厚計★日本ケツト科学

目录:膜厚計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 アルミや銅などの非磁性金属上に施されたペイント厚やアルマイト被膜厚の測定用です

型号:803-8071

名称:[LZ-900J] デュアルタイプ膜厚計★日本ケツト科学

目录:膜厚計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 デュアルタイプで、磁性金属上もしくは非磁性金属上に施されたペイント厚やメッキおよびアルマイト被膜厚の測定 用です
型号:803-8072

名称:[TWC-22J]ウエルダー接続ケーブルジョイン★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 小型溶接機へのケーブル接続用 ●仕様: ウエルダ...

型号:08292304

名称:[TKJ-300]ケーブルジョイント 300A★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 ●全長...

型号:08292347

名称:[TKJ-500]ケーブルジョイント 500A★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 ●全長...

型号:08292356

名称:[TWC-SLC]スパークライター用石 50 個入り★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●質量(g): 6 ●2007年トラスコ掲載ページ: 作業...

型号:08292365

名称:[TCL]カセットライター★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 使い捨ての電子ライターが安全な着火装置に早変わり ...

型号:08292331

名称:[TWC-300]ウエルダーキャッチ 300A★日本 TRUSCO

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 中|大型溶接機へのケーブル接続用 ●全長(mm)...

型号:08292313

名称:[TWC-500]ウエルダーキヤッチ 500A★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 中|大型溶接機へのケーブル接続用 ●全長(mm)...

型号:08292322

名称:[TWP-SL]溶接用スパークライター★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 185 ●質量(g): 70 ●2007年...

型号:08292383

名称:[TWP-KH]両用開閉器★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: アセチレン用 10.2mm 角酸素用 8.2mm 角 ●...

型号:08292392

名称:[TWP-SB]溶接用ステンレス掃除針★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●全長(mm): 110 ●質量(g): 8 ●2007年ト...

型号:08292374

BOSCH(ボッシュ)

ハンマードリル

ディスク(disco)

両面補強 切断砥石 トカゲ 105×2.5×15 A36PBF

[EW-100KA] シグナルホン ホーン型電子音報知器

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

nitoms(ニトムズ)

自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100

住友スリーエム(3M) 12mm×33m

両面テープ Y-4920

住友スリーエム(3M) 25mm×33m

両面テープ Y-4920

住友スリーエム(3M) 300mm×33m

両面テープ Y-4920

空研 [KW-20GI] 3/4 インチ SQ 中型インパクトレンチ

[廣杉計器] CC-0613-10 ジュラコンワッシャー

富士精密 FU08SC

ファイン U-ナット SC

SMC シリンダ取付センサ/D-M9B

アズワン

ネオホットプレート加熱板 HI-1000

TRUSCO T100MX 塞尺

日油技研工業

サーモラベル 3E-501 箱(20 枚入)

東京硝子器械

石英硝子ウール ファイン 10g 入石英綿 788-30-33-03

東京硝子器械

石英硝子ウール コース石英綿 10g 入 788-30-33-04

大阪自動電機脚踏开关 OFL-1-SM2

大阪自動電機脚踏开关 OFL-2Y-SM2

大崎電業社電源装置 JP 電源模块 HD-110M3

TRUSCO

曲尺シルバーTK-503C

ケーディーエス(KDS)

御墨付+専用墨汁(墨)

超硬チップ付きセンターポンチ

[トラスコ中山 / TCP-M]

カネテック

マグネットベース (主柱 360°傾斜 75°)

シンワ測定直尺シルバースケール SU-100 13048

シンワ測定

直尺シルバー SU-30 13013

TRUSCO

本鋼製コンパス PC-300

TRUSCO

両針式ケガキ針 KB-K

新潟精機

焼入平形スコヤ 500mm 02450856

TRUSCO

スプリュー(ボルトンパツク入り)1パツク(10 個入)牙套 P-M1620×1.5DNS

東京硝子器械 850-87-09-02 エンボスロング手袋 そでゴム入り 1箱(30 枚入)

アズワン

サニメント手袋 (エコノミー) スタンダード 1箱(100 枚入)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ナチ (NACHI)
可変容量形ピストンポンプ(PVS シリーズ)PVS-1B-22N3-12

日東工器
セルファーポンチ DP-19
ショーワ

PE グローブ手套 D0200 1 箱(100 枚入)

コクゴ
ESPE グローブ デイスポーザブル 04-071-03 1 箱(100 枚入)

日東電工
ニトフロン#900UL 680-17-98-33

注文

コード

品番

内容量

タイプ

適合替刃 カッター

刃厚(mm)

刃先角度(°)

11076046 M-50 1 箱(50 枚入) 白刃 MP-310、MP-350、MP-380、MC-030 0.25 14
11076055 BM-50 1 箱(50 枚入) 黒刃 MP-310、MP-350、MP-380、MC-030 0.22 14
11076064 VM-50 1 箱(50 枚入) 超鋭角 MP-310、MP-350、MP-380、MC-030 0.25 8
11075757 BML-25 1 箱(25 枚入) 厚刃 MA-381 0.5 16

注文

コード

品番

適合替刃 カッター

タイプ

刃厚(mm)

刃先角度(°)

11075924 S-50 SP-110、SP-130、SP-150、SP-160、SA-181 白刃 0.38 20
11075933 B-50 SP-110、SP-130、SP-150、SP-160、SA-181 黒刃 0.38 13
11076003 VS-50 SP-110、SP-130、SP-150、SP-160、SA-181 超鋭角 0.38 8
11075407 BST-50 SP-170 薄刃 0.22 13

名称:[SP-110]職専カッター★日本カイインダストリーズ

目录:カッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 内装作業の決定版! ●刃の種別:

型号:05972653★SP-110

名称:[MP-310]職専カッター 中薄★日本カイインダストリーズ

目录:カッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 織物カッターの決定版 ●刃の種別: 薄刃中

型号:05972671★MP-310

名称:[S-50]職専カッター 替刃★日本カイインダストリーズ

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 鋭い切れ味ですべての内装作業に! ●サイズ: 小 ●刃厚(mm): 0.38 ●刃角(°): 2

型号:05972687★S-50

名称:[M-50]職専カッター 替刃★日本カイインダストリーズ

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 優れた切れ味で織物クロスに! ●刃厚(mm): 0.25 ●刃角(°): 1

型号:05972705★M-50

名称:[B-50]職専カッター 替刃(黒刃)★日本カイインダストリーズ

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: くい込みが良く、切り口が目立たない超鋭角刃付! ●刃厚(mm): 0.38 ●刃角(°): 1

型号:05972696★B-50

名称:[BM-50]職専カッター 替刃(黒刃)★日本カイインダストリーズ

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: シェープで鋭いカット仕上げ ●刃厚(mm): 0.22 ●刃角(°): 1
型号:05972714★BM-50

名称:[SP-130]職専カッター ストロング S★日本カイインダストリーズ

目录:カッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 職専小型カッターの第2弾!

●刃の種別: 小(黒刃)

型号:05972662★SP-130

06937375 IDEC 過電流保護器

1台 0.3 1 AC250

06937384 NRF110-0.5A 1台 0.5 1 AC250

06937393 NRF110-1A 1台 1 1 AC250

06937427 NRF110-2A 1台 2 1 AC250

06937436 NRF110-3A 1台 3 1 AC250

06937445 NRF110-5A 1台 5 1 AC250

06937402 NRF110-10A 1台 10 1 AC250

06937411 NRF110-15A 1台 15 1 AC250

02493574 NRF110W-2A 1個 2 1 極

塩分計 YK-31SA

塩分濃度 10%までの高濃度な塩分濃度測定が可能

自動温度補正機能により正確な塩分濃度を測定が可能

養魚(海水)業、海洋調査/魚場調査、水族館、アクアリウムでの塩分濃度の管理に

塩分濃度計 YK-31SA のカタログ

塩分計 ST-24

TDS メーターとしても使用可

塩分濃度: 0.00-5.0%

温度、TDS(総溶解固形物)も測定可能

すくい取り計測に便利なスプーン付

みそ汁、スープ類などの食品や海水、生理水、川、湖の塩分濃度の測定に

塩分計 ST-24 のカタログ

塩分計 PAL-ES1

塩分濃度: 0.00-3.0%

厨房の調理現場用塩分濃度測定器

みそ汁の塩分調味液などの塩分を測定するのにサンプル液を少量入れるだけで、塩分%(g/100g)の測定が簡単

塩分計 PAL-ES1 のカタログ

塩分計 ES-421

塩分濃度 10%まで
加工食品、調味料、漬物などの食品工場で
そばうどんなどの外食産業で
生協、消費者センターの試験室で
保健所などの栄養指導に
学校での教材として
塩分計 ES-421 のカタログ
食塩水 PAL-03S

塩化ナトリウム 0.0-28%
融雪剤濃度計として、水産物塩蔵時の管理、農産漬物の塩分調整に
ポケット食塩水 PAL-03S のカタログ
表面塩分計 SNA-2000
表面に付着した塩分を簡単に測定
橋梁、船舶、鉄塔、プラント等の塩害防止塗装の可否を簡単、迅速にチェックできます。
(JIS Z 0313 に対応)
表面塩分計 SNA-2000 のカタログ
ケーデーエス(KDS)
替刃 デザインナイフ刀片 DB-48
1 パック(48 枚入)
東芝 TSC997 1 缶(1kg)離型剤
TSC998 1 缶(0.5kg)
TSC987 12kg

モメンティブジヤパン(旧 GE 東芝) 離型剤 TSC997 1 缶(0.5kg)
栄研 E-MF03 サブロー寒天培地‘栄研’
大塚刷毛製造
ei ポリマー A-1 (500mL)
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) UP-45SVG-4
アネスト岩田
小型スプレーガン W-101-152S
TRUSCO
αアルコムグリススプレー 420mL ALP-AG 潤滑剤
goot
ハンダ吸取線 CP-20B 30m
協同油脂
エマルカット
カナツー
静音台車 PLA250-DS
日本小野測器センサー MP-981
ESCO [EA723HL-1] 1-5N.m1/4sq ラチェット式トルクレンチ扳手
TRUSCO
傘型回転センター(ベアリング入)TLK-4B

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

TRUSCO

傘型回転センター(ベアリング入)TLK-5

アズワン 干燥箱

スタンダードデシケーター BG SD-BG1P

コニシ

ボンド G17

ノーブランド

ダイヤモンドバー テーパー型 先トンガリ D-20PB 銼刀

精密切断砥石 NC-P タイプ NC-P GC100NB31 205×0.8×25.4

スロットバルブ 閥

二方 Rc メネジ

HT-728-02 | R1/4(mm)

廣瀬バルブ

チェックバルブ HT-720-01

日本富士弧度規 178MAA

オムロン

多機能型小型インバータ 3G3MV-A2007 变频器

光陽社

ポリマール金みがきクロス 09182914 研磨布

東京硝子器械

直読式ガス検知器セット GV-100S 气体检测器

SIBATA(柴田科学)

小型照度計 ANA-F9

ポケット照度計 ANA-F9 18-4246 (東京光電) ☆

SIMCO(シムコ) 表面抵抗計 ST-3 表面电阻测试仪

FELCO800

丸山 园林剪

FELCO810

丸山 园林剪

ナチ (NACHI) 油压机

フィードコントロールバルブ TL-G03-2-11

東日製作所

トルクレンチ交換ヘッド オープンヘッド 扳手头 SH8D×14

北陽電機 アンブ内蔵型光電センサ PEX-263C

A&D

PH 計 AP-20

積水化学工業

セロテープ NO. 252 長尺タイプ 胶带 No.252 1 パック(10 巻入)

電動ドライバー BL タイプ (ブラシレスモーター) 电动螺丝刀 (BL-5000)

東日プリセット型トルクレンチ 扭力扳手 QLMS12N4

QLLS100N4 ソケット 差込角 1/2 扭力扳手

MC901 100mm 尼龙棒

無停電電源装置 (UPS) BX50F

昭和シエル石油

アルバニアグリス S-2 1 缶(2.5kg)

シエルサンライトグリス 400g

柴田 プリンター用感熱紙 10 巻入 BAM-250 用 080180-2503 30mm

PTFE ロールフィルター FT-250 BAM-250 用 080180-2504 20mm

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

【DZ4】静電電位測定器

[KN3347527]自動手指消毒器 ハンドクリーンIII★日本 TEK-MIA

nitoms(ニトムズ)

超強力両面テープ 一般材料用 HG T4120

重松製作所

CA-104N2 シリーズ吸収缶 CA-104N II/OV

美德龙 传感器 STM12A センサ

ライン精機

電子プリセットカウンタ VC-166C

宇都宮钻头 HD95 Φ2.5*50*100

コニシ 胶水

ボンド 発泡スチロール用 11841

住友スリーエム スコッチ 巾1.2m / m×長3.0m

SMC 支点開閉形エアチャック MHC2-10S

PLX-403W 北陽電機株式会社

GS 蓄電池 VCD9AC

佐藤計量器製作所

防水型デジタル温度計 SK-250WP II -N

佐藤計量器製作所

SK-1250MCIII用センサ MC-K307III 探頭

ミドリ安全 静電靴チェッカー MES-100

除電プレート(タッチランプ付) JP-N1

富士電機 電磁接触器 SC-0

富士電機 電磁接触器 SC-N1

絶縁被覆付差込形ピン端子 T-PC-4020F

絶縁被覆付差込形ピン端子 T-PC-4020M

パツシブガステューブ(R)(有機溶剤用) /SB-8015-066 柴田

千住金属工業

エコソルダ やに入りはんだ RMA02 P3 M705 Φ1.6 1巻(1kg入)

千住金属工業

エコソルダ やに入りはんだ 鉛条 RMA98 Φ0.3 1巻(250g入)

SONAX

ナノレベルポリッシュ(NANO-LEVEL POLISH)

日本依梦达 イマダ FB-301b 推拉力計

ビツグ

黄金塗膜 09887735

堀場製作所

グロスチエツカ(光沢計)IG-320

堀場製作所

グロスチエツカ(光沢計)IG-331

不二越 液圧冷却器 コンパクト形可変ポンプユニット NSP-20-22V1A3-12

コニシ

ボンド 瓦止太郎 59178 黒色 330ml

エスコ

100mm マイクロニツパー偏口钳 EA535MB-100

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

エスコ

[No2x 35mm] [+]スタビードライバー十字改锥 EA557DE-12

エスコ

#1 [+]クリスタルドライバー 十字改锥 EA557C-1

エスコ

#2 [+]クリスタルドライバー EA557C-2

エスコ

150mm 弱電用ラジオペンチ EA537B-150 尖嘴钳

エスコ

[+] 精密ドライバーセット EA552GB 精密螺丝刀

EA707AD-2 数字万能表

エスコ

150mm [直]ピンセット 镊子 EA595GC-5

ダイキン工業

減圧弁(ガasket取付型) JGB-G03-3-10

エスコ 開口扳手 EA615D

千住金属工業 RMA02 P3 M705 Φ0.8

千住金属工業

スパークル RMA98 スーパー P3 Sn60 0.8 Φ0.8

カスタム デジタル温度計 CT-280WR

南京骏河机电

アルミテープ 06795451 50*10

シヤチハタ

X スタンパー 補充インキ(顔料系)XLR-20N 20mL

シヤチハタ

多目的タイプ専用インキ STSG-1 55mL

シヤチハタ

速乾スタンプ台用補充インキ 40ml SL-40

No.8160 アルミテープ 不锈钢胶带 50mm*50m 卷

アズワン

EC ホットプレート 加热板 EC-1200N

多功能心电图机 日本光电

ECG-1550P

大見工業

クランパー CC5

アルテコ

アルテコ 瞬間接着剤 711

EC-40R クールブロックバス冷却干燥机 AS-1

[PG-100-103GP] 压力表ハンディ マノメータ 日本 COPAL

不二空機 FA-3C-1 小型アングルグラインダー

FA-2C-1

不二空機

ベビーグラインダー(軸付きカッタ用)FG-13-2

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

不二空機

ベビーグライダー(軸付きといし用) FG-26-20

E-MB31 BCP 加プレートカウント寒天培地‘榮研’300g

日東 No.720 白

マスキングテープ 24mm*18m 50 卷/箱

白光 桌上封口机 桌上シーラー FV801-01

PG 速度制御カード

PG-A2 日本安川

A\$D 音叉型振動式粘度計 SV-100/SV-10

No.1058 呉工業(クレ)

グリースメイト 1本(300mL)

TRUSCO

プラスチックピンセット TPP-232 镊子

TX10-02 横河 M&C

デジタル温度計

横河 M&C

デジタル温度計用プローブ 90032

大昭和精機

ニューベビーコレット NBC16-12.5AA 刀具

積水化学工業

エバーセル OPP テープ No.835EV

ハンディ風速計

品番 MD4-9525T

価格は上記をクリックして下さい 精度に対して妥協しない経済的なモデルで、誰でも簡単に使用できるデジタル風速計です。

ハンディ風速計

品番 MD4-9515T

価格は上記をクリックして下さい 精度に対して妥協しない経済的なモデルで、誰でも簡単に使用できるデジタル風速計です。

デジタル風速風量計

品番 MIIT-619

価格は上をクリックしてください 風速風量計 MIIT-619 は、風速と風量、温度を計測できる低価格の風速/風量計です。ベーン式風速プローブには超低摩擦のベアリングを使用していますので、微風速の測定にも対応できます。

強風デジタル風速計

品番 MIIT-618

価格は上をクリックしてください 風速計 MIIT-618 は、風速 45m/秒までの強風を計測できる低価格の風速計です。ベーン式風速プローブには超低摩擦のベアリングを使用していますので、微風速の測定にも対応できます。

デジタル風速計

品番 M261P-LV50

価格は上記をクリックして下さい ■検出素子

●ベーンプローブ: 近接スイッチ

●温度: Pt100 Ω classA

●形状: φ70×310mm

●ケーブル: 450mm (最長 2.4m)

デジタル風速計

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

品番 M261P-VT50

価格は上記をクリックして下さい ■検出素子

- ホットワイヤー: ミスタ素子
- 温度: Pt100 Ω classA
- 形状: φ8×300mm
- ケーブル: 1.7m

風量風速計 PC ロガー

品番 MB8S-02K

価格は上記をクリックして下さい 風速風量温度湿度湿球温度の同時測定が可能なデータロガータイプで、PC にデータを転送可能。

デジタル風量風速計

品番 MB8S-01K

価格は上記をクリックして下さい 1 台で風速/風量、温度の測定が可能なデジタル風速/風量計。

- オートパワーオフ (解除可)、ホールド機能付。

熱線式風速センサー

品番 M864E-3202S

価格は上記をクリックして下さい センサと変換器が一体化した小型軽量の気体用風速計です。

シンプルな構造でダクトの風量測定などに適します。

風向風速気圧データロガー

品番 MD2S3502

価格は上をクリックしてください ●風向、風速、気圧の変動を液晶パネルのモニターにてリアルタイムに見ることができます。

- 計測データはモニター内部のメモリー(EEPROM)に保存され、パソコン接続にて解析出来ます。

無線気象データ観測装置

品番 MD2S1600IT

価格は上をクリックしてください ●操作が簡単で低価格なとても便利な気象観測装置です。

- 必要な気象情報 (局地) を必要な時にリアルタイムで見ることができます。

風向風速データロガー

品番 MD2S-3600

価格は上記をクリックして下さい ●タッチパネル採用の無線、有線 (モニターと屋外温度、湿度センサー間) 併用装置です。

- 気象要素 8 種類の測定値はもちろん、日付、時間、天気予報等を液晶画面に表示します。

風速リレースイッチユニット

品番 M709W-SWT

価格は上記をクリックして下さい ●管路内や装置内の空気の流れを検知し、設定した風速になるとリレー接点が ON/OFF する、熱式風速検出スイッチです。

パルス出力風杯型風速計

品番 M93-SP420

価格は上記をクリックして下さい M93-SP420 風速計発信器は、風杯による風速感部と光センサによる検出部、信号変換部および伝送ケーブルにより構成され、微風(0.5m/s)から強風(60m/s)までを高精度に測定し、直接 4~20mA の風速値に対応した電流信号を変換出力します。

PC 出力風杯型風速計

品番 M93-ST7

価格は上記をクリックして下さい M93-ST7 風速計発信器は、風杯による風速感部と直流発電

器による発信部、信号を伝送するケーブルにより構成されます。

パルス出力風杯型風速計

品番 M93-SP

価格は上記をクリックして下さい M93-SP は、風杯型パルス式での発信部とアナログ型指示器の受信部から構成する、微風から強風まで観測する警報付の指示風速計です。

小型パルス風杯型風速計

品番 M96-SPD

価格は上記をクリックして下さい M96-SPD は、小型風杯型パルス式の発信部とデジタル型指示器の受信部から構成する、微風から強風まで観測する警報付の指示風速計です。

WEB 風速データロガー

品番 MD2P-80230S

価格は上をクリックして下さい パルス式風速発信器 WS30/IF と EP-802 を組み合わせたネットワーク対応の低価格な風速データロガーです。

WEB 風速データロガー

品番 MD2P-80260S

価格は上をクリックして下さい 風速発信器と MD2P-80260S を防滴構造の BOX に組み込んだネットワーク対応の高性能風速データロガーです。

超音波風向風速計

品番 M761S6M-A シリーズ

価格は上記をクリックして下さい ●超小型風向風速計 0-60m/S 0-360 度

●電池駆動から各種電源に適合した動作電源(9V~30VDC)

●低消費電流 (14.5mA)

超音波風向風速センサー

品番 M761E-702LM

価格は上記をクリックして下さい ●機械式風速センサーに変わる

●電子コンパス(オプション)

●3.5V から 30V までの広範囲電源電圧

●低消費電流 12mA

デジタル風速計

品番 MD4-8375MT

価格は上記をクリックして下さい キャプチャーフードはデیفューザとグリルで風量を測定する為の多目的エレクトロニックエアバランシング機能機器です。

多点デジタル風速風温計

品番 M709EZ-200DA

価格は上をクリックして下さい ●本器は風速風温プローブを接続し、1台で風速風温それぞれ 16 チャンネルまでの多点計測が可能出力ユニットです。

●出力ユニットは 16 台まで接続可能で最大 25 チャンネルの多点計測が可能です。

デジタル風速風温計

品番 M709Y-10DA シリーズ

価格は上をクリックして下さい ●M709Y-10DA は 1 チャンネル、M709Y-40DA は最大 4 チャンネルの風速と風温を同時に測定表示します。

アナログ風速風温変換機

品番 M709TR-N

価格は上をクリックして下さい ●本器からは、風速 0~30m/s に対して DC1.0~9.5V、風温 0~50℃ に対して DC0.8~9.0V のノンリニア電圧をそれぞれ出力します。(プローブ異常時は 0V または 10V を出力)

小型貼付風速センサー

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品番 M709B-5 シリーズ

価格は上をクリックしてください . プロジェクター内の放熱ファンによる風速分布測定
自動車フロントガラスのデフロスターによる多点風速分布測定

風速計

品番 M511R-826

品番 M511R-836

価格は上をクリックしてください 風速計

風速計

品番 MI1T-318

価格 ¥15,800- 風速計 MI1T-318 は、ベーン式風速プローブを前後左右に曲げて使用ができる
初めての風速計です。プ

アネモマスター風速計

品番 ME6-113 シリーズ

価格は上をクリックしてください ●配管ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。

- 大型 LCD ディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
- 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。

風杯型風速センサー

品番 M694-WS01B5

価格は上をクリックしてください ●ローコストな小型風速計

- パルス出力のため各種計測機器に入力可能
- 微風速の計測にも最適

熱式風速計

品番 MC41SA-79

価格は上記をクリックして下さい 本器は定温度差動作方式を風速検知駆動原理として、高
精度な風速測定を可能にした、ハンディポータブルタイプの熱式風速計です。

風速変換器

品番 ME6-332

品番 ME6-332D

価格は上記をクリックして下さい ●10種類の交換プローブで幅広い用途に対応

- プローブは取り付け簡単なワンタッチコネクタ式
- 不測のプローブ故障時でも即座に復帰可能（交換プローブの参考）

デジタル風速計プローブセット

品番 MC41SA-911 シリーズ

価格は上記をクリックして下さい MC41SA-911 シリーズはプローブ互換をコンセプトに開
発した、CPU 制御のハンディタイプ熱式風速計です。風速と温度と湿度※1 の測定が可能です。

プローブ一体型風速計

品番 MC41SA-69

価格は上記をクリックして下さい MC41SA-69 は定温度差動作方式を風速検知駆動原理とし
て、高精度な風速測定を可能にしたハンディポータブルタイプの熱式風速計です。

デジタル風速計

品番 MD7-MS310

価格は上記をクリックして下さい 手のひらサイズに、風速風量温度湿度露点の 5 項目を凝
縮。

これ一台で、最大最小平均値演算表示ができます。

ハンディー風杯式風速計

品番 MB8-700FC

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

価格は上記をクリックして下さい ●防水

- 簡単で使いやすいハンディタイプのカップ式風速計。
- IP65 準拠なので雨の日でも屋外で使用できます。
- 最大/最小値メモリー及びデータホールド機能付。

熱線デジタル風速風量計

品番 MF6K-24AHF

価格は上記をクリックして下さい 0.2~20.0m/s の微風速域の計測計に適した熱線式風速センサー! プローブは 20~94cm まで伸縮。コード長 2m!
エアコンの吹出口やダクトなどの風量チェックに!

ポータブル超音波風速計

品番 SUA30

価格は上記をクリックして下さい ポータブル超音波風速計は革新的な最新のミニセンサー、超音波技術を集結した製品です。清浄気流と不活性ガス流の両方に適したものとしては、このように手ごろでコンパクト

ハンディ風速計

品番 MD2S-9500D

価格は上記をクリックして下さい ハンディ風速計 MD2S-9500D は小型で携帯用の風速、気温、体感温度を計測する測定器で特にアウトドア（船舶、ヨット）に喜ばれるビュホード機能が搭載されています。

多機能環境測定器

品番 MI1-4-IN-1R

価格は上記をクリックして下さい マルチ環境測定器 MI1-4-IN-1R は一台で騒音計、照度計、温度計、湿度計としてご使用いただける多機能型の環境測定器です。MI1-4-IN-1R は操作がいたって簡単なうえ、大型デジタル画面により、測定数値は大変、見やすくなっています。

デジタル風速計

品番 MF6K-80APF

価格は上記をクリックして下さい 表示が大きく見やすい! 標準ベーン式!

測定範囲 0.4~25.0m/s、0~50℃!

表示分解能 0.1m/s! 精度±(2%+2dgt.)!

通常一般の風速チェックに

ミニベーン型デジタル風速計

品番 MF6K-80ASF

価格は上記をクリックして下さい 表示が大きく見やすい! 伸縮可能なミニベーン式!

測定範囲 0.0~12.0m/s、0~80℃!

表示分解能 0.01m/s! 精度±(2%+2dgt.)!

微風や高所などの風速チェックに

メタルベーン型デジタル風速計

品番 MF6K-80AMF

価格は上記をクリックして下さい 表示が大きく見やすい! 丈夫なメタルベーン式!

測定範囲 0.8~40.0m/s、0~60℃!

表示分解能 0.1m/s! 精度±(2%+2dgt.)!

強風や耐久性を要する風速チェックに

名称:[364-81-12-02]ハイブリット風速計 DP-70B★日本東京硝子器械

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハンデータータイプで、風速の変化をアナログ表示で確認...

型号:02884271

名称:[364-81-12-03]ハイブリット風速計 DP-70C★日本東京硝子器械

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハンデータータイプで、風速の変化をアナログ表示で確認...

型号:02884287

名称:[697-81-10-09]アネモマスター風速計 6113★日本東京硝子器械

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: プリンター内蔵型。測定現場で素早く印字。 本体、プ...

型号:06665477

名称:[219-81-13-03]風速計 CW-60★日本カスタム

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ホットワイヤー方式なので微小風速の測定に便利です。...

型号:06681227

名称:[KN3349141]水色計 ウーレ★日本

目录:野外観察

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 白昼、水面の真上から見た海水(湖水)の色を水色として、No.1~21の色階の標準色で表します。 ビニールケース

入 主な仕様 ●水色: No.11~21 ●用途: 港湾、河

熱線式風速計

品番 MD7MS343T

価格は上をクリックしてください ●気体の風速(風量)、温度を計測できる熱線式風速計です。

●単位は m/s と m3h

●ディスプレイ部分は回転可能。

●ダクト内とダクト排出口での計測が可能。

携帯気象観測データロガー(風向風速気圧)

品番 MD2S3502-DK

価格は上をクリックしてください 携帯気象観測データロガー(風向風速気圧)

微差圧マノメーター風速温度測定器

品番 MI1T-88M

価格は上をクリックして下さい 微差圧計 MI1T-88M は風速、風量、温度測定に合わせ -13.78 kPa~+13.78 kPa の範囲で微差圧を測定する多機能型のデジタル式微差圧計マノメーターです。

風速風量計

品番 ME6034NK

価格は上をクリックして下さい ●プローブは細く、伸縮折り曲げ自在

→ 小さな点検孔、狭い場所等さまざまな測定シーンに幅広く対応します。

高温風速計

品番 MA3AND200-A シリーズ

価格は上をクリックして下さい 乾燥炉の測定や排気ダクトの測定など幅広い分野で活躍します。

- 明るい LED 表示
- 同時アナログ出力対応
- トレーサビリティ対応

アナログ出力付風速計(2レンジ)

品番 MA3A-10NW

価格は上をクリックして下さい ●快適な環境空間の実現と維持に

- 人に優しい環境を
- 省エネ、CO2 削減のために
- ISO 規格、品質管理維持の必需品

風速温湿度露点気圧計

品番 MF6H-4225F

価格は上をクリックして下さい ●一台で風速、湿度、温度、露点、気圧の測定が可能

- 風速、温度、湿度、露点、気圧
- ◆データホールド、最大最小値記録

差圧風速計

品番 M648P-120SY

価格は上をクリックして下さい ●濃度調整可能なバックライト付ディスプレイ

- 最大値 / 最小値を同時表示
- ホールド機能
- 時間設定付オートオフ機能

発電式環境測定器(温湿度風速照度)

品番 MB8HL-10GC

価格は上をクリックして下さい ●発電式で電池とも併せて使える環境に優しいハイブリッド測定器です。

- 1台で温湿度風速照度熱電対温度の測定が可能です。

アナログ出力ピッチラム風速計(社内検査品)

品番 M9V-29T

価格は上記をクリックして下さい 本計器は、風速観測システム構築用としてピッチラム型風速感部及び変換部の構成によりトンネルダクト内等の風速を測定し、アナログパルスの各信号を変換出力します。

高温サーマル式風速計

品番 M261K-100TSB

価格は上記をクリックして下さい ●風速、温度計測

- 平均値演算機能
- バックライト付き
- ホールド値、最小最大値表示

温湿度露点計

品番 M261K-100DSB

価格は上記をクリックして下さい ●相对湿度露点温度切替

- バックライト付き
- ホールド値、最小、最大値表示

高温ベーン式風速計

品番 M261K-101SB シリーズ

価格は上記をクリックして下さい ●風速、温度計測

- 平均値演算機能
- バックライト付き
- ホールド値、最小、最大値表示

●風向計測

サーマル式風速計

品番 M261TA-1

価格は上記をクリックして下さい 高温サーマル式風速センサを接続して140℃の環境で微風速～MAX.120m/sの風速計測が可能です。

温風速センサ(オプション)を接続して、風速、流量、温度の計測が可能です。

また、メモリ機能として500データのロギングが可能。

ベーン式風速計

品番 M261FA-1

価格は上記をクリックして下さい 高温ベーンセンサは500℃の高温で0.2m/s～120m/sの計測が可能です。また、水や液体の流速計測も可能です。(センサ仕様によります)。

風速センサ各種を接続して、風速(流速)、風量、温度の計測が可能です。

また、メモリ機能として500データのロギングが可能。

風量計

品番 MD4-M620B

価格は上記をクリックして下さい 小型フード対応

デジタル環境測定器

品番 MF6L-810M

価格は上記をクリックして下さい ●多彩な環境測定器。風量、風速、温度、湿度、照度を1台で観測! K熱電対にも対応!

ポケット型ベーン式風速計

品番 MD34-4101T

品番 MD34-4102T

価格は上記をクリックして下さい ●φ40mmのベーンセンサ内蔵

- 温湿度の計測も可能(MD34-4102Tのみ)
- 時間平均演算機能付
- 体感温度(Windchill)演算機能付

スティック型風速計

品番 MD34405V1

価格は上記をクリックして下さい 気体の風速(風量)、温度の計測が可能な熱線式風速計。コンパクトなスティック型で、持ち運びに便利です。

デジタル熱線式風速計

品番 MF6K-2005AH

価格は上記をクリックして下さい ●熱線式風量風速温度計! 伸縮式プローブで高所の測定に便利です!

●Kタイプ熱電対も使用できます!

◆データホールド、最大最小値表示、オートパワーオフ機能

デジタルベーン式風速計

品番 MF6K-2005AM

価格は上記をクリックして下さい ●メタルベーン採用の風量風速計温度! 信頼性、耐久性に優れます!

●Kタイプ熱電対も使用できます!

◆データホールド、最大最小値表示、オートパワーオフ機能

プリンター付デジタル風量計

品番 MF6USO-9871

価格は上記をクリックして下さい プリンタ内蔵型ベーン式風量風速計。

露点温度、湿度も同時測定!

データロガーで測定値の記録可能(ソフトウェア付属)!

風速風量温湿度計

品番 MF6USO-8911

価格は上記をクリックして下さい 多彩な機能を満載した環境測定器。風量、風速、温度、湿度、湿球温度、露点温度を1台で観測!

空調設備の保守点検、環境測定、研究所、教育機関などに有効な1台です!

防水デジタル風杯風速計

品番 MF6M-4221

価格は上記をクリックして下さい P65 防水構造の小形、高精度な3杯型風速温度計!

斬新なデザインでデビュー!

空調設備の保守点検、屋内外の環境測定などで幅広く使用できます!

防水デジタル風杯風速計

品番 MF6M-4220

価格は上記をクリックして下さい IP65 防水構造の小形、高精度な3杯型の風速計!

斬新なデザインでデビュー!

空調設備の保守点検、屋内外の環境測定などで幅広く使用できます!

ベーン式デジタル風速計

品番 MD4-5725T

価格は上記をクリックして下さい 風速と温度を同時に測定できる回転ベーン式風速計です。データをコンピュータにダウンロードできる USB ケーブル及び LogDat2TM ソフトウェアは標準付属品です。

データロガー風速計

品番 MD4-9555T シリーズ

価格は上記をクリックして下さい 風速、風量、風温、圧力などの多項目測定とセンサ交換で CO、CO2 の測定が可能です。

デジタル風速計

品番 MD4-9535T シリーズ

価格は上記をクリックして下さい 標準でポピュラーな風速計です。

風速、温度、風量が測定できます。

MD4-9545T、MD4-9545AT は、湿度の測定、露点湿球温度の計算機能が付加されています。

ハンディ風速計

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品番 MD4-9525T

価格は上記をクリックして下さい 精度に対して妥協しない経済的なモデルで、誰でも簡単に使用できるデジタル風速計です。

ハンディ風速計

品番 MD4-9515T

価格は上記をクリックして下さい 精度に対して妥協しない経済的なモデルで、誰でも簡単に使用できるデジタル風速計です。

02017452 NBC6-0.5AA 0.25~0.5 0.5

02017461 NBC6-0.75AA 0.5~0.75 0.75

02017477 NBC6-1.0AA 0.75~1.0 1.0

02017486 NBC6-1.25AA 1.0~1.25 1.25

02017495 NBC6-1.5AA 1.25~1.5 1.5

02017504 NBC6-1.75AA 1.5~1.75 1.75

02017513 NBC6-2.0AA 1.75~2.0 2.0

02017522 NBC6-2.25AA 2.0~2.25 2.25

02017531 NBC6-2.5AA 2.25~2.5 2.5

02017547 NBC6-2.75AA 2.5~2.75 2.75

02017556 NBC6-3.0AA 2.75~3.0 3.0

02017565 NBC6-3.25AA 3.0~3.25 3.25

02017574 NBC6-3.5AA 3.25~3.5 3.5

02017583 NBC6-3.75AA 3.5~3.75 3.75

02017592 NBC6-4.0AA 3.75~4.0 4.0

02017601 NBC6-4.25AA 4.0~4.25 4.25

02017617 NBC6-4.5AA 4.25~4.5 4.5

02017626 NBC6-4.75AA 4.5~4.75 4.75

02017635 NBC6-5.0AA 4.75~5.0 5.0

02017644 NBC6-5.25AA 5.0~5.25 5.25

02017653 NBC6-5.5AA 5.25~5.5 5.5

02017662 NBC6-5.75AA 5.5~5.75 5.75

02017671 NBC6-6.0AA 5.75~6.0 6.0

名称:[CP-T03-1-20]パイロットチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。 ●質量(kg):

型号:07009037

名称:[CP-T03-1-B-20]パイロットチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。 ●仕様: 外部ドレ

型号:07009055

名称:[CP-T06-1-B-20]パイロットチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。 ●仕様: 外部ドレ

型号:07009064

名称:[CP-T06-1-20]パイロットチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。 ●質量(kg):

型号:07009046

名称:[CN-T06-1-11]インラインチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 軸方向にのみ流れるインライントタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。 ●質量(kg): 0.7 ●取付方式: ねじ

型号:07008994

名称:[CN-T06-3-11]インラインチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特长: 軸方向にのみ流れるインライントタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。 ●質量(kg): 0.7 ●取付方式: ねじ

型号:07009003

名称:[CN-T03-1-11]インラインチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:軸方向にのみ流れるインライントイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。 ●質量(kg): 0.4 ●取付方式:ねじ
型号:07008976

名称:[CN-T03-3-11]インラインチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:軸方向にのみ流れるインライントイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。 ●質量(kg): 0.4 ●取付方式:ねじ
型号:07008985

名称:[CN-T10-1-11]インラインチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:軸方向にのみ流れるインライントイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。 ●質量(kg): 2.2 ●取付方式:ねじ
型号:07009012

名称:[CN-T10-3-11]インラインチェックバルブ★日本ナチ (NACHI)

目录:チェックバルブ (ナチ|不二越)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:軸方向にのみ流れるインライントイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。 ●質量(kg): 2.2 ●取付方式:ねじ

品名:RUBIS 35A

全長 120mm

なめらかな表面、微細な部分を保持するのに最適 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 37S-2

全長 120mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 37S-3
全長 120mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
) 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 37S-4
全長 120mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 2LB
全長 127mm A:12.5mm B:6.5mm C:2.5mm D:3.5mm E:3.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 2LBP
全長 127mm A:16.5mm B:7.0mm C:3.5mm D:4.0mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS NW
全長 127mm A:16.5mm B:6.0mm C:7.2mm D:4.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 39-S4
全長 130mm A:13.0mm B:9.0mm C:4.0mm D:6.0mm E:2.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 42LB-4
全長 130mm A:12.5mm B:5.6mm C:2.8mm D:4.0mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 42LB-5
全長 130mm A:16.5mm B:7.0mm C:3.5mm D:4.0mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 42LB-6
全長 130mm A:19.5mm B:6.0mm C:3.0mm D:4.5mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 41-LB2
全長 130mm A:5.8mm B:7.0mm C:2.0mm D:2.5mm E:3.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 41-LB4
全長 130mm A:12.5mm B:8.0mm C:2.7mm D:3.0mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 41-LB5

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

全長 130mm A:16.5mm B:8.0mm C:2.5mm D:3.5mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 41-LB6

全長 130mm A:19.5mm B:8.0mm C:2.5mm D:3.5mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 41-LB8

全長 135mm A:27.3mm B:10.5mm C:3.0mm D:3.0mm E:3.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 41LB/5P

全長 130mm A:16.5mm B:8.0mm C:2.5mm D:3.5mm E:2.5mm 品名:RUBIS 41LB/6P

全長 130mm A:16.5mm B:8.0mm C:2.5mm D:3.5mm E:2.5mm

材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

定価 ¥7,035(税込) 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 43LB-5

全長 135mm A:16.5mm B:8.0mm C:6.5mm D:3.5mm E:2.5mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 43LB10 (10 インチ用)

全長 190mm A:33.5mm B:20mm C:3.0mm D:3.0mm E:2.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 43LB12 (12 インチ用)

全長 194mm A:40mm B:26mm C:7.0mm D:3.0mm E:2.0mm

ストッパー付ウエハピンセット 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 43LB14 (14 インチ用)

全長 194mm A:48.5mm B:35mm C:7.0mm D:3.0mm E:2.0mm 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS ARG

全長 130mm A:60mm B:3.0mm C:8.0mm D:3.0mm E:3.0mm

ARG 電子基盤用形状のウエハ用 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rubis X 型ピンセット

手で押さえると刃は開き、力を緩めると刃は閉じます。高品質ですので、いつまでも変わらないタッチを持続します。長時間押さえての作業、電子顕微鏡の観察には不可欠です。疲れを感じさせない使い易さです。

品名:RUBIS OR 全長: 120mm 細く鋭い刃先 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼

数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

品名:RUBIS 321R 全長: 125mm 平らな先端 材質:(SA) 非磁性ステンレス鋼
数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rubis ハンダ用ピンセット
電子部品のハンダ付け / 外しを楽に正確に行えます。非磁性、耐酸性、耐蝕性。

品名:RUBIS ハンダ用ピンセット 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rubis カuttingピンセット
材質のカーボン (CA) は炭素鋼 (ハガネ材) で、先端硬度は一番です。電子部品のワイヤー等、カット用ピンセット。

品名:RUBIS カuttingピンセット 15AC 材質: (CA) カーボン

11078654 TPP-230 5.1 先細型

11078663 TPP-231 5.2 先丸型

11078672 TPP-232 5.1 先曲型

11078681 TPP-233 5.1 先平細型

11078697 TPP-234 5.1 先丸平型

紙やフィルム用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 35A-SA

平型 (フラット) なのでエレクトリック関係パーツに適した形状フィルムや紙などに最適です。ステンレス (SUS304L) 製ですので SUS420J に比べ錆しく、へたりにくいです。耐磁性のあるステンレス鋼です。フッ化水素硝酸...

紙やフィルム用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 35B-SA

商品説明は上に同じ

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 41LB5-SA

ウエハーや薄くて壊れ易い物の作業にステンレス (SUS304L) 製ですので SUS420J に比べ錆しく、へたりにくいです。耐磁性のあるステンレス鋼です。フッ化水素硝酸の酸に耐性があります。全長: 130mm 幅: 11.0mm 質量: 30g...

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 41LB3-SA

ウエハーや薄くて壊れ易い物の作業にステンレス (SUS304L) 製ですので SUS420J に比べ錆しく、へたりにくいです。耐磁性のあるステンレス鋼です。フッ化水素硝酸の酸に耐性があります。全長: 130mm 幅: 9.5mm 質量: 20g...

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 41LB2-SA

商品説明は上に同じ

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 41LB4-SA

商品説明は上に同じ

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 261-7374

ウエハーや薄くて壊れ易い物の作業にステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 127mm 幅: 9.5mm 質量: 20g...

コンデンサ、コイル用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 572-SA

コンデンサーやコイルの取り外し、装着に最適なピンセット直径 3.7mm~10mm までの部品用ステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の...

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 2ADE-SA

ウエハーや薄くて壊れ易い物の作業に精密作業用ピンセットステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 120m...

半導体ウエハー用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 85C-SA

商品説明は上に同じ

コンデンサ、コイル用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 571-SA

コンデンサーやコイルの取り外し、装着に最適なピンセット直径 3.7mm~10mm までの部品用ステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の...

コンデンサ、コイル用 ステンレス耐酸耐磁ピンセット 573-SA

商品説明は上に同じ

軽量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 5ARG-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 115mm 幅: 9mm 質量: ...

軽量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 5G-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 110mm 幅: 9mm 質量: ...

水平フラット型 ステンレス耐酸耐磁ピンセット

先端が水平フラット型なので、平盤な部品のハンドリングに最適ですステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくい耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 7G-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 115mm 幅: 10mm 質量...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 5AG-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 115mm 幅: 9mm 質量: ...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 3CG-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 110mm 幅: 9mm 質量: ...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 2AG-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 120mm 幅: 10mm 質量...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 2G-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 115mm 幅: 10mm 質量...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 1G-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 120mm 幅: 9mm 質量: ...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 4G-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 110mm 幅: 9mm 質量: ...

轻量、スベリ止め付き ステンレス耐酸耐磁ピンセットスイス トウイーズ型 3G-SA

本体に穴を開ける事により軽量化していますステンレス (SUS304L)製ですので SUS420J に比べ錆しくく、へたりにくいです耐磁性のあるステンレス鋼ですフッ化水素硝酸の酸に耐性があります全長: 120mm 幅: 10mm 質量...

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[S1A101 SDC180R10B01 152.4×0.5×25.4]精密切断砥石★日本ディスコ(disco)

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:07186383

名称:[S1A101 SDC100R10B01 152.4×0.5×25.4]精密切断砥石★日本ディスコ(disco)

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:07186374

名称:[105x2.4x15]両面補強 切断砥石 トカゲグリーン渦巻★日本ディスコ(disco)

目录:切断砥石

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:切れ味|耐久性を兼ね揃えた
デラックスタイプです。 ●用途:金属用肉薄の鋼管、小型の形鋼、鋼板、鋳鉄等の金属切断 ●
粒度: 30 ●厚さ(mm): 2.4 ●砥材: A ●タイプ: 両面補強切断砥石 ●

型号:09158423

名称:[105×1.0×15 AZ60]両面補強 切断砥石 トカゲファイナル★日本ディスコ(disco)

BP50T (BZ35T、BZ50T) 無停電電源装置(UPS)《交換用電池組》型号列表, KEY JAPAN
南京骏河机电设备有限公司直销, 电话: 0512-68320997

BP50LT (BZ50LT) (7/10)

BP25XT (BX25XT)

BXB50F (BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW)

BP50XF (BX35/50XFS、BX35/50XFV)

BXB75S (BX75SW/BY75SW)

MB750 (BX75XS/BX750)

BP75XSX (BX75XS2)

BP70XS (BU70XS/BU50SW/BU75SW)

BP100XS (BU100XS/BU100SW/BU1002SW)

BP150XS (BU3002SW)

BUM300S (BU3002SW)

BP70XR (BU70XR)

BP100XR (BU100XR/(B)/200XR/(B))

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

MB100XR2 (BU100XR2)
MB200XR2 (BU200XR2 用)
無停電電源装置(UPS)《交換用電池組》型号列表, KEY JAPAN 达商直销,
BNB75S (BN50S/BN75S)
BNB300S (BN100S/BN150S/BN220S/BN300S)
MB75XS (BN50/75XS 用)
MB100XS (BN100XS)
MB140XS (BN140XS)
BP150XR (BN150XR)
BP240XR (BN240XR)
MB240XR (BN240XR)
MB606II (BU606II/BU606)
MB606F (BU606F)
MB1006II (BU1006II/BU1006)
MB1006F (BU1006F)
MB2006 (BU2006II/BU2006)
MB1004XIII (BU1004XIII)
BHB60PC (BH60PCW)
BHB100PC (BH100PCW)
BUB100R (BU75RW/BU100RW)
BUB300R (BU200RW/BU300RW)
BUM100R (BU75RW/BU100RW)
BUM300R (BU200RW/BU300RW)
BUM100S (BU100SW/BU1002SW)
BUM150S (BU150SW)
無停電電源装置(UPS)《交換用電池組》型号列表, KEY JAPAN 南京骏河机电设备有限公司
直销 BP150XS (BU150SW)
BHM100PC (BH100PCW)
BXP50F (BX35F/BX50F/BX50FW)
BYP50F (BY50FW)
BYP50R (BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、リモート電源制御装置 RC1504)
BNP300S (BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S)
BUP100S (BU1002SW)
BUP300S (BU3002SW)
BUP300R (BU75/100/200/300RW)
BHP60P (BH60PCW/BH100PCW)
BUP06 (BU100/200XR2、MB100/200XR2/BH60PCW/BH100PCW/BHM100PC)
BHP60J (BH60PCW/BH100PCW)
BUP08 (BZ35/50T、BZ50LT)
SC07 (BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S)
SC05 (BN75/100/140XS)
SC05XSR (BN100XR/BN150XR/BN240XR)
SC20G SNMP/Web カード
AC1201 (NEMA 5-20)
AC1202 (NEMA L5-20)
AC1203 (NEMA L5-30)
BUC10

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

BUC16
BUC17
BUC19
BUC22
BUC23
BUC24
BUC25
BUC26
BUC27

BUC28 Apple 社製 X Serve RAID 専用ケーブル

BUF100R (BU75RW/BU100RW)

BUF300FF (BU300RW/BU200RW 前)

BUF300RF (BU300RW/BU200RW 背)

BF70XS (BU70XS/BU100XS)

BUF75S (BU50SW/BU75SW)

BUF100S (BU100SW/BU150SW)

BUF1002S (BU1002SW/BU3002SW 背)

BUF3002S (BU3002SW 背)

REF60F (BH60PCW/BH100PCW)

BT75XSX BX75XS2 用回線サーージ保護キット

日本呉工业(kure) クリーナーキャブ No1014 No1031

日本呉工业(kure) クレ 3-36 No1031 No1028

日本呉工业(kure) ラストリムーバー No1028 No1421 No1422

日本呉工业(kure) No1421 No1422 No2003 No2003

日本呉工业(kure) スーパー 5-56 No2003 No2003 No2281 No2282 No2283 No2284

日本呉工业(kure) NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー No2281 No2282 No2283 No2284

No2286 日本呉工业(kure) NEW シトラスクリーン ハンドクリーナー No2286 No1420

日本呉工业(kure) シリコンルブスプレー No1420 No1002 No1004 No1005

日本呉工业(kure) クレ 5-56 No1002 No1004 No1005

名称:[No.1060]高粘度潤滑スプレー★日本呉工业(クレ)

目录:浸透潤滑剤

品牌:日本产品直销

●特长: 耐水性、耐热性に優れた高粘着の潤滑スプレーです。密着性にも優れ、飛散しません。防錆効果もあります。 ●用途: 車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド、工場|遊園地|スキー場|船舶|充

型号:09922936

名称:[No.1159]グリースメイトペースト★日本呉工业(クレ)

目录:固形グリース

品牌:日本产品直销

●特长: ●汎用性にすぐれたペースト状の万能グリースです。●耐热性、耐水性、極圧性、機械的安定性、酸化安定性にすぐれています。●長期間にわたって、潤滑|防錆効果を発揮します。●臭いの少ない低臭タイプです

型号:08744872

名称:[No.1043]速乾潤滑スプレー★日本呉工业(クレ)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:浸透润滑剂

品牌:日本产品直销

●特长: スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。スプレーした後サツと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木制部分に使用してもシミになりません。金属はもちろんゴム|プラスチック

型号:08229575

名称:[No.1423]ハイビスコスーパールブ★日本呉工业(クレ)

目录:浸透润滑剂

品牌:日本产品直销

●特长: 高粘着性润滑剂有机規制外商品耐水性、耐熱性に優れた高粘着性の潤滑スプレーです。密着性にも優れ飛散しません。防錆効果もあります。 ●用途: 工場、優先地、スキー場、船舶、充填機などのコンベア、チェ

型号:06725266

名称:[No.1419]クイックドライクリーナー★日本呉工业(クレ)

目录:クレ(呉工业)

品牌:日本产品直销

●特长: 速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。プリント基盤やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。 ●用途: 各種電気|電子機器のプリント基板

型号:03333163

名称:[No.3012]エレクトロニッククリーナー★日本呉工业(クレ)

目录:クレ(呉工业)

品牌:日本产品直销

●特长: デリケートな電気|電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に

型号:09316176

名称:[1013]エンジンコンディショナー★日本呉工业(クレ)

日本富士電機/BLA020,原装进口保险丝,规格:栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

日本富士電機/BLA030,原装进口保险丝,规格:栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

日本サンハヤト(株)/ICB-93S,原装进口电路板,规格:小型ユニバーサル基板

日本北阳/URG-04LX,原装进口传感器,规格:传感器

日本株式会社エヌエー/RS-1NO,原装进口接近开关,规格:RS 近接スイッチ(有接点タイプ)

日本 TRUSCO/TR-B,原装进口电刻笔,规格:バイブレペン彫刻用

日本株式会社潤工社/AG51C030-W,原装进口电线,规格:ジューンフロン/フレキシブル PTFE 電線

日本 AS-1/2-129-04Φ90×20×0.6mm,原装进口不锈钢培养皿,规格:ステンレスシャーレ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

06725476 TSC420W TFY50 ヨーク

TC105 チューブカッター

TFG56W、TFG53W ゲージバー 1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4

06725485 TSC457W TFY50 ヨーク

TC105 チューブカッター

TFG57W ゲージバー 3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8

09315616 TSC420M TFY50(ヨーク)

TC105(チューブカッター)

TFG56M TFG53M(ゲージバー) 2.2 45681012141620

フレアリングツール

[スーパーツール / TS457W]

●適合管外径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8(インチ)●質量:1.7kg

フレアリングツール

[スーパーツール / TS420W]

●適合管外径:1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4(インチ)●質量:2.1kg

フレアリングツール

[スーパーツール / TS457M]

●適合管外径:4、6、8、10、12、14、16(mm)●質量:1.7kg

フレアリングツール

[スーパーツール / TS420M]

●適合管外径:4、5、6、8、10、12、14、16、20(mm)●質量:2.1kg

フレアリングツールセット

[スーパーツール / TSC457W]

●適合管外径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8(インチ)●<セット内容>. フレアリングツール(スタンダード型)●. リーマ.付きチューブカッター(TC105)●. スチールケース●質量:1.9kg

フレアリングツールセット

[スーパーツール / TSC420W]

●適合管外径:1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4(インチ)●<セット内容>. フレアリングツール(スタンダード型)●. リーマ.付きチューブカッター(TC105)●. スチールケース●質量:2.2kg

フレアリングツールセット

[スーパーツール / TSC457M]

●適合管外径:4、6、8、10、12、14、16(mm)●<セット内容>. フレアリングツール(スタンダード型)●. リーマ.付きチューブカッター(TC105)●. スチールケース●質量:1.9kg

フレアリングツールセット

[スーパーツール / TSC420M]

●適合管外径:4、5、6、8、10、12、14、16、20(mm)●<セット内容>. フレアリングツール(スタンダード型)●. リーマ.付きチューブカッター(TC105)●. スチールケース●質量:2.2kg

02471061 RH8D×5.5

02471077 RH8D×6 5 12 11

02471086 RH8D×7 6 12 12

02471095 RH8D×8 6 12 13.5

02471104 RH8D×10 7 12 15.5

02471113 RH8D×11 7 12 17

02471122 RH8D×12 7 12 19

02471131 RH8D×13 7 12 19

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

02471147 RH10D×8 8 22.5 17
02471156 RH10D×10 8 22.5 17
02471165 RH10D×11 8 22.5 17
02471174 RH10D×12 8 22.5 22
02471183 RH10D×13 8 22.5 22
02471192 RH10D×14 8 22.5 22
02471201 RH10D×16 8 22.5 37
02471217 RH10D×17 8 22.5 37
02471226 RH10D×18 8 22.5 37
02471235 RH10D×19 8 22.5 37
02471244 RH10D×21 8 22.5 37
02471253 RH10D×22 8 22.5 37
02471262 RH12D×8 5 7 15
02471271 RH12D×10 5 11.8 16
02471287 RH12D×11 5.5 20.5 18
02471296 RH12D×12 6.5 29.5 20
02471305 RH12D×13 6.5 29.5 21
02471314 RH12D×14 10 59 20
02471323 RH12D×16 12 70 24
02471332 RH12D×17 12 70 25
02471341 RH12D×18 12 70 26
02471357 RH12D×19 12 70 26
02471366 RH12D×21 13 70 29
02471375 RH12D×22 13 70 30
02471384 RH15D×12 8 59 22
02471393 RH15D×13 8 59 22
02471402 RH15D×14 8 59 22
02471411 RH15D×16 13 140 31
02471427 RH15D×17 13 140 31
02471436 RH15D×18 13 140 31
02471445 RH15D×19 13 140 31
02471454 RH15D×21 13 140 31
02471463 RH15D×22 13 140 31
02471472 RH15D×24 13 140 41
02471481 RH15D×27 13 140 41
02471497 RH15D×30 13 140 41
02471506 RH19D×14 13 180 32
02471515 RH19D×17 13 180 32
02471524 RH19D×18 13 180 32
02471533 RH19D×19 13 180 32
02471542 RH19D×21 13 180 32
02471551 RH19D×22 13 180 32

日本富士弧度规 178MAA

オムロン

多機能型小型インバータ 3G3MV-A2007 变频器

光陽社

ポリマール金みがきクロス 09182914 研磨布

東京硝子器械

直読式ガス検知器セット GV-100S 气体检测器

SIBATA(柴田科学)

小型照度計 ANA-F9

ポケット照度計 ANA-F9 18-4246 (東京光電) ☆

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

SIMCO(シムコ) 表面抵抗計 ST-3 表面电阻测试仪

FELCO800

丸山 园林剪

FELCO810

丸山 园林剪

ナチ (NACHI) 油压机

フィードコントロールバルブ TL-G03-2-11

東日製作所

トルクレンチ交換ヘッド オープンヘッド扳手頭 SH8D×14

北陽電機 アンプ内蔵型光電センサ PEX-263C

A&D

PH計 AP-20

積水化学工業

セロテープ NO. 252 長尺タイプ 胶带 No.252 1 パック(10 巻入)

電動ドライバー BL タイプ (ブラシレスモーター) 电动螺丝刀 (BL-5000)

東日プリセット型トルクレンチ扭力扳手 QLMS12N4

QLLS100N4 ソケット差込角 1/2 扭力扳手

MC901 100mm 尼龙棒

無停電電源装置 (UPS) BX50F

昭和シエル石油

アルバニアグリス S-2 1 缶(2.5kg)

シエルサンライトグリス 400g

柴田 プリンター用感熱紙 10 巻入 BAM-250 用 080180-2503 30mm

PTFE ロールフィルター FT-250 BAM-250 用 080180-2504 20mm

【DZ4】静電電位測定器

[KN3347527]自動手指消毒器 ハンドクリーンIII★日本 TEK-MIA

nitoms(ニトムズ)

超強力両面テープ 一般材料用 HG T4120

重松製作所

CA-104N2 シリーズ吸収缶 CA-104N II/OV

美德龙 传感器 STM12A センサ

ライン精機

電子プリセットカウンタ VC-166C

宇都宮钻头 HD95 Φ2.5*50*100

コニシ 胶水

ボンド 発泡スチロール用 11841

住友スリーエム スコッチ 巾 1.2 m / m×長 3.0 m

SMC 支点開閉形エアチャック MHC2-10S

PLX-403W 北陽電機株式会社

GS 蓄電池 VCD9AC

佐藤計量器製作所

防水型デジタル温度計 SK-250WP II-N

佐藤計量器製作所

SK-1250MCIII用センサ MC-K307III 探頭

ミドリ安全 静電靴チェッカー MES-100

除電プレート (タッチランプ付) JP-N1

富士電機 電磁接触器 SC-0

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

富士電機 電磁接触器 SC-N1
絶縁被覆付差込形ピン端子 T-PC-4020F
絶縁被覆付差込形ピン端子 T-PC-4020M
パッシブガステューブ (R) (有機溶剤用) /SB-8015-066 柴田
千住金属工業
エコソルダー やに入りはんだ RMA02 P3 M705 Φ1.6 1 卷(1kg 入)
千住金属工業
エコソルダー やに入りはんだ 鉛条 RMA98 Φ0.3 1 卷(250g 入)

SONAX
ナノレベルポリッシュ(NANO-LEVEL POLISH)
日本依梦达 イマダ FB-30lb 推拉力計
ピツグ

黄金塗膜 09887735

堀場製作所
グロスチエツカ(光沢計)IG-320

堀場製作所
グロスチエツカ(光沢計)IG-331

不二越 液圧冷却器 コンパクト形可変ポンプユニット NSP-20-22V1A3-12
コニシ

ボンド 瓦止太郎 59178 黒色 330ml
エスコ

100mm マイクロニツパー偏口鉗 EA535MB-100
エスコ

[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー十字改錐 EA557DE-12
エスコ

#1 [+]クリスタルドライバー 十字改錐 EA557C-1
エスコ

#2 [+]クリスタルドライバー EA557C-2
エスコ

150mm 弱電用ラジオペンチ EA537B-150 尖嘴鉗
エスコ

[+] 精密ドライバーセット EA552GB 精密螺丝刀
EA707AD-2 数字万能表
エスコ

150mm [直]ピンセット 镊子 EA595GC-5
ダイキン工業

減圧弁(ガスケット取付型) JGB-G03-3-10
エスコ 開口扳手 EA615D

千住金属工業 RMA02 P3 M705 Φ0.8
千住金属工業
スパークル RMA98 スーパー P3 Sn60 0.8 Φ0.8
カスタム デジタル温度計 CT-280WR

アルミテープ 06795451 50*10
シヤチハタ

X スタンパー 補充インキ(顔料系)XLR-20N 20mL
シヤチハタ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

多目的タイプ専用インキ STSG-1 55mL
シヤチハタ
速乾スタンプ台用補充インキ 40ml SL-40
No.8160 アルミテープ 不锈钢胶带 50mm*50m 卷

アズワン
EC ホットプレート加熱板 EC-1200N
多功能心电图机 日本光电
ECG-1550P

大見工業
クランパー CC5
アルテコ
アルテコ 瞬間接着剤 711
EC-40R クールブロックバス冷却干燥机 AS-1
[PG-100-103GP] 压力表ハンディ マノメータ 日本 COPAL
不二空機 FA-3C-1 小型アングルグラインダー
FA-2C-1
不二空機
ベビーグラインダー(軸付きカッタ用)FG-13-2
不二空機
ベビーグラインダー(軸付きといし用) FG-26-20
E-MB31 BCP 加プレートカウント寒天培地‘榮研’300g
日東 No.720 白
マスクングテープ 24mm*18m 50 卷/箱
白光 桌上封口机 桌上シーラー FV801-01
PG 速度制御カード
PG-A2 日本安川
ASD 音叉型振動式粘度計 SV-100/SV-10
No.1058 呉工業(クレ)
グリースメイト 1 本(300mL)
TRUSCO
プラスチックピンセット TPP-232 镊子
TX10-02 横河 M&C
デジタル温度計
横河 M&C
デジタル温度計用プローブ 90032
大昭和精機
ニューベビーコレット NBC16-12.5AA 刀具
積水化学工業
エバーセル OPP テープ No.835EV
IDEC(和泉電気)
NRF シリーズ サーキットプロテクタ 過電流保護器 NRF110-2A
カイインダストリーズ
職専 カッター替刃 中 BM-50 0.22mm 1 箱(50 枚入)
カイインダストリーズ
職専 カッター替刃 小 BST-50 0.22mm

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

角田興業
横押し型トグルクランプ SL200
オリオン機械
オリオン ドライポンプ KHA100-301
TRUSCO
熔接用ステンレス掃除針 TWP-SB
RS-232C PC Card REX-5056

A&D AD-5611A 赤外線放射温度計
トルクレンチ-東日製作所
シグナル式トルクレンチ SP8N×10 扳手
サンビー
専用インキ QI-23 赤 1本(10mL)
スーパーツール
チューピングツールセット工具 TSC457W
スーパーツール
チューピングツールセット工具 TSC420W

名称:ハードはさみ 187×87×13mm☆329-1138★TH-3★日本 TRUSCO

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●ハンドルサイズが大きく、力
が入れやすいです。 ...

型号:329-1138★TH-3

名称:ハードはさみ 189×87×13mm☆329-1146★TH-4★日本 TRUSCO

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●ハンドルサイズが大きく、力
が入れやすいです。 ...

型号:329-1146★TH-4

名称:ハードハサミ アラミド用 165mm☆330-4884★THA-165★日本 TRUSCO

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●刃部に付けられた繊細なギザ
刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。 ●国産炭素工具鋼の使用により、
高い焼入れ硬度を実現し、鋭い切れ味と耐久性を兼...

型号:330-4884★THA-165

名称:ハードハサミ アラミド用 190mm☆330-4892★THA-190★日本 TRUSCO

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●刃部に付けられた繊細なギザ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。 ●国産炭素工具鋼の使用により、高い焼入れ硬度を実現し、鋭い切れ味と耐久性を兼...

型号:330-4892★THA-190

名称:ケーブルカッター 160 ☆261-8877★TD-49★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●コンパクト設計のケーブルカッターです。 ...

型号:261-8877★TD-49

名称:マルチカッター 190 ストリッパー付き ☆261-8869★TD-50★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●ストリッパー付のはさみです。仕様...

型号:261-8869★TD-50

名称:ボルトクリッパー 300 MM ☆298-6094★TWD-300★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用。●握りやすいグリッブ形状で作業効率 UP。●替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。●刃部は鍛造/焼入れをし、耐...

型号:298-6094★TWD-300

名称:ボルトクリッパー替刃 300 ☆298-6132★TWD-300K★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●適合...

型号:298-6132★TWD-300K

名称:ボルトクリッパー 350 MM ☆298-6108★TWD-350★日本 TRUSCO

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用。●握りやすいグリッブ形状で作業効率 UP。●替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。●刃部は鍛造/焼入れをし、耐...

型号:298-6108★TWD-350

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:ボルトクリツパー替刃 3 5 0 ☆298-6141★TWD-350K★日本 TRUSCO
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●適合...
型号:298-6141★TWD-350K

名称:ボルトクリツパー 6 0 0 MM ☆298-6124★TWD-600★日本 TRUSCO
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●軽くて丈夫なスチールパイプ
ハンドルを採用。●握りやすいグリップ形状で作業効率 UP。●替刃は柄部の取り付け、刃先
の調整が簡単です。●刃部は鍛造/焼入れをし、耐...
型号:298-6124★TWD-600

名称:ボルトクリツパー替刃 6 0 0 ☆298-6167★TWD-600K★日本 TRUSCO
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●適合...
型号:298-6167★TWD-600K

商品名 VPM-11A
商品コード R-020 メーカー 理工舎
在庫 ○
バリタツプ コントローラ
入力電圧 100V 出力電圧 15～98V
出力電流 11A 重量 679g
外形 97W×115D×65H ツマミ含まず

商品名 VP-015A
商品コード R-021 メーカー 理工舎
在庫 ○
单相 100V パネル取付型
入力 100/110V 出力 入力電圧の 15～98%
容量 150VA 重量 0.085kg

商品名 VP-03A
商品コード R-022 メーカー 理工舎
在庫 ○
单相 100V パネル取付型

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

入力 100/110V 出力 入力電圧の 15~98%
容量 300VA 重量 0.11kg

商品名 VP-05A

商品コード R-023 メーカー 理工舎

在庫 ○

单相 100V パネル取付型

入力 100/110V 出力 入力電圧の 15~98%

容量 500VA 重量 0.12kg

商品名 VP-10A

商品コード R-024 メーカー 理工舎

在庫 ○

单相 100V パネル取付型

入力 100/110V 出力 入力電圧の 15~98%

容量 1KVA 重量 0.37kg

商品名 VP-015C

商品コード R-025 メーカー 理工舎

在庫 ○

单相 200V パネル取付型

入力 200/220V 出力 入力電圧の 7.5~98%

容量 300VA 重量 0.085kg

商品名 VP-03C

商品コード R-026 メーカー 理工舎

在庫 ○

单相 200V パネル取付型

入力 200/220V 出力 入力電圧の 7.5~98%

容量 600VA 重量 0.11kg

商品名 VP-05C

商品コード R-027 メーカー 理工舎

在庫 ○

单相 200V パネル取付型

入力 200/220V 出力 入力電圧の 7.5~98%

容量 1KVA 重量 0.12kg

商品名 VP-10C

商品コード R-028 メーカー 理工舎

在庫 ○

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

オムロン(OMRON) UPS BN240XR 2250~2370VA/2000W

オムロン(OMRON) UPS BN240XR 2250~2370VA/2000W ラインインタラクティブ方式
型式 BN240XR 交流出力 定格容量 2250~2370VA/2000W (電圧感度設定により異なります)
運転方式 ラインインタラクティブ方式 出力電圧 ◆AC90V~1...

BN240XR

BN240XR

オムロン(OMRON) UPS BN100XR 100V 1000VA/700W 高さ【1U】の超薄型

オムロン(OMRON) UPS BN100XR 100V 1000VA/700W 高さ【1U】の超薄型 ラインインタラクティブ方式

オムロン(OMRON) UPS

オムロン(OMRON) UPS

OMRON UPS(無停電電源装置) BX50FW

OMRON UPS(無停電電源装置) BX50FW

BX50FW

BX50FW

OMRON UPS(無停電電源装置) BX50F

OMRON (....)UPS(無停電電源装置) BX50F

BX50F

BX50F

オムロン(OMRON) BZ50T

型式 BZ50T 交流出力 定格容量 500VA/300W 運転方式 常用商用給電方式 出力電圧 AC100V±10% 交流入力 電圧 AC100V±10% 内蔵バッテリー バッテリー寿命 2~3年 バックアップ時間 3分その他 使用環境 0~40℃、25~85% (結露しないこと...

BZ50T

BZ50T

オムロン(OMRON) BX50LS 100V 500VA/300W 回線サージ保護機能を搭載

オムロン(OMRON) BX50LS 100V 500VA/300W 回線サージ保護機能を搭載 常用商用給電方式 型式 BZ50LT 交流出力 定格容量 500VA/300W 運転方式 常用商用給電方式 出力電圧 AC100V±10% 交流入力 電圧 AC100V±10% 内蔵バッテ...

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

オムロン(OMRON) BX5

オムロン(OMRON) BX5

OMRON (オムロン) BX35F 100V 350VA/210W 「超薄型」UPS
型式 BX35F 運転方式 常時商用給電方式 交流出力 定格容量 350VA/210W 切替時間
10msec 以内 電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力 電圧(実行値) (バックアップ運転時)
AC90~110V 周波数 50/60Hz±1Hz (バックアップ運転時...

OMRON (オムロン) BX

OMRON (オムロン) BX

OMRON UPS(無停電電源装置) BZ35T

OMRON UPS(無停電電源装置) BZ35T

BZ35T

BZ35T

APC UPS(無停電電源装置) CS500(BK500JP)

製品名 APC CS 500 型番 BK500JP 交流出力 定格容量 500VA/300W 運転方式 常用商用給
電方式 出力電圧 100±8% (バッテリー運転時 矩形波出力) 交流入力 電圧 AC100V 内蔵
バッテリー バッテリー寿命 2.5年 バックアップ時間 3分 そ...

CS500(BK500JP)

CS500(BK500JP)

OMRON BX35F 無停電電源装置(UPS)

狭い場所にもすっきり収まる超薄型デザイン 厚さ 45mm の設置しやすい薄型デザイン。標準
添付の縦置きスタンドを使うことで、机の下などの狭いスペースにも、すっきりと設置する
ことができる。USB インタフェース搭載 USB インタフェースを搭載しているので、USB ポ
ートを使用してパソコンと接続できる。Mac 対応自動シャットダウンソフト「UPS Power
Manager」を標準添付 Win

BUFFALO TeraStation LAN 接続 HDD TS-H2.0TGL/R5

RAID5/1 に加え新たに RAID10(ミラーストライピング)に対応。データ転送速度実測 38MB/s
を実現! (メーカー調べ)、隠し共有フォルダ機能、分散ファイルシステム対応、UPS(無停
電電源装置)対応を強化、PC モバイルユーザに便利なオフライン機能、Windows と Mac 間
でも日本語ファイル名が使用可能、高信頼設計。

BUFFALO TeraStation LAN 接続 HDD TS-H1.0TGL/R5

プロユースに応える RAID 対応 NAS“TeraStation PRO” テラバイト級の大容量 NAS TeraStation
の機能を大幅に強化。従来モデルの約 3 倍の転送速度を実現し、よりスムーズにデータ共有

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

が行えるようになった。また、ビジネスに欠かせないユーザ管理機能も充実。高機能でコストパフォーマンスの良いファイルサーバとして使える。転送速度 38MB/s を実現。従来モデルの約 3 倍に転送速度を

オムロン 無停電電源装置 BY75SW(常時商用給電『正弦波』出力)AC100V:750VA/450W BY75SW

BUFFALO 〈リンクステーション〉 RAID5/Web アクセス機能搭載 DLNA 対応 ネットワーク対応 HDD 4.0TB LS-Q4.0TL/R5

オムロン BX50F 無停電電源装置(UPS) 目安在庫=○

常時商用、500VA/300W、USB 対応、ソフト添付(Windows.Mac 対応)、UL 取得

オムロン BX50F SOHO オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電)500VA/300W:USB 対応横置タイプ

☆在庫目安: あり☆

オムロン BX50F SOHO オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電)500VA/300W:USB 対応横置タイプ

☆在庫目安: あり☆

オムロン BX50F 無停電電源装置(U BX50F 無停電電源装置(UPS)

BX50F BX50F 無停電電源装置(UPS)常時商用、500VA/300W、USB 対応、ソフト添付(Windows.Mac 対応)、UL 取得 USB インタフェースを搭載していますので、USB ポートを使用してパソコンと接続できます。■ 自動シヤットダウンソフト標準添付 Windows 対...

2.4 BSU-304U 290 270 257 243 230
4.5 BSU-304.5U 295 275 262 248 234
3.5 BSU-305U 295 275 262 248 234
5.5 BSU-305.5U 300 280 266 252 238
4.6 BSU-306U 300 280 266 252 238
6.5 BSU-306.5U 305 285 271 257 243
5.7 BSU-307U 305 285 271 257 243
7.5 BSU-307.5U 305 285 271 257 243
6.8 BSU-308U 305 285 271 257 243
8.5 BSU-308.5U 310 290 276 261 247
9 BSU-309U 310 290 276 261 247
9.5 BSU-309.5U 310 290 276 261 247
10 BSU-310U 305 285 271 257 243
11 BSU-311U 315 295 281 266 251
12 BSU-312U 320 300 285 270 255
12.5 BSU-312.5U 325 305 290 275 260
13 BSU-313U 325 305 290 275 260
14 BSU-314U 325 305 290 275 260
15 BSU-315U 320 300 285 270 255
16 BSU-316U 335 315 300 284 268
16.5 BSU-316.5U 335 315 300 284 268
17 BSU-317U 335 315 300 284 268
17.5 BSU-317.5U 340 320 304 288 272

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

18 BSU-318U 340 320 304 288 272
19 BSU-319U 345 325 309 293 277
20 BSU-320U 340 320 304 288 272
21 BSU-321U 350 330 314 297 281
22 BSU-322U 355 335 319 302 285
23 BSU-323U 355 335 319 302 285
24 BSU-324U 360 340 323 306 289
25 BSU-325U 355 335 319 302 285
26 BSU-326U 365 345 328 311 294
27 BSU-327U 365 345 328 311 294
28 BSU-328U 375 355 338 320 302
29 BSU-329U 380 360 342 324 306
30 BSU-330U 375 355 338 320 302
35 BSU-335U 400 380 361 342 323
40 BSU-340U 415 395 376 356 336
45 BSU-345U 435 415 395 374 353
50 BSU-350U 440 420 399 378 357
55 BSU-355U 470 450 428 405 383
60 BSU-360U 485 465 442 419 396
65 BSU-365U 500 480 456 432 408
70 BSU-370U 515 495 471 446 421
75 BSU-375U 535 515 490 464 438
80 BSU-380U 555 535 509 482 455
85 BSU-385U 570 550 523 495 468
90 BSU-390U 585 565 537 509 481
95 BSU-395U 600 580 551 522 493
100 BSU-3100U 615 595 566 536 506
6 BSU-406 3.5 66
7 BSU-407 4.5 66
8 BSU-408 5.5 66
9 BSU-409 6 72
10 BSU-410 7 66
11 BSU-411 8 72
12 BSU-412 8 72
13 BSU-413 8 83
14 BSU-414 8 88
15 BSU-415 8 83
16 BSU-416 8 94
17 BSU-417 8 94
18 BSU-418 8 94
19 BSU-419 8 94
20 BSU-420 8 88
21 BSU-421 8 105
22 BSU-422 8 105
23 BSU-423 8 105
24 BSU-424 8 105
25 BSU-425 8 105
26 BSU-426 8 121
27 BSU-427 8 121
28 BSU-428 8 121
29 BSU-429 8 127
30 BSU-430 8 116
31 BSU-431 8 127

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

32 BSU-432 8 127
33 BSU-433 8 127
34 BSU-434 8 127
35 BSU-435 8 127
36 BSU-436 8 138
37 BSU-437 8 138
38 BSU-438 8 138
39 BSU-439 8 138
40 BSU-440 8 138
41 BSU-441 8 138
42 BSU-442 8 138
43 BSU-443 8 138
L 品 番
44 BSU-444 8
45 BSU-445 8
46 BSU-446 8
47 BSU-447 8
48 BSU-448 8
49 BSU-449 8
50 BSU-450 8
51 BSU-451 8
52 BSU-452 8
53 BSU-453 8
54 BSU-454 8
55 BSU-455 8
56 BSU-456 8
57 BSU-457 8
58 BSU-458 8
59 BSU-459 8
60 BSU-460 8
62 BSU-462 8
64 BSU-464 8
65 BSU-465 8
66 BSU-466 8
68 BSU-468 8
70 BSU-470 8
72 BSU-472 8
74 BSU-474 8
75 BSU-475 8
76 BSU-476 8
78 BSU-478 8
80 BSU-480 8
85 BSU-485 8
90 BSU-490 8
95 BSU-495 8
100 BSU-4100 8
110 BSU-4110 8
120 BSU-4120 8
130 BSU-4130 8
140 BSU-4140 8
150 BSU-4150 8

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

BSU-400 (SUS303) BSU-400H (SUS304) BSU-400U (SUS316)
BSU-400H (M=4 ピッチ 0.7 平径 7)

L の公差 L=60 迄 ± 0.1 L=70 より ± 0.2 ●材質 / ステンレス鋼(SUS304)
●処理 / 脱脂

※ステンレス 304 スペーサーはハイグレードのステンレス鋼を使用しています。スペーサ本体に H の記号で刻印しています。

L 品 番 単価

6 BSU-406H 3.5 275

7 BSU-407H 4.5 275

8 BSU-408H 5.5 265

9 BSU-409H 6 280

10 BSU-410H 7 275

11 BSU-411H 8 285

12 BSU-412H 8 285

13 BSU-413H 8 290

14 BSU-414H 8 290

15 BSU-415H 8 285

16 BSU-416H 8 300

17 BSU-417H 8 300

18 BSU-418H 8 300

19 BSU-419H 8 300

20 BSU-420H 8 290

21 BSU-421H 8 310

22 BSU-422H 8 310

23 BSU-423H 8 310

24 BSU-424H 8 310

25 BSU-425H 8 310

L 品 番

26 BSU-426H 8

27 BSU-427H 8

28 BSU-428H 8

29 BSU-429H 8

30 BSU-430H 8

35 BSU-435H 8

40 BSU-440H 8

45 BSU-445H 8

50 BSU-450H 8

55 BSU-455H 8

60 BSU-460H 8

65 BSU-465H 8

70 BSU-470H 8

75 BSU-4750H 8

80 BSU-480H 8

85 BSU-485H 8

90 BSU-490H 8

95 BSU-4950H 8

100 BSU-4100H 8

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ご注文数 10 個～

BSU-400 (SUS303) BSU-400H (SUS304) BSU-400U (SUS316)
BSU-400U (M=4 ピッチ 0.7 半径 7)

L の公差 L=60 迄 ± 0.1 L=65 より ± 0.2 ●材質 / ステンレス鋼(SUS316)
●処理 / 脱脂

※ステンレス 316 スペーサーは耐酸耐薬品性にすぐれたハイグレードなステンレス鋼を使用
しています。スペーサ本体にの記号で刻印しています。

刻印 (クワ形マーク)

L 品 番 単価

6 BSU-406U 3.5 290

7 BSU-407U 4.5 295

8 BSU-408U 5.5 300

9 BSU-409U 6 305

10 BSU-410U 7 300

11 BSU-411U 8 310

12 BSU-412U 8 315

13 BSU-413U 8 320

14 BSU-414U 8 325

15 BSU-415U 8 320

16 BSU-416U 8 335

17 BSU-417U 8 340

18 BSU-418U 8 345

19 BSU-419U 8 350

20 BSU-420U 8 345

21 BSU-421U 8 355

22 BSU-422U 8 360

23 BSU-423U 8 365

24 BSU-424U 8 370

25

BSU-425U 8 365

L 品 番

26 BSU-426U 8

27 BSU-427U 8

28 BSU-428U 8

29 BSU-429U 8

30 BSU-430U 8

35 BSU-435U 8

40 BSU-440U 8

45 BSU-445U 8

50 BSU-450U 8

55 BSU-455U 8

60 BSU-460U 8

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

65 BSU-465U 8
70 BSU-470U 8
75 BSU-475U 8
80 BSU-480U 8
85 BSU-485U 8
90 BSU-490U 8
95 BSU-495U 8
100 BSU-4100U 8

BSU-600 (M=6 ピッチ 1.0 半径 10)

L の公差 L=60 迄 ± 0.1 L=65~100 迄 ± 0.2 L=110 より ± 0.3 ●材質 / 快削ステンレス鋼 (SUS303)

●処理 / 脱脂

L 品 番 単価

10 BSU-610 7 143
15 BSU-615 12 149
20 BSU-620 14 154
25 BSU-625 14 160
30 BSU-630 14 176
35 BSU-635 14 209
40 BSU-640 14 220
45 BSU-645 14 253
50 BSU-650 14 270
55 BSU-655 14 292
60 BSU-660 14 352
65 BSU-665 14 363
70 BSU-670 14 385

L 品 番

75 BSU-675 14

80 BSU-680 14
85 BSU-685 14
90 BSU-690 14
95 BSU-695 14
100 BSU-6100 14
110 BSU-6110 14
120 BSU-6120 14

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

125 BSU-6125 14
130 BSU-6130 14
140 BSU-6140 14
150 BSU-6150 14

型 式 電圧 相数 電力 首下 発熱部 外径 ワット密度
W/cm2 材質

YH-10EWP 100V 单相 500W 350mm 85mm 70mm 4.5 銅+Cr...
YH-11EWP 1kW 450 135 90 6.1
YH-12EWP 2 650 125 90 6.7
YH-32EWP 200V 三相 2kW 650mm 110mm 180mm 5.3 銅+Cr...
YH-33EWP 3 750 140 220 6.0
YH-35EWP 5 1000 155 280 5.7
YH-310EWP 10 1200 200 380 4.4
YS-10EWP 100V 单相 500W 350mm 90mm 70mm 4.4 SUS316L
YS-11EWP 1kW 450 150 90 5.8
YS-12EWP 2 650 150 90 6.3
YS-32EWP 200V 三相 2kW 650mm 95mm 180mm 5.7 SUS316L
YS-33EWP 3 750 130 220 6.2
YS-35EWP 5 1000 180 310 5.0
YS-310EWP 10 1200 200 380 4.4
YSH-C3EWP 220V 三相 3kW 750mm 130mm 220mm 6.1 SUS316L
YSH-C5EWP 5 1000 180 330 5.0

型 式 電圧 相数 電力 首下 発熱部 外径 ワット密度
W/cm2 材質

東京硝子器械

投込みヒーター LYT-1A 403-61-04-06 1個

商品点数: 1

出荷目安: 15日

東京硝子器械

投込みヒーター LYT-1B

403-61-04-07 1個

商品点数: 1

出荷目安: 15日

東京硝子器械

投込みヒーター LYF-1A

403-61-04-01 1個

商品点数: 1

アズワン

投込みパイプヒーター(水用)

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN: junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

1-5447-01 1 台

商品点数: 1

出荷目安: 15 日

東京硝子器械

投込みヒーター LYF-1B

403-61-04-02 1 個

商品点数: 6

アズワン

チタン製パイプヒーター

1 台

商品点数: 4

アズワン

サーモスタット付投込ヒーター

1 台

商品点数: 10

アズワン

テフロン被覆ヒーター

1 台

商品点数: 1

東京硝子器械

投込みヒーター A 型水用 100V 1kw

052-61-03-03 1 個

商品点数: 1

東京硝子器械

投込みヒーター A 型水用 100V 500W

052-61-03-02 1 個

商品点数: 1

アズワン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

小型スリムヒーター(温度調節機能付)
SH-1C 1台

商品点数: 4
から 8日

アズワン
投込みパイプヒーター(B型水用)100V
- 1台

商品点数: 1

東京硝子器械
投込みヒーター A型水用 100V 300W
052-61-03-01 1個

商品点数: 3

アズワン
投込みパイプヒーター(A型水用)100V
1台

商品点数: 1

東京硝子器械
投込みヒーター B型水用 100V 1kw
052-61-03-21 1個
また、電熱容量の大きいもの、油用鋼管(ニッケル鍍金)、薬液用(ステンレス製)もあります。

商品点数: 1

東京硝子器械
投込みヒーター B型水用 100V 2kw
052-61-03-23 1個
また、電熱容量の大きいもの、油用鋼管(ニッケル鍍金)、薬液用(ステンレス製)もあります。

商品点数: 1

東京硝子器械
投込みヒーター B型水用 100V1.5kw
052-61-03-22 1個

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

また、電熱容量の大きいもの、油用鋼管（ニッケル鍍金）、薬液用（ステンレス製）もあります。

商品点数: 1

東京硝子器械

液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

728-61-04-01 1個

ビーカータンクドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入するだけで済みますので、試験試作仮設現場などでの作業に便利です。

06710173 BLA001 1

06710182 BLA003 3 10 50 13 100 ACDC600 8 12

08513906 BLA005 5 10 50 13 100 ACDC600 8 12

08513915 BLA007 7 10 50 13 100 ACDC600 8 12

08513924 BLA010 10 10 50 13 100 ACDC600 8 12

08513933 BLA015 15 10 50 13 100 ACDC600 10 12

08513942 BLA020 20 10 50 13 100 ACDC600 10 12

08513951 BLA030 30 10 50 13 100 ACDC600 14 12

佐藤計量器製作所 水分計

水分チェッカー SK-940A

[EW2040] 住友 一液加熱硬化型接着剤

オイレス工業

#500SP ブツシュ SPB-162210 含油軸承

STS デジタルレベル Z 数字傾斜計 DL-155V

TRUSCO

トーション 6 角棒レンチ 9 本組 TTX-9S 六角扳手

業務用卓上密封包装機 SQ-203S

業務用卓上密封包装機 SQ-202

テサ (tesa)

ラインマーキング用テープ 4169PV8 黄

ロブテックス

ハンドリベッター HR002A 铆釘槍

NSA32P 1 パック(100 個入)铆釘 Φ2.4mm

パック(100 個入)铆釘Φ3.2mm

パック(100 個入)铆釘Φ4.0mm

日東電工

トラテープ WT-2

十川ゴム

シリコーンゴムシート K-125(50) 07057906

十川ゴム

シリコーンゴムシート K-125(50) 07058046

関西機器 塩分測定計 カンタブ KC-292 B (標準品) 1 箱 3 本入り 12 パック

KC-292A 関西機器 カンタブ KC-292A 低濃度品 1 箱 3 本入り 12 パック

大菱計器製作所 精密水準器

精密フィックスレベル AS401

塩分濃度計 AG-100 (塩分濃度計)

塩分濃度計 AG-100 用 0.1 標準液

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

1リットル
塩分濃度計AG-100用 0.5標準液
1リットル
塩分濃度計AG-100用電極内部液
広口メジューム瓶(青蓋付) 広口试剂瓶 100ml MB-100
ホーザン
消磁器 HC-33
尼龙棒MCナイロン 901 ブルー☆素材 Φ85*300mm
尼龙棒MCナイロン 901 ブルー☆素材Φ90*300mm
日本柴田科学(粉じん用)]ハイポリウムエアサンプラー HV-500F 空气采样器
住鋳潤滑剤(SUMICO)
モリ FM-L グリース No.1 283165 1本(400g)
アズワン
マイクロワンプレートミキサー 振荡器 OPM-103
若穂団製作所
スーパーボールレンチセット 扳手 SBL-1000
北阳 小型アンプ内蔵形光电センサ JP 放大器内蔵式光电传感器 PEX-105C
富士電機
栓形ヒューズ B 保险丝 充電部保護カバー保外护壳 CG-30
ホーザン 1 パック(2枚入)
ICフォーム F-9
日立工機 ロータリハンマドリル钻头◆DH18PB
巴バルブ(株) バタフライバルブ 驱动头 773Z-3E 200A
巴バルブ(株) バタフライバルブ 驱动头 773Z-3E 150A
巴バルブ(株) バタフライバルブ 驱动头 773Z-3E 80A 本体: A D C 1 2
住矿 浸透液スーパーチェック UP-T 450型
住矿 現像剤スーパーチェック UD-T 450型
住矿 除去液スーパーチェック UR-T 450型
ムラテック KDS [F10-02P] フラットルール巻尺
ムラテック KDS [F10-02DMP] ダイアメータールール巻尺
ケーディーエス(KDS) 巻尺
カクロング KL10-10 10m
トラスコ中山(TRUSCO) グリユーペースト TBP-E 探伤剂無機顔料(紺青)油

トラスコ中山(TRUSCO)グリユーペースト: TBP-H 探伤剂 有機顔料(ミニアンブルー)油

山本電機工業 マノスターゲージ W081FN 压差計
サンハヤト
ヨンエーキューレイ(急冷剤) QRA-460 1本(450g)
日本 ATAGO 手持屈折計(糖度計) MASTER-93H
T型ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ) T型ヘキサゴンレンチ THW-4
T型ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ) T型ヘキサゴンレンチ THW-5
T型ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ) T型ヘキサゴンレンチ THW-6
T型ヘキサゴンレンチ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

TONE (トネ) T型ヘキサゴンレンチ THW-8
T型ヘキサゴンレンチ
TONE (トネ) T型ヘキサゴンレンチ THW-10
T型ヘキサゴンレンチ
TONE (トネ) T型ヘキサゴンレンチ THW-12

[1-8327-01]精密自記温湿度計 TH-27R★日本

パトライト(PATLITE)

ワンタッチ組立て LED 積層信号灯 LU7 型 LU7-02 塔灯

パトライト(PATLITE)

ワンタッチ組立て LED 積層信号灯 LU7 型 LU7-E-Y 塔灯

パトライト(PATLITE)

ワンタッチ組立て LED 積層信号灯 LU7 型 LU7-E-G 塔灯

パトライト(PATLITE)

取付けボール SZ-50L

LEUTB-24-5Z 信号灯

ツカサ电缆 KMT-N100

NTN 軸受 SL 形円筒ころ軸受 SL02-4920

日油技研工業

サーモラベル 3E-100 1箱(20枚入) 试温纸

3.00E-40

日油技研工業试温材 3E-150 不可逆

日油技研工業试温材 3E-60

3.00E-50

3.00E-65

3.00E-85

日油技研工業试温材 5E-125 不可逆

5.00E-50

5.00E-75

5.00E-170

日油技研工業试温材 TR-50 可逆

横河 M&C

ハンディキヤリブレータ CA11(710-10)

三洋 工作台 MCV-161BNF

三洋 工作台 MCV-131BNF

三洋 工作台 MCV-91BNF

アズワン托盘

ハイパツク S-12

工場扇 トラスコ中山(TRUSCO) 全閉式工場扇 (キヤスタータイプ) TFZ-45TN

T&D ワイヤレス温度/湿度記録計用テフロン TR-5106

アズワン 干燥箱

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

真空デシケーター VW-C 型
共和電業 小型圧縮型ロードセル LMA-A-5N
トラスコ 直尺 2000 ミリ TSU-200

重松製作所 CA-104N II/AG 面罩滤芯
重松製作所 CA-104N II/AM 面罩滤芯
名称:[KN3336200]ドライキーパー C-3B(透明タイプ)★日本
目录:卓上型デシケーター
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ●全自動式でシリカゲル
交換の必要がなく、常温で庫内の湿度を 30~40%に保ち、長期保存に最適です。主な仕様 ●
タイプ:透明 ●大きさ(mm):外寸:317×390×615 ●大きさ(mm)
型号:

名称:[レーザー C-3B(小)]JIS レーザ標識★日本日本緑十字社
目录:JIS 放射能関連
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: この規格は、レーザー製品の
安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザー製品には適用しない。1. レーザ放
射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザーの危険性の度合いに応じたレーザー及びレーザー製
品
型号:07282536

名称:[レーザー C-3B(大)]JIS レーザ標識★日本日本緑十字社
目录:JIS 放射能関連
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: この規格は、レーザー製品の
安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザー製品には適用しない。1. レーザ放
射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザーの危険性の度合いに応じたレーザー及びレーザー製
品
型号:07282545

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[SAN0030]ドライキーパー C-3B (色: フレーム黒色|本体透明) ★日本

目录:デシケーター その他

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 保管品の大きさに合わせ
て棚板が 28mm 間隔で 15 段に調整できます。主な仕様 ●色: 板: 透明 枠: 黒色 ●ドア仕
様: パツチン錠 ●材質: 板: 硬質塩化ビニル 枠: AB
型号:

名称:[C-3B]ドライキーパー オートデシケーター★日本サンブラテック

目录:サンブラテック

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 全自動式でシリカゲルの交
換が必要ありません。常温で庫内の湿度を 30~40%RH に保ち長期の保管に最適です。成形
部品を組合せ、機能|強度とも一段と向上しています。庫内エアーク循環対流用ファンの採用
型号:09180674

名称:[SAN0001]ドライキーパー オートデシケーター C-3B (ブラック / 透明) ★日本

目录:高精度卓上デシケーター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ■全自動式でシリカゲル
の交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を 30~40%RH に保ち、長期の保管に最適です。
主な仕様 ●色: 板: 透明 枠: 黒色 ●ドア仕様: パツチン錠 ●材質: 板: 硬質
型号:

名称:[SAN0001]ドライキーパー オートデシケーター C-3B (ブラック / 透明) ★日本

目录:高精度卓上デシケーター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ■全自動式でシリカゲル
の交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を 30~40%RH に保ち、長期の保管に最適です。

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

主な仕様 ●色: 板: 透明 枠: 黒色 ●ドア仕様: バツチン錠 ●材質: 板: 硬質
型号:

产品名称: [SAN0052]ミニタイプ卓上型デシケーター(透明タイプ)2段|取手なし★日本
品牌:

型号: SAN0052

备注: 本价格含 1kg 以内的普通产品的运输费用, 涉及到化学类和电子类的产品请来电咨询。

客服专线:400-707-7707

详情介绍

詳細な特徴

- 研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適した卓上型デシケーターです。
- ミニデシにはシリカゲルが付いています
- 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。
- ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。
- 図面本製品の図面を PDF 形式で提供しております。こちらをクリックしてご覧下さい。

詳細な仕様

仕様 2 段

色 透明

材質 扉: AS 本体: ポリスチレン

一段の内寸 190 mm×175 mm×110 mm H

外寸 233 mm×208 mm×335 mm H

付属品 シリカゲル 50 g|容器付き (各段)

关联产品:

商品画像 商品名

WEB コード No. 特徴

- ドライキーパー オートデシケーター C-3B (ブラック / 透明)
SAN0001_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター C-3W (ホワイト / 透明)
SAN0002_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター A-3B (ブラック / 透明)
SAN0010_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター A-3W (ホワイト / 透明)
SAN0011_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター C-3BS (ブラック / スモーク)
SAN0003_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター CM-3B (ブラック / 透明 / マグネット)
SAN0005_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター CM-3W (ホワイト / 透明 / マグネット)
SAN0006_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター CM-3BS (ブラック / スモーク / マグネット)
SAN0007_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター AM-3B (ブラック / 透明 / マグネット)
SAN0015_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- ドライキーパー オートデシケーター AM-3W (ホワイト / 透明 / マグネット)
SAN0016_TJKB 成形部品を組合せ、機能強度とも一段と向上しています。
- オートデシケーター A-3 型 (透明) (付属品: パツチン錠タイプ、棚板 2 枚)
SAN0103_TJKB 安定感のあるヨコ型で使い良さがさらに向上しました。
- オートデシケーター A-3 型 (オレンジ) (付属品: パツチン錠タイプ、棚板 2 枚)
SAN0104_TJKB 安定感のあるヨコ型で使い良さがさらに向上しました。
- オートデシケーター CM-3 型 (透明) (付属品: マグネットタイプ、棚板 3 枚)
SAN0109_TJKB 庫内エアーク循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。
- オートデシケーター C-3 型 (透明) (付属品: パツチン錠タイプ、棚板 3 枚)
SAN0091_TJKB 庫内エアーク循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。
- オートデシケーター AM-3 型 (透明) (付属品: マグネットタイプ、棚板 2 枚)
SAN0115_TJKB 安定感のあるヨコ型で使い良さがさらに向上しました。
- オートデシケーター AM-3 型 (オレンジ) (付属品: マグネットタイプ、棚板 2 枚)
SAN0116_TJKB 安定感のあるヨコ型で使い良さがさらに向上しました。
- オートデシケーター C-3 型 (オレンジ) (付属品: パツチン錠タイプ、棚板 3 枚)
SAN0092_TJKB 庫内エアーク循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。
- オートデシケーター CM-3 型 (オレンジ) (付属品: マグネットタイプ、棚板 3 枚)
SAN0110_TJKB 庫内エアーク循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。
- スーパードライキーパー (オートタイプ卓上型デシケーター)
SAN0025_TJKB 開閉が激しくても安心! 新方式の除湿機構が確実に除湿します! シリカゲル
不要の卓上型デシケーター
クリーンデシケーター CL-3 型 (付属品: 棚板 3 枚、シリカゲル 300g)
SAN0173_TJKB これ 1 台で、クリーン and 除湿
DR33L RL1 ● 軽量、小型。

- 視界を妨げない薄型フィルタ L。

- DR74R RL1 ● ろ過材のみの交換だから経済的、しかも、ミストにも対応可能!!
- 5種類のサイズの接顔体があります。

- DR77R RL1 ● ろ過材のみの交換だから経済的、しかも、ミストにも対応可能!!
- 5種類のサイズの接顔体があります。

- DR26U2W RL2 ● 溶接作業に最適。
- 保護めがねとの併用が容易。

- DR28SC2 RL2 ● ろ過面積が広く、呼吸が楽なフィルタ C2 で、長持ちします。
- 溶接作業に最適。

- DR28U2W RL2 ● 溶接作業に最適。
- 保護めがねとの併用が容易。

- DR30C2 RL2 ● 軽量、小型。
- ろ過面積が広く、呼吸が楽なフィルタ C2 で、長持ちします。

- DR30SC2 RL2 ● 軽量、小型。
- ろ過面積が広く、呼吸が楽なフィルタ C2 で、長持ちします。

- DR31C2 RL2 ● 軽量、小型。
- ろ過面積が広く、呼吸が楽なフィルタ C2 で、長持ちします。

- DR73U2-v RL2 ● フィットチェック（陰圧法）が手のひらで簡単にできるコンパクトなマスク。
- 5種類のサイズの接顔体があります。

- DR77R2 RL2 ● ろ過材のみの交換で、経済的。
- 5種類のサイズの接顔体があります。

- DR80L2W RL2 ● 視界を妨げない薄型フィルタ。
- 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。

- DR80U2W RL2 ● 伝声器付きで、マスクをつけたままでも会話が明瞭。
- 溶接作業に最適。

- DR165L4N RL3 ● ツインダブルクッションで密着性抜群。
- 視界を妨げない薄型フィルタ L4N。

- DR165N3 RL3 ● ツインダブルクッションで密着性抜群。
- 低抵抗タイプで吸収が楽々。

- DR175DL4N RL3 ● 保護帽（ヘルメット）との併用が容易。
- 軽量な全面形。

- DR28SL4N RL3 ● 視界を妨げない薄型フィルタ L4N。

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

- DR80L4N RL3 ● 視界を妨げない薄型フィルタ L4N。
● 伝声器付きで、マスクをつけたままでも会話が明瞭。

- DR80N3 RL3 ● 低抵抗タイプで、呼吸が楽々。
● 伝声器付きで、マスクをつけたままでも会話が明瞭。

製品 製品名 種類 面体形式 面体の特長 マークの説明はこちら
GM164 直結式 全面形 ● ツインダブルクッションで密着性抜群。

GM165 直結式小型 全面形 ● ツインダブルクッションで密着性抜群。

GM28 直結式小型 半面形 ● 吸収缶が2個付き、呼吸が楽で、長時間作業向き。

GM31 直結式小型 半面形 ● 小型、軽量のマスクです。

GM34 直結式小型 半面形 ● がつしりとした安定感のあるマスクです。

GM70D 直結式小型 半面形 ● 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭です。

GM73-v 直結式小型 半面形 ● 接顔体が顔にピッタリフィットします。

GM76-v2 直結式小型 半面形 ● 接顔体が顔にピッタリフィットします。

GM77 直結式小型 半面形 ● 接顔体が顔にピッタリフィットします。

GM78S 直結式小型 半面形 ● Bキャップ(別売)を使用すると、プラスチック缶 CA-700 シリーズだけでなく、金属缶 CA-104NII シリーズの吸収缶も取り付けられるマスクです。

GM81S 直結式小型 半面形 ● 伝声器付きで、マスクを付けたままでも、会話が明瞭です

名称:[2-129-00]ステンレスシャーレ (SUS304)★日本

目录:シャーレ|ドイツシユ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[φ50×15×0.6]不锈钢培养皿★日本

目录:动物实验仪器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:2-129-01

名称:[KN3133470]ステンレスシヤーレ 大きさ (mm): 50φ×15★日本
目录:滅菌シヤーレ
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ステンレス SUS304 製 主
な仕様 ●大きさ(mm): 50φ×1
型号:

名称:[KN3133473]ステンレスシヤーレ 大きさ (mm): 90φ×20★日本
目录:滅菌シヤーレ
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ステンレス SUS304 製 主
な仕様 ●大きさ(mm): 90φ×2
型号:

名称:[KN3133472]ステンレスシヤーレ 大きさ (mm): 75φ×20★日本
目录:滅菌シヤーレ
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ステンレス SUS304 製 主
な仕様 ●大きさ(mm): 75φ×2
型号:

名称:[KN3133471]ステンレスシヤーレ 大きさ (mm): 60φ×20★日本
目录:滅菌シヤーレ
品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 ステンレス SUS304 製 主な仕様 ●大きさ(mm): 60φ×2
型号:

名称:[1-8569-00]先端メスピペット★日本

目录:メスピペット

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[1-8572-01]牛乳用先端メスピペット★日本

目录:メスピペット

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[1-A]強力型 1枚刃パイプカッター★日本 RIDGID(日本エマソン)

目录:チューブ/パイプカッター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ローラを替刃に付け換えれば3枚刃にすることが出来ます。 ●種別: パイプカッタ ●幅(mm): 152 ●全長(mm): 435 ●質量(kg): 2.95 ●高さ(mm): 51 ●能力(inch):

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:02268244★1-A

名称:[BB40-1-1/2]19.0sq. ソケット (12角) ★日本 KTC

目录:KTC

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●質量(g): 480 ●寸法 L(mm): 62 ●寸法 H(mm): 29 ●寸法 S(mm): 38.1 ●寸法 D1(mm): 52 ●寸法 D2(mm): 40 ●寸法 l(mm): 39 ●差込角(sq.): 19.

型号:07116471★BB40-1-1/2

名称:[No.1]電動糸鋸刃★日本 SK-11

目录:E-Value|SK-11

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 薄物金工用(鉄板|真鍮板|アルミ板など) ●材質: SK5 ●幅(mm): 1.25 ●厚さ(mm): 0.38 ●全長(mm): 150 ●山数: 12

型号:09496374★No.1

名称:[MS2-1-1/2]コンビネーションレンチ★日本 KTC

目录:片目片口スパナ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 21世紀バージョンインチサイズ ●質量(g): 1382 ●寸法 L(mm): 521 ●寸法 S(mm): 38.1 ●寸法 D1(mm): 78 ●寸法 D2(mm): 54.5 ●寸法 T1(mm): 13.

型号:07110713★MS2-1-1/2

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[No.70(1 1/2)]プラスチックハンマー★日本ベツセル

目录:自動車|トラック

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: |頭部は、柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。 ●寸法: 1 1/2 ●頭径(Φmm): 38 ●頭部長(mm): 128 ●RED BOOKVol3 ペー
型号:02198743★No.70(1 1/2)

名称:[AS-1]アルミスリーブ(20 個入)★日本 TRUSCO

目录:TRUSCO

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特記: ※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります ●材質: アルミニウム ●質量(g): 0.1 ●適合ワイヤ径(Φmm): 1.0 ●2007 年トラスコ掲載ページ: 作業現場編 2-1
型号:08344655★AS-1

名称:[1]ストラップレンチ★日本 RIDGID(日本エマソン)

目录:RIDGID(日本エマソン)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 磨きパイプ等に使用。ナイロンの紐がしっかりと掴んで傷を付けません。 ●種別: ストラップレンチ ●質量(kg): 0.5 ●ストラップ幅(mm): 12.7 ●能力(inch): 1/8～
型号:02269057★1

名称:ハイテナー用中間棚 8 0 0×6 0 0 T H T - 1 o r 1 2 ☆★THT-1

目录:手推车

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●幅×奥行(mm):800×600●ハイテナー適用機種: THT-1(A/C)/12(A/C) 用途 ●小物関係の区分けに 材質/仕上げ ●スチール 特記事項 生産国 中国 モデルチェンジ日

型号:★THT-1

名称:[No.1]ハザードマークテープ★日本東京硝子器械

目录:环保标定胶带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 感染性廃棄物専用の表示識別テープです。 ●TGK 品番: 701-55-95-01 ●種類: (バイオ) 固型状物 ●寸法(幅 Wmm×長さ Lm): 50×5 ●テープ No.: No.

型号:02967325★No.1

名称:粘度計 オストワルド(相対粘度計) 粘度計 No 1

目录:粘度計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 オストワルド粘度計は、比較測定に用いられる粘度計です。右図に示す下の球状部に 5~8mL の範囲(常に一定体積)の液体試料を、ピペットなどを用いて入れてください。粘度計を標線 A の上方まで粘度計用恒温水槽に

型号:026300-1

商品点数: 1

メガネ > 溶接面遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面)
SHINE
自動溶接遮光面(AS-1 シリーズ)外側保護プレート
XA-2002 1 パック (5 枚入)
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-1)専用の外側保護プレートです。

商品点数: 1

メガネ > 溶接面遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面)
SHINE
自動溶接遮光面(AS-1 シリーズ)内側保護プレート
XA-2003 1 パック (5 枚入)
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-1)専用の内側保護プレートです。

AL-E103N
AL-053
AR-045-50
AR-120-65

AL-E103N 日動 オートリール (10m)
AL-053 日動 オートリール (5m)
) AR-045-5.0 日動 オートエアー (内径φ5.0、4.5m)
AR-120-6.5 日動 オートエアー (内径φ6.5、12m)

AR-100-80
AR-140-95
AR-250-80
AR-608

AR-100-8.0 日動 オートエアー (内径φ8.0、9m)
AR-140-9.5 日動 オートエアー (内径φ9.5、14m)
AR-250-8.0 日動 オートエアー (内径φ8.0、25m)
AR-608 日動 エアーリール (10m)

AR-810
AR-910A
ER-3515R
ER-420H

AR-810 日動 エアーリール (12m)
) AR-910A 日動 エアーリール (10m)
ER-3515R 日動 アースリール (自動巻、15m)
ER-420H 日動 アースリール (手動巻、20m)

ER-820H

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ER-820H 日動 アースリール (手動巻、10m)

名称:[1-5663-01]水分チェッカー SK-940A★日本

目录:水分計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:

名称:[SK-940A]水分チェッカー★日本佐藤計量器製作所

目录:水分計

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 ●質量(g): 140 ●本体寸法(mm): 62(W)×148(H)×24(D) ●水分(%): 9.0~40.

型号:02792036

pH 電極 標準電極 (ATC 温度補償付) AX-APA50-31

pH 電極 標準電極 (ATC 温度補償付) AX-APA50-33

pH 電極 試験管用 (5mmφ×L80mm) AX-APA50-37

pH 電極 フラット形 AX-APA50-38

pH 電極 精密用 (スリーブ形) AX-APA50-39

pH 電極 食品用 (ニードル形) AX-APA50-40

pH 電極 極細試験管用 (3mmφ×180mm) AX-APA50-41

温度補償用プローブ (4.7mmφ×L120mm) AX-APA50-25

電極アームスタンド AX-APA50-21

AC アダプタ AX-TB227

JCSS 証明書付き pH4.01 標準液 500ml AX-APA-01

JCSS 証明書付き pH6.86 標準液 500ml AX-APA-02

JCSS 証明書付き pH9.18 標準液 500ml AX-APA-03

電極保存液 KCl 3mol/L 水溶液 500ml AX-APA-11

名称:[100]清洗瓶★日本

目录:特殊容器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:1-4639-01

名称:[100ml]“多色”清洗瓶★日本

目录:特殊容器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859
型号:4-5663-01

名称:[250ml]“多色”清洗瓶★日本

目录:特殊容器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:4-5668-01

名称:[250]广口清洗瓶★日本

目录:特殊容器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:1-4640-01

名称:[250]广口清洗瓶★日本

目录:特殊容器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:4-5658-01

名称:[11646-0622]带标签清洗瓶★日本

目录:树脂容器

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859

型号:1-8542-01

商品点数: 5

出荷目安: 8 日

東京硝子器械

洗浄びん 細口

1 個

商品点数: 3

出荷目安: 8 日

東京硝子器械

B 型洗淨びん

1 個

液もれ防止、コックタイプ。室温の上昇によって生ずる液の滴下を防止する気圧調整機能を備えています。

商品点数: 3

アズワン

広口洗淨瓶

1 個

商品点数: 6

アズワン

スポイトボトル

1 個

商品点数: 4

アズワン

洗淨瓶(BS 型)

1 個

商品点数: 3

出荷目安: 8 日

東京硝子器械

YK 式洗淨びん

1 本

液もれ防止、キャップタイプ。外気温度の上昇に伴うノズルからの液もれがありません。液の入替えに便利です。

商品点数: 2

アズワン

点滴瓶

1 個

商品点数: 1

アズワン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

スポイトボトル 185 1 個

商品点数: 11

東京硝子器械
薬品識別洗浄瓶

1 本

薬品名、ICS 化学式、化学薬品抽象システム番号がプリントされています。フタと注ぎ口は液もれ防止のために一体成型されています。

商品点数: 4

から 9 日

アズワン

PFA ガス洗浄瓶
- 1 個

商品点数: 4

東京硝子器械
広口洗浄びん PFA 製
1 個

商品点数: 5

アズワン

薬品識別安全洗浄瓶
1 個

瓶の中の薬品識別ができる化学薬品名 ICS 化学式付きの洗浄瓶です。混入汚染を防ぐため、瓶には蓋と同じ色のカラーバーが付いています。液洩れしない一体成型品で、蓋とチューブは溶接されています。

商品点数: 4

東京硝子器械
PFA ガス洗浄瓶
1 個

商品点数: 5

Kartell(カルテル)
洗浄びん
1 個

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。

商品点数: 9

アズワン

洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) 1個

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。

商品点数: 3

東京硝子器械

細口洗浄びん PFA製

1本

商品点数: 6

から 16日

アズワン

ガス洗浄瓶(PC製)

- 1個

商品点数: 3

アズワン

モールド洗浄瓶(広口)

1個

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。

商品点数: 4

アズワン

モールド洗浄瓶(細口)

- 1個

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。

商品点数: 4

アズワン

ラベル付洗浄瓶 1個

カラーコード化されたラベルで誤使用を防ぎます。逆さにしても液体を分注することができます。

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

03000155 803-17-76-01 803-17-76-01 100

03000164 803-17-76-03 803-17-76-03 250

03000173 803-17-76-04 803-17-76-04 500

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 5.0 m ☆ 300-9491 ★ TR05-50

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長

さ(m): 5.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図

面 取扱説明

型号:300-9491★TR05-50

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 4.5 m ☆ 300-9483 ★ TR05-45

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長

さ(m): 4.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図

面 取扱説明

型号:300-9483★TR05-45

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 4.0 m ☆ 300-9475 ★ TR05-40

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長

さ(m): 4.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図

面 取扱説明

型号:300-9475★TR05-40

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 3.5 m ☆ 300-9467 ★ TR05-35

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長

さ(m): 3.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図

面 取扱説明

型号:300-9467★TR05-35

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 3.0 m ☆ 300-9459 ★ TR05-30

目录:吊带安全带

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長さ(m): 3.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9459★TR05-30

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 2.5 m ☆ 300-9441 ★ TR05-25

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長さ(m): 2.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9441★TR05-25

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 2.0 m ☆ 300-9432 ★ TR05-20

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長さ(m): 2.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9432★TR05-20

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 1.5 m ☆ 300-9424 ★ TR05-15

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長さ(m): 1.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9424★TR05-15

名称:ラウンドスリング 0.5 t o n × 1.0 m ☆ 300-9416 ★ TR05-10

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長さ(m): 1.0 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:300-9416★TR05-10

名称:ラウンドスリング 0.5ton×0.5m☆300-9408★TR05-05

目录:吊带安全带

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 仕様 ●厚さ×幅(mm): 5×30●長さ(m): 0.5 用途 材質/仕上げ 特記事項 生産国 日本 モデルチェンジ日 その他商品説明 図面 取扱説明

型号:300-9408★TR05-05

08557893 NCS-142-R オス オス 5A 125V 1000V オープン

08558392 NCS-162-RF メス メス 電気用品安全法 5A 125V 1000V オープン

08557902 NCS-162-R オス オス 電気用品安全法 5A 125V 1000V オープン

08558401 NCS-163-RF メス メス 電気用品安全法 5A 125V 1000V オープン

08557911 NCS-163-R オス オス 電気用品安全法 5A 125V 1000V オープン

08558417 NCS-252-RF メス メス 電気用品安全法 10A 250V 2000V オープン

08557927 NCS-164-R オス オス 電気用品安全法 5A 125V 1000V オープン

08558426 NCS-253-RF メス メス 電気用品安全法 10A 250V 2000V オープン

08557936 NCS-252-R オス オス 電気用品安全法 10A 250V 2000V オープン

08558435 NCS-254-RF メス メス 電気用品安全法 10A 250V 2000V オープン

08557945 NCS-253-R オス オス 電気用品安全法 10A 250V 2000V オープン

08558444 NCS-255-RF メス メス 電気用品安全法 10A 250V 1800V オープン

08557954 NCS-254-R オス オス 電気用品安全法 10A 250V 2000V オープン

08558453 NCS-256-RF メス メス 5A 250V 1800V オープン

08557963 NCS-255-R オス オス 電気用品安全法 10A 250V 1800V オープン

08558462 NCS-257-RF メス メス 5A 250V 1800V オープン

08557972 NCS-256-R オス オス 10A 250V 1800V オープン

08558471 NCS-302-RF メス メス 電気用品安全法 15A 250V 2000V オープン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

08557981 NCS-257-R オス オス 10A 250V 1800V オープン
08558487 NCS-303-RF メス メス 電気用品安全法 15A 250V 2000V オープン
08557997 NCS-258-R オス オス 5A 250V 1800V オープン
08558496 NCS-304-RF メス メス 電気用品安全法 15A 250V 2000V オープン
08558006 NCS-302-R オス オス 電気用品安全法 15A 250V 2000V オープン
08558505 NCS-305-RF メス メス 電気用品安全法 15A 250V 1800V オープン
08558015 NCS-303-R オス オス 電気用品安全法 15A 250V 2000V オープン
08558514 NCS-306-RF メス メス 10A 250V 1800V オープン
08558024 NCS-304-R オス オス 電気用品安全法 15A 250V 2000V オープン
08558523 NCS-308-RF メス メス 5A 250V 1800V オープン
08558033 NCS-305-R オス オス 電気用品安全法 15A 250V 1800V オープン
08558042 NCS-306-R オス オス 15A 250V 1800V オープン
08558051 NCS-307-R オス オス 15A 250V 1800V オープン
08558067 NCS-308-R オス オス 10A 250V 1800V オープン
TRUSCO ドラム缶台車 円形台車（上置きタイプ） RC-500
TRUSCO ハンドパレットトラック（3トン） THP-30L
TRUSCO フット油圧式 ハンドリフター HLF-500
TRUSCO ドラム缶台車 HT-67N
TRUSCO ボンベ運搬車二本積み用 HT-65N
TRUSCO ドラム缶台車 円形台車（上置きタイプ） RC-300
TRUSCO ハンドパレットトラック（軽量型） THP-12L
TRUSCO ハンドパレットトラック（2トン） THP-20L
TRUSCO ドラム缶台車 円形台車（上置きタイプ） RA-300
TRUSCO ハンドリフター（低床式） 400kg

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

TRUSCO フット油圧式 ハンドリフター HLF-150

TRUSCO 亜鉛メッキ ハンドパレットトラック THPG-20S

TRUSCO 酸素ボンベ台車 HT-63N

TRUSCO こまわり君 MP-6039

TRUSCO 超低床ハンドパレットトラック THPSL-07L

TRUSCO ハンドパレットトラック (2トン) THP-20

TRUSCO ハンドパレットトラック オールステン THP-20S

TRUSCO ハンドパレットトラック (低床式) THP-15T

TRUSCO ドラム缶運搬車 TDT-250

TRUSCO ドラム缶台車 円形台車 (上置きタイプ) RB-300

TRUSCO ハンドパレットトラック (3トン) THP-30S

TRUSCO ハンドパレットトラック (1トン) THP-10L

TRUSCO ハンドパレットトラック (軽量型) THP-12

TRUSCO 超低床ハンドパレットトラック THPSL-07S

TRUSCO 超低床ハンドパレットトラック THPSL-07M

TRUSCO フット油圧式 ハンドリフター HLF-120

TRUSCO ハンドリフター (低床式) 200kg HLF-200-80L

TRUSCO ドラム缶台車 円形台車 (上置きタイプ) RA-500

TRUSCO フット油圧式 ハンドリフター HLF-250

TRUSCO ボンベ運搬車二本積み用 HT-64N

05796935 SF-JR-4P-0.2KW 0.2 63M 5.6 215 126.3

05796944 SF-JR-4P-0.4KW 0.4 71M 8.0 238 144.8

05796953 SF-JR-4P-0.75KW 0.75 80M 11 262 165.4

05796962 SF-JR-4P-1.5KW 1.5 90L 20 311.5 186.3

05796971 SF-JR-4P-2.2KW 2.2 100L 25 366 203.5

05796987 SF-JR-4P-3.7KW 3.7 112M 37 381 226

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

05796996 SF-JR-4P-5.5KW 5.5 132S 49 450.5 265

05797005 SF-JR-4P-7.5KW 7.5 132M 60 488.5 265

32486221 SF-JR-4P-0.75KW 0.75 80M 11 262 165.4

- PS-100-0.5 外形图 ●PA-130-2 外形图
- PS-130-1 外形图 ●PA-130-3 外形图
- PS-130-3 外形图 ●PA-100-5 外形图
- PS-130-5 外形图 ●PA-260-1 外形图
- PS-260-1 外形图 ●PA-200-2 外形图

メーター付

入力 单相 100V

出力 单相 0~130V 入力 单相 200V

出力 单相 0~260V

- S-130-10M 外形图 ●S-260-5M 外形图
- S-130-15M 外形图 ●S-260-10M 外形图
- S-130-20M 外形图 ●S-260-15M 外形图
- S-130-30M 外形图 ●S-260-20M 外形图
- S-130-40M 外形图 ●S-260-30M 外形图
- S-130-50M 外形图 ●S-260-40M 外形图
- S-130-60M 外形图 ●S-260-50M 外形图
- S-130-80M 外形图 ●S-260-60M 外形图
- S-130-100M 外形图
- S-130-150M 外形图

モータードライブ型

入力 单相 100V

出力 单相 0~130V 入力 单相 200V

出力 单相 0~260V 入力 3相 200V

出力 3相 0~240V

- S-130-3MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-1MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-2MD 仕様結線图 外形图
- S-130-5MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-2MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-3MD 仕様結線图 外形图
- S-130-10MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-2.5MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-5MD 仕様結線图 外形图
- S-130-15MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-3MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-10MD 仕様結線图 外形图
- S-130-20MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-5MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-15MD 仕様結線图 外形图
- S-130-30MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-10MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-20MD 仕様結線图 外形图
- S-130-40MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-15MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-30MD 仕様結線图 外形图
- S-130-50MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-20MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-45MD 仕様結線图 外形图
- S-130-80MD 仕様結線图 外形图 ●S-260-30MD 仕様結線图 外形图 ●S3P-240-50MD 仕様結線图 外形图

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

- S-260-40MD 仕様結線図 外形図 ●S3P-240-80MD 仕様結線図 外形図
- S-260-50MD 仕様結線図 外形図 ●S3P-240-100MD 仕様結線図 外形図
- S-260-60MD 仕様結線図 外形図 ●S3P-240-150MD 仕様結線図 外形図

名称:[E6C2-CWZ6C 10P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン
目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586916

名称:[E6C2-CWZ6C 20P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586925

名称:[E6C2-CWZ6C 30P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586934

名称:[E6C2-CWZ6C 40P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586943

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[E6C2-CWZ6C 50P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586952

名称:[E6C2-CWZ6C 60P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586961

名称:[E6C2-CWZ6C 100P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586977

名称:[E6C2-CWZ6C 200P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、スラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586986

名称:[E6C2-CWZ6C 300P/R] ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、ラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08586995

名称:[E6C2-CWZ6C 360P/R]ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C★日本オムロン

目录:オムロン(OMRON)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴|防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル 50N、ラスト 30N を実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、
型号:08587004

品番 SQ-203S SQ-205S SQ-303W 名称:[S25-75B BP]パネルツーバイフォーネオロック★日本ケーディーエス(KDS)

目录:ケーディーエス(KDS)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 2×4||||||、||||||作業(||||の組立て)の必携品。 ●質量(g): 390 ●長さ(m): 7.5 ●テープ幅(mm): 25 ●替刃仕様: L刃対応 ●連続使用枚数:
型号:05327603

名称:[SB-10H]替刃★日本ケーディーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げディスプレイ
●質量(g): 3
型号:05328915★SB-10H

名称:[SB-50H]替刃★日本ケーディーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げプラケース ●
質量(g): 13

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:05328933★SB-50H

名称:[SB-10SH]替刃 ステン★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げディスプレイポーター ●質量(g): 3

型号:05328924★SB-10SH

名称:[HB-10H]替刃★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げプラケース ●適合: スクリュー H ●質量(g): 190 ●適合替刃|カッター: スクリュー

型号:05329064★HB-10H

名称:[GB-10H]替刃 大厚★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げディスプレイポーター ●適合: セフティ G ●種別: 大厚 ●質量(g): 100 ●適合替刃|カッター: セフティ

型号:05329021★GB-10H

名称:[LB-50WH]替刃 ダブル★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げプラケース ●適合: ストレート L ●種別: ダブル ●質量(g): 400 ●適合替刃|カッター: ストレート L ●RED

BOOKVol4 ページ: 52

型号:05329003★LB-50WH

名称:[LB-10H]替刃★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げディスプレイ
ー ●適合: ストレート L ●質量(g): 120 ●適合替刃|カッター: ストレート
型号:05328976★LB-10H

名称:[LB-50H]替刃★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 替刃吊り下げプラケース ●
適合: ストレート L ●質量(g): 400 ●適合替刃|カッター: ストレート

型号:05328994★LB-50H

名称:[LP-8]連続替刃★日本ケーデーエス(KDS)

目录:カッター替刃

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●付属品: 連続パツクマン 替刃 8 枚
●適合: 連続パツクマン ●質量(g): 60 ●適合替刃|カッター: 連続パツクマ

型号:05329125★LP-8

3 連發美工刀

CTOL-20 HOL

- . 刀身長度 13cm, 刀片厚度 0.5mm. 刀柄可收納 3 片刀片
- . 連續式設計, 更換刀片輕鬆方便

日本製美工刀

G-11RE KDS.HI

- . 日本製, 堅固耐用. 刀身長度 16cm
- . 刀身可放置備用刀片, 內附備用刀片 2 片

日本製美工刀

H-11YE KDS.Hi

- . 日本製, 堅固耐用. 刀身長度 18cm. 大型美工刀, 刀片厚度達 0.7mm, 刀槽厚度達 1.0mm
- . 適合切割較厚的物品

美工刀

LC-500 TAJIMA

- . 刀身長度 16cm. 刀身可預藏備用刀片
- . 附贈備用刀片 2 片. 另外再贈刀片 1 盒(3 片)

日本製 4 合 1 刀組

LC-703 TAJIMA

- . 切刀, 割刀, 鋸子及平口刀 4 合 1. 刀片可收藏於刀身內

手牌高級美工刀

NO-0404 SDI

・刀柄長度 14cm. 刀柄可放置備用刀片

・刀柄内附 2 支備用刀片

手牌美工刀

NO-0405 SDI

KN3150440 レンズクリーニング ティッシュ ●大きさ: 10×15cm

●入数: 25 枚

KN3347600 エアードロアー (ブロアーブラシ) UN-1102 ●大きさ: ポンプ外径 50×厚 30×
全長 120mm

●容量: 約 45ml

KN3347602 エアードロアー (ブロアーブラシ) UN-1301 ●大きさ: ポンプ外径 50mm 全長
135mm

●容量: 約 50ml

KN3347601 エアードロアー (ブロアーブラシ) UN-1101 ●大きさ: ポンプ外径 65×厚 40×
全長 140mm

●容量: 約 70ml

KN3150490 レンズクリーニングペーパー 11-996 ●大きさ: 10×15cm

●入数: 50 枚×12 冊

KN3166355 圧縮弁付ブロアー Z-263 ●エクステンションノズル: 4.5φ×100 mm

●最大圧縮圧: 30kPa

●ポンプ容量: 約 80ml

KN3347610 伸縮式エアードロアー Z-261 ●全長: 130 mm(ノズルを伸ばした時 230 mm) 160
mm(ブラシ使用時)

●ポンプ容量: 約 70ml

●ポンプ外径: 65 mm

KN3150442 レンズクリーニング ティッシュ ●大きさ: 20×30cm

●入数: 100 枚

KN3347590 レンズクリーニングセット M(8点セット) 手軽にカメラやレンズ等、光学機
器をクリーニングできるセットです。

KN3166525 集塵式除塵スプレー バグブロー NEO ●成分: HFC-152a (オゾン破壊指数
ゼロ)

●特性: 不燃性

●内容量: 412ml

KN3150491 レンズクリーニングペーパー 11-995 ●大きさ: 15×20cm

●入数: 100 枚×12 冊

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

KN3150441 レンズクリーニング ティッシュ ●大きさ: 10×15cm

●入数: 25 枚×25 個

名称:[-]パロンテックス★日本三興化学工業

目录:三興化学

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: アルコールや酸、アルカリ
に耐えるハイパロン素材の作業用手袋です。 ●材質: ハイパロン ●色: ブラック ●サイズ:
L ●全長(cm): 35.5 ●中指長(cm): 8.1 ●手のひらまわり(cm)

型号:07580483

名称:[B-131R]ブチル手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高気密性、ガス|蒸気を通し
ません。|低温でも手袋の柔軟性はそのままです。|濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。

●TGK 品番: 248-87-09-27 ●長さ(mm): 275 ●厚さ(mm)

型号:05771491

名称:[B-131R]ブチル手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高気密性、ガス|蒸気を通し
ません。|低温でも手袋の柔軟性はそのままです。|濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。

●TGK 品番: 248-87-09-28 ●長さ(mm): 275 ●厚さ(mm)

型号:05771507

名称:[B-131R]ブチル手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 高気密性、ガス|蒸気を通し
ません。|低温でも手袋の柔軟性はそのままです。|濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。

●TGK 品番: 248-87-09-29 ●長さ(mm): 275 ●厚さ(mm)

型号:05771516

名称:[F-101]バイトン手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 塩素系、芳香族系溶剤に対して高い不浸透性を発揮します。|毒性、発癌性物質に対して高い保護性能があります。|耐熱性(+300℃)、耐オゾン性にすぐれています。 ●TGK 品番: 248-87-09-
型号:05771525

名称:[F-101]バイトン手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 塩素系、芳香族系溶剤に対して高い不浸透性を発揮します。|毒性、発癌性物質に対して高い保護性能があります。|耐熱性(+300℃)、耐オゾン性にすぐれています。 ●TGK 品番: 248-87-09-
型号:05771534

名称:[F-101]バイトン手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 塩素系、芳香族系溶剤に対して高い不浸透性を発揮します。|毒性、発癌性物質に対して高い保護性能があります。|耐熱性(+300℃)、耐オゾン性にすぐれています。 ●TGK 品番: 248-87-09-
型号:05771543

名称:[SS-104]シルバーシールド手袋★日本クレトイシ

目录:クレトイシ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 耐溶剤手袋。|広範囲にわたる溶剤から手を確実にガード。化学物質に対して有効なパーミエーション抵抗を示します。左右兼用/長さ-355mm ●TGK 品番: 248-87-09-33 ●厚さ(mm)
型号:05771552

名称:[B-22]エフテロングローブ 女性用★日本ハナキゴム

目录:ハナキゴム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かい
型号:03340635

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[B-22L]エフテロングローブ 女性用★日本ハナキゴム

目录:ハナキゴム

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かい

型号:03340626

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリベンコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、

型号:07034657

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリベンコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、

型号:07034666

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリベンコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、

型号:07034675

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリベンコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、齒車、スプロケ
ット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034684

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、齒車、スプロケ
ット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034693

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、齒車、スプロケ
ット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034702

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、齒車、スプロケ
ット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034711

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、齒車、スプロケ
ット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034727

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途:車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034736

名称:[MC901]MC ナイロン丸棒★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン丸棒

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途:車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034745

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途:車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034623

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途:車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034632

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐磨
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能 ●用途: 車輪、齒車、スプロケ
ット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイール、ガイド、パレット、
型号:07034641

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐磨
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大
気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優
れ

型号:07281093

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐磨
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大
気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優
れ

型号:07281102

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐磨
耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大
気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優
れ

型号:07281111

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐磨

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れ

型号:07281127

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れ

型号:07281136

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れ

型号:07281145

名称:[MC901]MC ナイロン切板★日本日本ポリペッコ

目录:MC ナイロン切板

品牌:日本产品直销|

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合|成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れ

型号:07281154

注文

コード

品番

極数

寸法 A(mm)

寸法 B(mm)

08621785 F-7111-1P 1P 14
08621794 F-7111-2P 2P 24 11
08621803 F-7111-3P 3P 35 22
08621812 F-7111-4P 4P 46 33
08621821 F-7111-5P 5P 57 44
08621837 F-7111-6P 6P 68 55
08621846 F-7111-7P 7P 79 66
08621855 F-7111-8P 8P 90 77
08621864 F-7111-9P 9P 101 88
08621873 F-7111-10P 10P 112 99
製品名 型番

APC CS 500 BK500JP

APC ES 500 BE500JP

APC ES 725 BE725JP

マルチタイマー T-113WT
片手で簡単に操作できる細長型です。

キッチンタイマー (TM-11) 1700-30
防滴簡単操作のタイマー

時計付大画面タイマー T-140OR
見やすい超大画面(63mm×34mm)です。
最大設定時間: 99分50秒

大画面タイマー T-291OR
大きい文字が時間をはつきり表示。

デジタルタイマー(キュービック) T-146SV
光とメロディで時間をお知らせ!

防滴タイマー TM-12
防滴型のデジタルタイマーです。

タイマー 273
大型表示シングル操作のカウントダウンタイマーです。

タイマー 264
何度でも繰り返しカウントするタイマメモリ機能付きです。

デジタルタイマー
見やすい大型液晶画面です
最大設定時間: 99 分 59 秒

テンキータイマー KT9239N
10 キー入力なので簡単迅速に希望の時間を設定できます。

多機能タイマー TM-18
3つのタイマーに加え、時刻と温度表示機能付です。

2チャンネルタイマー TR9288
2つのタイマー設定ができる表示切替機能がついた便利なタイマーです。

デジタルタイマー SKT-9338N
タイマーとストップウォッチのダブル機能を持っています。

10キータイマー KT-9239
タイマーとストップウォッチのダブル機能を持っています。

はつきり音タイマー TR-9268
ほかの電子音とは違います。

10キータイマー 899
タイマーと時計のダブル機能を持っています。

丸洗いタイマー(100分計) TD-376-WH
防水機能付なので、濡れた手でも操作できます。
色: ホワイト

丸洗いタイマー(100分計) TD-376-BK
防水機能付なので、濡れた手でも操作できます。
色: ブラック

トリプルタイマー WB9388
3つの独立タイマーで、それぞれ、同時スタートストップが可能です。

トリプルタイマー N9388
同時スタートストップができる3つの独立タイマーです。

振動タイマー VB988
タイムアップを振動で知らせることができます。

100 デジベルタイマー PRISMA200

最高 100db の大音量アラーム
設定時間: 9 時間 59 分 59 秒 9/9999 分 99 切換え

時計つき防滴タイマー T-136YE
濡れた手での操作も大丈夫な防滴タイプです。

マルチタイマー(切替式) TM-30
音と光、振動で知らせるタイマーです。

ピピタイマー(ハンディタイプひも磁石付) MT-603A
タイムアップするとアラームが約 16 秒間鳴ります。

防滴タイマー 100 分計 5342
濡れた手でも使用できます。

デジタルタイマー 100 分計 5353(ホワイト)
セットが簡単な 10 キー式タイマーです。

デジタルタイマー (100 分計) CL-199
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。
透視度計
アクリル、ガラス、50 cm、1000 cm あり
透視度計は各種水の透明の度合を測る為の器具

底部に沈めた二重十字線が引いた標識板を初めて明確に確認できる時の水柱の高さ (cm) をそのまま度数とする

JIS K0102 (工場排水試験法) に準拠

デジタル透視度センサ TP-M100 検出部が投げ込み式なので川や湖沼などの水中にそのまま入れて、水のきれいさを測定し、値を透視度としてデジタルで表示。

下水、工場排水、浄化槽、農業集落排水などでそのまま利用可能

デジタル透視度センサ TP-M100 のカタログ

濁度・色度計 WA-PT-4S (濁度・色度測定一式) 水道水基準の濁度:2 度、色度 5 度が測定可能
色度濁度ゼロの液管の底面に特製の濁度標準板(色度標準板)を差し入れて濁度値を計測
平面鏡上で検水と標準濁度の両方を同時に並列して見やすい

濁度・色度計 WA-PT-4S のカタログはこちら

デジタル濁色度計 WA-PT-4DG

手のひらサイズのコンパクトタイプです。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えがで

きます。受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。

濁度・色度計 WA-PT-4DG のカタログはこちら

濁度色度センサー TCR-30 濁度と色度を同時に表示-直読測定

0-50.0 度の測定範囲/0.1 度または 0.01 度(10 度以下で)

全国建築物飲料水管理協会推奨品

濁度/色度センサー TCR-30 のカタログ

色度計 CR-30 吸光光度法により上水、貯水槽水などの色度を現場で誰でも測定の個人差がなく簡単に測定

0-50.0 度/0.1 度の分解能

全国建築物飲料水管理協会推奨品

色度計 CR-30 のカタログ

濁度計 TR-30

ポリスチレン濁度に対応

上水試験方法及 K0101 に準拠した透過光法により、上水、貯水槽水の測定可能

0-100.0 度/0.1 度の分解能

全国建築物飲料水管理協会推奨品

濁度計 TR-30 のカタログ

色度計 WA-PT-4C

水道水基準の色度 5 度が測定可能

色度計測のたびに保存のきかない標準液を作る手間を省き、いつでも直ちに測定できるように色度板を備えた色度計

場所を選ばず、短時間測定

濁度計 WA-PT-4T (濁度測定一式)

デジタル濁色度計 WA-PT-4DG 共立理化学研究所

濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切換が可能です。受水槽、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質管理に最適です。

測定範囲: 濁度 0.0~20 度 / 色度 0.0~50 度

検水量: 10mL

防水構造: IP65

デジタル濁度計 TB-500 (高濃度用) 共立理化学研究所

浄化槽や工場廃水、濁度の高い特定溶液などの管理に最適です。

測定範囲: 濁度 20~500 度

検水量: 1.5mL

防水構造: IP65

濁度色度計 WA-PT-4 (S/T/C) 共立理化学研究所

透視度計 [WA-PT-2] 共立理化学研究所

JIS K 0102 に準拠した透視度計に、金属製スタンドを取り付けた自立式です。45 度までの傾斜でも転倒しませんので、動揺する船上や凹凸のある場所でも測定できます。

クリンメジャー 1300 [WA-PT-5] 共立理化学研究所

透視度計 TO-100 下水などの濁度を測定するもので、底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより透視度を知ることができます。TO-30 は JIS K-0102 準拠 TO-50、100 は日本薬学会衛生試験法準拠

SB-8053-052 透視度計 標準型 5 型 透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ (cm) をそのまま度数とします。

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

SB-8053-055 透視度計 標準型 5型 透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ (cm) をそのまま度数とします。

KN3349985 デジタル透視度センサ DCM-200 その場で透視度計測、サンプリング不要!

KN3165070 透視度計 TO-30 下水などの濁度を測定するもので、底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより透視度を知ることができます。TO-30 は JIS K-0102 準拠 TO-50、100 は日本薬学会衛生試験法準拠

KN3165071 透視度計 TO-50 下水などの濁度を測定するもので、底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより透視度を知ることができます。TO-30 は JIS K-0102 準拠 TO-50、100 は日本薬学会衛生試験法準拠

SAN1262 透視度計 (呼称 : 300 型セット) クランプ付。(排水用チューブ用)

SAN1263 透視度計 (呼称 : 500 型セット) クランプ付。(排水用チューブ用)

SAN1267 透視度計 (呼称 : 1000 型セット) クランプ付。(排水用チューブ用)

02296025 F401R 100×3 丸 100×3

02296034 F401S 100×3 角 100×3

02296043 F401T 100×3 三角 100×3

02296052 F402R 100×6 丸 100×6

02296061 F402S 100×6 角 100×6

02296077 F402T 100×6 三角 100×6

02296086 F403R 100×9.5 丸 100×9.5

02296095 F403S 100×9.5 角 100×9.5

02296104 F403T 100×9.5 三角 100×9.5

02296113 F404R 100×13 丸 100×13

02296122 F404S 100×13 角 100×13

02296131 F404T 100×13 三角 100×13

02296147 F405R 100×16 丸 100×16

02296156 F405S 100×16 角 100×16

02296165 F405T 100×16 三角 100×16

名称:[Z46D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

型号:02297382

名称:[Z46D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽い

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

タッチで優れた研削性を発...
型号:02297373

名称:[Z46D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽い
タッチで優れた研削性を発...
型号:02297364

名称:[Z46D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽い
タッチで優れた研削性を発...
型号:02297355

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。
磨き加工に最適な結合条件を...
型号:02297145

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。
磨き加工に最適な結合条件を...
型号:02297136

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。
磨き加工に最適な結合条件を...
型号:02297127

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。
磨き加工に最適な結合条件を...

型号:02297111

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。

磨き加工に最適な結合条件を...

型号:02297102

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。

磨き加工に最適な結合条件を...

型号:02297093

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。

磨き加工に最適な結合条件を...

型号:02297084

名称:[M46D]金型用砥石 YTM★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 最終仕上、鏡面仕上用砥石。

磨き加工に最適な結合条件を...

型号:02297075

名称:[Z43F]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽い
タッチで優れた研削性を発...

型号:02297346

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[Z43F]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

型号:02297337

名称:[Z43F]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

型号:02297321

名称:[Z43F]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

型号:02297312

名称:[Z43F]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

型号:02297303

名称:[Z43D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

型号:02297294

名称:[Z43D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発...

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:02297285

名称:[Z43D]金型用砥石 YHZ★日本大和製砥所

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 中仕上、仕上用砥石。軽い
タッチで優れた研削性を発...

型号:02297276

02482137 AB 80 1 袋(100 本入) 乳白色 80 2.2 1.0 3.2 4.2 4.4 1.0
02482121 AB 80 1 袋(1000 本入) 乳白色 80 2.2 1.0 3.2 4.2 4.4 1.0
02481954 AB 100 1 袋(100 本入) 乳白色 100 2.5 1.1 3.5 4.8 4.8 1.0
02481963 AB 100 1 袋(1000 本入) 乳白色 100 2.5 1.1 3.5 4.8 4.8 1.0
02481997 AB 150 1 袋(100 本入) 乳白色 152 3.5 1.2 4.4 6.1 5.9 1.0
08037967 AB 160 1 袋(100 本入) 乳白色 158 4.7 1.3 5.5 8.5 7.5 1.5
08037976 AB 190 1 袋(100 本入) 乳白色 202 3.6 1.2 4.0 6.2 5.5 1.5
02482015 AB 200 1 袋(100 本入) 乳白色 202 4.7 1.2 5.9 7.6 7.3 1.5
02482033 AB 250 1 袋(100 本入) 乳白色 251 4.8 1.5 5.0 8.8 9.0 1.5
02482051 AB 300 1 袋(100 本入) 乳白色 301 4.8 1.5 5.0 8.8 9.0 1.5
02482076 AB 350 1 袋(50 本入) 乳白色 382 7.5 1.8 6.5 13.0 10.8 3.0
02482094 AB 380 1 袋(100 本入) 乳白色 383 4.8 1.5 6.0 8.8 8.5 2.5
08037985 AB 450 1 袋(50 本入) 乳白色 460 7.6 1.8 7.6 12.5 10.6 15.0
08037994 AB 550 1 袋(25 本入) 乳白色 541 13.0 2.0 12.0 20.0 17.0 4.0
06708353 AB 550 1 ケース(500 本入) 乳白色 541 13.0 2.0 12.0 20.0 17.0 4.0
02482146 AB 80-W 1 袋(100 本入) 黒 80 2.2 1.0 3.2 4.2 4.4 1.0
02481972 AB 100-W 1 袋(100 本入) 黒 100 2.5 1.1 3.5 4.8 4.8 1.0
02481981 AB 100-W 1 袋(1000 本入) 黒 100 2.5 1.1 3.5 4.8 4.8 1.0
02482006 AB 150-W 1 袋(100 本入) 黒 152 3.5 1.2 4.4 6.1 5.9 1.0
08038003 AB 160-W 1 袋(100 本入) 黒 158 4.7 1.3 5.5 8.5 7.5 1.5
08038012 AB 190-W 1 袋(100 本入) 黒 202 3.6 1.2 4.0 6.2 5.5 1.5
02482024 AB 200-W 1 袋(100 本入) 黒 202 4.7 1.2 5.9 7.6 7.3 1.5
02482042 AB 250-W 1 袋(100 本入) 黒 251 4.8 1.5 5.0 8.8 9.0 1.5
02482067 AB 300-W 1 袋(100 本入) 黒 301 4.8 1.5 5.0 8.8 9.0 1.5
02482085 AB 350-W 1 袋(50 本入) 黒 382 7.5 1.8 6.5 13.0 10.8 3.0
02482103 AB 380-W 1 袋(100 本入) 黒 383 4.8 1.5 6.0 8.8 8.5 2.5
08038021 AB 450-W 1 袋(50 本入) 黒 460 7.6 1.8 7.6 12.5 10.6 15.0
08038037 AB 550-W 1 袋(25 本入) 黒 541 13.0 2.0 12.0 20.0 17.0 4.0
06708362 AB 550-W 1 ケース(500 本入) 黒 541 13.0 2.0 12.0 20.0 17.0 4.0
08038046 AB 100-IVY 1 袋(100 本入) アイボリー 100 2.5 1.1 3.5 4.8 4.8 1.0
08038055 AB 150-IVY 1 袋(100 本入) アイボリー 152 3.5 1.2 4.4 6.1 5.9 1.0
08038064 AB 200-IVY 1 袋(100 本入) アイボリー 202 4.6 1.2 5.9 7.6 7.3 1.5
08038073 AB 250-IVY 1 袋(100 本入) アイボリー 251 4.8 1.5 5.0 8.8 9.0 1.5
08038082 AB 300-IVY 1 袋(100 本入) アイボリー 301 4.8 1.5 5.0 8.8 9.0 1.5
08038091 AB 350-IVY 1 袋(50 本入) アイボリー 382 7.5 1.8 6.5 13.0 10.8 3.0

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

セツトロック式バイナリユニット BCD10 進 IDEC デジタルスイッチベージュ DGAN-031-Z

デジタルスイッチ用エンドプレート板厚 3mm 幅 IDEC デジ SW 用エンドプレート DFNW-3-B

セツトロック式バイナリユニット 16 進 IDEC デジタルスイッチ DFAN-036-B

デジタルスイッチ用エンドプレート板厚 2mm 幅 IDEC デジ SW 用エンドプレート DFCW-2-B

セツトロック式バイナリユニット 16 進(ダイオード取付用) IDEC デジタルスイッチ DGAN-036D-B

2 ボタン式バイナリユニット 16 進(ダイオード取付用)IDEC デジタルスイッチ DFBN-036D-B

2 ボタン式バイナリユニット 16 進(ダイオード取付用)IDEC デジタルスイッチ DGBN-036D-B

2 ボタン式バイナリユニット 16 進 PC 基板用端子形 IDEC デジタルスイッチ DGBN-036K-B

ユニットディスプレイ 10 進表示正論理赤 IDEC 表示器 DD3S-F31P-R

ユニットディスプレイ用エンドプレート IDEC 表示器用エンドプレート DD9Z-W-B

ユニットディスプレイ用コネクタ IDEC 表示器用コネクタ DMC-1

サムホイール式バイナリユニット BCD10 進 IDEC デジタルスイッチ DFCN-031-B

セツトロック式バイナリユニット 16 進(ダイオード取付用) IDEC デジタルスイッチ DFAN-036D-B

デジタルスイッチ用エンドプレート板厚 2mm 幅 IDEC デジ SW 用エンドプレート DFNW-2-B

2 ボタン式バイナリユニット BCD10 進 IDEC デジタルスイッチ DGBN-031-B

2 ボタン式バイナリユニット BCD10 進 (ダイオード取付用) IDEC デジタルスイッチ DGBN-031D-B

デジタルスイッチ用エンドプレート板厚 2mm 幅 IDEC デジ SW 用エンドプレートベージュ DGNW-1-Z

ユニットディスプレイ用スペーサー IDEC 表示器用スペーサー DD9Z-FY1-B

セツトロック式バイナリユニット 16 進 IDEC デジタルスイッチ DGAN-036-B

2 ボタン式バイナリユニット BCD10 進 IDEC デジタルスイッチベージュ DGBN-031-Z

セツトロック式バイナリユニット BCD10 進 IDEC デジタルスイッチ DFAN-031-B

ユニットディスプレイ 10 進表示負論理赤 IDEC 表示器 DD3S-F31N-R

ユニットディスプレイ 2 進表示負論理赤 IDEC 表示器 DD3S-F01N-R

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

2 ボタン式バイナリユニット BCD10 進(ダイオード取付用) IDEC デジタリスイッチ DFBN-031D-B

ユニットディスプレイ 16 進表示負論理赤 IDEC 表示器 DD3S-F36N-R

2 ボタン式バイナリユニット BCD10 進 IDEC デジタリスイッチ DFBN-031-B

セットロック式バイナリユニット BCD10 進(ダイオード取付用) IDEC デジタリスイッチ DFAN-031D-B

ユニットディスプレイ 10 進表示負論理緑 IDEC 表示器 DD3S-F31N-G

デジタリスイッチ用コネクタ 6 ピン、バイナリ用ソルダ端子 IDEC デジタリスイッチ用コネクタ DAC-061

2 ボタン式バイナリユニット 16 進 IDEC デジタリスイッチ DGBN-036-B

名称:[HLD2509B]ハイグレードボールポイント L 形ロング(六角棒レンチ)セット★日本 KTC
目録:六角棒レンチセット(ボールポイント式)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:最大 25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めを使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメ
型号:07128125★HLD2509B

名称:[HL257]ボールポイント L 形ロング(六角棒レンチ)セット★日本 KTC

目録:六角棒レンチセット(ボールポイント式)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です。 ●注意: ※ボールポイントは限界トルクが低いいため、力を入れ過ぎに注意して下さい。ボルト回転方向に力を加えて下さ

型号:07128082★HL257

名称:[HL259SP]ボールポイント L 形ロング(六角棒レンチ)セット★日本 KTC

目録:六角棒レンチセット(ボールポイント式)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です。 ●注意: ※ボールポイントは限界トルクが低いいため、力を入れ過ぎに注意して下さい。ボルト回転方向に力を加えて下さ

型号:07128091★HL259SP

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[HL107] L形(六角棒レンチ)セット [7本組]★日本 KTC
目录:六角棒レンチ類
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4989433800608

型号:106-18322

名称:[HLD2009B] ハイグレードボールポイント L形スタンダード(六角棒レンチ)セット★日本 KTC
目录:六角棒レンチセット(ボールポイント式)
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:最大 25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めを使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメ
型号:07128256★HLD2009B

名称:[HL257] ボールポイント L形ロング(六角棒レンチ)セット [7本組]★日本 KTC
目录:六角棒レンチ類
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4989433800592

型号:106-18323

名称:[HL259SP] ボールポイント L形ロング(六角棒レンチ)セット [9本組]★日本 KTC
目录:六角棒レンチ類
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4989433824109

型号:106-18294

名称:[HLD1508] ハイグレード L形ロング(六角棒レンチ)セット [8本組]★日本 KTC
目录:六角棒レンチ類
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4989433809441

型号:106-18241

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[HLD1509] ハイグレード L 形ロング(六角棒レンチ)セット [9 本組]★日本 KTC

目录:六角棒レンチ類

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4989433800622

型号:106-18240

名称:[HLD1008] ハイグレード L 形スタンダード(六角棒レンチ)セット [8 本組]★日本 KTC

目录:六角棒レンチ類

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 JAN コード: 4989433809434

型号:106-18228

マルチクランプ最大口開 2 6 7 mm×深さ 1 4 0

品番: TUM-105PM

発注コード:284-8953

L クランプ超強力型最大口開 6 0 0 mm×深さ 1 7 5

品番: GHLB600

発注コード:128-9446

L クランプ超強力型最大口開 3 0 0 mm×深さ 1 7 5

品番: GHLB300

発注コード:128-9420

L クランプ超強力型最大口開 4 0 0 mm×深さ 1 7 5

品番: GHLB400

発注コード:128-9438

C I 型グリッブプライヤ 280 m

品番: VPGP-280

発注コード:128-1127

C 型グリッブプライヤ 280 mm

品番: VPC-280

発注コード:128-1089

グリッブプライヤカーブジョー 250 mm

品番: VP-250

発注コード:128-1046

ロングノーズグリッブプライヤ 150 mm

品番: VPL-150

発注コード:128-1054

C I 型グリッブプライヤ 280 mm

品番: VPCH-280

発注コード:128-1097

ロングノーズグリッブプライヤ 225 mm

品番: VPL-225

発注コード:128-1062

B 型シヤコ万力 25 mm

品番: TBC-25

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

発注コード:230-2845

スチール製スプリングクランプ口開35mm

品番:TSC-100S

発注コード:257-3342

02084801 DL35×40 40 101.11 10.31 16 14.4
02084817 DL35×45 45 89.93 9.17 18 16.2
02084826 DL35×50 50 80.90 8.25 20 18
02084835 DL35×55 55 73.55 7.50 22 19.8
02084844 DL35×60 60 67.37 6.87 24 21.6
02084853 DL35×65 65 62.27 6.35 26 23.4
02084862 DL35×70 70 57.76 5.89 28 25.2
02084871 DL35×75 75 53.94 5.50 30 27
02084887 DL35×80 80 50.50 5.15 32 28.8
02084896 DL35×90 90 44.91 4.58 36 32.4
02084756 DL35×100 100 40.40 4.12 40 36
02084765 DL35×125 125 32.36 3.30 50 45
02084774 DL35×150 150 26.97 2.75 60 54
02084783 DL35×175 175 23.05 2.35 70 63
02084792 DL35×200 200 20.20 2.06 80 72

品番 天板×座 (mm) タイプ 耐荷重 (kg) ※

6-448-01 80×80 ノブ式 8
6-448-02 100×100 ノブ式 8
1-4642-01 150×150 ノブ式 (2条ネジ式) 30
6-448-04 150×180 ノブ式 25
1-4642-02 180×180 ノブ式 (2条ネジ式) 20
6-448-06 180×200 ノブ式 25
1-4642-03 200×200 ノブ式 (2条ネジ式) 20
6-448-08 250×250 ラチエット式 35
6-448-09 300×300 ラチエット式 45
6-448-10 150×150 ノブ式 25
6-448-11 180×180 ノブ式 25
6-448-12 200×200 ノブ式 25

品番 型番 平面サイズ (mm) 伸縮範囲 (mm) 備考

1-6276-01 AL.J-60 52×60 37~106
1-6276-02 AL.J-100 86×98 53~180
1-6276-03 AL.J-150 130×148 75~273
1-6276-04 AL.J-200 170×198 80~360

BOY118

品番 型番 平面サイズ (mm) 最低-最高 (mm)

6-449-01 BOY100 50×40 31- 93
6-449-02 BOY105 80×75 49-147
6-449-03 BOY110 120×140 60-243
6-449-05 BOY115 122×150 80-278
6-449-21 BOY116 180×216 95-398
6-449-06 BOY118 240×320 120-490
6-449-10 130 200×200 BOY110
115 型用 (1 枚)
6-449-11 131 300×300 BOY110
115 型用 (1 枚)
6-449-12 134 400×500 BOY118 型用 (1 枚)

LJA-10163 LJA-16223 LJA-80133

品番 型番 許容荷重 (N) 重量 (kg) 備考

6-7759-01 LJA-80133 196 (約 20kgf) 2.3
6-7759-02 LJA-10163 245 (約 25kgf) 3.4
6-7759-03 LJA-16223 294 (約 30kgf) 5.9

オートラボジャッキ アズワン

●ステージはサイズ荷重とも大型タイプです。●スイッチの ON/OFF でステージの上げ下げがなめらかに動作します。●上下端に到達したときは自動的に停止します。●別売のリモートスイッチで、外からの操作が可能です。コネクタでのワンタッチ取付です。
●ステージ材質:ステンレス(SUS304)●モータ:AC インダクションモーター 3W●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m●外寸法:200×295×85mm●重量:4kg●リモートスイッチコード長:2m

2-7818-01 [詳細] LJS-100 ステージサイズ(mm):200×200 伸縮範囲(mm):75×245

2-7818-11 [詳細] LJS-RSW リモートスイッチ

パツリナ オートラボジャッキ アズワン

●スイッチの ON / OFF だけで台の上下が簡単に行なえます。●別売リモートスイッチを使えば、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

5-3077-01 [詳細] LBE-301 LBE-301 ステージサイズ(mm):160×160

5-3077-11 [詳細] LBE-RSW LBE-RSW リモートスイッチ

PC ジヤツキ アズワン

●伸縮範囲:80～305mm●材質:PC(ポリカーボネイト)●耐荷重:6.8kg

2-7579-01 [詳細] F18391-0001 サイズ(mm):210×210(天板) 重量(g):1080

(TONE)へキサゴンレンチ「8AH-22 インパクトヨウへキサゴンソケット 8AH-22」
商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL38.0×540」
商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL35.0×540」
商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「6AH-27 インパクトヨウへキサゴンソケット 6AH-27」
商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL40.0×540」
商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「6AH-24 インパクトヨウへキサゴンソケット 6AH-24」
商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「8AH-17 インパクトヨウへキサゴンソケット 8AH-17」
商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「6AH-19 インパクトヨウへキサゴンソケット 6AH-19」
商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL32.0×540」

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL30.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL34.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「6AH-22 インパクトヨウへキサゴンソケット 6AH-22」

商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「6AH-17 インパクトヨウへキサゴンソケット 6AH-17」

商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「4AH14L ロング インパクトヨウへキサゴンソケット 4AH-14L」

商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL26.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「4AH17L ロング インパクトヨウへキサゴンソケット 4AH-17L」

商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「6AH-14 インパクトヨウへキサゴンソケット 6AH-14」

商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL28.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL29.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)へキサゴンレンチ「4AH12L ロング インパクトヨウへキサゴンソケット 4AH-12L」

商品カテゴリー: 作業工具>へキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL28.5×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL22.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)ヘキサゴンレンチ「4AH6L ロング インパクトヨウヘキサゴンソケット 4AH-06L」

商品カテゴリー: 作業工具>ヘキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL25.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)ヘキサゴンレンチ「4AH8L ロング インパクトヨウヘキサゴンソケット 4AH-08L」

商品カテゴリー: 作業工具>ヘキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(TONE)ヘキサゴンレンチ「4AH5L ロング インパクトヨウヘキサゴンソケット 4AH-05L」

商品カテゴリー: 作業工具>ヘキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL24.0×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(ユニカ)コンクリートドリル「SDS-max タイプロング ドリルビット SDSMAXL21.5×540」

商品カテゴリー: 切削工具>コンクリートドリルツールドア内の「ユニカ」商品一覧

(TONE)ヘキサゴンレンチ「4AH-19 インパクトヨウヘキサゴンソケット 4AH-19」

商品カテゴリー: 作業工具>ヘキサゴンレンチツールドア内の「TONE」商品一覧

名称:[3011-011]マザペット スタンダード エンボス手袋★日本宇都宮製作

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 全面抗菌手袋です。一枚ごとの取り出しが大変簡単なパック入り。エンボス加工(凸凹)で、滑りにくく、作業が効率よくはかどります。食品衛生法合格製品。左右兼用です。 ●材質: ポリエチレン ●サイズ: 型号:02792736

名称:[PG-001]パームグリーン ゴム張り手袋★日本ミタニコーポレーション

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 重作業にも対応可能な、強力ゴム張り手袋。原手には、柔らかな特紡シノ軍手使用。 ●用途: 重作業|運搬業|DIYetc ●仕様: ナックルプロテクター付抗菌|防臭加工 ●材質: ポリエステル|レーヨン

型号:06785432

名称:[#1000]バイテロンスーパーグローブ[塩素系.芳香族系溶剤用手袋]★日本コクゴ

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 従来の手袋では耐えられなかった塩素系|芳香族系の溶剤に極めてすぐれた、化学抵抗と不浸透性があります。特に塩化メチレン含有の塗料ハクリ剤用として最適です。耐候性、耐オゾン性 / ガス透過耐性がすぐれ

型号:03340723

名称:[#1100]バイテロンスーパーグローブ[塩素系.芳香族系溶剤用手袋]★日本コクゴ

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 従来の手袋では耐えられなかった塩素系|芳香族系の溶剤に極めてすぐれた、化学抵抗と不浸透性があります。特に塩化メチレン含有の塗料ハクリ剤用として最適です。耐候性、耐オゾン性 / ガス透過耐性がすぐれ

型号:03340732

名称:[220057]ゴム背抜き手袋 タフグリーン★日本ノーブランド

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 強力グリッブと抜群のフィット感で、作業性アップ! 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。抗菌防臭加工を施す事により、カビ|雑菌等の発生を抑え、気になる汗くささをカットします。 ●用途: 運搬業|建

型号:06682356

名称:[220058]ゴム背抜き手袋 タフグリーン★日本ノーブランド

目录:

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 強力グリッブと抜群のフィット感で、作業性アップ! 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。抗菌防臭加工を施す事により、カビ|雑菌等の発生を抑え、気になる汗くささをカットします。 ●用途: 運搬業|建

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:06682365

02296025 F401R 100×3 丸 100×3
02296034 F401S 100×3 角 100×3
02296043 F401T 100×3 三角 100×3
02296052 F402R 100×6 丸 100×6
02296061 F402S 100×6 角 100×6
02296077 F402T 100×6 三角 100×6
02296086 F403R 100×9.5 丸 100×9.5
02296095 F403S 100×9.5 角 100×9.5
02296104 F403T 100×9.5 三角 100×9.5
02296113 F404R 100×13 丸 100×13
02296122 F404S 100×13 角 100×13
02296131 F404T 100×13 三角 100×13
02296147 F405R 100×16 丸 100×16
02296156 F405S 100×16 角 100×16
02296165 F405T 100×16 三角 100×16

名称:[A-70]組合せサーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 ●幅(mm)

型号:07090955

名称:[TR-70]サーモテープ★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。両端に変色前の色が刷つてありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。テープ状なので、自由な長さに切つてご使用いただけます

型号:07090824

名称:[NO.70]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:07090876

名称:[3E-70]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温

型号:07090395

名称:[4E-70]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温

型号:07090501

名称:[LI-70]サーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 温度管理用示温材特定温度でシヤープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、
示温

型号:07090675

名称:[M-70]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091025

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[A-65]組合せサーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 ●幅(mm)
型号:07090946

名称:[A-75]組合せサーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 ●幅(mm)
型号:07090964

名称:[A-80]組合せサーモラベル★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 ●幅(mm)
型号:07090973

名称:[M-80]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 溶解性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以
型号:07091034

名称:[M-90]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 溶解性化合物を棒状に固め

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

ました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091043

名称:[M-100]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091052

名称:[M-110]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091061

名称:[M-120]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091077

名称:[M-130]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091086

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[M-140]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-M を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091095

名称:[M-150]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-M を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091104

名称:[M-160]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-M を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091113

名称:[M-170]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-M を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091122

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[M-180]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091131

名称:[M-190]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091147

名称:[M-200]サーモクレヨン-M★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以

型号:07091156

名称:[NO.50]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター

型号:07090833

名称:[NO.55]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター
型号:07090842

名称:[NO.60]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター
型号:07090851

名称:[NO.65]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター
型号:07090867

名称:[NO.75]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター
型号:07090885

名称:[NO.80]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 超ミニサイズの不可逆性示温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 ●用途: トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモーター
型号:07090894

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[NO.85]サーモラベルミニ.S★日本日油技研工業

目录:日油技研工業

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:超ミニサイズの不可逆性示
温材。小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。●用途:トランジスター、IC、LSI、
抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモ
型号:07090903

名称:アルミ製作業用踏台 アジャスター付☆510-2464★AF-A2

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●小型で軽量、移動も楽々。●
ゴムマット付きで滑り防止。●ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。●アジャスタ
一付で凹凸のある床面にも対応。(10mm) 仕様 ●最大使用質量(kg): 1
型号:510-2464★AF-A2

名称:アルミ製作業用踏台 アジャスター付☆510-2456★AF-A1

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●小型で軽量、移動も楽々。●
ゴムマット付きで滑り防止。●ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。●アジャスタ
一付で凹凸のある床面にも対応。(10mm) 仕様 ●最大使用質量(kg): 1
型号:510-2456★AF-A1

名称:アルミ製作業用踏台 キヤスター付☆256-8233★TAF-92

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 滑り止めマット張りで安心し
た作業が可能●スプリング入りキヤスター付きで移動が簡単。●縦/横方向の滑り防止形状の脱
塩ビ/エラストマー製マットを採用、耐油性/耐候性に優れています。●アルミ溶接構造で
型号:256-8233★TAF-92

名称:アルミ製作業用踏台 キヤスター付☆256-8241★TAF-93

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 滑り止めマット張りで安心し
た作業が可能●スプリング入りキヤスター付きで移動が簡単。●縦/横方向の滑り防止形状の脱

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

塩ビ/エラストマー製マットを採用、耐油性/耐候性に優れています。●アルミ溶接構造で
型号:256-8241★TAF-93

名称:アルミ合金製踏台 2段☆253-7478★TAF-2

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 アルミ製踏台のロングセラー
タイプ●アルミの板厚が他社より厚い(約20%アップ)堅実タイプ。●オールアルマイト仕上
げ。●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付き。仕様 ●最大使用質量(kg):10

型号:253-7478★TAF-2

名称:アルミ合金製踏台 3段☆253-7486★TAF-3

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 アルミ製踏台のロングセラー
タイプ●アルミの板厚が他社より厚い(約20%アップ)堅実タイプ。●オールアルマイト仕上
げ。●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付き。仕様 ●最大使用質量(kg):10

型号:253-7486★TAF-3

名称:脚カバー 踏台用☆253-7737★TAC-1

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 踏台や脚立の脚に装着して室
内作業の床の傷防止に●滑り止め付きで安全。●特許登録番号 3850408。仕様 ●用途:踏台用
用途 材質/仕上げ ●底:綿30%、ポリエステル70%、突起部塩化ビニル

型号:253-7737★TAC-1

名称:脚カバー 脚立用☆253-7745★TAC-2

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 踏台や脚立の脚に装着して室
内作業の床の傷防止に●滑り止め付きで安全。●特許登録番号 3850408。仕様 ●用途:脚立用
用途 材質/仕上げ ●底:綿30%、ポリエステル70%、突起部塩化ビニル

型号:253-7745★TAC-2

名称:アルミ合金製踏台 1段☆274-3574★TAF-1

目录:踏板台

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 アルミ製踏台のロングセラータイプ●アルミの板厚が他社より厚い(約20%アップ)堅実タイプ。●オールアルマイト仕上げ。●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付き。仕様 ●最大使用質量(kg): 10
型号:274-3574★TAF-1

名称:アルミ上枠付踏台 2段☆253-7516★TAU-2

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 上枠付踏台のスタンダードタイプ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付き。●上枠付きですので身体を安定させて作業ができます。●オールアルマイト仕上げ。●アルミの板厚が他社より厚い(約20%アップ)
型号:253-7516★TAU-2

名称:アルミ上枠付踏台 3段☆253-7524★TAU-3

目录:踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 上枠付踏台のスタンダードタイプ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付き。●上枠付きですので身体を安定させて作業ができます。●オールアルマイト仕上げ。●アルミの板厚が他社より厚い(約20%アップ)
型号:253-7524★TAU-3

名称:アルミ合金製作業台 2段☆262-1631★TSF-256

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強度と耐久性を重視した最大使用質量 150kg のプロ仕様●1段から5段まで用途に応じてお求めいただけます。●主枠はアルミ、踏ざん/天板は条入りアルミ形材。●オプションで手すり取付け可能です。仕様
型号:262-1631★TSF-256

名称:アルミ合金製作業台 1段☆262-1606★TSF-153

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強度と耐久性を重視した最大使用質量 150kg のプロ仕様●1段から5段まで用途に応じてお求めいただけます。●主枠はアルミ、踏ざん/天板は条入りアルミ形材。●オプションで手すり取付け可能です。仕様
型号:262-1606★TSF-153

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:アルミ合金製作業台 1段☆262-1614★TSF-163

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強度と耐久性を重視した最大使用質量 150kg のプロ仕様●1段から5段まで用途に応じてお求めいただけます。●主枠はアルミ、踏ざん/天板は条入りアルミ形材。●オプションで手すり取付け可能です。仕様

型号:262-1614★TSF-163

名称:アルミ合金製作業台 1段☆262-1622★TSF-165

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強度と耐久性を重視した最大使用質量 150kg のプロ仕様●1段から5段まで用途に応じてお求めいただけます。●主枠はアルミ、踏ざん/天板は条入りアルミ形材。●オプションで手すり取付け可能です。仕様

型号:262-1622★TSF-165

名称:作業台用天場三方手すり TSF-256/257用☆★TSF-TE1

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●アルミ合金製作業台の専用の手すりです。仕様 ●適用:天場三方手すり●適用機種:TSF(C)-256, 257 用途 ●ご希望により作業に合った手すりをお選びください。材質/仕上げ 特記事項

型号:★TSF-TE1

名称:作業台用階段両手すり天場三方 TSF-51015用☆★TSF-TE10

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●アルミ合金製作業台の専用の手すりです。仕様 ●適用:階段両手すり天場三方●適用機種:TSF-51015 用途 ●ご希望により作業に合った手すりをお選びください。材質/仕上げ 特記事項 生産

型号:★TSF-TE10

名称:作業台用階段片手すり天場三方 TSF-51015用☆★TSF-TE11

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●アルミ合金製作業台の専用

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

の手すりです。仕様 ●適用: 階段片手すり天場三方●適用機種: TSF-51015 用途 ●ご希望により作業に合った手すりをお選びください。材質/仕上げ 特記事項 生産
型号:★TSF-TE11

名称:作業台用天場二方手すり TSF-369/4612用☆★TSF-TE12

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●アルミ合金製作業台の専用
の手すりです。仕様 ●適用: 天場二方手すり●適用機種: TSF(C)-369, 4612 用途 ●ご希望
により作業に合った手すりをお選びください。材質/仕上げ 特記事項

型号:★TSF-TE12

名称:アルミ合金製作業台 2段☆262-1649★TSF-257

目录:工作踏板台

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 強度と耐久性を重視した最大
使用質量 150kg のプロ仕様●1段から5段まで用途に応じてお求めいただけます。●主柵はア
ルミ、踏ざん/天板は条入りアルミ型材。●オプションで手すり取付け可能です。仕様

型号:262-1649★TSF-257

GS YUASA

PE6V3.2

■GS ポータラックシリーズ■

小型制御弁式(...)鉛蓄電池

★小型制御弁式鉛蓄電池

PE6V4.5

商品番号 PE6V4.5

★小型制御弁式鉛蓄電池

PE6V8

商品番号 PE6V8

★小型制御弁式鉛蓄電池

PE6V12

商品番号 PE6V12

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE6V48

商品番号 PE6V48

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V0.8

商品番号 PE12V0.8

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V2

商品番号 PE12V2

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V2.2

商品番号 PE12V2.2

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V7.2

商品番号 PE12V7.2

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V17

商品番号 PE12V17

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V24

商品番号 PE12V24

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V24A

商品番号 PE12V24A

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V40

商品番号 PE12V40

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE6V3
商品番号 PE6V3

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE6V3.2

商品番号 PE6V3.2

★小型制御弁式鉛蓄電池
PE12V2.7

商品番号 PE12V2.7

08352547 TLC-113 280-1787 28 単4形アルカリ乾電池×2 個(別売)

08352565 TLC-321 280-1795 36 単4形アルカリ乾電池×3 個(別売)

08352531 TLC-2711L 282-8774 440 116 CR123A×1 個(別売)

08352556 TLC-223 280-1710 32 単4形アルカリ乾電池×2 個(別売)

06421222 PXGV-507F 0.54 4.1 695×300 0.41×1.0
06421231 PXGV-510F 0.54 4.8 940×300 0.41×1.31
06421247 PXGV-910F 0.8 5.9 940×300 0.46×1.5

名称:鉄工用ヤスリ平荒目ヤスリ寸法 2 5 0 ☆257-3482★THI250-01
目录:銼刀

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 特徴 ●優れた耐久性、目立ての鋭さ
が特長です。平は、側面(片側のみ)も刃が刻まれています。仕様 ●粒度: 荒目 ●刃長×刃
幅×刃厚×全長(mm): 250×25×6.0×310 用途 材質/仕上げ 特記事
型号:257-3482★THI250-01

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[THI250-01]鉄工用ヤスリ 平★日本 TRUSCO

目录:鉄工ヤスリ

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長:優れた耐久性、目立ての鋭

さが特長です。●粒度:荒目 ●刃長(mm): 250 ●質量(g/本): 280 ●刃幅(mm): 25 ●刃厚(mm):

6.0 ●2007年トラスコ掲載ページ:作業現場編

型号:08368157

高倍率ルーペ 10倍レンズ径φ28

品番: TL-HL10K

発注コード:276-8542

高倍率ルーペ 15倍レンズ径φ21

品番: TL-HL15K

発注コード:276-8551

フラッシュルーペ倍率10倍レンズφ30

品番: TL-L30

発注コード:250-9067

フラッシュルーペ倍率3倍レンズφ50

品番: TL-L50

発注コード:250-9059

フラッシュルーペ倍率2倍レンズφ80

品番: TL-L80

発注コード:250-9075

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

プラスチック柄ルーベ 2.5倍レンズφ65

品番: TL-PC65

発注コード:255-0806

プラスチック柄ルーベ 2.0倍レンズφ100

品番: TL-PC100

発注コード:255-0822

プラスチック柄ルーベ 2.0倍レンズφ75

品番: TL-PC75

発注コード:255-0814

高倍率ルーベ 6倍レンズ径φ30

品番: TL-PL30K

発注コード:276-9085

ポケットルーベ

品番: TL-PL35N

発注コード:301-0023

ポケットルーベ 2.54倍レンズサイズφ65

品番: TL-PL65

発注コード:250-8974

ポケットルーベ 3.0倍レンズサイズ□40

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

品番: TL-PL40

発注コード:250-8966

E2E-C1C1 2M シールド 約 60 Φ5.4 DC10~30 -

02087723 E2E-CR8C1 2M シールド 約 60 Φ4 DC10~30 -

02087775 E2E-X18ME1 非シールド 約 195 M30 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

02087836 E2E-X2ME1 2M 非シールド 約 65 M8 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

06862012 E2E-X1C1 2M シールド 約 60 M5 DC10~30 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

06896714 E2E-X2E2 2M シールド 約 75 M12 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

06896741 E2E-X5E2 2M シールド 約 150 M18 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

06862021 E2E-X1R5E1 2M シールド 約 65 M8 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

06862064 E2E-X2E1 2M シールド 約 75 M12 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金:鉄 亜鉛メッキ

06862082 E2E-X5E1 2M シールド 約 150 M18 DC10~40 締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

齒付座金: 鉄 亜鉛メッキ

06862046 E2E-X10E1 2M シールド 約 195 M30 DC10~40 締付ナット: 黄銅 ニッケルメッキ
齒付座金: 鉄 亜鉛メッキ

06862091 E2E-X5ME1 2M 非シールド 約 75 M12 DC10~40 締付ナット: 黄銅 ニッケルメッキ
齒付座金: 鉄 亜鉛メッキ

06896705 E2E-X10ME1 2M 非シールド 約 150 M18 DC10~40 締付ナット: 黄銅 ニッケルメッキ
齒付座金: 鉄 亜鉛メッキ

東レ浄水器トレビーノ カセットイ MK202NTJ

●浄水の総使用量を1リットル単位(目安)で0~1500までデジタル表示。デジタルサインは浄水の総...

名称:[SX9TJ-R]トレビーノスーパースリム EX★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: トリハロメタンを強力除去するスリムな浄水器! ●材質: ABS樹脂 ●質量(g): 376(満水時) ●寸法(高さ H×幅 W×奥行 D)(mm): 63×107×119 ●交換目安: 600L=2 ヲ月(1

型号:09181243

名称:[SAN4379]ジヨブラエルボプラグ (呼称 : JTL-03)★日本

目录:チューブコネクター

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 エルボタイプは、狭い箇所での脱着が容易にできます。また自動機械内の配管整備にも大変役立ち、見た目もスッキリします。なお、プラスチックの最大のメリットを生かして、浄水器や水配管にも最適です。
型号:

名称:[MK8J]トレビーノカセットイ タッチ式★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客戶折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 見えやすき切替え表示とらくらくタッチレバーで使いやすき抜群 ●材質: ABS樹脂 ●質量(g): 303(満水時) ●寸法(高さ H×幅 W×奥行 D)(mm): 92×125×85 ●交換目安: 1500

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:09181191

名称:[MK302T]トレビーノカセットイ 302T★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: トリハロメタン|塩素を高除去&使いやすいレバー式切替え ●材質: ABS 樹脂 ●質量(g): 250(満水時) ●寸法(高さ H×幅 W×奥行 D)(mm): 90.5×129×56 ●交換目安: 600L

型号:09181182

名称:[SX802TJ]トレビーノスーパールーチェ★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 楽しく便利な「キャラクターサイン」でカートリッジ交換の目安をお知らせ! ●材質: ABS 樹脂 ●質量(g): 430(満水時) ●寸法(高さ H×幅 W×奥行 D)(mm): 75×114×137 ●交換

型号:09181225

名称:[MK2J-BG]トレビーノカセットイ R★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: カセットイのカジュアルデザインタイプ ●付属品: カートリッジ 1 個 ●材質: ABS 樹脂 ●質量(g): 250(満水時) ●寸法(高さ H×幅 W×奥行 D)(mm): 90.5×129×56 ●交換目安

型号:09181207

名称:[MK203X]トレビーノカセットイ 203X★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: カセットイシリーズの最高性能商品メタリックボデー-安心の高除去 13 項目クリア!見え窓デジタルサイン 3 段階フィットグリッブシンプルでコンパクトなボデーに、便利で安心な機能を搭載。ひと目で安心、使

型号:09181121

名称:[SX702T]トレビーノスーパースリム 702T★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: トリハロメタン|塩素を強力除去!コンパクトでもしっかり安心!見え窓スムーズレバーシンプルでコンパクトなボディに、便利で安心な機能を搭載。ひと目で安心、使い方はラクラク。おいしさの秘密はカートリ

型号:09181137

名称:[MKC.T2J]トレビーノカセットイ トリハロメタン 2 個入★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 発ガン性物質が気になる方
に ●材質: ABS 樹脂 ●交換目安: 600L=2 カ月(1 日 10L 使用の場合) ●浄水能力: 「粒状活性炭」+ 「中空糸フィルター」の働きで、総トリハロメタン、遊離残留塩素、

型号:09181304

名称:[MKC.NTJ]トレビーノ鉛トリハロメタンカートリッジ★日本 TORAY

目录:浄水器(トレビーノ)

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: お子さまのいるご家庭に ●
材質: ABS 樹脂 ●交換目安: 1500L=5 ヶ月(1 日 10L 使用の場合) ●浄水能力: 「粒状活性炭」
+ 「イオン交換体」+ 「中空糸フィルター」の働きで、総トリハロメタン

型号:09181295

名称:[7035]共用横水栓(カギ式)13★日本カクダイ

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●規格: JIS 規格 ●ねじ径: PJ1/2 ●RED
BO...

型号:08753263

名称:[7095M]ストレート形止水栓(ナットなし)★日本カクダイ

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 固定コマ仕様 ●材質: (給水
管部)銅 ●長さ...

型号:09346881

名称:[704-108k-13]洗濯機用双口水栓★日本カクダイ

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 寒冷地対応品 ●規格: JIS 規
格

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:08753114

名称:[704-108-13]洗濯機用双口水栓★日本カクダイ
中国总代理:|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●規格: 日本水道協会品質認証セン
ター認証登録
型号:08753105

名称:[PV46H-60X]ロータンク手洗ノズル★日本三栄水栓製作所
中国总代理:|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ロータンク泡沫手洗ノズル ●
用途: 水洗トイレ用 ...
型号:09237286

名称:[PV46-60X]ロータンク手洗ノズル★日本三栄水栓製作所
中国总代理:|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ロータンク手洗ノズル ●用
途: 水洗トイレ用 ●材...
型号:09237295

名称:[7857]D式化粧バルブ 13★日本カクダイ
中国总代理:|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 固定コマ仕様 ●材質: 青銅
型号:09346872

名称:[PH62-861]流し排水栓ホース(差込式)★日本三栄水栓製作所
中国总代理:|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 流しの排水ホース差込接続
タイプ。 ●用途: 流し排水...
型号:09237627

名称:[PH62-861]流し排水栓ホース(差込式)★日本三栄水栓製作所
中国总代理:|日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 流しの排水ホース差込接続
タイプ。 ●用途: 流し排水...
型号:09237636

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[PH62-861]流し排水栓ホース(差込式)★日本三栄水栓製作所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 流しの排水ホース差込接続
タイプ。 ●用途: 流し排水...
型号:09237611

名称:[7010-13]横水栓★日本カクダイ
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●規格: JIS 規格 ●呼び: 13 ●寸法
D(mm): 80...
型号:08752965

名称:[7010kk-13]横水栓★日本カクダイ
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 寒冷地対応品 ●規格: JIS 規
格 ●呼び: 1...
型号:08752974

名称:[7831]化粧バルブ(ナットつき)13★日本カクダイ
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 固定コマ仕様ナット付き ●
材質: 青銅
型号:09346863

名称:[7871M]アングル形止水栓胴体(ナットなし)★日本カクダイ
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 固定コマ仕様ナットなし
型号:09346915

名称:[JY12J-13]万能ホーム水栓★日本三栄水栓製作所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吐水口が回転します。 ●用
途: 給水口 呼び 13 パイ...
型号:09234111

名称:[7058]D 式止水栓本体(ナットつき)13★日本カクダイ

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 固定コマ仕様ナット付き
型号:09346924

名称:[7874M]D 式止水栓胴体(ナットなし)★日本カクダイ

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●仕様: 固定コマ仕様ナットなし
型号:09346933

名称:[0740]水栓ハンドル内パッキン//13 用★日本カクダイ

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●材質: 黄銅、NBR
型号:08753157

名称:[JA10J-13]自在水栓★日本三栄水栓製作所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 吐水口に長パイプ付(170mm)
●用途: 給水口 ...
型号:09237645

名称:[9489L]ロータンクレバー(平付用)★日本カクダイ

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 平付ロータンク用のレバーです。 ●注意: ※くさはりは...
型号:09346845

名称:[WR0640]インサートリング★日本ピスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149567

名称:[WR0850]インサートリング★日本ピスコ(PISCO)

目录:インサートリング

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149576

名称:[WR0860]インサートリング★日本ビスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149585

名称:[WR1065]インサートリング★日本ビスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149594

名称:[WR1075]インサートリング★日本ビスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149603

名称:[WR1280]インサートリング★日本ビスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149612

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[WR1290]インサートリング★日本ピスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側
から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワ
ンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149621

名称:[WR1613]インサートリング★日本ピスコ(PISCO)

目录:インサートリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: チューブの寸法変化を内側
から防ぎます。極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。ワ
ンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。 ●材質: SUS30
型号:09149637

名称:[SAN10793]インサートリング (呼称 : WR0640)★日本

目录:フィットリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 主な特徴 チューブ内側から、収縮
を防ぎます。主な仕様 ●呼称: WR0640 ●サイズ: 6φ×4φ ●組数: 1
型号:

名称:[PG10-6]違径ユニオンストレート★日本ピスコ(PISCO)

目录:チューブフィットリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 優れた柔軟性小さな曲げ半
径を必要とする一般空気圧配管に最適。 ●注意: ※流体水使用の際は、サージ圧力を最高使
用圧力以下に抑えて使用して下さい。ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサ
ー
型号:09981054

名称:[PG12-8]違径ユニオンストレート★日本ピスコ(PISCO)

目录:チューブフィットリング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 優れた柔軟性小さな曲げ半
径を必要とする一般空気圧配管に最適。 ●注意: ※流体水使用の際は、サージ圧力を最高使
用圧力以下に抑えて使用して下さい。ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサ
ー
型号:09981063

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[PP4]プラグ★日本ピスコ(PISCO)
目录:チューブフィッティング
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 樹脂本体: ナイロン 11 ●質量(g): 0.3 ●形式: プラグ ●使用温度範囲(°C): 0~60 ●最高使用压力(MPa): 1.0 ●寸法 D(Φmm): 4 ●寸法 E(mm): 15
型号:09148483

名称:[PP6]プラグ★日本ピスコ(PISCO)
目录:チューブフィッティング
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 樹脂本体: ナイロン 11 ●質量(g): 0.7 ●形式: プラグ ●使用温度範囲(°C): 0~60 ●最高使用压力(MPa): 1.0 ●寸法 D(Φmm): 6 ●寸法 E(mm): 17
型号:09148492

名称:[PP8]プラグ★日本ピスコ(PISCO)
目录:チューブフィッティング
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 樹脂本体: ナイロン 11 ●質量(g): 1.1 ●形式: プラグ ●使用温度範囲(°C): 0~60 ●最高使用压力(MPa): 1.0 ●寸法 D(Φmm): 8 ●寸法 E(mm): 18.
型号:09148501

名称:[PP10]プラグ★日本ピスコ(PISCO)
目录:チューブフィッティング
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 樹脂本体: ナイロン 11 ●質量(g): 1.9 ●形式: プラグ ●使用温度範囲(°C): 0~60 ●最高使用压力(MPa): 1.0 ●寸法 D(Φmm): 10 ●寸法 E(mm): 20
型号:09148517

名称:[PP12]プラグ★日本ピスコ(PISCO)
目录:チューブフィッティング
品牌:日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 樹脂本体: ナイロン 11 ●質量(g): 2.4 ●形式: プラグ ●使用温度範囲(°C): 0~60 ●最高使用压力(MPa): 1.0 ●寸法 D(Φmm): 12 ●寸法 E(mm): 23

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:09148526

名称:[PPF4]キヤップ★日本ピスコ(PISCO)

目录:チューブフィットテイング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 金属部: 黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体: ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング: ポリアセタール(POM) ●質量(g): 2.4 ●形式: キヤップ ●使用温度範囲(°C): 0

型号:09148535

名称:[PPF6]キヤップ★日本ピスコ(PISCO)

目录:チューブフィットテイング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 金属部: 黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体: ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング: ポリアセタール(POM) ●質量(g): 3.3 ●形式: キヤップ ●使用温度範囲(°C): 0

型号:09148544

名称:[PPF8]キヤップ★日本ピスコ(PISCO)

目录:チューブフィットテイング

品牌:日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 止め栓 ●材質: 金属部: 黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体: ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング: ポリアセタール(POM) ●質量(g): 4.7 ●形式: キヤップ ●使用温度範囲(°C): 0

型号:09148553

10-366-01	調製 pH 標準液	143 F 194	しゅう酸塩標準	500ml	個
10-366-02	調製 pH 標準液	143 F 191	フタル酸酸塩標準	500ml	個
10-366-03	調製 pH 標準液	143 F 192	中性りん酸酸塩標準	500ml	個
10-366-04	調製 pH 標準液	143 F 193	ほう酸酸塩標準	500ml	個
10-366-05	調製 pH 標準液	143 F 195	炭酸酸塩標準	500ml	個
10-366-06	カラー pH 標準液	pH4.01 CL	フタル酸酸塩標準	500ml	個
10-366-07	カラー pH 標準液	pH6.86 CL	中性りん酸酸塩標準	500ml	個
10-366-08	カラー pH 標準液	pH9.18 CL	ほう酸酸塩標準	500ml	個
10-366-09	pH 標準液用粉末	143 F 065	しゅう酸塩標準用粉末	500ml 用×5 袋	袋
10-366-10	pH 標準液用粉末	143 F 060	フタル酸酸塩標準用粉末	500ml 用×5 袋	袋
10-366-11	pH 標準液用粉末	143 F 061	中性りん酸酸塩標準用粉末	500ml 用×5 袋	袋
10-366-12	pH 標準液用粉末	143 F 062	ほう酸酸塩標準用粉末	500ml 用×5 袋	袋
10-366-13	pH 標準液用粉末	143 F 066	炭酸酸塩標準用粉末	500ml 用×5 袋	袋
10-366-14	比較電極内部液	K C I -100 C	飽和 K C I 溶液	100ml	個
10-366-15	比較電極内部液	K C I -500 g	K C I 粉末	500 g	個
10-366-16	比較電極内部液	143 F 234	3.3mol/L K C I 溶液	500ml	個

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

10-366-17 比較電極内部液 RE-4-20 3.3mol/LKCI溶液 50ml×4 個

10-366-18 比較電極内部液 OBG00002 3.3mol/LKCI溶液 50ml×3 個

pH-2S シュウ酸塩標準液

1.68±0.02

500ml

原液のまま

ご使用ください

pH-4S フタル酸塩標準液

4.01±0.02

pH-7S 中性リン酸塩標準液 6.86±0.02

pH-9S ホウ酸塩標準液 9.18±0.02

型式 名称 pH値(25℃) 精度 容量

pH-4P フタル酸塩標準液用粉末

4.01±0.02

500ml用

1ダース入

一袋を純水に溶解して正しく500mlとします

pH-7P 中性リン酸塩標準液用粉末 6.86±0.02

pH-9P ホウ酸塩標準液用粉末 9.18±0.02

pH-10P 炭酸塩標準液用粉末 10.02±0.02

S75A10

\mail- 75

10枚

0.03~0.30

30

S100A10

\mail- 100

10枚

0.03~0.30

37

S150A10

\mail- 150

10枚

0.03~0.30

54

S200A10

\mail- 200

10枚

0.03~0.30

69

S300A10

\mail- 300

10枚

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

0.03~0.30
104

S 75A12
\mail- 75
12 枚
0.01~0.30
29

S100A12
\mail- 100
12 枚
0.01~0.30
37

S150A12
\mail- 150
12 枚
0.01~0.30
53

S 75A13
\mail- 75
13 枚
0.03~3,00
74

S100A13
\mail- 100
13 枚
0.03~3,00
96

S150A13
\mail- 150
13 枚
0.03~3,00
141

S 75A19
\mail- 75
19 枚
0.03~1,00
63

S100A19
\mail- 100
19 枚
0.03~1,00
82

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

S150A19

\mail- 150
19 枚
0.03~1,00
120

S 75A25

\mail- 75
25 枚
0.03~1,00
77

S100A25

\mail- 100
25 枚
0.03~1,00
101

S150A25

\mail- 150
25 枚
0.03~1,00
149

S172MA

\mail- 75
9 枚
0.04~0.30
24

S172MB

\mail- 100
9 枚
0.04~0.30
32

S172MC

\mail- 150
9 枚
0.04~0.30
48

S60M

\mail- 75
19 枚
0.03~1,00
61

S100MY

\mail- 100
19 枚

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

0.03~1,00
81

S150MY
\mail- 150
19 枚
0.03~1,00
118

S65M
\mail- 75
25 枚
0.03~1,00
76

S100MZ
\mail- 100
25 枚
0.03~1,00
99

S150MZ
\mail- 150
25 枚
0.03~1,00
147

S100MT
\mail- 100
12 枚
0.04~3,00
95

S150MT
\mail- 150
12 枚
0.04~3,00
140

S100MX
\mail- 100
13 枚
0.03~3,00
95

S150MX
\mail- 150
13 枚
0.03~3,00
140

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

MSN:junhejidian@hotmail.com

S100MH

\mail- 100

10 枚

0.10~1.00

79

S150MH

\mail- 150

10 枚

0.10~1.00

116

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 75A10]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.30●重量:30g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100A10]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.30●重量:37g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150A10]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.30●重量:54g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 200A10]

●リーフ形状:A●長さ(mm):200●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.30●重量:69g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 300A10]

●リーフ形状:A●長さ(mm):300●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.30●重量:104g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 75A12]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.01~0.30●重量:29g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100A12]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.01~0.30●重量:37g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150A12]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.01~0.30●重量:53g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 75A13]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03~3.00●重量:74g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100A13]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03~3.00●重量:96g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150A13]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03~3.00●重量:141g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 75A19]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:63g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100A19]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:82g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150A19]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:120g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 75A25]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:77g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100A25]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:101g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150A25]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:149g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T172MA]

●長さ(mm):75●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04~0.30●サイズ明細:0.040.050.060.070.080.100.150.200.30●重量:24g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T172MB]

●長さ(mm):100●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04~0.30●サイズ明細:0.040.050.060.070.080.100.150.200.30●重量:32g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T172MC]

●長さ(mm):150●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04~0.30●サイズ明細:0.040.050.060.070.080.100.150.200.30●重量:48g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T60M]

●長さ(mm):75●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.090.100.150.200.250.300.350.400.450.500.700.801.00●重量:61g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T100MY]

●長さ(mm):100●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.090.100.150.200.250.300.350.400.450.500.700.801.00●重量:81g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T150MY]

●長さ(mm):150●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.090.100.150.200.250.300.350.400.450.500.700.801.00●重量:118g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T65M]

●長さ(mm):75●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.200.250.300.350.400.450.500.600.700.800.901.00●重量:76g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T100MZ]

●長さ(mm):100●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●サイズ明

細:0.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.200.250.300.350.400.450.500.600.700.800.901.00●重量:99g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T150MZ]

●長さ(mm):150●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03～1.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.200.250.300.350.400.450.500.600.700.800.901.00●重量:147g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T100MT]

●長さ(mm):100●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.04～3.00●サイズ明細:0.040.050.060.070.080.100.150.200.301.002.003.00●重量:95g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T150MT]

●長さ(mm):150●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.04～3.00●サイズ明細:0.040.050.060.070.080.100.150.200.301.002.003.00●重量:140g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T100MX]

●長さ(mm):100●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03～3.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.100.150.200.301.002.003.00●重量:95g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T150MX]

●長さ(mm):150●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03～3.00●サイズ明細:0.030.040.050.060.070.080.100.150.200.301.002.003.00●重量:140g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T100MH]

●長さ(mm):100●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.10～1.00●サイズ明細:0.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00●重量:79g

スキマゲージ

[トラスコ中山 / T150MH]

●長さ(mm):150●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.10～1.00●サイズ明細:0.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00●重量:116g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 172MA]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04～0.30●重量:24g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 172MB]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04～0.30●重量:32g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 172MC]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04～0.30●重量:48g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 172MD]

●リーフ形状:A●長さ(mm):230●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04～0.30●重量:76g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 172ME]

●リーフ形状:A●長さ(mm):300●枚数(枚):9●測定範囲(mm):0.04～0.30●重量:98g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100MR]

●リーフ形状:B●長さ(mm):100●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.40●重量:43g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150MR]

●リーフ形状:B●長さ(mm):150●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.03~0.40●重量:65g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 60M]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:61g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100MY]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:81g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150MY]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):19●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:118g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 65M]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:76g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100MZ]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:99g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150MZ]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):25●測定範囲(mm):0.03~1.00●重量:147g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 72M]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.04~3.00●重量:72g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100MT]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.04~3.00●重量:95g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150MT]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):12●測定範囲(mm):0.04~3.00●重量:140g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 80M]

●リーフ形状:A●長さ(mm):75●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03~3.00●重量:72g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100MX]

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03~3.00●重量:95g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150MX]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.03~3.00●重量:140g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 467M]

●リーフ形状:A●長さ(mm):115●枚数(枚):13●測定範囲(mm):0.04~5.00●重量:165g

すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 100MH]

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

●リーフ形状:A●長さ(mm):100●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.10~1.00●重量:79g
すきまゲージ

[永井ゲージ製作所 / 150MH]

●リーフ形状:A●長さ(mm):150●枚数(枚):10●測定範囲(mm):0.10~1.00●重量:116g

名称:[PC-5100]ペンタイプ温湿度計★日本佐藤計量器製作所

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ペンタイプ温湿度計 ●種別:
温湿度計 ●測定...

型号:02792422

名称:[AD-5647A]大型液晶温湿度計★日本 A&D

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 室内または室外の温度と、
室内の湿度を同時に表示温度...

型号:06943587

名称:[TC-1000W]マルチデジタル温湿度計★日本クレセル

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: お部屋と外気温度が同時に
見え、温度|湿度の記憶も...

型号:07225881

名称:[AD-5649]インテリア温湿度計★日本 A&D

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: おしゃれなフォルム、シン
プルなデザイン室内温度、湿度...

型号:06943544

名称:[CR-131]温度/湿度計★日本クレセル

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダードタイプスタン
ド付きで立てられます。 ●...

型号:07225915

名称:[AD-5644]デジタル温湿度計★日本 A&D

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 室内温度湿度を同時表示最
高/最低温度|湿度の自動...

型号:01999724

名称:[No.1011-00]「ファミリー」温湿度計 TH-200★日本佐藤計量器製作所

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 直径 15cm の文字盤に温度計と湿度計が付きました。リ...
型号:03788206

名称:[HD-150]温度/湿度計★日本クレセル
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 壁掛け用 ●材質(本体): プラスチック ●本体寸...
型号:07225906

名称:[CR-151S]温度/湿度計★日本クレセル
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: スタンダードタイプ ●用途: 壁掛け用 ●材質(本...
型号:07225933

名称:[CP-300W]温度/湿度計★日本クレセル
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 壁掛け用 ●材質(本体): プラスチック ●本体寸...
型号:07225924

名称:[AD-5640]時計付デジタル温湿度計★日本 A&D
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 室内温度と、湿度または時計を同時に表示最高|最低...
型号:06859151

名称:[DP-300W]温度計★日本クレセル
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●用途: 壁掛け用 ●材質(本体): プラスチック ●本体寸...
型号:07225942

名称:[O-214WT]デジタル温湿度計★日本ドリテック
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度|...
型号:09316772

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[O-206BL]デジタル温湿度計★日本ドリテック

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 遠くからでも確認できる大画面表示。最高/最低の温度|...

型号:09316781

名称:[-]温湿度計★日本南京骏河机电

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: φ220 の壁掛けタイプです。シンプルで機能的なデザ...

型号:07582933

名称:[-]温湿度計★日本南京骏河机电

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: φ220 の壁掛けタイプです。シンプルで機能的なデザ...

型号:07582924

名称:[-]温湿度計★日本南京骏河机电

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 小型で場所をとらず温度|湿度管理ができます。壁掛け...

型号:07582915

名称:[-]温湿度計★日本南京骏河机电

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 小型で場所をとらず温度|湿度管理ができます。壁掛け...

型号:07582906

名称:[BT-2]屋内/屋外用デジタル温湿度計★日本ノーブランド

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 屋内/屋外の温度、屋内の湿度を測定できます。自動...

型号:07293422

名称:[CR-102W]エアコンマネージャー 快適計/温度計/湿度計★日本クレセル

中国总代理: |日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 快適計でうるおいキープ!! あると便利な爽快空間サポー...

型号:07225951

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销
销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

名称:[7542-00]ハイエストII型湿度計(温度計付)★日本佐藤計量器製作所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 湿度センサに毛髪、温度セ
ンサにサーミスタを採用して...
型号:02792002

名称:[7540-00]ハイエストI型湿度計(温度計付)★日本佐藤計量器製作所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: ハイウエストI型湿度計は
湿度センサに毛髪を使用し、正...
型号:02791993

名称:[AP-06W]IN-OUT デジタル温度計★日本クレセル
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 外気温と内気温を同時に測
定、表示します。取付け便...
型号:07225897

名称:[No.1004-00]スリーインワン(時計付温湿度計)★日本佐藤計量器製作所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 見やすい掛け時計に温度計|
湿度計をセットしました。...
型号:06712194

名称:[7562-00]パルマII型湿度計(温度計付)★日本佐藤計量器製作所
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: センサ及び内機は、金属製
の小型網目ケースに入ってい...
型号:02792011

名称:[E52-P15A D=3.2 8M]シース白金測温抵抗体★日本オムロン
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 測温体は温度調節器の感熱部
として使用 ●寸法 d(...
型号:07348546

名称:[E52-P15A D=3.2 1M]シース白金測温抵抗体★日本オムロン
中国总代理: |日本产品直销
南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客
户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 測温体は温度調節器の感熱部
として使用 ●寸法 d(...

南京骏河机电有限公司代理:日本产品直销

销售中心:025-83433365、86592859 折扣申请 13770627606、13770601960 唯一报价传真 025-86592859

型号:06772744

名称:[No.1013-00]「シヤトー」温湿度計 TH-300★日本佐藤計量器製作所

中国总代理:|日本产品直销

南京骏河机电设备有限公司直销总部:025-83433365 骏河机电 13770627606,13770601960 大客

户折扣申请手机 13770601960 王经理 传真 025-86592859 ●特長: 直径 25cm の大型ダイヤル。

シンプルで機能的なデザ...

型号:03788215